

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		46
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2.4.1 脳下垂体ホルモン剤		46
1.1 中枢神経系用薬	1	2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		47
1.1.1 全身麻酔剤	1	2.4.5 副腎ホルモン剤		47
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2.4.6 男性ホルモン剤		49
1.1.3 抗てんかん剤	3	2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		49
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	5	2.4.8 混合ホルモン剤		50
1.1.6 抗パーキンソン剤	8	2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		50
1.1.7 精神神経用剤	9	2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		54
1.1.8 総合感冒剤	12	2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		54
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	12	2.5.3 子宮収縮剤		54
1.2 末梢神経系用薬	14	2.5.4 避妊剤		54
1.2.1 局所麻酔剤	14	2.5.5 痔疾用剤		54
1.2.2 骨格筋弛緩剤	15	2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		54
1.2.3 自律神経剤	15	2.6 外皮用薬		56
1.2.4 鎮けい剤	15	2.6.1 外皮用殺菌消毒剤		56
1.2.5 発汗剤, 止汗剤	16	2.6.3 化膿性疾患用剤		56
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	16	2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		56
1.3 感覚器官用薬	16	2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤		60
1.3.1 眼科用剤	16	2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)		61
1.3.2 耳鼻科用剤	20	2.6.7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		61
1.3.3 鎮暈剤	21	2.6.9 その他の外皮用薬		61
2 個々の器官系用医薬品		2.7 歯科口腔用薬		62
2 個々の器官系用医薬品	22	2.7.9 その他の歯科口腔用薬		62
2.1 循環器官用薬	22	2.9 その他の個々の器官系用医薬品		63
2.1.1 強心剤	22	2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品		63
2.1.2 不整脈用剤	22	3 代謝性医薬品		
2.1.3 利尿剤	24	3 代謝性医薬品		64
2.1.4 血圧降下剤	25	3.1 ビタミン剤		64
2.1.6 血管収縮剤	28	3.1.1 ビタミンA及びD剤		64
2.1.7 血管拡張剤	28	3.1.2 ビタミンB1剤		64
2.1.8 高脂血症用剤	30	3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		65
2.1.9 その他の循環器官用薬	32	3.1.4 ビタミンC剤		65
2.2 呼吸器官用薬	33	3.1.5 ビタミンE剤		65
2.2.1 呼吸促進剤	33	3.1.6 ビタミンK剤		65
2.2.2 鎮咳剤	34	3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		65
2.2.3 去たん剤	34	3.1.9 その他のビタミン剤		66
2.2.4 鎮咳去たん剤	35	3.2 滋養強壯薬		66
2.2.5 気管支拡張剤	35	3.2.1 カルシウム剤		66
2.2.6 含嗽剤	37	3.2.2 無機質製剤		66
2.2.9 その他の呼吸器官用薬	37	3.2.3 糖類剤		67
2.3 消化器官用薬	38	3.2.5 たん白アミノ酸製剤		67
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤	38	3.2.9 その他の滋養強壯薬		68
2.3.2 消化性潰瘍用剤	39	3.3 血液・体液用薬		68
2.3.3 健胃消化剤	41	3.3.1 血液代用剤		68
2.3.4 制酸剤	41	3.3.2 止血剤		69
2.3.5 下剤, 浣腸剤	42	3.3.3 血液凝固阻止剤		70
2.3.6 利胆剤	43	3.3.9 その他の血液・体液用薬		71
2.3.9 その他の消化器官用薬	43	3.9 その他の代謝性医薬品		73

薬効分類別目次

3.9.1 肝臓疾患用剤	73
3.9.2 解毒剤	73
3.9.4 痛風治療剤	74
3.9.5 酵素製剤	74
3.9.6 糖尿病用剤	75
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	78
4 組織細胞機能用医薬品	
4 組織細胞機能用医薬品	83
4.2 腫瘍用薬	83
4.2.1 アルキル化剤	83
4.2.2 代謝拮抗剤	83
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	84
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	84
4.2.9 その他の腫瘍用薬	85
4.4 アレルギー用薬	89
4.4.1 抗ヒスタミン剤	89
4.4.2 刺激療法剤	89
4.4.9 その他のアレルギー用薬	90
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	93
5.2 漢方製剤	93
5.2.0 漢方製剤	93
5.9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	96
5.9.0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	96
6 病原生物に対する医薬品	
6 病原生物に対する医薬品	97
6.1 抗生物質製剤	97
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	97
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	97
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	97
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	100
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	101
6.1.7 主としてカビに作用するもの	101
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	101
6.2 化学療法剤	102
6.2.1 サルファ剤	102
6.2.2 抗結核剤	102
6.2.4 合成抗菌剤	102
6.2.5 抗ウイルス剤	103
6.2.9 その他の化学療法剤	105
6.3 生物学的製剤	106
6.3.4 血液製剤類	106
6.3.9 その他の生物学的製剤	106
6.4 寄生動物用薬	106
6.4.1 抗原虫剤	106
6.4.2 駆虫剤	107

7 治療を主目的としない医薬品	
7 治療を主目的としない医薬品	108
7.1 調剤用薬	108
7.1.1 賦形剤	108
7.1.2 軟膏基剤	108
7.1.3 溶解剤	108
7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤	108
7.1.9 その他の調剤用薬	108
7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	108
7.2.1 X線造影剤	108
7.2.2 機能検査用試薬	108
7.9 その他の治療を主目的としない医薬品	108
7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	108
8 麻薬	
8 麻薬	110
8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	110
8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	110
8.2 非アルカロイド系麻薬	111
8.2.1 合成麻薬	111

五十音順索引

五十音順索引

1		アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	78
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	60	アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)	85
2		アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	85
20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)	32	アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	85
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	64	アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	56
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	96
5		アコファイド錠100mg (100mg1錠)	43
5-FU注1000mg (1000mg1瓶)	83	アサコール錠400mg (400mg1錠)	43
5-FU注250mg (250mg1瓶)	83	アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	102
D		アシクロビルDS80%「サワイ」(80%1g)	103
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」(2mg1錠)	89	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)	103
K		アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)	99
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	68	アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	16
L		アジルバ錠20mg (20mg1錠)	26
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	108	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)	65
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」(1錠)	66	アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)	34
M		アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	43
MS温シップ「タカミツ」(10g)	56	アズノールうがい液4% (4%1mL)	37
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	110	アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	57
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	110	アスパラ-CA錠200 (1錠)	66
MS冷シップ「タカミツ」(10g)	56	アスパラカリウム散50% (50%1g)	66
P		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	66
PL配合顆粒 (1g)	12	アスピリン「ケンエー」(10g)	5
S		アスプールの液 (0.5%) (0.5%1mL)	35
SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	43	アセチルシステイン内服用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)	73
T		アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	5
TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	108	アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	24
あ		アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	24
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	28	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	17
アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	16	アタラックス-P散10% (10%1g)	9
アイミクス配合錠HD (1錠)	25	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	9
アイミクス配合錠LD (1錠)	25	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	9
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	16	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	9
亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	56	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	28
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	8	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	28
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	8	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	26
アクアテムクリーム1% (1%1g)	56	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	26
アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	106	アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	22
アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	106	アデホス-Lコーワ注10mg (10mg1管)	78
アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	106	アデホス-Lコーワ注40mg (40mg1管)	78
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	106	アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	78
アクトシン軟膏3% (3%1g)	61	アテレック錠10 (10mg1錠)	26
アクトス錠15 (15mg1錠)	75	アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	8
		アドエア100ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	37
		アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	37
		アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	37
		アドエア250ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	37
		アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	37

五十音順索引

アトーゼット配合錠HD (1錠)	30	アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	86
アトーゼット配合錠LD (1錠)	31	アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	86
アドソルビン原末 (10g)	41	アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	83
アドナ錠30mg (30mg1錠)	69	アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	83
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	57	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	32
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	84	アルサルミン内用液10% (10%1mL)	39
アドリアシン注用50 (50mg1瓶)	84	アルダクトンA細粒10% (10%1g)	24
アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	31	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	24
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	47	アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	111
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	15	アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	78
アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)	14	アルドメット錠250 (250mg1錠)	26
アネメロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	106	アルピニー坐剤100 (100mg1個)	5
アバステン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	85	アルピニー坐剤200 (200mg1個)	5
アバステン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	85	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	5
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	26	アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」(0.5μg1カプセル)	64
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	86	アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」(0.5μg1カプセル)	64
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	50	アルファロールカプセル0.25μg (0.25μg1カプセル)	64
アフィニール錠5mg (5mg1錠)	86	アルファロールカプセル3μg (3μg1カプセル)	64
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	111	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アブラキサ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	84	アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	32
アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	43	アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(10μg2mL1管)	32
アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	43	アルメタ軟膏 (0.1%1g)	57
アポハイドローション20% (20%1g)	16	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	39
アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	50	アルロイドG内用液5% (10mL)	39
アマリール1mg錠 (1mg1錠)	75	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	90
アマリール3mg錠 (3mg1錠)	75	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	90
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	90
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	22	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	17
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	22	アレジオン錠10 (10mg1錠)	90
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	97	アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	17
アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	42	アレビアチン散10% (10%1g)	3
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	42	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	3
アミノバクト配合顆粒 (4.74g1包)	67	アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	35
アミノレバンEN配合散 (10g)	67	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	90
アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	67	アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)	43
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)	16	アローゼン顆粒 (1g)	42
アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」(2.5mg1錠)	28	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	22
アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)	29	アロフト錠20mg (20mg1錠)	16
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	103	アンカロン錠100 (100mg1錠)	22
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	97	アンコチル錠500mg (500mg1錠)	105
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アンジュ21錠 ((21日分)1組)	54
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	57
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	103	アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	57
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	20	アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	57
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	12	アンブラグ錠100mg (100mg1錠)	71
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	12	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	34
		アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	34

五十音順索引

アンベック坐剤10mg (10mg1個)	110	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	50
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	110	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位1筒)	50
い		インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	50
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	61	インタールエアゾル1mg (2%10mL1瓶)	35
イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	70	インタール吸入液1% (1%2mL1管)	35
イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	70	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	9
イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	70	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	9
イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	70	インテバンクリーム1% (1%1g)	57
イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	86	インデラル錠10mg (10mg1錠)	23
イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	12	インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	23
イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	12	インドメタシンクリーム1%「日医工」(1%1g)	57
イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	12	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	68
イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	12	う	
イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3	ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	68
イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	68
イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	3	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	55
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	71	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	15
イスコチン錠100mg (100mg1錠)	102	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	17
イスコチン注100mg (100mg1管)	102	ウラリット配合錠 (1錠)	74
イソジンガーゲル液7% (7%1mL)	37	ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	74
イソジンゲル10% (10%10g)	56	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	74
イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	61	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	43
イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	24	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	43
イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	24	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	35
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	29	ウレパールクリーム10% (10%1g)	61
イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	105	ウレパールローション10% (10%1g)	61
イトリゾール内用液1% (1%1mL)	105	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	55
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	103	ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	73
イニシク配合錠 (1錠)	75	え	
イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	22	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	17
イノラス配合経腸用液 (10mL)	67	エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	17
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	78	エキザルベ (1g)	57
イミグラン錠50 (50mg1錠)	28	エクア錠50mg (50mg1錠)	75
イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」(0.1mg1錠)	54	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	84
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	86	エクセグラン散20% (20%1g)	3
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	106	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
イムラン錠50mg (50mg1錠)	78	エクセラゼ配合錠 (1錠)	41
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	44	エクメット配合錠HD (1錠)	75
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	44	エクメット配合錠LD (1錠)	75
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」(100mg5mL1瓶)	84	エクラープラスター20μg/cm ² ((1.5mg)7.5cm×10cm)	57
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」(40mg2mL1瓶)	84	エクロックゲル5% (5%1g)	16
イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	44	エコリシン眼軟膏 (1g)	17
イリボー錠5μg (5μg1錠)	44	エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
イルベタン錠50mg (50mg1錠)	26	エズビクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1
イレッサ錠250 (250mg1錠)	86	エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	83
インクレミンシロップ5% (1mL)	66	エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	49
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位1筒)	50		

五十音順索引

エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	31	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)	64
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	39	エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)	67
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」(30mg100mL1キット)	12	エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	67
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	9	エレジェクト注シリンジ(2mL1筒)	66
エックスフォーゼ配合OD錠(1錠)	26	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	67
エディロールカプセル0.75 μ g(0.75 μ g1カプセル)	64	エレンタール配合内用剤(10g)	68
エドルミズ錠50mg(50mg1錠)	78	塩化ナトリウム(10g)	108
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	26	塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg(1%5mL1管)	110
エナルモンデポー筋注125mg(125mg1mL1管)	49	エンシュア・H(10mL)	68
エヌケーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	83	エンシュア・リキッド(10mL)	68
エヌケーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	83	エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	44
エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)	46	エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	103
エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg1.2mL1キット)	46	エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	83
エネーボ配合経腸用液(10mL)	67	エンレスト錠100mg(100mg1錠)	32
エバステルOD錠10mg(10mg1錠)	90	エンレスト錠200mg(200mg1錠)	32
エバステルOD錠5mg(5mg1錠)	90	お	
エパデールS900(900mg1包)	71	オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	75
エピスタ錠60mg(60mg1錠)	78	オイラックスクリーム10%(10%10g)	57
エビデュオゲル(1g)	61	大塚蒸留水(20mL1管)	108
エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	90	大塚食塩注10%(10%20mL1管)	68
エビプロスタット配合錠DB(1錠)	55	大塚生食注(250mL1袋)	68
エビペン注射液0.15mg(0.15mg1筒)	47	大塚生食注(500mL1瓶)	68
エビペン注射液0.3mg(0.3mg2mL1キット)	47	大塚生食注(50mL1瓶)	68
エビリファイ散1%(1%1g)	9	大塚糖液5%(5%20mL1管)	67
エビリファイ錠1mg(1mg1錠)	9	大塚糖液5%(5%500mL1袋)	67
エビリファイ錠3mg(3mg1錠)	9	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」(100mg20mL1瓶)	86
エビレオプチマル散50%(50%1g)	3	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」(50mg10mL1瓶)	86
エフイェント錠3.75mg(3.75mg1錠)	71	オキサロール軟膏25 μ g/g(0.0025%1g)	61
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(4%1mL1管)	34	オキサロールローション25 μ g/g(0.0025%1g)	61
エブクルーサ配合錠(1錠)	103	オキシコンチンTR錠10mg(10mg1錠)	110
エプトール250mg錠(250mg1錠)	102	オキシコンチンTR錠20mg(20mg1錠)	110
エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)	8	オキシコンチンTR錠40mg(40mg1錠)	110
エブランチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	26	オキシコンチンTR錠5mg(5mg1錠)	110
エボザックカプセル30mg(30mg1カプセル)	44	オキナゾール錠600mg(600mg1錠)	54
エホチール注10mg(1%1mL1管)	22	オキノーム散10mg(10mg1包)	110
エムラクリーム(1g)	14	オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	110
エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	70	オキノーム散20mg(20mg1包)	110
エリキユース錠5mg(5mg1錠)	70	オキノーム散5mg(5mg1包)	110
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(5.6mg1瓶)	21	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)	50
エリスロシン錠100mg(100mg1錠)	100	オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	97
エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	100	オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	78
エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	100	オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	102
エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)	78	オゼックス錠小児用60mg(60mg1錠)	102
エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)	78	オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	103
エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)	78	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	103
エルサメットS配合錠(1錠)	55	オゼンピック皮下注2mg(2mg1.5mL1キット)	50
エルシトニン注20S(20エルカトニン単位1mL1管)	78		

五十音順索引

オダイン錠125mg (125mg1錠)	86	カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)	8
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	78	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	3
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	78	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)	79
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	78	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)	79
オニバド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	85	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	79
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	23	カリメート経口液20% (20%25g1包)	32
オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	90	カリメート散 (1g)	32
オノンドライシロップ10% (10%1g)	90	カルタン錠250 (250mg1錠)	32
オパルモン錠5μg (5μg1錠)	71	カルタン錠500 (500mg1錠)	33
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	78	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	66
オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	86	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	26
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	86	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	50
オブスミット錠10mg (10mg1錠)	32	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)	69
オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	110	カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	3
オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	110	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	26
オフミック点眼液 (1mL)	17	カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	26
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニトー」(0.3%1g)	17	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	26
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	21	カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	34
オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	39	カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)	34
オラセフ錠250mg (250mg1錠)	98	カルボシステイン錠250mg「テバ」(250mg1錠)	34
オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)	98	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	34
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)	37	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」(5%1mL)	34
オルミエント錠2mg (2mg1錠)	79	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	86
オルミエント錠4mg (4mg1錠)	79	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	86
オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	26	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	87
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	26	カログラ錠120mg (120mg1錠)	44
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	17	カロナール細粒50% (50%1g)	5
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	75	カロナール錠200 (200mg1錠)	5
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	85	カロナール錠300 (300mg1錠)	5
オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)	16	カロナール錠500 (500mg1錠)	5
オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)	35	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	37
か			
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	44	カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	26
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	38	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	24
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	39	き	
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	39	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	87
ガスター散2% (2%1g)	39	キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	17
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	44	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	14
カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)	86	キネダック錠50mg (50mg1錠)	79
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	86	キプレス細粒4mg (4mg1包)	90
カタプレス錠75μg (0.075mg1錠)	26	キプレス錠10mg (10mg1錠)	90
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	17	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	90
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	61	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	16
カデュエット配合錠4番 (1錠)	32	キャピリン配合錠 (1錠)	71
カナグル錠100mg (100mg1錠)	75	キャベジンUコーワ配合散 (1g)	39
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	44	球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	73
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	97	キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	35
カナリア配合錠 (1錠)	75		

五十音順索引

キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	35	クラリス錠200 (200mg1錠)	100
キュピシン静注用350mg (350mg1瓶)	97	クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	100
キョウニン水 (10mL)	35	クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	100
強力ポステリザン(軟膏) (1g)	54	クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 (100mg1g)	100
く		クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	100
クエチアピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	9	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」 (100mg1g)	100
クエチアピン錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	10	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	90
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	66	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	72
クエンメット配合錠 (1錠)	74	グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)	42	クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	74
グラアルファ配合点眼液 (1mL)	17	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	74
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	65	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	34
クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	93	グリクラジド錠20mg「NP」 (20mg1錠)	75
クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	93	グリクラジド錠40mg「NP」 (40mg1錠)	75
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	93	グリセオール注 (200mL1袋)	33
クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	93	グリセリン (10mL)	42
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	93	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (50%30mL1個)	42
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	93	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (50%50mL1個)	42
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	93	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	42
クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	93	グリチロン配合錠 (1錠)	73
クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	93	グリベック錠100mg (100mg1錠)	87
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	93	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	75
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	93	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	75
クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	93	グリメピリドOD錠1mg「日医工」 (1mg1錠)	76
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	93	グリメピリドOD錠3mg「日医工」 (3mg1錠)	76
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	93	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 (600mg1管)	97
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	93	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	108
クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	93	グルトパ注2400万 (2400万国際単位1瓶(溶解液付))	75
クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	93	グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	75
クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	93	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	76
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	94	グルベス配合錠 (1錠)	76
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	94	クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	70
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	94	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	31
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	94	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	102
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	94	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	105
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)	94	クレメジン細粒分包2g (1g)	73
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)	94	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	73
クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)	94	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	10
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)	94	クロビドグレル錠75mg「SANIK」 (75mg1錠)	72
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	94	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 (0.05%1g)	57
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)	94	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 (0.05%1g)	57
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	17	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 (0.05%1g)	57
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 (3mg100mL1袋)	44	クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	54
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	102	クロミッド錠50mg (50mg1錠)	50
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	17	クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」 (1%2mL1管)	35
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	17	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 (1%2mL1管)	36
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	13		
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	100		

五十音順索引

け		さ	
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	79	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	33
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	65	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	90
ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	65	ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	90
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	90	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	87
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	60	サイトテック錠200 (200μg1錠)	39
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)	90	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	102
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	47	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	87
ケフレックスカプセル250mg (250mg1カプセル)	98	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	87
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	56	サイレース静注2mg (2mg1管)	1
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	83	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	74
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	83	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	10
ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)	61	ザクラス配合錠HD (1錠)	26
ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	33	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	87
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	33	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	90
献血アルブミン4.4%静注11g/250mL (250mL1瓶)	106	ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	21
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)	106	ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	91
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	106	ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	57
献血ベニロンーI静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	106	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	76
献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	106	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	24
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	98	サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	24
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(1mg1g)	56	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	24
こ		サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	105
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	23	ザラカム配合点眼液 (1mL)	17
コソプト配合点眼液 (1mL)	17	サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)	44
コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)	35	サラジェン錠5mg (5mg1錠)	44
コートリル錠10mg (10mg1錠)	48	サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」(500mg1錠)	102
コートン錠25mg (25mg1錠)	48	サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	102
コニール錠2 (2mg1錠)	29	サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	102
コニール錠4 (4mg1錠)	29	サリベートエアゾール (50g1個)	44
コムクロシャンブー0.05% (0.05%1g)	57	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	55
コムタン錠100mg (100mg1錠)	8	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	72
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	29	サレックスクリーム0.05% (0.05%1g)	57
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	33	サレックス軟膏0.05% (0.05%1g)	58
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	74	サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	98
コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)	61	酸化マグネシウム (10g)	41
コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	61	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	41
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	31	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	42
コレバインミニ83% (83%1g)	31	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	42
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	10	サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	18
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	10	サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	50
コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	1	サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	18
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	107	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	23
コンブラビン配合錠 (1錠)	72	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	23
し		ジアスターゼ (10g)	41
		ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(10mg1管)	1
		ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	102

五十音順索引

ジェノロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	46	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	79
ジェノロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	46	シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」(100mg1瓶)	79
ジェノロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	46	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	23
ジェノロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	46	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	37
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	85	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	76
ジェミーナ配合錠 (1錠)	50	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	76
ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))	54	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	76
ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	22	シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)	76
ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)	18	重散 (1g)	41
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	18	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)	29
ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	6	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	29
シグマート錠5mg (5mg1錠)	29	静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	15
シグマート注12mg (12mg1瓶)	29	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	21
シグマート注2mg (2mg1瓶)	29	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	34
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	79	ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	72
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	79	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	29
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	79	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」(50mg1瓶)	29
ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	18	ジルテック錠10 (10mg1錠)	91
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6	ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	91
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	6	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	27
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	72
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	6	シロドシンOD錠2mg「EE」(2mg1錠)	55
シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)	87	シロドシンOD錠4mg「Me」(4mg1錠)	55
シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)	87	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	18
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	87	シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	79
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	87	シンメトレル細粒10% (10%1g)	8
ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)	100	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	8
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	100	新レシカルボン坐剤 (1個)	42
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	100		
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	100	す	
ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)	23	スイニー錠100mg (100mg1錠)	76
シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	91	水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	48
シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	91	スインブロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	42
シチコリン注1000mg/4mL「日医工」(25%4mL1管)	33	スーグラ錠25mg (25mg1錠)	76
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	103	スーグラ錠50mg (50mg1錠)	76
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	103	スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	39
シナール配合顆粒 (1g)	65	スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	39
シーパラ注 (2mL1管)	65	スージャヌ配合錠 (1錠)	76
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	21	スターシス錠30mg (30mg1錠)	76
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	21	スターシス錠90mg (90mg1錠)	76
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	105	スタデルムクリーム5% (5%1g)	58
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	102	スタデルム軟膏5% (5%1g)	58
シベノール錠50mg (50mg1錠)	23	ステパーガ錠40mg (40mg1錠)	87
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	23	ステーブラ錠0.1mg (0.1mg1錠)	55
		ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	79
		ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	79
		ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)	56

五十音順索引

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)	97	セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	98
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	87	セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	98
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	10	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	98
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	10	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	98
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	10	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	99
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	10	セララ錠25mg (25mg1錠)	27
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	10	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	58
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	107	セルニルトン錠 (1錠)	55
スパカール錠40mg (40mg1錠)	43	セルベックス細粒10% (10%1g)	40
スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	36	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	44
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	36	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)	8
スピール膏M (25平方cm1枚)	61	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	6
スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	25	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	6
スピロベント錠10μg (10μg1錠)	36	セレコックス錠200mg (200mg1錠)	6
スベニールディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	79	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	13
スミスリンローション5% (5%1g)	107	セレスタミン配合錠 (1錠)	48
スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	98	セレニカR顆粒40% (40%1g)	3
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	40	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	10
スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	6	セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)	36
せ		セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	10
生食液NS (20mL1管)	68	セロケン錠20mg (20mg1錠)	27
生食注キット「フソー」(100mL1キット)	68	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	83
生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)	69	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	44
生食溶解液キットH (100mL1キット)	69	ゼンノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	42
セイブル錠50mg (50mg1錠)	76	そ	
ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	15	ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)	46
ゼオメイン筋注用200単位 (200単位1瓶)	15	ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)	46
ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	15	ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	103
セクターローション3% (3%1mL)	58	ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	6
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	31	ソタコール錠40mg (40mg1錠)	23
セネガンロップ (10mL)	34	ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	18
セパゾン錠1 (1mg1錠)	1	ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	103
セパミットーR細粒2% (2%1g)	29	ゾビラックス点滴静注用250 (250mg1瓶)	103
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	56	ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	104
ゼビアックスローション2% (2%1g)	56	ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	104
ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	103	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)	46
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	98	ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	28
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)	98	ソリクア配合注ノロスター (1キット)	76
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	98	ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	66
セファドール錠25mg (25mg1錠)	21	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	55
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	63	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	48
セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	63	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	48
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	103	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	69
セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)	98	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	69
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」(100mg1錠)	98	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	69
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)	98	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	69
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」(100mg1錠)	98	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	76
		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2

五十音順索引

ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	48	炭酸水素ナトリウム (10g)	42
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	48	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)	42
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	48	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	10
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	69	単シロップ (10mL)	108
ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	37	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	15
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」(4mg5mL1瓶)	80	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	15
た		タンニン酸アルブミン「NikP」(1g)	39
ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)	58	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	23
ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)	58	ち	
ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2	チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	13
ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2	チウラジール錠50mg (50mg1錠)	47
ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2	チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)	64
ダイアート錠60mg (60mg1錠)	25	チガソソカプセル25 (25mg1カプセル)	64
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	25	チモブートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	18
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	25	チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	108
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	80	チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	108
タウリン散98%「大正」(98%1g)	73	注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	80
タガメット錠200mg (200mg1錠)	40	注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	83
タガメット錠400mg (400mg1錠)	40	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	83
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	83	注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)	108
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	80	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	97
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	40	注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	83
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	40	調剤用パンピタン末 (1g)	65
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	40	チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	47
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	40	チンク油 (10g)	58
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	99	つ	
タチオン注射用200mg (200mg1管)	73	ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	76
タナトリル錠5 (5mg1錠)	27	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))	68
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	97	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	6
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	41	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	6
タフマックE配合顆粒 (1g)	41	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	18	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	80	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	104	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	104	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)	55	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
ダラシカプセル150mg (150mg1カプセル)	97	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タリオン錠10mg (10mg1錠)	91	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	94
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	13	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	13	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	13	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	13	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	13	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	18	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	21	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95
タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	18	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	95
炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	42	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	95

五十音順索引

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	テグレート細粒50%(50%1g)	3
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	テグレート錠100mg(100mg1錠)	4
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	テグレート錠200mg(200mg1錠)	4
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	デザレックス錠5mg(5mg1錠)	91
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	デスフェラル注射用500mg(500mg1瓶)	73
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	95	デスマプレシン・スプレー10協和(500μg1瓶)	46
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	95	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	46
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	87
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	テタノプリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	106
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	95	デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	73
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	テトラミド錠10mg(10mg1錠)	10
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	テネリアOD錠20mg(20mg1錠)	77
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	テネリア錠20mg(20mg1錠)	77
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デノシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	104
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	テノゼット錠300mg(300mg1錠)	104
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デノタスチュアブル配合錠(1錠)	66
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	96	テノーミン錠25(25mg1錠)	23
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デパケンR錠100mg(100mg1錠)	4
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デパケンR錠200mg(200mg1錠)	4
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デパケン細粒40%(40%1g)	4
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	96	デパケンシロップ5%(5%1mL)	4
ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)	36	デバス錠0.5mg(0.5mg1錠)	10
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」(0.5mg1枚)	36	デプロメール錠25(25mg1錠)	10
ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	36	デベルザ錠20mg(20mg1錠)	77
ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg1枚)	36	デュアック配合ゲル(1g)	62
ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	36	デュオトラバ配合点眼液(1mL)	18
ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg1枚)	36	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カプセル)	51
て		デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)	91
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	84	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	10
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	84	テラ・コートリル軟膏(1g)	58
ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	84	テラルビシン注射用10mg(10mg1瓶)	84
ディオバン錠80mg(80mg1錠)	27	テラルビシン注射用20mg(20mg1瓶)	84
ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	51	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	47
ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	62	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター(28.2μg1キット)	47
ディレグラ配合錠(1錠)	91	テリボン皮下注用56.5μg(56.5μg1瓶)	47
デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	13	テリルジー100エリブタ14吸入用(14吸入1キット)	37
デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	13	テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	37
テオドール錠100mg(100mg1錠)	36	テリルジー200エリブタ14吸入用(14吸入1キット)	38
デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	48	テリルジー200エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	38
デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	48	テルネリン錠1mg(1mg1錠)	16
デカドロン錠4mg(4mg1錠)	48	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	60
デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	48	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	60
デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	48	テルモ生食(100mL1袋)	69
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	44	テルモ生食(1L1袋)	69
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トール」(15mg1錠)	34	テルモ生食(500mL1袋)	69
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2	デルモゾールGクリーム(1g)	58
デクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%(0.1%1g)	58	デルモゾールG軟膏(1g)	58

五十音順索引

デルモゾールGローション (1mL)	58	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)	69
テルモ糖注10% (10%500mL1袋)	67	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」(10%10mL1管)	69
テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	67	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	18
テルモ糖注5% (5%250mL1袋)	67	トラベルミン配合錠 (1錠)	21
テルモ糖注50% (50%200mL1袋)	67	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)	21
テルモ糖注50% (50%500mL1袋)	67	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	6
デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	58	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	6
デルモベートスカルブローション0.05% (0.05%1g)	58	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	7
デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	58	トラムセット配合錠 (1錠)	7
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	42	ドラル錠15 (15mg1錠)	2
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	43	トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	15
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	104	トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	70
と			
トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	6	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	70
トアラセット配合錠「Me」(1錠)	6	トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	54
ドキサゾン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	27	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	40	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」(2mg1錠)	25
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	33	トリノシンS注射液10mg (10mg1管)	80
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	102	トリノシン顆粒10% (10%1g)	80
トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	18	トリブタノール錠10 (10mg1錠)	11
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)	85	トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)	69
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)	85	トリモール錠2mg (2mg1錠)	8
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	13	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	18
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	13	トルバプタンOD錠7.5mg「オーソカ」(7.5mg1錠)	25
ドバコール配合錠L100 (1錠)	8	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	51
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	8	トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	51
ドバゾール錠200mg (200mg1錠)	8	トレシーバ注 ペンフィル (300単位1筒)	51
トビエース錠4mg (4mg1錠)	55	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² ((0.3mg)7.5cm \times 10cm)	58
トピナ錠25mg (25mg1錠)	4	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
トピナ錠50mg (50mg1錠)	4	ドンベリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	44
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	8	な	
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	22	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	45
ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	72	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	45
トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	18	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	45
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	11	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	21
トフラニール錠25mg (25mg1錠)	11	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	27
ドボベツゲル (1g)	62	ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	55
ドボベツ軟膏 (1g)	62	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	55
ドボベツフォーム (1g)	62	ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)	85
トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	33	ナベルピン注40 (40mg4mL1瓶)	85
トラセמידOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	25	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	33
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	77	に	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	109
トラディアンス配合錠AP (1錠)	77	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	109
トラディアンス配合錠BP (1錠)	77	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	109
トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	69	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	65
		ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	29

五十音順索引

ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33	ノイトロピン錠4単位(4単位1錠)	7
ニゾラルクリーム2%(2%1g)	60	ノイトロピン注射液3.6単位(3mL1管)	7
日点アトロピン点眼液1%(1%5mL1瓶)	18	ノイロピタン配合錠(1錠)	65
ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2	ノバミン筋注5mg(0.5%1mL1管)	11
ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)	2	ノバミン錠5mg(5mg1錠)	11
ニトグリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	29	ノベルジン錠50mg(50mg1錠)	73
ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)	29	ノーベルバル静注用250mg(250mg1瓶)	4
ニトロベン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	29	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	51
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	30	ノボラピッド注イノレット(300単位1キット)	51
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	30	ノボラピッド注フレクスタッチ(300単位1キット)	51
ニフラン点眼液0.1%(0.1%1mL)	18	ノボラピッド注ペンフィル(300単位1筒)	51
乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	66	ノボリンN注フレックスペン(300単位1キット)	51
乳糖水和物(10g)	108	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	51
ニューベコオ錠300mg(300mg1錠)	87	ノルアドリナリン注1mg(0.1%1mL1管)	48
ニューロタン錠25mg(25mg1錠)	27	ノルスパンテープ10mg(10mg1枚)	7
ニューロタン錠50mg(50mg1錠)	27	ノルスパンテープ5mg(5mg1枚)	7
尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	61	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg(10mg1キット)	46
尿素クリーム20%「日医工」(20%1g)	61	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg(15mg1キット)	46
尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)	61	ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg(5mg1キット)	46
ぬ			
ヌーカラ皮下注用100mg(100mg1瓶)	38	ノルバスクOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	30
ね			
ネイリンカプセル100mg(100mg1カプセル)	105	ノルバスクOD錠5mg(5mg1錠)	30
ネオアミュー輸液(200mL1袋)	68	ノルバデックス錠10mg(10mg1錠)	88
ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)	55	ノルバデックス錠20mg(20mg1錠)	88
ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	28	ノルレボ錠1.5mg(1.5mg1錠)	54
ネオステリングリーナうがい液0.2%(1mL)	62	は	
ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)	7	バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)	72
ネオファーゲン静注20mL(20mL1管)	73	バイエッタ皮下注10μgペン300(300μg1キット(10μg))	51
ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)	22	バイエッタ皮下注5μgペン300(300μg1キット(5μg))	51
ネオメドロールEE軟膏(1g)	18	バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)	97
ネオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	80	ハイパジールコーワ点眼液0.25%(0.25%1mL)	19
ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	80	パキシルCR錠12.5mg(12.5mg1錠)	11
ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	80	パキシル錠10mg(10mg1錠)	11
ネオーラル内用液10%(10%1mL)	80	パキロビッドパック(1シート)	104
ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)	40	白色ワセリン(10g)	108
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)	40	バクスミー点鼻粉末剤3mg(3mg1瓶)	51
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg1包)	40	バクタ配合顆粒(1g)	105
ネクサバル錠200mg(200mg1錠)	87	バクタ配合錠(1錠)	105
ネシーナ錠12.5mg(12.5mg1錠)	77	バクトラミン注(5mL1管)	107
ネシーナ錠25mg(25mg1錠)	77	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	85
ネバナック懸濁性点眼液0.1%(0.1%1mL)	19	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	85
ネリザ坐剤(1個)	54	パーゼタ点滴静注420mg/14mL(420mg14mL1瓶)	88
ネリザ軟膏(1g)	54	ハーセプチン注射用150(150mg1瓶(溶解液付))	88
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(0.1%1g)	58	ハーセプチン注射用150(150mg1瓶)	88
の			
ノイキノ錠10mg(10mg1錠)	22	ハーセプチン注射用60(60mg1瓶(溶解液付))	88
		ハーセプチン注射用60(60mg1瓶)	88
		パタノール点眼液0.1%(0.1%1mL)	19
		バップフォー錠10(10mg1錠)	55

五十音順索引

パナルジン錠100mg (100mg1錠)	72	ピーエイ配合錠 (1錠)	12
パナン錠100mg (100mg1錠)	99	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 (15mg1錠)	77
バナンドライシロップ5% (50mg1g)	99	ピオチン散0.2%「ホエイ」 (0.2%1g)	66
パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	19	ピオフェルミンR散 (1g)	39
バビロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	19	ビカルタミドOD錠80mg「NK」 (80mg1錠)	88
バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	72	ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	99
ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	22	ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	51
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	106	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 (0.75%1mL)	43
ハーボニー配合錠 (1錠)	104	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 (0.75%1mL)	43
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	73	ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	9
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	104	ビシリバクタ静注用0.75g ((0.75g)1瓶)	99
バラシクロビル錠500mg「EE」 (500mg1錠)	104	ビシリバクタ静注用1.5g ((1.5g)1瓶)	99
バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (500mg1錠)	104	ビソノテープ4mg (4mg1枚)	27
パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	7	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 (2.5mg1錠)	23
バリエット錠10mg (10mg1錠)	40	ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	88
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	104	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	65
ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	101	ビタノイリンカプセル50 (1カプセル)	66
バルサルタン錠80mg「サンド」 (80mg1錠)	27	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 (2mg1錠)	31
ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	2	ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	51
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	104	ビトレシン注射液20 (20単位1管)	47
ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	55	ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	11
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 (5%1mL)	4	ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	11
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 (40%1g)	4	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	80
バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200 μ g))	38	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	68
バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	38	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 (1%1g)	60
パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	31	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」 (10mg1g)	19
バレイシヨデンブ (10g)	108	ビムパット錠50mg (50mg1錠)	4
パロキセチン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	11	ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	4
パロキセチン錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	11	ビモベンダン錠1.25mg「TE」 (1.25mg1錠)	22
パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	9	ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	47
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 (0.75mg5mL1瓶)	45	ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	47
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 (0.5%1mL1管)	11	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	52
パンクレアチン「三恵」 (1g)	41	ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	52
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 (500mg1瓶)	97	ヒューマログ注カート (300単位1筒)	52
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 (500mg1瓶)	97	ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	52
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 (0.5g1瓶)	97	ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	52
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	97	ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	52
パントシン散20% (20%1g)	65	ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	52
パントシン注10% (200mg1管)	65	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	80
ハンブ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	30	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)	80
ひ		ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)	80
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 (0.1%5mL1瓶)	19	ビラノア錠20mg (20mg1錠)	91
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 (0.3%5mL1瓶)	19	ビラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)	88
ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	19	ビラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)	88
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	19	ビラマイド原末 (1g)	102
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	19	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 (25mg1カプセル)	23

五十音順索引

ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	70	フォサマック錠35mg (35mg1錠)	81
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	70	フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	77
ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	70	フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	77
ヒルドイドローション0.3% (1g)	70	フォリアミン錠 (5mg1錠)	65
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	38	フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	47
ピレスパ錠200mg (200mg1錠)	80	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	4
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	19	ブシラミン錠100mg「日医工」(100mg1錠)	89
ふ		ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	16
ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	40	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」(20mg1mL1筒)	16
ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg20mL1管)	40	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	38
フィアスプ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	52	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	38
フィアスプ注 ベンフィル (300単位1筒)	52	ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	67
フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	4	ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	70
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	101	ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	70
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	101	フラジール錠250mg (250mg1錠)	54
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	101	フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	107
フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))	62	ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	55
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)	72	プラノバル配合錠 (1錠)	50
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」(75 μ g0.3mL1筒)	72	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	31
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	66	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	31
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」(5%1g)	91	プラビックス錠75mg (75mg1錠)	72
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	91	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	81
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	91	ブランドルテープ40mg (40mg1枚)	30
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	66	ブランドルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	91
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	88	ブリディオン静注200mg (200mg2mL1瓶)	73
フェノバル散10% (10%1g)	2	フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	55
フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	2	ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)	21
フェノール・亜鉛華リニメント (10g)	58	プリンペラン錠5 (5mg1錠)	45
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	74	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	25
フェブリック錠20mg (20mg1錠)	74	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	84
フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	88	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	84
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	59	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	19
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm \times 14cm1枚)	59	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	64
フェルムカプセル100mg (鉄100mg1カプセル)	66	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)	64
フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	66	フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)	64
フェロミア顆粒8.3% (1g)	67	ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	43
フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	67	フルタイド100ディスク (100 μ g60プリスター1個)	38
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	111	フルタイド200ディスク (200 μ g60プリスター1個)	38
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	111	フルタイド50ディスク (50 μ g60プリスター1個)	38
フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	111	フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	38
フェントステープ1mg (1mg1枚)	111	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	21
フェントステープ2mg (2mg1枚)	111	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	2
フェントステープ4mg (4mg1枚)	111	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	7
フェントステープ6mg (6mg1枚)	111	フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	34
フェントステープ8mg (8mg1枚)	111	フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	19
フオイパン錠100mg (100mg1錠)	80	プレオ注射用5mg (5mg1瓶)	84
		プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	13
		プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	13

五十音順索引

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	72	ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	77
プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	72	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	56
プレディニン錠50 (50mg1錠)	81	ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	20
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	48	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	88
ブレドニン眼軟膏 (0. 25%1g)	19	ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	88
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	48	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	104
ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	48	ベサコリン散5% (5%1g)	15
ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	49	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	31
ブレミネント配合錠LD (1錠)	27	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	31
ブロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	45	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	31
プロクトセディル軟膏 (1g)	54	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	56
プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	81	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	21
プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)	81	ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	20
プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)	49	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	105
プロサイリン錠20 (20μg1錠)	72	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	56
プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)	105	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 (6mg1錠)	21
フロジン外用液5% (5%1mL)	61	ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	49
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	52	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	59
プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	62	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	59
プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	49	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 05%「JG」 (0. 05%1g)	59
フロセミド錠20mg「NP」 (20mg1錠)	25	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	59
フロセミド錠40mg「NP」 (40mg1錠)	25	ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	107
フロセミド注20mg「NIG」 (20mg1管)	25	ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」 (2mg1錠)	30
フロセミド注20mg「武田テバ」 (20mg1管)	25	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 (4mg1錠)	30
プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)	22	ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 (4mg1錠)	30
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)	70	ベネット錠75mg (75mg1錠)	81
プロチゾラムOD錠0. 25mg「テバ」 (0. 25mg1錠)	2	ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	36
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	40	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 (5000単位5mL1瓶)	70
プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)	62	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「PP」 (1g)	70
プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	62	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」 (1g)	71
プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	19	ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」 (1g)	71
プロノン錠100mg (100mg1錠)	23	ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」 (1g)	71
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	23	ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」 (1g)	71
プロプレス錠8 (8mg1錠)	27	ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)	62
プロベト (10g)	108	ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)	62
プロペラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	49	ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	106
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1	ペプリコール錠50mg (50mg1錠)	24
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 (500mg50mL1瓶)	1	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	91
プロマックD錠75 (75mg1錠)	40	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	104
プロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」 (0. 1%1mL)	19	ヘモポリゾン軟膏 (1g)	54
プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0. 2%2mL1管)	34	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 (40mg1錠)	30
プロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	75	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 (0. 25%2mL1管)	24
フロモックス錠100mg (100mg1錠)	99	ベラプロストNa錠20μg「テバ」 (20μg1錠)	72
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	99	ベリアクチン散1% (1%1g)	89
フロリードゲル経口用2% (2%1g)	105	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	89
フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	49	ベリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	89

へ

五十音順索引

ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)	33	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	49
ベリチーム配合顆粒 (1g)	41	ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	7
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	88	ボルタレンゲル1% (1%1g)	59
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	27	ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	7
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	13	ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	7
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	13	ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	7
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	13	ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	7
ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	30	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	69
ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	30	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	81
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2		
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	74	ま	
ベントサ顆粒94% (94%1g)	45	マイコスポールクリーム1% (1%1g)	60
ベントサ坐剤1g (1g1個)	45	マイスタン細粒1% (1%1g)	4
ベントサ錠250mg (250mg1錠)	45	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
ベントサ錠500mg (500mg1錠)	45	マヴィレット配合錠 (1錠)	104
ベントサ注腸1g (1g1個)	45	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	108
		マグセント注100mL (100mL1瓶)	56
ほ		マグミット錠330mg (330mg1錠)	42
ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	59	マーデュオックス軟膏 (1g)	62
ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	59	マドパー配合錠 (1錠)	9
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	36	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	77
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	36	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	52
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	36	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	52
ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 (0.2mg1錠)	77	マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	52
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	4	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	52
ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	99	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	52
ホスミン錠500 (500mg1錠)	99	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	52
ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	99		
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	49	み	
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	15	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	30
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	15	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	16
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	81	ミカトリオ配合錠 (1錠)	27
ボノサップパック400 (1シート)	101	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	101
ボノサップパック800 (1シート)	101	ミカムロ配合錠AP (1錠)	27
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	81	ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)	27
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 (7%1mL)	37	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	33
ポビドンヨードゲル10%「明治」 (10%10g)	56	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	20
ボラキス錠2 (2mg1錠)	56	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	20
ボラザG坐剤 (1個)	54	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	20
ボラザG軟膏 (1g)	54	ミコンビ配合錠AP (1錠)	27
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	40	ミコンビ配合錠BP (1錠)	28
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	89	ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	2
ボララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	89	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	4
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	89	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	91
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」 (200mg1錠)	101	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	91
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」 (50mg1錠)	101	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 (2mg1錠)	28
ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 (20%25g1個)	33	ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	20
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	45	ミドリンP点眼液 (1mL)	20
ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	54		

五十音順索引

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	47	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	77
ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	47	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	77
ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	47	メトクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	45
ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	28	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	81
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	100	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」(20mg1錠)	28
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	100	メトリジンD錠2mg (2mg1錠)	28
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	100	メドロール錠4mg (4mg1錠)	49
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	101	メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	65
ミヤBM細粒 (1g)	39	メネシット配合錠100 (1錠)	9
ミヤBM錠 (1錠)	39	メノエイドコンビパッチ (1枚)	50
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	81	メバロチン錠10 (10mg1錠)	31
ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	9	メバロチン錠5 (5mg1錠)	31
ミリストテープ5mg ((5mg)4.05cm \times 4.50cm1枚)	30	メブチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	36
ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)	81	メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	37
ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)	81	メブチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)	37
ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)	81	メマリー錠5mg (5mg1錠)	13
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	81	メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	14
む		メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	14
ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)	35	メリスロン錠6mg (6mg1錠)	21
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	40	メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	47
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	41	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)	99
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	20	も	
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	35	モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	62
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	35	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	62
ムコダインDS50% (50%1g)	35	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	20
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	35	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	45
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	35	モニラック・シロップ65% (65%1mL)	81
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	35	モーバー錠100mg (100mg1錠)	7
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	72	モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	43
め		モビプレップ配合内用剤 (1袋)	109
メiakトMS錠100mg (100mg1錠)	99	モーラステープL40mg (10cm \times 14cm1枚)	59
メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	99	モーラスパップXR120mg (10cm \times 14cm1枚)	59
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	モーラスパップXR240mg (20cm \times 14cm1枚)	59
メイロン静注7% (7%20mL1管)	73	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	110
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	73	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	92
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	24	モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	92
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	24	や	
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	24	ヤーズ配合錠 (1錠)	50
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	88	ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	89
メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(250mg1錠)	45	ゆ	
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」(500mg1錠)	45	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	84
メジコン錠15mg (15mg1錠)	34	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	99
メチコパール錠500 μ g (0.5mg1錠)	65	ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	37
メチコパール注射液500 μ g (0.5mg1管)	65	ユーバスター軟膏 (1g)	62
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	54	ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	33
滅菌精製水 (容器入り) (10mL)	108	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	65
メトアナ配合錠HD (1錠)	77	ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	74

五十音順索引

ユリス錠1mg (1mg1錠)	74	リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	82
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	74	リオレサル錠5mg (5mg1錠)	16
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	56	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	71
よ			
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	67	リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	71
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	96	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	71
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	96	リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	71
ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)	43	リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	71
ら			
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	53	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	71
ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	43	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	82
ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	81	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	71
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	82	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	92
ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	104	リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	20
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	68	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	11
ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	68	リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	11
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	14	リスベリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	11
ラシックス錠20mg (20mg1錠)	25	リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)	11
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	25	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	12
ラシックス注20mg (20mg1管)	25	リズミック錠10mg (10mg1錠)	33
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	28	リズモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	24
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)	20	リズモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	24
ラックビー微粒N (1%1g)	39	リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	20
ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	22	リーゼ錠5mg (5mg1錠)	12
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	105	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	82
ラピフオートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)	16	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」(17.5mg1錠)	82
ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41	リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	89
ラベファインパック (1シート)	101	リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	89
ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	41	リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	15
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	41	リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	59
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1	リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	59
ラミクターール錠100mg (100mg1錠)	5	リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	102
ラミクターール錠25mg (25mg1錠)	5	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	103
ラミクターール錠小児用2mg (2mg1錠)	5	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	20
ラミクターール錠小児用5mg (5mg1錠)	5	リノロサル注射液4mg (0.4%) (4mg1管)	49
ラミシール外用液1% (1%1g)	60	リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	68
ラミシールクリーム1% (1%1g)	60	リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	41
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	105	リバゼブ配合錠HD (1錠)	31
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	14	リバゼブ配合錠LD (1錠)	31
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	82	リバロOD錠1mg (1mg1錠)	32
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	41	リビトール錠10mg (10mg1錠)	32
ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)	53	リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	101
ランタス注カート (300単位1筒)	53	リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	101
ランタス注ソロスター (300単位1キット)	53	リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	101
ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	82	リフヌア錠45mg (45mg1錠)	38
り			
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	45	リフレックス錠15mg (15mg1錠)	12
		リベルサス錠14mg (14mg1錠)	53
		リベルサス錠3mg (3mg1錠)	53
		リベルサス錠7mg (7mg1錠)	53
		リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	20

五十音順索引

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	5	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	60
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	5	レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	89
リーマス錠100 (100mg1錠)	12	レスリン錠25 (25mg1錠)	12
リーマス錠200 (200mg1錠)	12	レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	101
リマチル錠100mg (100mg1錠)	89	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	49
リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	73	レニベース錠5 (5mg1錠)	28
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	20	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	77
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	16	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)	32
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	101	レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	41
リユープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	53	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	41
リユープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	53	レベスティブ皮下注用3.8mg (3.8mg1瓶(溶解液付))	53
リユープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)	53	レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	7
リユープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)	53	レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	7
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	14	レベチラセタム錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	5
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	14	レベチラセタム錠500mg「トーフ」(500mg1錠)	5
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	14	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	5
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	14	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	105
リルテック錠50 (50mg1錠)	14	レベミル注 イノレット (300単位1キット)	53
リレンザ (5mg1プリスター)	105	レベミル注 フレックスベン (300単位1キット)	53
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	69	レボトミン錠5mg (5mg1錠)	12
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	45	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	103
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	59	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	74
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	59	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(25mg1瓶)	74
リンデロン-VGローション (1mL)	59	レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	82
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	60	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	46
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	60	レミッチOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)	14
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	49	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	14
リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	49	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	14
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	49	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	38
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	20	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	38
る			
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	105	レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	12	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	89
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	77	ろ	
ルトラール錠2mg (2mg1錠)	49	ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)	64
ルナベル配合錠LD (1錠)	50	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	7
ルナベル配合錠ULD (1錠)	50	ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	60
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	92	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	60
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	25	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	60
ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	20	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	15
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	53	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	33
れ			
レキソタン錠2 (2mg1錠)	3	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	33
レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	9	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	60
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	46	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	60
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	14	ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	60
レザルタス配合錠HD (1錠)	28	ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	28

ロソーゼット配合錠HD (1錠)	32
ロソーゼット配合錠LD (1錠)	32
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	32
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	62
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	14
ロートエキス散 (1g)	16
ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	8
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	39
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	39
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	8
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	28
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	89
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	89
わ	
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	99
ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	15
ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	15
ワコピタール坐剤100 (100mg1個)	3
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	30
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	71
ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)	64
ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)	64
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)	85
ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)	85

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両 注射
劇【一般名】ドロペリドール
【薬価】98円/1mLバイアル
【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両 注射 後発
劇【一般名】プロポフォール
【先発品】1%ディプリバン注
【薬価】594円/1A
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)

両 注射 後発
劇【一般名】プロポフォール
【先発品】1%ディプリバン注
【薬価】886円/1V
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両 注射
劇【一般名】チオペンタールナトリウム
【薬価】766円/1A
【標榜薬効】全身麻酔剤

1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両 内服
精3【一般名】ジアゼパム
【薬価】6円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

アモバン錠10 (10mg1錠)

外 内服
精3【一般名】ゾピクロン
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

外 内服
精3【一般名】ゾピクロン
【薬価】13.1円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両 内服 後発
精3【一般名】アルプラゾラム
【先発品】コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両 外用

【一般名】抱水クロラール
【薬価】319円/1筒
【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エスゾピクロン
【先発品】ルネスタ錠1mg
【薬価】10.6円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

グランダキシシン錠50 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】トフィンパム
【薬価】10.3円/1T
【標榜薬効】自律神経調整剤

コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)

外 内服
精3【一般名】アルプラゾラム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

サイレース静注2mg (2mg1管)

両 注射
精2【一般名】フルニトラゼパム
【薬価】134円/1A
【標榜薬効】麻酔導入剤

ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(10mg1管)

両 注射
精3【一般名】ジアゼパム
【薬価】83円/1A
【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパゾン錠1 (1mg1錠)

外 内服
精3【一般名】クロキサゾラム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)両 内服 後発
精3【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【先発品】マイスリー錠5mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】入眠剤【一般名】ニトラゼパム
【薬価】5.5円/1T
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤**ハルシオン0.25mg錠(0.25mg1錠)**外 内服
精3【一般名】トリアゾラム
【薬価】9.9円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤**ダイアップ坐剤10(10mg1個)**外 外用
精3【一般名】ジアゼパム
【薬価】70.3円/1個
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤**フェノバル散10%(10%1g)**両 内服
劇 精3【一般名】フェノバルビタール
【薬価】7.5円/1g
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤**ダイアップ坐剤4(4mg1個)**外 外用
精3【一般名】ジアゼパム
【薬価】54.1円/1個
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤**フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)**両 注射
劇 精3【一般名】フェノバルビタール
【薬価】71円/1A
【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤**ダイアップ坐剤6(6mg1個)**両 外用
精3【一般名】ジアゼパム
【薬価】62.1円/1個
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)**両 内服 後発
精2【一般名】フルニトラゼパム
【先発品】サイレース錠1mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤**デクスメトミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」(200µg50mL1筒)**両 注射 後発
劇【一般名】デクスメトミジン塩酸塩
【先発品】プレセデックス静注液200µg/50mLシリンジ「ファイザー」
【薬価】1984円/1筒
【標榜薬効】α2作動性鎮静剤**プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)**両 内服 後発
精3【一般名】プロチゾラム
【先発品】レンドルミンD錠0.25mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤**ドラール錠15(15mg1錠)**両 内服
精3【一般名】クアゼパム
【薬価】57.5円/1T
【標榜薬効】睡眠障害改善剤**ベンザリン錠5(5mg1錠)**外 内服
精3【一般名】ニトラゼパム
【薬価】8.8円/1T
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤**トリクロリールシロップ10%(10%1mL)**両 内服
劇【一般名】トリクロホスナトリウム
【薬価】10.2円/1mL
【標榜薬効】催眠剤**マイスリー錠5mg(5mg1錠)**外 内服
精3【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【薬価】24.2円/1T
【標榜薬効】入眠剤**ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)**両 内服 後発
精3【一般名】ニトラゼパム
【先発品】ネルボン錠5mg, ベンザリン錠5
【薬価】5.5円/1T
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤**ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)**両 注射 後発
精3【一般名】ミダゾラム
【先発品】ドルミカム注射液10mg, ミダゾラム注射液10mg「NIG」**ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)**両 内服 後発
精3

【薬価】92円/1A
【標榜薬効】催眠鎮静剤

メイラックス錠1mg（1mg1錠）

両 内服
精3

【一般名】ロフラゼブ酸エチル
【薬価】11.6円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤

ルネスタ錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】エスゾピクロン
【薬価】36.2円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

レキソタン錠2（2mg1錠）

外 内服
精3

【一般名】プロマゼパム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】精神神経用剤

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服
精3

【一般名】プロチゾラム
【薬価】14.7円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤

ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」（1mg1錠）

両 内服 後発
精3

【一般名】ロフラゼブ酸エチル
【先発品】メイラックス錠1mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤

ワコビタール坐剤100（100mg1個）

両 外用
劇 精3

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】69円/1個
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10%（10%1g）

両 内服
劇

【一般名】フェニトイン
【薬価】12.1円/1g
【標榜薬効】抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】フェニトイン
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg（250mg1錠）

外 内服

【一般名】レベチラセタム

【薬価】84.5円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】レベチラセタム
【薬価】138円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ50%（50%1g）

外 内服

【一般名】レベチラセタム
【薬価】160.8円/1g
【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセگران散20%（20%1g）

外 内服
劇

【一般名】ゾニサミド
【薬価】37.5円/1g
【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセگران錠100mg（100mg1錠）

両 内服
劇

【一般名】ゾニサミド
【薬価】19.1円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

エピレオプチマル散50%（50%1g）

外 内服

【一般名】エトスクシミド
【薬価】30.7円/1g
【標榜薬効】てんかん小発作治療剤

ガバペン錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ガバペンチン
【薬価】26.4円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

カルバマゼピン錠200mg「アメル」（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カルバマゼピン
【先発品】テグレート錠200mg
【薬価】8.4円/1T
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤

セレニカR顆粒40%（40%1g）

外 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】29.1円/1g
【標榜薬効】抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤

テグレート細粒50%（50%1g）

外 内服

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】18.8円/1g
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】カルバマゼピン
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】カルバマゼピン
 【薬価】8.4円/1T
 【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】9.7円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】11.9円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケン細粒40% (40%1g)

両 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンシロップ5% (5%1mL)

両 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】7.7円/1mL
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

トピナ錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】トピラマート
 【薬価】33.4円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん剤

トピナ錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】トピラマート
 【薬価】60.5円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)両 注射
劇 精3

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
 【薬価】2150円/1V
 【標榜薬効】抗けいれん剤

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両 内服 後発

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【先発品】デパケンシロップ5%

【薬価】6.8円/1mL
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)

両 内服

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

ビムパット錠50mg (50mg1錠)外 内服
劇

【一般名】ラコサミド
 【薬価】217.8円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)外 内服
劇

【一般名】ラコサミド
 【薬価】391円/1g
 【標榜薬効】抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ペランパネル水和物
 【薬価】195.7円/1T
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)両 外用
精3

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】1977.8円/1筒
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)両 注射
劇

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
 【薬価】6419円/1V
 【標榜薬効】抗けいれん剤

マイスタン細粒1% (1%1g)外 内服
精3

【一般名】クロバザム
 【薬価】26.8円/1g
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)両 注射
精3

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】3372円/1V
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ラミクタール錠100mg (100mg1錠)

外 内服
劇【一般名】ラモトリギン
【薬価】108.9円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠25mg (25mg1錠)

外 内服
劇【一般名】ラモトリギン
【薬価】41.7円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)

外 内服
劇【一般名】ラモトリギン
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)

外 内服
劇【一般名】ラモトリギン
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

外 内服
精3【一般名】クロナゼパム
【薬価】9.9円/1g
【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服
精3【一般名】クロナゼパム
【薬価】9.3円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】レベチラセタム
【先発品】イーケブラ錠250mg
【薬価】31.9円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】レベチラセタム
【先発品】イーケブラ錠500mg
【薬価】52円/1T
【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)

両 注射 後発

【一般名】レベチラセタム
【薬価】731円/1A

【標榜薬効】抗てんかん剤

1.1.4 解熱鎮痛消炎剤

アスピリン「ケンエー」(10g)

両 内服

【一般名】アスピリン
【薬価】43.8円/10g
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)

両 注射
劇【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】310円/1袋
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤100(100mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤200(200mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤50(50mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

カロナール細粒50%(50%1g)

両 内服 後発
劇【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】11.3円/1g
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠200(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠300(300mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠500(500mg1錠)

両 内服 後発
劇【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】7円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

ジクトルテープ75mg (75mg1枚)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】155.8円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【先発品】ポルタレン錠25mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両 外用 後発
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【先発品】ポルタレンサボ12.5mg
 【薬価】19.7円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両 外用 後発
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【先発品】ポルタレンサボ25mg
 【薬価】20.3円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両 外用 後発
劇

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【先発品】ポルタレンサボ50mg
 【薬価】20.3円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両 注射

【一般名】スルピリン水和物
 【薬価】94円/1A
 【標榜薬効】解熱剤

セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】セレコキシブ
 【先発品】セレコックス錠100mg
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠100mg (100mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】セレコキシブ
 【薬価】35.2円/1T

【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠200mg (200mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】セレコキシブ
 【薬価】50.7円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両 注射
劇 精2

【一般名】ペンタゾシン
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】鎮痛剤

ツートラム錠100mg (100mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】97.5円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ツートラム錠50mg (50mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】55.3円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 【先発品】トラムセット配合錠
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット配合錠「Me」(1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 【先発品】トラムセット配合錠
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【先発品】トラマールOD錠25mg
 【薬価】11.4円/1T
 【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

両 内服
劇

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】27.5円/1T
 【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)外 内服
劇【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】48.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤**トラムセット配合錠 (1錠)**外 内服
劇【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【薬価】36.6円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤**ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)**両 注射
劇【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
【薬価】343円/1筒
【標榜薬効】疼痛治療剤**ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)**

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
【薬価】28.9円/1T
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤**ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)**

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
【薬価】160円/1A
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤**ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)**外 外用
劇 精2【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】2431.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤**ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)**外 外用
劇 精2【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】1579.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤**パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】ブコローム
【薬価】11.4円/1C
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤**ブルフェン錠200 (200mg1錠)**

外 内服

【一般名】イブプロフェン
【薬価】6.9円/1T
【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤**ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】10.4円/1C
【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤**ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)**外 外用
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】24.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレンサポ25mg (25mg1個)**外 外用
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】28.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレンサポ50mg (50mg1個)**外 外用
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】33.2円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤**ボルタレン錠25mg (25mg1錠)**両 内服
劇【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤**モーバー錠100mg (100mg1錠)**

両 内服

【一般名】アクタリット
【薬価】39.8円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤**レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)**両 外用
劇 精2【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【薬価】133.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛剤**レペタン注0.2mg (0.2mg1管)**両 注射
劇 精2【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【薬価】118円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤**ロキソニン錠60mg (60mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【先発品】ロキソニン錠60mg
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両 注射 劇

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル
 【薬価】197円/1A
 【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】ロルノキシカム
 【薬価】14.9円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

1. 1. 6 抗パーキンソン剤**アキネトン錠1mg (1mg1錠)**

両 内服

【一般名】ビペリデン塩酸塩
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両 注射 劇

【一般名】乳酸ビペリデン
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両 内服

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【先発品】シメトレル錠50mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両 内服 劇

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】283.7円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】カベルゴリン

【薬価】46.7円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】エンタカボン
 【薬価】109.9円/1T
 【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シメトレル細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

シメトレル錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】10.5円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】142円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
 【先発品】ネオドバストン配合錠L100, メネシット配合錠100
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両 注射

【一般名】レボドパ
 【薬価】197円/1A
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパゾール錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ
 【薬価】13.5円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】ドロキシドパ
 【薬価】40.4円/1T
 【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

トリモール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ピロヘプテン塩酸塩
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)両 内服
劇【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩
【薬価】38.1円/1T
【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**アタラックス錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)**両 内服
劇【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤**インチュニブ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
劇【一般名】guanfacin塩酸塩
【薬価】405.5円/1T
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**マドパー配合錠 (1錠)**

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【薬価】20.4円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤**インチュニブ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
劇【一般名】guanfacin塩酸塩
【薬価】536.2円/1T
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)**外 内服
劇【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【薬価】73.4円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤**エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)**両 内服 後発
精3【一般名】エチゾラム
【先発品】デパス錠0.5mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】精神安定剤**メネシット配合錠100 (1錠)**

両 内服

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【薬価】15.1円/1T
【標榜薬効】抗パーキンソン剤**エビリファイ散1% (1%1g)**外 内服
劇【一般名】アリピプラゾール
【薬価】91.3円/1g
【標榜薬効】抗精神病剤**レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ロピニロール塩酸塩
【薬価】27.4円/1T
【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬**エビリファイ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
劇【一般名】アリピプラゾール
【薬価】20.2円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**1.1.7 精神神経用剤****アタラックス-P散10% (10%1g)**

外 内服

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【薬価】19.7円/1g
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**エビリファイ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
劇【一般名】アリピプラゾール
【薬価】44.7円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)**

両 内服

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【薬価】2.2円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤**クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】クエチアピソール
【先発品】セロクエル25mg錠
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)**

両 注射

クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)両 内服 後発
劇【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【先発品】セロクエル25mg錠
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**両 内服 後発
精3【一般名】クロチアゼパム
【先発品】リーゼ錠5mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】心身安定剤**コンサータ錠18mg(18mg1錠)**外 内服
劇 精1【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】335.3円/1T
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**コンサータ錠27mg(27mg1錠)**外 内服
劇 精1【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】371.8円/1T
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)**両 内服
劇【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【薬価】95.9円/1C
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤**ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】159.6円/1C
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】205.3円/1C
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**ストラテラカプセル40mg(40mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】240.6円/1C
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**ストラテラカプセル5mg(5mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】134.2円/1C
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**ストラテラ内用液0.4%(0.4%1mL)**外 内服
劇【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】102.2円/1mL
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**セレネース錠1.5mg(1.5mg1錠)**両 内服
劇【一般名】ハロペリドール
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**セロクエル25mg錠(25mg1錠)**外 内服
劇【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【薬価】21.9円/1T
【標榜薬効】抗精神病剤**炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】炭酸リチウム
【先発品】リーマス錠100
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**テトラミド錠10mg(10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ミアンセリン塩酸塩
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】四環系抗うつ剤**デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)**外 内服
精3【一般名】エチゾラム
【薬価】9.2円/1T
【標榜薬効】精神安定剤**デプロメール錠25(25mg1錠)**

両 内服

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【薬価】22.3円/1T
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)**両 内服 後発
劇【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【先発品】サインバルタカプセル20mg
【薬価】33.5円/1C
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

トフラニール錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】イミプラミン塩酸塩
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤

トフラニール錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】イミプラミン塩酸塩
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】トラゾドン塩酸塩
 【先発品】デジレル錠25、レスリン錠25
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】抗うつ剤

トリプタノール錠10（10mg1錠）

両 内服

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】三環系抗うつ剤

ノバミン筋注5mg（0.5%1mL1管）

両 注射

【一般名】プロクロルペラジンメシル酸塩
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】精神神経用剤

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】精神神経用剤

パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）外 内服
劇

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
 【薬価】49.3円/1T
 【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パキシル錠10mg（10mg1錠）外 内服
劇

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
 【薬価】51.6円/1T
 【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロキセチン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
 【先発品】パキシル錠10mg
 【薬価】18.3円/1T
 【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロキセチン錠10mg「日医工」（10mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
 【先発品】パキシル錠10mg
 【薬価】20.2円/1T
 【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」（0.5%1mL1管）両 注射 後発
劇

【一般名】ハロペリドール
 【先発品】セレネース注5mg
 【薬価】57円/1A
 【標榜薬効】精神神経安定剤

ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）外 内服
劇

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
 【薬価】661.1円/1C
 【標榜薬効】中枢神経刺激剤

ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）外 内服
劇

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
 【薬価】733.3円/1C
 【標榜薬効】中枢神経刺激剤

リスパダール錠1mg（1mg1錠）外 内服
劇

【一般名】リスペリドン
 【薬価】16.6円/1T
 【標榜薬効】抗精神病剤

リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）外 内服
劇

【一般名】リスペリドン
 【薬価】44.6円/1mL
 【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン錠1mg「アメル」（1mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】リスペリドン
 【先発品】リスパダール錠1mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」（0.1%0.5mL1包）外 内服 後発
劇

【一般名】リスペリドン
 【標榜薬効】抗精神病剤

**リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」
(0.1%1mL)**両 内服 後発
劇【一般名】リスペリドン
【先発品】リスパダール内用液1mg/mL
【薬価】32.8円/1mL
【標榜薬効】抗精神病剤**リーゼ錠5mg (5mg1錠)**外 内服
精3【一般名】クロチアゼパム
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】心身安定剤**リフレックス錠15mg (15mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ミルタザピン
【薬価】92.3円/1T
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤**リーマス錠100 (100mg1錠)**両 内服
劇【一般名】炭酸リチウム
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**リーマス錠200 (200mg1錠)**外 内服
劇【一般名】炭酸リチウム
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**ルジオミール錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】マプロチリン塩酸塩
【薬価】7.6円/1T
【標榜薬効】四環系抗うつ剤**レスリン錠25 (25mg1錠)**外 内服
劇【一般名】トラゾドン塩酸塩
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤**レボトミン錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】精神神経安定剤**1.1.8 総合感冒剤****PL配合顆粒 (1g)**両 内服
劇【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.5円/1g

【標榜薬効】総合感冒剤

ピーエイ配合錠 (1錠)

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】4.7円/1T
【標榜薬効】感冒剤**1.1.9 その他の中枢神経系用薬****アリセプトD錠3mg (3mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】86.5円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤**アリセプトD錠5mg (5mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】125.4円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤**イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)**外 外用
劇【一般名】リバスチグミン
【薬価】240.8円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)**外 外用
劇【一般名】リバスチグミン
【薬価】251円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)**外 外用
劇【一般名】リバスチグミン
【薬価】199.7円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)**外 外用
劇【一般名】リバスチグミン
【薬価】225.3円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医
工」(30mg100mL1キット)**

両 注射 後発

【一般名】エダラボン
【先発品】ラジカット点滴静注バッグ30mg
【薬価】1170円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩
 【薬価】18.7円/1T
 【標榜薬効】チアプリド塩酸塩製剤

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物
 【薬価】762.3円/1T
 【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

タリージェOD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】127.9円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】67.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】67.2円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
 【薬価】92.5円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩
 【先発品】グラマリール錠50mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】チアプリド製剤

デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】レンボレキサン
 【薬価】53.7円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】レンボレキサン
 【薬価】85.2円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)両 内服 後発
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 【先発品】アリセプトD錠3mg
 【薬価】35.9円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)両 内服 後発
劇

【一般名】ドネペジル塩酸塩
 【先発品】アリセプトD錠5mg
 【薬価】30.4円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 【先発品】リリカOD錠25mg
 【薬価】14.9円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
 【先発品】リリカOD錠75mg
 【薬価】24.3円/1T
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】スポレキサン
 【薬価】69.3円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両 内服

【一般名】スポレキサン
 【薬価】90.8円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】スポレキサン
 【薬価】109.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

メモリー錠5mg (5mg1錠)外 内服
劇

【一般名】メマンチン塩酸塩
 【薬価】100円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)両 内服 後発
劇【一般名】メマンチン塩酸塩
【先発品】メマリー錠5mg
【薬価】27円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)**

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】207.7円/1g
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤**ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)**

内 注射

【一般名】エダラボン
【薬価】2312円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤**ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ラメルテオン
【先発品】ロゼレム錠8mg
【薬価】26.5円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト**リリカOD錠25mg(25mg1錠)**

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】40.5円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤**リリカOD錠75mg(75mg1錠)**

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤**リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】40.5円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤**リリカカプセル75mg(75mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】67.2円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤**リルテック錠50(50mg1錠)**

両 内服

【一般名】リルゾール
【薬価】1229.1円/1T
【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤**レグナイト錠300mg(300mg1錠)**

外 内服

【一般名】ガバペンチン エナカルビル
【薬価】73.6円/1T
【標榜薬効】レストレスレッグス症候群治療剤**レミッチOD錠2.5μg(2.5μg1錠)**外 内服
劇【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【薬価】715.1円/1T
【標榜薬効】そう痒症改善剤**レミニールOD錠4mg(4mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】63.6円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**レミニールOD錠8mg(8mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】114.9円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**ロゼレム錠8mg(8mg1錠)**

両 内服

【一般名】ラメルテオン
【薬価】81.3円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト**1.2 末梢神経系用薬****1.2.1 局所麻酔剤****アナペイン注2mg/mL(0.2%100mL1袋)**両 注射
劇【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【薬価】1074円/1袋
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤**エムラクリーム(1g)**外 外用
劇【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
【薬価】185.3円/1g
【標榜薬効】局所麻酔剤**キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)**両 注射 後発
劇【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】173円/1筒
【標榜薬効】局所麻酔剤

静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)両 注射
劇 毒【一般名】リドカイン
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】抗不整脈剤**リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)**内 外用 後発
劇 毒【一般名】リドカイン
【先発品】ペンレステープ18mg
【薬価】31.7円/1枚
【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤**ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)**両 注射
劇 毒【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】34408円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤**ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)**両 注射 後発
劇 毒【一般名】ロクロニウム臭化物
【先発品】エスラックス静注50mg/5.0mL
【薬価】374円/1V
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤**1.2.2 骨格筋弛緩剤****ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)**両 注射
劇 毒【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】33981円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤**ゼオマイン筋注用200単位 (200単位1瓶)**両 注射
劇 毒【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】67617円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤**ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)**両 注射
劇 毒【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】17575円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤**ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】20.1円/1C
【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤**ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)**

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】9131円/1V
【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤**ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)**両 注射
劇 毒【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】61433円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤**1.2.3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg (5mg1錠)**両 内服
劇 毒【一般名】ジスチグミン臭化物
【薬価】14.9円/1T
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬**トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】メペンゾラート臭化物
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】過敏大腸症治療剤**ベサコリン散5% (5%1g)**両 内服
劇 毒【一般名】ベタネコール塩化物
【薬価】10.1円/1g
【標榜薬効】副交感神経亢進剤**ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)**外 内服
劇 毒【一般名】ネオスチグミン臭化物
【薬価】15.2円/1g
【標榜薬効】副交感神経興奮剤**ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)**両 注射
劇 毒【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩
【薬価】96円/1A
【標榜薬効】副交感神経興奮剤**1.2.4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)**両 注射 後発
劇 毒【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【薬価】200円/1筒
【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アフロクアロン
 【薬価】12.6円/1T
 【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)両 内服
劇

【一般名】バクロフェン
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】筋緊張緩和剤

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」(20mg1mL1筒)両 注射 後発
劇

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 【薬価】130円/1筒
 【標榜薬効】鎮痙剤

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

リオレサール錠5mg (5mg1錠)外 内服
劇

【一般名】バクロフェン
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
 【薬価】95円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

ロートエキス散 (1g)外 局方 内服
劇

【一般名】ロートエキス
 【薬価】7円/1g
 【標榜薬効】鎮痛・鎮痙剤

アポハイドローション20% (20%1g)

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】545.8円/1g
 【標榜薬効】原発性手掌多汗症治療剤

エクロックゲル5% (5%1g)

外 外用

【一般名】ソフピロニウム臭化物
 【薬価】242.6円/1g
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)

外 外用

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物
 【薬価】262円/1包
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

1.2.9 その他の末梢神経系用薬**アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg 0.5mL1筒)**

両 注射

【一般名】ブトリスランナトリウム
 【薬価】7810923円/1筒
 【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg 4.4mL1瓶)両 注射
劇

【一般名】パチシランナトリウム
 【薬価】1004358円/1V
 【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

1.3 感覚器官用薬**1.3.1 眼科用剤****アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)**

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩
 【薬価】322.6円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

両 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
 【薬価】460.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アジマイシン点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】294.2円/1mL
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

1.2.5 発汗剤, 止汗剤

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ヘレニエン
 【薬価】33.1円/1T
 【標榜薬効】暗順応改善剤

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】521.3円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー一点眼剤

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】250.8円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー一点眼剤

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)外 外用
毒

【一般名】ジスチゲミン臭化物
 【薬価】174.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・調節性内斜視・重症筋無力症(眼筋型)治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】プリンゾラミド
 【薬価】239.3円/1mL
 【標榜薬効】眼圧下降剤

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)外 外用
劇

【一般名】オミデネバグ イソプロピル
 【薬価】883.9円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

エコリシン眼軟膏(1g)

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
 【薬価】65.9円/1g
 【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤

オフミック点眼液(1mL)

両 外用 後発

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【先発品】ミドリnP点眼液
 【薬価】18.4円/1mL
 【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】53.2円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌製剤

オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【先発品】パタノール点眼液0.1%
 【薬価】47円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー一点眼剤

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物
 【薬価】79.5円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト
 【薬価】408.9円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラアルファ配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩
 【薬価】515円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物
 【薬価】449.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】74.8円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】62.1円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

コソプト配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】413.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ザラカム配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】759.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】シアノコバリン
 【薬価】88.8円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)両 外用
劇

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】128.7円/1V
 【標榜薬効】緑内障治療剤

ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】1060円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】529.7円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】52.4円/1mL
 【標榜薬効】水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤
 【薬価】87.1円/1V
 【標榜薬効】点眼液

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】アシクロビル
 【薬価】551.5円/1g
 【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)外 外用
劇

【一般名】タフルプロスト
 【薬価】825.6円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】113.5円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)外 外用
劇

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】9785.3円/1V
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】454.5円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】790.5円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】80.4円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)外 外用
劇

【一般名】トブラマイシン
 【薬価】36.4円/1mL
 【標榜薬効】眼科用抗生物質

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト
 【薬価】544.6円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
 【薬価】183.2円/1mL
 【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)外 外用
劇

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】296.6円/1V
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プラノプロフェン
 【薬価】32.7円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症剤

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン
 【薬価】46.6円/1g
 【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ネパフェナク
 【薬価】143円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

外 外用

【一般名】ニプラジロール
 【薬価】233.6円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】105.9円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)外 外用
劇

【一般名】ジベカシン硫酸塩
 【薬価】33.8円/1mL
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)外 外用
劇

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】156.2円/1個
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【先発品】ヒアレイン点眼液0.1%
 【薬価】173.1円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(0.3%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【先発品】ヒアレイン点眼液0.3%
 【薬価】232.2円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】272.4円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】19.9円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】27.2円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)

外 外用

【一般名】ピマリシン
 【薬価】604.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシン
 【薬価】64.9円/1V
 【標榜薬効】老人性白内障治療剤

フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】フルオロメロン
 【先発品】フルメロン点眼液0.1%
 【薬価】17.9円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド剤

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン
 【薬価】34.6円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレドニン眼軟膏 (0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾン酢酸エステル
 【薬価】61.9円/1g
 【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物
 【薬価】76.8円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物
 【先発品】ブロナック点眼液0.1%
 【薬価】36円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 【薬価】73.2円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

ベストロン点眼液0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

外 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】54.8円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】352.3円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】177.3円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト
 【薬価】589円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド
 【薬価】17.9円/1mL
 【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンP点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】27.5円/1mL
 【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

外 外用

【一般名】レバミピド
 【薬価】27.2円/1本
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 (0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 【先発品】ベガモックス点眼液0.5%
 【薬価】32.6円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤

ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 (0.005%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ラタノプロスト
 【先発品】キサラン点眼液0.005%
 【薬価】179.9円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト
 【薬価】400.7円/1V
 【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】421.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リノサール眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【先発品】リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
 【薬価】25.8円/1mL
 【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

外 外用

【一般名】レボカバスチン塩酸塩
 【薬価】90.9円/1mL
 【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

外 外用 劇

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】107.8円/1g
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【薬価】55.5円/1mL
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

外 外用

【一般名】ビマトプロスト
 【薬価】603.2円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

1.3.2 耳鼻科用剤**アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】1555円/1kit
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 (5.6mg1瓶)

外 外用

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル
 【薬価】1229.1円/1V
 【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】55.7円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両 外用

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】505.9円/1V
 【標榜薬効】アレルギー性鼻炎治療剤

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】416.6円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】111.2円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)

外 外用

劇

【一般名】トラマゾリン塩酸塩
 【薬価】5.9円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
 【薬価】986.7円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩
 【薬価】4円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】795.4円/1V

【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】92.7円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

1.3.3 鎮暈剤**ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
 【先発品】セファドール錠25mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗めまい剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗めまい剤

セファドール錠25mg (25mg1錠)

両 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
 【薬価】8.4円/1T
 【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮暈剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
 【先発品】メリスロン錠6mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg (6mg1錠)

外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
 【薬価】8.7円/1T
 【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両 注射
劇【一般名】ドパミン塩酸塩
【薬価】805円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両 注射
劇【一般名】エチレフリン塩酸塩
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0.4mg(0.02%2mL1管)

両 注射
劇【一般名】デスラノシド
【薬価】139円/1A
【標榜薬効】強心利尿剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)

両 注射 後発
劇【一般名】ドブタミン塩酸塩
【薬価】506円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両 注射

【一般名】アミノフィリン水和物
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

両 内服

【一般名】ユビデカレノン
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両 内服
劇【一般名】ジゴキシン
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン
【薬価】39.8円/1T
【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)

両 注射
劇【一般名】I-インプレナリン塩酸塩
【薬価】202円/1A
【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

外 内服
劇【一般名】メチルジゴキシン
【薬価】6円/1T
【標榜薬効】強心配糖体製剤

2.1.2 不整脈用剤

アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アテノロール
【先発品】テノーミン錠25
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

両 注射 後発
劇【一般名】アミオダロン塩酸塩
【先発品】アンカロン注150
【薬価】902円/1A
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両 内服 後発
毒【一般名】アミオダロン塩酸塩
【先発品】アンカロン錠100
【薬価】86.5円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両 内服

【一般名】アロチノロール塩酸塩
【薬価】16.7円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100(100mg1錠)

外 内服
毒【一般名】アミオダロン塩酸塩
【薬価】139円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤

インデラル錠10mg (10mg1錠)外 内服
劇【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】792円/1A
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
(50mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【先発品】シベノール錠50mg
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤**インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)**両 注射
劇【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】134円/1A
【標榜薬効】β遮断性不整脈・狭心症治療剤**ソタコール錠40mg (40mg1錠)**

外 内服

【一般名】ソタロール塩酸塩
【薬価】114.2円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤**オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】3920円/1V
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤**タンボコール錠50mg (50mg1錠)**外 内服
劇【一般名】フレカイニド酢酸塩
【薬価】54.1円/1T
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤**コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】2733円/1V
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤**テノミン錠25 (25mg1錠)**

外 内服

【一般名】アテノロール
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤**サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】29.1円/1C
【標榜薬効】不整脈治療剤**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
(2.5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【先発品】メインテート錠2.5mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト**サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)**両 注射
劇【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】532円/1A
【標榜薬効】不整脈治療剤**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」
(25mg1カプセル)**両 内服 後発
劇【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【先発品】サンリズムカプセル25mg
【薬価】13.9円/1C
【標榜薬効】不整脈治療剤**ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)**両 内服 後発
劇【一般名】ジソピラミド
【先発品】リスモダンカプセル50mg
【薬価】9.2円/1C
【標榜薬効】抗不整脈剤**プロノン錠100mg (100mg1錠)**外 内服
劇【一般名】プロバフェノン塩酸塩
【薬価】28.6円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベノール錠50mg (50mg1錠)**外 内服
劇【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】22.9円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤**プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
(10mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【先発品】インデラル錠10mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤**シベノール静注70mg (70mg5mL1管)**両 注射
劇

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)外 内服
劇【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【薬価】44.5円/1T
【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤**ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(0.25%2mL1管)**両 注射 後発
劇【一般名】ベラパミル塩酸塩
【薬価】167円/1A
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤**メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ピンプロロールフマル酸塩
【薬価】18.3円/1T
【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト**メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】メキシレチン塩酸塩
【薬価】11.3円/1C
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤**メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)**両 内服 後発
劇【一般名】メキシレチン塩酸塩
【先発品】メキシチールカプセル50mg
【薬価】5.9円/1C
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤**リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)**両 注射
劇【一般名】ジソピラミドリン酸塩
【薬価】369円/1A
【標榜薬効】不整脈治療剤**リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)**両 内服
劇【一般名】ジソピラミド
【薬価】31.5円/1C
【標榜薬効】不整脈治療剤**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
【先発品】ダイアート錠30mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤**アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
【先発品】ダイアート錠60mg
【薬価】13.3円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤**アルダクトンA細粒10% (10%1g)**

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】63.4円/1g
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤**アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)**

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】15.7円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤**イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)**

外 内服

【一般名】インソルビド
【薬価】66.3円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤**イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)**

外 内服

【一般名】インソルビド
【薬価】93.3円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)**両 注射 後発
劇【一般名】カンレノ酸カリウム
【薬価】189円/1V
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤**サムスカOD錠15mg (15mg1錠)**外 内服
劇【一般名】トルバプタン
【薬価】1583.8円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)**両 内服
劇【一般名】トルバプタン
【薬価】1019.7円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム
【薬価】1160円/1V
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

**スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg
1錠)**

両 内服 後発

【一般名】スピロラクトン
 【先発品】アルダクトンA錠25mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ダイアート錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】アゾセミド
 【薬価】19.9円/1T
 【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】アセタゾラミド
 【薬価】19.7円/1T
 【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

**ダイアモックス注射用500mg (500mg1
瓶)**

両 注射

【一般名】アセタゾラミドナトリウム
 【薬価】496円/1V
 【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラセミド
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】ループ利尿剤

**トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」(2m
g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
 【先発品】フルイトラン錠2mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

**トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.
5mg1錠)**両 内服 後発
劇

【一般名】トルバプタン
 【先発品】サムスカOD錠7.5mg
 【薬価】429.5円/1T
 【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
 【先発品】ラシックス錠20mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
 【先発品】ラシックス錠40mg
 【薬価】6.4円/1T
 【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
 【先発品】ラシックス注20mg
 【薬価】58円/1A
 【標榜薬効】利尿降圧剤

**フロセミド注20mg「武田テバ」(20mg1
管)**

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
 【薬価】58円/1A
 【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】フロセミド
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

外 内服

【一般名】フロセミド
 【薬価】11.8円/1T
 【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス注20mg (20mg1管)

両 注射

【一般名】フロセミド
 【薬価】62円/1A
 【標榜薬効】利尿降圧剤

ルプラック錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】トラセミド
 【薬価】17.2円/1T
 【標榜薬効】ループ利尿剤

2.1.4 血圧降下剤**アイミクス配合錠HD (1錠)**外 内服
劇

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】76.6円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)外 内服
劇

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】69.2円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン
 【薬価】140.1円/1T
 【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

【薬価】15.8円/1C
 【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシソミル
 【先発品】オルメテックOD錠20mg
 【薬価】11.2円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】カルベジロール
 【薬価】22.6円/1T
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシソミル
 【薬価】52.3円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】カルベジロール
 【薬価】14.8円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カタプレス錠75μg (0.075mg1錠)

内 内服

【一般名】クロニジン塩酸塩
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】高血圧症治療剤

アテレック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】シルニジピン
 【薬価】31.4円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
 【薬価】18.5円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】67.7円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルブロック錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】アゼルニジピン
 【薬価】18.8円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)

外 内服

【一般名】メチルドパ水合物
 【薬価】11.2円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カルベジロール
 【先発品】アーチスト錠10mg
 【薬価】10.7円/1T
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

イルベタン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】35円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カルベジロール
 【先発品】アーチスト錠2.5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

外 内服

劇

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】41.8円/1T
 【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
 【先発品】プロプレス錠8
 【薬価】35円/1T
 【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
 【先発品】レニベース錠5
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ウラピジル

ザクラス配合錠HD (1錠)

外 内服

劇

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【薬価】95円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン
【先発品】アテレック錠10
【薬価】16.7円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

セララ錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】エプレレノン
【薬価】34.7円/1T
【標榜薬効】選択的アルドステロンブロッカー

セロケン錠20mg (20mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

タナトリル錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩
【薬価】39.4円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

ディオバン錠80mg (80mg1錠)

外 内服

【一般名】バルサルタン
【薬価】40.6円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【先発品】カルデナリン錠1mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

ナトリックス錠1 (1mg1錠)

外 内服

【一般名】インダバミド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】持続型非チアジド系降圧剤

ニューロタン錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】36.7円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ニューロタン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】71.7円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン
【先発品】ディオバン錠80mg
【薬価】15.7円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

ビソノテープ4mg (4mg1枚)

両 外用

【一般名】ビソプロロール
【薬価】64.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・β1遮断剤

プレミネント配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤
【薬価】76.5円/1T
【標榜薬効】持続性ARB／利尿薬合剤

ブロプレス錠8 (8mg1錠)

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【薬価】69.4円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【薬価】10.8円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ミカトリオ配合錠 (1錠)

外 内服
劇

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤
【薬価】97.5円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬／利尿薬合剤

ミカムロ配合錠AP (1錠)

外 内服
劇

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】62.1円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン
【薬価】34.2円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

ミコンビ配合錠AP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤
【薬価】72.8円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤

ミコンビ配合錠BP (1錠)

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤
 【薬価】101.2円/1T
 【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤／利尿薬配合剤

ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エサキセレン
 【薬価】91.6円/1T
 【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロック剤

メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」(20mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】メプロロール酒石酸塩
 【薬価】7.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ラジレス錠150mg (150mg1錠)

外 内服

【一般名】アリスケレンフマル酸塩
 【薬価】104.8円/1T
 【標榜薬効】直接的レニン阻害剤

レザルタス配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤
 【薬価】71.9円/1T
 【標榜薬効】高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

レニベース錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
 【薬価】17.8円/1T
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ロサルタンカリウム
 【先発品】ニューロタン錠50mg
 【薬価】16.6円/1T
 【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物
 【薬価】23.3円/1T
 【標榜薬効】ACE阻害剤

2.1.6 血管収縮剤

イミグラン錠50 (50mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
 【薬価】417.1円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服
劇

【一般名】ゾルミトリプタン
 【薬価】537.2円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射
劇

【一般名】フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】83円/1A
 【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 【先発品】メトリジン錠2mg
 【薬価】9.4円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

メトリジンD錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 【薬価】18.9円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

2.1.7 血管拡張剤

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】16.8円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」(2.5mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【先発品】アムロジピンOD錠2.5mg、ノルバスクOD錠2.5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)両 内服 後発
劇【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【先発品】アムロジピンOD錠5mg, ノルバスクOD錠5mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤**一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】一硝酸イソソルビド
【先発品】アイトロール錠20mg
【薬価】7.7円/1T
【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤**コニール錠2(2mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ベニジピン塩酸塩
【薬価】16円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)**コニール錠4(4mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ベニジピン塩酸塩
【薬価】23.9円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)**コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)**

外 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
【薬価】10.2円/1T
【標榜薬効】心・腎疾患治療剤**シグマート錠5mg(5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ニコランジル
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤**シグマート注12mg(12mg1瓶)**

両 注射

【一般名】ニコランジル
【薬価】712円/1V
【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤**シグマート注2mg(2mg1瓶)**

両 注射

【一般名】ニコランジル
【薬価】192円/1V
【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤**硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
【先発品】ニトロール注5mg
【薬価】153円/1A
【標榜薬効】冠血管拡張剤**硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)**

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
【先発品】フランドルテープ40mg
【薬価】35.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤**ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【先発品】ヘルベッサRカプセル100mg
【薬価】10.1円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤**ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)**両 注射 後発
劇【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【先発品】ヘルベッサ注射用50
【薬価】287円/1V
【標榜薬効】Ca拮抗剤**セパミットR細粒2%(2%1g)**外 内服
劇【一般名】ニフェジピン
【薬価】30.7円/1g
【標榜薬効】カルシウム拮抗剤**ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ニコランジル
【先発品】シグマート錠5mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤**ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)**両 注射 後発
劇【一般名】ニトログリセリン
【薬価】1615円/1筒
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液**ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)**外 外用
劇【一般名】ニトログリセリン
【薬価】51.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤**ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】ニトログリセリン
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg 1錠)両 内服 後発
劇【一般名】ニフェジピン
【先発品】アダラートCR錠20mg
【薬価】7.4円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤**ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg 1カプセル)**両 内服 後発
劇【一般名】ニフェジピン
【薬価】5.7円/1C
【標榜薬効】Ca拮抗剤**ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)**外 内服
劇【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤**ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)**外 内服
劇【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】20.3円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤**ハンプ注射用1000 (1000 μg1瓶)**両 注射
劇【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)
【薬価】1424円/1V
【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤**フランドルテープ40mg (40mg1枚)**

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド
【薬価】48.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤**ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)**外 内服 後発
劇【一般名】ベニジピン塩酸塩
【先発品】コニール錠2
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】ベニジピン塩酸塩
【先発品】コニール錠4
【薬価】11.1円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)**ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg 1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】ベニジピン塩酸塩
【先発品】コニール錠4
【薬価】11.1円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)**ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ベラパミル塩酸塩
【先発品】ワソラン錠40mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤**ヘルベッサRカプセル100mg (100mg 1カプセル)**

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【薬価】19.8円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤**ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【薬価】8.8円/1T
【標榜薬効】Ca拮抗剤**ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)**両 外用
劇【一般名】ニトログリセリン
【薬価】1271.3円/1缶
【標榜薬効】ニトログリセリン舌下スプレー剤**ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)**外 外用
劇【一般名】ニトログリセリン
【薬価】31.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・心疾患治療剤**ワソラン錠40mg (40mg1錠)**

外 内服

【一般名】ベラパミル塩酸塩
【薬価】7.2円/1T
【標榜薬効】不整脈・虚血性心疾患治療剤**2.1.8 高脂血症用剤****アトーゼット配合錠HD (1錠)**

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
【薬価】134.2円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】137.9円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 【先発品】リピートル錠10mg
 【薬価】12.7円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エゼチミブ
 【先発品】ゼチーア錠10mg
 【薬価】26.7円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【薬価】28.4円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

コレバイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】21.1円/1T
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

コレバインミニ83% (83%1g)

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】35.7円/1g
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ
 【薬価】110.9円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】33.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 【先発品】リバロOD錠2mg
 【薬価】19.9円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【先発品】メバロチン錠10
 【薬価】17.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【先発品】メバロチン錠5
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】17.6円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 【先発品】ベザトールSR錠200mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 【先発品】ベザトールSR錠200mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】32.3円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】17.8円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

リバゼブ配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】116円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバゼブ配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】87.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランス

ポーター阻害剤配合剤

リバロOD錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】32.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

リピートル錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】43円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー（420mg3.5mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】47188円/1kit
 【標榜薬効】ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】134.8円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】139.1円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【先発品】クレストールOD錠2.5mg
 【薬価】12.6円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

2.1.9 その他の循環器官用薬**20%マンニトール注射液「YD」（20%300mL1瓶）**

両 注射

【一般名】D-マンニトール
 【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 【先発品】リズミック錠10mg
 【薬価】7円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」（10mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物
 【薬価】685円/1A
 【標榜薬効】抗トロンビン剤

アルプロスタジル注10μg「NIG」（10μg2mL1管）両 注射 後発
劇

【一般名】アルプロスタジル
 【先発品】バルクス注10μg、リブル注10μg
 【薬価】863円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「武田テバ」（10μg2mL1管）両 注射 後発
劇

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】863円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物
 【薬価】97.2円/1T
 【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物
 【薬価】171.1円/1T
 【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オプスミット錠10mg（10mg1錠）外 内服
劇

【一般名】マシテンタン
 【薬価】13374.6円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

カデュエット配合錠4番（1錠）外 内服
劇

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】85.6円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤

カリメート経口液20%（20%25g1包）

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】72円/1包
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カリメート散（1g）

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルタン錠250（250mg1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】8円/1T

【標榜薬効】高リン血症治療剤

カルタン錠500 (500mg1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】高リン血症治療剤**グリセオール注 (200mL1袋)**

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
【薬価】249円/1袋
【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療, 眼圧降下剤**ケレンディア錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】フィネロン
【薬価】149.1円/1T
【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬**ケレンディア錠20mg (20mg1錠)**

外 内服

【一般名】フィネロン
【薬価】213.1円/1T
【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬**コラン錠2.5mg (2.5mg1錠)**外 内服
劇【一般名】イバプラジン塩酸塩
【薬価】82.9円/1T
【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬**サアミオン錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ニセルゴリン
【薬価】18.1円/1T
【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤**シチコリン注1000mg/4mL「日医工」(25%4mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】シチコリン
【先発品】ニコリンH注射液1g
【薬価】127円/1A
【標榜薬効】意識障害治療剤**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
【先発品】ユベラNソフトカプセル200mg
【薬価】5.7円/1C
【標榜薬効】微小循環系賦活剤**トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ボセンタン水和物
【薬価】3396.2円/1T
【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬**ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン
【先発品】サアミオン錠5mg
【薬価】19.8円/1T
【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤**ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

両 内服

【一般名】ベルイシグアト
【薬価】131.5円/1T
【標榜薬効】慢性心不全治療剤**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)**

両 内服 後発

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【薬価】72円/1個
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤**ミグシス錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩
【薬価】19.9円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤**ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
【薬価】8円/1C
【標榜薬効】微小循環系賦活剤**リズムック錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
【薬価】14.6円/1T
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤**ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)**

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
【薬価】1528.4円/1包
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤**ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)**

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
【薬価】1042.1円/1包
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤**2.2 呼吸器官用薬****2.2.1 呼吸促進剤****ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)**両 注射
劇【一般名】ナロキソン塩酸塩
【標榜薬効】麻薬拮抗剤

**フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg
5mL1管)**両 注射 後発
劇【一般名】フルマゼニル
【先発品】アネキセート注射液0.5mg
【薬価】1012円/1A
【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤【一般名】L-カルボシステイン
【先発品】ムコダインDS50%
【薬価】8.3円/1g
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤**2.2.2 鎮咳剤****アストミンシロップ0.25%(0.25%1m
L)**

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩
【薬価】3.9円/1mL
【標榜薬効】鎮咳剤**カルボシステイン錠250mg「NIG」(250
mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
【先発品】ムコダイン錠250mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤**エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(4%1
mL1管)**

両 注射 劇

【一般名】エフェドリン塩酸塩
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤**カルボシステイン錠250mg「テバ」(250
mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤**エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(4%1
mL1管)**

両 注射 劇

【一般名】エフェドリン塩酸塩
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤**カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」
(5%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
【先発品】ムコダインシロップ5%
【薬価】2.6円/1mL
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤**デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15
mg「トーフ」(15mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
【先発品】メジコン錠15mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】鎮咳剤**カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」
(5%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】2.6円/1mL
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤**メジコン錠15mg(15mg1錠)**

外 内服

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】鎮咳剤**クリアナール錠200mg(200mg1錠)**

外 内服

【一般名】フドステイン
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤**2.2.3 去たん剤****アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイ
ヨー」(15mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【先発品】ムコソルバン錠15mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤**小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.
3%1mL)**

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】6.8円/1mL
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」
(15mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【先発品】ムコソルバン錠15mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤**セネガシロップ(10mL)**

両 局方 内服

【一般名】セネガ
【薬価】11.9円/10mL
【標榜薬効】去たん剤**カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1
g)**

両 内服 後発

**ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ
ヨー」(0.2%2mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【先発品】ビソルボン注4mg
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【先発品】小児用ムコソルバンDS1.5%
 【薬価】23.7円/1g
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【薬価】30.6円/1T
 【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 【薬価】10.5円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコダインDS50% (50%1g)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】18円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】8.5円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.3円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】6.1円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

2.2.4 鎮咳去たん剤**キョウニン水 (10mL)**両 局方 内服
劇

【一般名】キョウニン水
 【薬価】16.6円/10mL
 【標榜薬効】鎮咳去たん剤

コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)両 内服
劇

【一般名】コデインリン酸塩水和物
 【薬価】7.5円/1g
 【標榜薬効】鎮咳剤

ムコサールドライシロップ1.5%

2.2.5 気管支拡張剤**アスプールの液(0.5%) (0.5%1mL)**

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
 【薬価】17.4円/1mL
 【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

外 外用

【一般名】チロキサポール
 【薬価】5.2円/1mL
 【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

インターエアゾール1mg (2%10mL1瓶)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【薬価】1712.8円/1V
 【標榜薬効】喘息治療剤

インター吸入液1% (1%2mL1管)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【薬価】32.9円/1A
 【標榜薬効】喘息治療剤

ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
 【薬価】195.2円/1C
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩
 【薬価】138.7円/1C
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】2154円/1V
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1671.4円/1V
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」(1%2mL1管)

両 外用 後発

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【先発品】インター吸入液1%

クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」

【薬価】28.2円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 (1%2mL1管)

両 外用 後発

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【先発品】インタル吸入液1%
【薬価】28.2円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1 キット)

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
【薬価】6195.8円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 (1 50 μ g1キット)

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【薬価】3600.5円/1kit
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠)

外 内服

【一般名】クレムテロール塩酸塩
【薬価】9.5円/1T
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

セレベント50ディスカス (50 μ g60ブリス ター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩
【薬価】2234.9円/1kit
【標榜薬効】長時間作動型吸入気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5 mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ0.5mg
【薬価】16.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 (0.5mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ0.5mg
【薬価】16.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1 枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ1mg
【薬価】22.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg 1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ1mg
【薬価】22.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1 枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ2mg
【薬価】30.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg 1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ2mg
【薬価】24.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

テオドール錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】テオフィリン
【薬価】7.4円/1T
【標榜薬効】キサントシン系気管支拡張剤

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩
【薬価】18.4円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】23.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】32.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】47.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.01 43%5mL1キット)

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】894.9円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

**メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%
0.3mL1個)**

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】18.2円/1個
【標榜薬効】気管支拡張剤【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】7502.9円/1V
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤**アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)**

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】8455.1円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤**メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1
mL)**

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】6.7円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤**アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリ
スター1キット)**

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】6977.4円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤**ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)**両 内服
劇【一般名】テオフィリン
【薬価】10.3円/1T
【標榜薬効】気管支拡張剤**アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0
g1瓶)**

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】6395.4円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤**2.2.6 含嗽剤****アズノールうがい液4% (4%1mL)**

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【薬価】29.3円/1mL
【標榜薬効】アズレン含嗽液**オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
(11.2mg3.3g1キット)**

外 外用

【一般名】シクレソニド
【薬価】1698.2円/1kit
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤**イソジンガーグル液7% (7%1mL)**

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.1円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤**シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60
吸入1キット)**

両 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】3244.1円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤**含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)**

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
【薬価】6.1円/1g
【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤**ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1
mL1筒)**両 注射 自注
劇【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】29147円/1筒
【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤**ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%
1mL)**

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.2円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤**テリルジー100エリプタ14吸入用 (14吸
入1キット)**

両 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・
ピランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】4160.8円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤**2.2.9 その他の呼吸器官用薬****アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリ
スター1キット)**

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】6059.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤**テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸
入1キット)**

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・
ピランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】8805.1円/1kit**アドエア125エアゾール120吸入用 (12.
0g1瓶)**

両 外用

【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テリルジー200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】4738.5円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】10043.3円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

ヌーカラ皮下注用100mg（100mg1瓶）内 注射 自注
劇

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】172398円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

外 外用

【一般名】ブデソニド
 【薬価】1354.5円/1V
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両 外用

【一般名】ブデソニド
 【薬価】130.7円/1A
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

外 外用

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】4127.6円/1kit
 【標榜薬効】COPD治療配合剤

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」（0.25mg2mL1管）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド
 【先発品】パルミコート吸入液0.25mg
 【薬価】49.9円/1A
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」（60吸入1キット）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【先発品】シムビコートタービュヘイラー60吸入
 【薬価】1559.2円/1kit
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1265.6円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1644.9円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド50ディスカス（50 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】886.4円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルティフォーム50エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】2260.5円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩
 【薬価】203.2円/1T
 【標榜薬効】咳嗽治療薬

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

外 外用

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】5008.9円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両 外用

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】5572.2円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

2.3 消化器官用薬**2.3.1 止しゃ剤、整腸剤****ガスコン錠40mg（40mg1錠）**

両 内服

【一般名】ジメチコン
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)

外 内服

【一般名】ジメチコン
 【薬価】3.5円/1mL
 【標榜薬効】胃内有泡性粘液除去剤

タンニン酸アルブミン「NikP」(1g)

両 内服

【一般名】タンニン酸アルブミン
 【薬価】7円/1g
 【標榜薬効】止瀉剤

ビオフェルミンR散(1g)

外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒(1g)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠(1錠)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N(1%1g)

外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg(1mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【薬価】14.4円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【先発品】ロペミンカプセル1mg
 【薬価】5.9円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

2.3.2 消化性潰瘍用剤**アルサルミン内用液10%(10%1mL)**

外 内服

【一般名】スクラルファート水和物
 【薬価】2.2円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)

外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム

【薬価】17.5円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5%(10mL)

両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】12.7円/10mL
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
 【先発品】ネキシウムカプセル20mg
 【薬価】46.6円/1C
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】オメプラゾールナトリウム
 【薬価】288円/1V
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】15.5円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2%(2%1g)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】24.1円/1g
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

キャベジンUコーワ配合散(1g)

外 内服

【一般名】メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤
 【薬価】6.1円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍・胃炎治療剤

サイトテック錠200(200μg1錠)

両 内服 劇

【一般名】ミソプロストール
 【薬価】23.8円/1T
 【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【先発品】アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.9円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【先発品】アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.9円/1mL

【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】スルピリド
【先発品】ドグマチール錠50mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10%(10%1g)

外 内服

【一般名】テプレノン
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

タガメット錠200mg(200mg1錠)

外 内服

【一般名】シメチジン
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タガメット錠400mg(400mg1錠)

外 内服

【一般名】シメチジン
【薬価】10.6円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タケキャブ錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ポノプラザンフマル酸塩
【薬価】100.5円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠20mg(20mg1錠)

両 内服

【一般名】ポノプラザンフマル酸塩
【薬価】150.5円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠15(15mg1錠)

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】33.1円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠30(30mg1錠)

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】56.5円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ドグマチール錠50mg(50mg1錠)

外 内服

【一般名】スルピリド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)

両 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】90円/1C

【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】59.6円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg1包)

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】105.1円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

パリエット錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【薬価】52.4円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ファモチジン
【先発品】ガスターD錠10mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン
【薬価】97円/1A
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロテカジン錠10(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ラフチジン
【薬価】19.2円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロマックD錠75(75mg1錠)

外 内服

【一般名】ボラブレジンク
【薬価】19.9円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ボラブレジンク
【先発品】プロマックD錠75
【薬価】9.7円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ムコスタ顆粒20%(20%1g)

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】18.1円/1g
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ムコスタ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ラフチジン
 【先発品】プロテカジン錠10
 【薬価】11.1円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
 【先発品】パリエット錠10mg
 【薬価】30.1円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
 【先発品】パリエット錠10mg
 【薬価】21.5円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール
 【先発品】タケプロンOD錠15
 【薬価】14.2円/1T
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】レバミピド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

2.3.3 健胃消化剤**エクセラーゼ配合錠(1錠)**

両 内服 後発

【一般名】サナクターゼ配合剤
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】消化酵素製剤

ジアスターゼ(10g)

外 局方 内服

【一般名】ジアスターゼ
 【薬価】24.9円/10g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

重散(1g)

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤
 【先発品】ビットサン
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】健胃消化剤

タフマックE配合カプセル(1カプセル)

両 内服

【一般名】ジアスターゼ配合剤
 【薬価】5.9円/1C
 【標榜薬効】消化酵素剤

タフマックE配合顆粒(1g)

両 内服

【一般名】ジアスターゼ配合剤
 【薬価】9.3円/1g
 【標榜薬効】消化酵素剤

パンクレアチン「三恵」(1g)

両 内服

【一般名】パンクレアチン
 【薬価】7.5円/1g
 【標榜薬効】消化酵素製剤

ベリチーム配合顆粒(1g)

両 内服

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤
 【薬価】14.6円/1g
 【標榜薬効】消化酵素剤

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ
 【薬価】59.8円/1包
 【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

2.3.4 制酸剤**アドソルビン原末(10g)**

両 内服

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
 【薬価】7.9円/10g
 【標榜薬効】消化管用吸着剤

酸化マグネシウム(10g)

外 局方 内服

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】9.3円/10g
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤**酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤**炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸剤**炭酸水素ナトリウム(10g)**

両 局方 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】7.3円/10g
【標榜薬効】制酸剤**炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸剤**マグミット錠330mg(330mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤**2.3.5 下剤, 浣腸剤****アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g1カプセル)**

外 内服

【一般名】ルビプロストン
【薬価】52.6円/1C
【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター**アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)**

両 内服

【一般名】ルビプロストン
【薬価】105円/1C
【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター**アローゼン顆粒(1g)**

外 内服

【一般名】センナ・センナ実
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】緩下剤**ゲーフィス錠5mg(5mg1錠)**

外 内服

【一般名】エロピキシバット水和物
【薬価】89.2円/1T
【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤**グリセリン(10mL)**

両 局方 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】8.7円/10mL
【標榜薬効】調剤用基剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】110.1円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】122円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸「オヲタ」60(50%60mL1個)**

両 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】107.7円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**新レシカルボン坐剤(1個)**

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
【薬価】67.9円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**スインプロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)**

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【薬価】277.1円/1T
【標榜薬効】経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬**センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】センノシド
【先発品】プルゼニド錠12mg
【薬価】5.1円/1T
【標榜薬効】緩下剤**テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)**

両 外用

【一般名】ピサコジル
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】排便機能促進剤

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

外 外用

【一般名】ピサコジル
 【薬価】19.7円/1個
 【標榜薬効】排便機能促進剤

**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
「イワキ」(0.75%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 【先発品】ラキソベロン内用液0.75%
 【薬価】7.8円/1mL
 【標榜薬効】液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
「日医工」(0.75%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 【先発品】ラキソベロン内用液0.75%
 【薬価】7.8円/1mL
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

外 内服

【一般名】センノシド
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】緩下剤

モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
 【薬価】70.5円/1包
 【標榜薬効】慢性便秘症治療剤

ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】センナエキス
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】便秘治療剤

ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 【薬価】17.3円/1mL
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

2.3.6 利胆剤**ウルソ錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

**ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」
(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ウルソデオキシコール酸
 【先発品】ウルソ錠100mg
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

スパカール錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】トレピプトン
 【薬価】15.9円/1T
 【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤

2.3.9 その他の消化器官用薬**SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)**

両 外用 後発

【一般名】デカリニウム塩化物
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】口腔用剤

アコファイド錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
 【薬価】34.4円/1T
 【標榜薬効】機能性ディスペプシア(FD)治療剤

アサコール錠400mg (400mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】44.6円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】13円/1T
 【標榜薬効】口腔内炎症治療剤

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
 【先発品】イメンドカプセル125mg
 【薬価】1278.3円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
 【先発品】イメンドカプセル80mg
 【薬価】836.7円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)

両 注射 劇

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
 【薬価】9869円/1V
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

外 内服

【一般名】アプレピタント
 【薬価】2867.7円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

外 内服

【一般名】アプレピタント
 【薬価】1917.1円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)両 内服
劇

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】85.7円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)外 内服
劇

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】140.2円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両 内服

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
 【薬価】84.3円/1C
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)両 注射
劇

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】279573円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグリンモノクローナル抗体製剤

カイトリル錠2mg (2mg1錠)外 内服
劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 【薬価】743.7円/1T
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ガスマチン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
 【薬価】11.5円/1T
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イトブリド塩酸塩
 【薬価】11.4円/1T
 【標榜薬効】消化管運動賦活剤

カログラ錠120mg (120mg1錠)外 内服
劇

【一般名】カロテグラストメチル
 【薬価】200円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)両 注射 後発
劇

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 【先発品】カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL
 【薬価】1373円/1袋
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)外 内服
劇

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】77.6円/1包
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サラジェン錠5mg (5mg1錠)外 内服
劇

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】77.6円/1T
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サリベートエアゾール (50g1個)

外 外用

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤
 【薬価】442.7円/1個
 【標榜薬効】人工唾液

セレキノン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】トリメプテンマレイン酸塩
 【薬価】10.7円/1T
 【標榜薬効】消化管運動調律剤

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ブデソニド
 【薬価】202.6円/1C
 【標榜薬効】クローン病治療剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン
 【先発品】アフタゾン口腔用軟膏0.1%
 【薬価】41.5円/1g
 【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤

ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン
 【先発品】ナウゼリン錠10

【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ドンペリドン
【薬価】10.7円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】41.4円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】93.7円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤

パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」（0.75mg5mL1瓶）

両 注射 後発
劇

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
【先発品】アロキシ静注0.75mg
【薬価】4926円/1V
【標榜薬効】5-HT₃受容体拮抗型制吐剤

プリンペラン錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】メトクロプラミド
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

プロイメンド点滴静注用150mg（150mg1瓶）

両 注射

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン
【薬価】10573円/1V
【標榜薬効】選択的NK₁受容体拮抗型制吐剤

ペンタサ顆粒94%（94%1g）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】110.5円/1g
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ坐剤1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】209.5円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ペンタサ錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】31.1円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】55.4円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ注腸1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】393.5円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ポリフル錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤

メサラジン徐放錠250mg「日医工P」（250mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メサラジン
【先発品】ペンタサ錠250mg
【薬価】16.7円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

メサラジン徐放錠500mg「日医工P」（500mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メサラジン
【先発品】ペンタサ錠500mg
【薬価】29円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メトクロプラミド
【先発品】プリンペラン錠5
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【先発品】ガスマチン錠5mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】166.6円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】リナクロチド
【薬価】73.4円/1T
【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

**レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg
30.8g1瓶）**

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】5335.1円/1V
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）両 注射
劇

【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
【薬価】60233円/1V
【標榜薬効】抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.
2mL1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
【薬価】43032円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

**エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.
2mL1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
【薬価】107580円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

**ジェトロピンTC注用12mg（12mg1筒
（溶解液付））**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】37288円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

**ジェトロピンTC注用5.3mg（5.33mg1
筒（溶解液付））**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】18000円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

**ジェトロピンゴークイック注用12mg（12
mg1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】60812円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

**ジェトロピンゴークイック注用5.3mg
（5.33mg1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】24507円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

**ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1.5mL
1キット）**

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）
【薬価】48732円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

**ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1.5mL1
キット）**

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）
【薬価】24366円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュ
アパル（10mg1筒）**

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】26724円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

**デスモプレシン・スプレー10協和（500 μ g
1瓶）**両 外用
劇

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【薬価】3777円/1V
【標榜薬効】夜尿症用剤

**デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリ
ング」（125 μ g1瓶）**外 外用
劇

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【薬価】3037.7円/1V
【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

**ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg
（10mg1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】65864円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

**ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg
（15mg1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】104282円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

**ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg（5
mg1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【薬価】36633円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ピトレシン注射液20 (20単位1管)

両 注射

【一般名】パソプレシン
 【薬価】581円/1A
 【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】19285円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒューマトロップ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】47616円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター (28.2 μ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】5995円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒューマトロップ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】25243円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

テリボン皮下注用56.5 μ g (56.5 μ g1瓶)

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】10548円/1V
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)

両 内服 劇

【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物
 【薬価】147.2円/1T
 【標榜薬効】ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)

外 注射 自注

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】29412円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)

外 内服 劇

【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物
 【薬価】244.2円/1T
 【標榜薬効】ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】チアマゾール
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤

2.4.5 副腎ホルモン剤**アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)**

両 注射 後発 劇

【一般名】アドレナリン
 【薬価】209円/1筒
 【標榜薬効】アドレナリン注射液

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)

外 内服 劇

【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物
 【薬価】84.5円/1T
 【標榜薬効】ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)

両 注射 自注 劇

【一般名】アドレナリン
 【薬価】6526円/1筒
 【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤**チウラジール錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤

エピペン注射液0.3mg (0.3mg2mL1キット)

内 注射 自注 劇

【一般名】アドレナリン

チラーゼンS錠50 μ g (50 μ g1錠)

両 内服 劇

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両 注射

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
 【薬価】800円/1V
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)

両 注射 自注 後発

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ヒドロコルチゾン
 【薬価】7.4円/1T
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートン錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】コルチゾン酢酸エステル
 【薬価】16.8円/1T
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両 注射

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】144円/1A
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

セレスタミン配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】1127円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】271円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】622円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】300円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
 【薬価】1793円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両 内服

【一般名】デキサメタゾン
 【薬価】4.3円/1mL
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服

【一般名】デキサメタゾン
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両 内服

【一般名】デキサメタゾン
 【薬価】27.3円/1T
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【先発品】デカドロン注射液3.3mg
 【薬価】84円/1A
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両 注射 後発

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【先発品】デカドロン注射液6.6mg
 【薬価】182円/1V
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射 劇

【一般名】ノルアドレナリン
 【薬価】94円/1A
 【標榜薬効】血圧上昇剤

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両 内服

【一般名】プレドニゾン
 【薬価】8.3円/1T
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】プレドニゾン
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両 外用 後発

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム
 【薬価】447.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服
劇【一般名】フルドコロチゾン酢酸エステル
【薬価】253.8円/1T
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベタメタゾン
【先発品】リンデロン錠0.5mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射
劇【一般名】アドレナリン
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】アドレナリン注射液

メドロール錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】メチルプレドニゾン
【薬価】12.4円/1T
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リノサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】リンデロン注4mg(0.4%)
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】68.9円/1個
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】11.4円/1T
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

両 内服

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】6.7円/1mL
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

内 内服

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】167.8円/1T
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

2.4.6 男性ホルモン剤

エンルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)

外 注射

【一般名】テストステロンエンアント酸エステル
【薬価】695円/1A
【標榜薬効】男性ホルモン剤

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール
【薬価】84.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン
【薬価】18.9円/1T
【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤

プロゲステンデポー筋注125mg (125mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
【先発品】プロゲデポー筋注125mg
【薬価】125円/1A
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エチニルエストラジオール
【薬価】27.4円/1T
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【薬価】20.1円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤

ホーリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】エストリオール
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

ルトラール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【薬価】24.4円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤

2. 4. 8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
 【薬価】281.6円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

プラノバル配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
 【薬価】13.8円/1T
 【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤

メノエイドコンビパッチ (1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
 【薬価】383.5円/1枚
 【標榜薬効】卵胞・黄体ホルモン製剤

ヤーズ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
 【薬価】214.7円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】189.6円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠ULD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】191.5円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注 劇

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)
 【薬価】1648円/1kit
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

外 内服 劇

【一般名】デュタステリド
 【薬価】102.8円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発 劇

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

【薬価】747円/1筒
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発 劇

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
 【薬価】1152円/1kit
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発 劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
 【薬価】485円/1筒
 【標榜薬効】抗糖尿病剤

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発 劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
 【薬価】1032円/1kit
 【標榜薬効】抗糖尿病剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)

両 注射 自注 後発 劇

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
 【先発品】サンドスタチン皮下注用100 μ g
 【薬価】813円/1A
 【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤

オゼンピック皮下注2mg (2mg1.5mL1キット)

外 注射 自注 劇

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】11008円/1kit
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ
 【薬価】9.6円/1T
 【標榜薬効】循環障害改善剤

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩
 【薬価】93.9円/1T
 【標榜薬効】排卵誘発剤

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)

両 注射 自注 劇

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
 【薬価】1765円/1A
 【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ジェノゲスト
 【薬価】185.7円/1T
 【標榜薬効】子宮内膜症・子宮筋症に伴う疼痛改善治療剤

**デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」
(0.5mg1カプセル)**両 内服 後発
劇

【一般名】デュタステリド
 【先発品】アボルブカプセル0.5mg
 【薬価】33.5円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】2807円/1kit
 【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬

トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)両 注射 自注
劇

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
 【薬価】2093円/1kit
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

トレシーバ注 ペンフィル (300単位1筒)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
 【薬価】1511円/1筒
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1632円/1kit
 【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤

ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1562円/1kit
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1570円/1kit
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1124円/1筒
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
 【薬価】1545円/1kit
 【標榜薬効】インスリン製剤

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
 【薬価】1427円/1kit
 【標榜薬効】インスリン製剤

バイエッタ皮下注10 μ gペン300 (300 μ g1キット(10 μ g))外 注射 自注
劇

【一般名】エキセナチド
 【薬価】8772円/1kit
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g1キット(5 μ g))外 注射 自注
劇

【一般名】エキセナチド
 【薬価】8772円/1kit
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)外 外用
劇

【一般名】グルカゴン
 【薬価】8368.6円/1V
 【標榜薬効】低血糖時救急治療剤

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)両 注射 自注
劇

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)
 【薬価】9458円/1kit
 【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤

ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)外 注射 自注
劇

【一般名】エキセナチド
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】248円/1mLバイアル
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】238円/1mLバイアル
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログ注カート (300単位1筒)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1023円/1筒
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1218円/1kit
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1218円/1kit
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1280円/1kit
【標榜薬効】抗糖尿病剤

ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1251円/1kit
【標榜薬効】抗糖尿病剤

フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1737円/1kit
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

フィアスプ注 ペンフィル (300単位1筒)

外 注射 自注
劇

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1150円/1筒
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤

プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)

外 注射
劇

【一般名】ジノプロスト
【薬価】496円/1A
【標榜薬効】PGF2 α 製剤

マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】7696円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】9620円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】11544円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】1924円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】3848円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】チルゼパチド
【薬価】5772円/1kit
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)両 注射 自注
劇【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤
【薬価】1879円/1kit
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤**ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】2251円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤**ランタス注カート (300単位1筒)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1076円/1筒
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤**ランタス注ソロスター (300単位1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1368円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤**リベルサス錠14mg (14mg1錠)**外 内服
劇【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】488.5円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**リベルサス錠3mg (3mg1錠)**両 内服
劇【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】139.6円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**リベルサス錠7mg (7mg1錠)**両 内服
劇【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】325.7円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)**両 注射
劇【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】70865円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤**リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)**両 注射
劇【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】47041円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤**リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)**両 注射
劇【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】19800円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤**リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)**両 注射
劇【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】26336円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤**ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1324円/1kit
【標榜薬効】抗糖尿病剤**レベスティブ皮下注用3.8mg (3.8mg1瓶(溶解液付))**両 注射 自注
劇【一般名】テデグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】73683円/1V
【標榜薬効】GLP-2アナログ製剤**レベミル注 イノレット (300単位1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)
【薬価】1914円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤**レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)
【薬価】2040円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤

2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
 【薬価】290.5円/1T
 【標榜薬効】抗真菌剤

クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール
 【薬価】71.7円/1T
 【標榜薬効】抗生物質製剤

フラジール腔錠250mg (250mg1錠)

両 外用

【一般名】メトロニダゾール
 【薬価】36.2円/1T
 【標榜薬効】抗トリコモナス剤

ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)

両 外用

【一般名】エストリオール
 【薬価】24.9円/1T
 【標榜薬効】エストリオール製剤(腔用)

2.5.3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
(0.02%1mL1管)両 注射 後発
劇

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】子宮収縮止血剤

2.5.4 避妊剤

アンジュ21錠 ((21日分)1組)

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)

両 内服

【一般名】レボノルゲストレル

2.5.5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏)(1g)

外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
 【薬価】19.1円/1g

【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付(10mL1瓶(希釈液付))

両 注射
劇

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸
 【薬価】4530円/1V
 【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリザ坐剤(1個)

両 外用 後発
劇

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
 【薬価】23.7円/1個
 【標榜薬効】痔疾用剤

ネリザ軟膏(1g)

両 外用 後発
劇

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
 【薬価】20.7円/1g
 【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏(1g)

外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
 【薬価】19.8円/1g
 【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
 【先発品】強力ポステリザン(軟膏)
 【薬価】19.1円/1g
 【標榜薬効】痔疾治療剤

ボラザG坐剤(1個)

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】35.6円/1個
 【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏(1g)

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】28.2円/1g
 【標榜薬効】痔疾用剤

2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
(0.1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】イミダフェナシン
 【先発品】ウリスOD錠0.1mg、ステーブラOD錠0.1mg
 【薬価】20.2円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】リトドリン塩酸塩
 【薬価】50.3円/1T
 【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 【先発品】ベシケア錠5mg
 【薬価】43.5円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

外 内服

【一般名】ウラジログシエキス
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】尿路結石治療剤

**タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」
(0.2mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【先発品】ハルナールD錠0.2mg
 【薬価】22.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

エビプロスタット配合錠DB (1錠)

両 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 【薬価】30.6円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

トビエース錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩
 【薬価】137.2円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

エルサメットS配合錠 (1錠)

両 内服 後発

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 【先発品】エビプロスタット配合錠DB
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

**ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」 (25mg
1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 【先発品】フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ザルティア錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】タダラフィル
 【薬価】130.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

**ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 (25m
g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 【先発品】フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

シロドシンOD錠2mg「EE」 (2mg1錠)両 内服 後発
劇

【一般名】シロドシン
 【先発品】ユリーフOD錠2mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】154円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

シロドシンOD錠4mg「Me」 (4mg1錠)両 内服 後発
劇

【一般名】シロドシン
 【先発品】ユリーフOD錠4mg
 【薬価】10.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

バップフォー錠10 (10mg1錠)

両 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 【薬価】32.4円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ステーブラ錠0.1mg (0.1mg1錠)

外 内服

【一般名】イミダフェナシン
 【薬価】56.5円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)

外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【薬価】43.8円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

セルニルトン錠 (1錠)

両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス
 【薬価】17.7円/1T
 【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

ブラダロン錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩
 【薬価】11.6円/1T
 【標榜薬効】頻尿治療剤

**ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」
(5mg1錠)**

両 内服 後発

フリバスOD錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】ナフトピジル

【薬価】25円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ベオーバ錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ピベグロン
【薬価】161.2円/1T
【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【薬価】106.7円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ベタニス錠25mg (25mg1錠)

両 内服
劇

【一般名】ミラベグロン
【薬価】90.7円/1T
【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ポラキス錠2 (2mg1錠)

外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】12.2円/1T
【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

マグセント注100mL (100mL1瓶)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
【薬価】2566円/1V
【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

ユリーフ錠4mg (4mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】シロドシン
【薬価】45.6円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

2.6 外皮用薬

2.6.1 外皮用殺菌消毒剤

イソジンゲル10% (10%10g)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】47.8円/10g
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)

両 外用

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【薬価】5.8円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ポビドンヨードゲル10%「明治」(10%10g)

両 外用 後発

【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジンゲル10%
【薬価】35.1円/10g

【標榜薬効】殺菌消毒剤

2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ナジフロキサシン
【薬価】24.5円/1g
【標榜薬効】新キノロン系外用抗菌剤

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【薬価】20.5円/1g
【標榜薬効】抗生物質製剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀
【薬価】12.8円/1g
【標榜薬効】外用感染治療剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(1mg1g)

両 外用

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】5.8円/1g
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
【薬価】61.4円/1g
【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

ゼビアックスローション2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
【薬価】61.4円/1g
【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
【薬価】8.6円/10g
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
【薬価】8.6円/10g
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両 外用

【一般名】亜鉛華
【薬価】27円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
 【薬価】35.3円/10g
 【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フルルビプロフェン
 【薬価】17.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】24.2円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)外 外用
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)外 外用
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)外 外用
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】インドメタシン
 【薬価】4.3円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

インドメタシンクリーム1%「日医工」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】インドメタシン
 【先発品】イドメシソーワクリーム1%、インテバンクリーム1%
 【薬価】2.1円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤
 【薬価】29.8円/1g

【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

エクラープラスター20μg/cm² ((1.5m×7.5cm×10cm))

外 外用

【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル
 【薬価】46円/1枚
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミン
 【薬価】42.5円/10g
 【標榜薬効】鎮痒剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)両 外用 後発
劇

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【先発品】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」、グリジールクリーム0.05%、デルモベートクリーム0.05%
 【薬価】7.8円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」(0.05%1g)両 外用 後発
劇

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【先発品】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」、グリジールクリーム0.05%、デルモベートクリーム0.05%
 【薬価】7.8円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)両 外用 後発
劇

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【先発品】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」、グリジール軟膏0.05%、デルモベート軟膏0.05%
 【薬価】7.8円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)外 外用
劇

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】21.4円/1g
 【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

両 外用

【一般名】ビタミンA油
 【薬価】2.4円/1g
 【標榜薬効】外用ビタミンA剤

サレックスクリーム0.05% (0.05%1g)両 外用
劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

サレックス軟膏0.05% (0.05%1g)両 外用
劇【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**スタデルムクリーム5% (5%1g)**

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤**スタデルム軟膏5% (5%1g)**

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤**セクターローション3% (3%1mL)**

両 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】5.2円/1mL
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】フェルピナク
【薬価】17.1円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)**

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)**

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**チンク油 (10g)**

両 局方 外用

【一般名】チンク油
【薬価】7.4円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤**テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)**外 外用
劇【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【薬価】12.8円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**テラ・コートリル軟膏 (1g)**

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン

【薬価】29.5円/1g
【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤**デルモゾールGクリーム (1g)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤**デルモゾールG軟膏 (1g)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤**デルモゾールGローション (1mL)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1mL
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤**デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)**外 外用
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】17.4円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)**両 外用
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】17.4円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)**外 外用
劇【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】17.4円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**ドレニゾンテープ4 μ g/cm² ((0.3mg) 7.5cm×10cm)**

外 外用

【一般名】フルドロキシコルチド
【薬価】62.6円/1枚
【標榜薬効】皮膚疾患用密封療法剤**ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)**外 外用
劇【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【薬価】19.3円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**フェノール・亜鉛華リニメント (10g)**

両 局方 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
【薬価】14.1円/10g

【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

外 外用 後発

【一般名】フェルビナク
【先発品】ナパゲルン軟膏3%
【薬価】5.2円/1g
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤**フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)**

両 外用 後発

【一般名】フェルビナク
【先発品】セルタッチテープ70, セルタッチパップ70
【薬価】14円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)**

両 外用 劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)**

両 外用 劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)**

両 外用 劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)**

両 外用 劇

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤**ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤**ボルタレンゲル1%(1%1g)**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】4.4円/1g
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】30.4円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】31.3円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】47.3円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)**

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤**リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)**

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤**リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤**リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤**リンデロン-VGローション(1mL)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1mL
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】20.2円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】20.2円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両 外用

【一般名】ジフェンヒドラミン
 【薬価】24.8円/10g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】14.9円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)

外 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【先発品】ロキソニンテープ100mg
 【薬価】17.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)

両 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【先発品】ロキソニンテープ50mg
 【薬価】12.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

外 外用 劇

【一般名】エスフルルピロフェン・ハッカ油
 【薬価】37.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】10.4円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】10.4円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-Vクリーム0.12%

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)**

外 外用 後発

【一般名】サリチル酸
 【薬価】43.1円/10g
 【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)

両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール
 【先発品】ニゾラールクリーム2%
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【先発品】ラミシール外用液1%
 【薬価】10.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【先発品】ラミシールクリーム1%
 【薬価】10.5円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】ケトコナゾール
 【薬価】21.5円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビホナゾール
 【先発品】マイコスポールクリーム1%
 【薬価】8.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】ビホナゾール
 【薬価】18.1円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)

両 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】24.2円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1%

【薬価】24.2円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション
【薬価】30.9円/10mL
【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10%(10%1g)

外 外用

【一般名】尿素
【薬価】4.6円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10%(10%1g)

両 外用

【一般名】尿素
【薬価】4.6円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)

両 外用

【一般名】尿素
【薬価】4.6円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M(25平方cm1枚)

両 外用

【一般名】サリチル酸
【薬価】77.1円/1枚
【標榜薬効】皮膚軟化剤

尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
【先発品】ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

尿素クリーム20%「日医工」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
【先発品】ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
【先発品】ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5%(5%1mL)

外 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
【薬価】21.3円/1mL
【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3%(3%1g)

両 外用

【一般名】ブクラデシンナトリウム
【薬価】53.3円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
【先発品】ソアナス軟膏, ユーバスタコーワ軟膏
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

エピデュオゲル(1g)

外 外用
劇

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル
【薬価】118.3円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

オキサロール軟膏25 μ g/g(0.0025%1g)

外 外用
劇

【一般名】マキサカルシトール
【薬価】69円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25 μ g/g(0.0025%1g)

外 外用
劇

【一般名】マキサカルシトール
【薬価】69円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

カデックス軟膏0.9%(0.9%1g)

両 外用

【一般名】ヨウ素
【薬価】55.4円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

コレクテム軟膏0.25%(0.25%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
【薬価】139.3円/1g
【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

コレクテム軟膏0.5%(0.5%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
【薬価】144.9円/1g
【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)外 外用
劇【一般名】アダパレン
【薬価】67.3円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤**デュアック配合ゲル (1g)**

外 外用

【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル
【薬価】115.6円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤**ドボベツゲル (1g)**外 外用
劇【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
【薬価】188円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤**ドボベツ軟膏 (1g)**外 外用
劇【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
【薬価】188円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤**ドボベツフォーム (1g)**外 外用
劇【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
【薬価】188円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤**フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))**

両 外用

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)
【薬価】7820.6円/1V
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤**プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)**両 外用
劇【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
【薬価】40.4円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤**プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)**外 外用
劇【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】83.8円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤**プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)**外 外用
劇【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】74.7円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤**ベピオゲル2.5% (2.5%1g)**

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】93.4円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤**ベピオローション2.5% (2.5%1g)**

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】98.1円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤**マーデュオックス軟膏 (1g)**外 外用
劇【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】168円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】142円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】152.1円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤**ユーパスタコーワ軟膏 (1g)**

外 外用

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
【薬価】16.4円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤**ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)**

外 外用

【一般名】メロニダゾール
【薬価】102.2円/1g
【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤**2.7 歯科口腔用薬****2.7.9 その他の歯科口腔用薬****ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)**

外 外用

【一般名】ベンゼトニウム塩化物
【薬価】5.4円/1mL
【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】セファランチン
【薬価】6.9円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤

セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)

両 注射
劇

【一般名】セファランチン
【薬価】163円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー剤

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」(0.5 μ g1カプセル)両 内服 後発
劇【一般名】アルファカルシドール
【先発品】アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】5.9円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」(0.5 μ g1カプセル)両 内服 後発
劇【一般名】アルファカルシドール
【先発品】アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】5.9円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファロールカプセル0.25 μ g(0.25 μ g1カプセル)外 内服
劇【一般名】アルファカルシドール
【薬価】9.2円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤アルファロールカプセル3 μ g(3 μ g1カプセル)外 内服
劇【一般名】アルファカルシドール
【薬価】59円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤エディロールカプセル0.75 μ g(0.75 μ g1カプセル)外 内服
劇【一般名】エルデカルシトール
【薬価】51.9円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)両 内服 後発
劇【一般名】エルデカルシトール
【先発品】エディロールカプセル0.75 μ g
【薬価】22.7円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソンカプセル10(10mg1カプセル)

外 内服
劇【一般名】エトレチナート
【薬価】343.7円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソンカプセル25(25mg1カプセル)

外 内服
劇【一般名】エトレチナート
【薬価】795.5円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤ロカルトロールカプセル0.25(0.25 μ g1カプセル)外 内服
劇【一般名】カルシトリオール
【薬価】11.7円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠0.25 μ g(0.25 μ g1錠)外 内服
劇【一般名】アルファカルシドール
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠1.0 μ g(1 μ g1錠)外 内服
劇【一般名】アルファカルシドール
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)

外 内服

【一般名】フルスルチアミン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン
【先発品】25mgアリナミンF糖衣錠
【薬価】5.5円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
【先発品】アリナミンF50注
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
【先発品】アリナミンF50注
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】持続型ビタミンB1剤

3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン
【薬価】12.8円/1g
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注10% (200mg1管)

両 注射

【一般名】パンテチン
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】パンテチン製剤

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両 内服

【一般名】葉酸
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】葉酸製剤

メチコバル錠500 μ g (0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】メコバラミン
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

メチコバル注射液500 μ g (0.5mg1管)

両 注射

【一般名】メコバラミン
【薬価】102円/1A
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

3. 1. 4 ビタミンC剤

アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)

両 注射

【一般名】アスコルビン酸
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】ビタミンC製剤

3. 1. 5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】トコフェロール酢酸エステル
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】ビタミンE剤

3. 1. 6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)

外 内服

【一般名】メナテトレノン
【薬価】19.4円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注10mg (10mg1管)

両 注射

【一般名】メナテトレノン
【薬価】66円/1A
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)

両 内服

【一般名】メナテトレノン
【薬価】24.6円/1mL
【標榜薬効】ビタミンK2剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】メナテトレノン
【先発品】グラケーカプセル15mg
【薬価】12.1円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

シナール配合顆粒 (1g)

外 内服

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

シーパラ注 (2mL1管)

両 注射

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤

調剤用パンビタン末 (1g)

外 内服

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】総合ビタミン剤

ノイロビタン配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
【薬価】5.8円/1T
【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

ビタジェクト注キット (2筒1キット)

両 注射 後発

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【薬価】364円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタノイリンカプセル50（1カプセル）

両 内服

【一般名】フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤
 【薬価】9.5円/1C
 【標榜薬効】複合ビタミンB剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤**ビオチン散0.2%「ホエイ」（0.2%1g）**

外 内服

【一般名】ビオチン
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】抗皮膚炎ビタミン剤

3. 2 滋養強壮薬**3. 2. 1 カルシウム剤****L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」（1錠）**

両 内服 後発

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
 【先発品】アスパラ-CA錠200
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパラ-CA錠200（1錠）

外 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8.5%5mL（8.5%5mL1管）

両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
 【薬価】83円/1A
 【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノタスチュアブル配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
 【薬価】13.4円/1T
 【標榜薬効】カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム「ケンエー」（10g）

外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物
 【薬価】38.4円/10g
 【標榜薬効】カルシウム剤

3. 2. 2 無機質製剤**アスパラカリウム散50%（50%1g）**

両 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」（17.12%10mL1キット）

両 注射 後発

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
 【薬価】168円/1kit
 【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

インクレミンシロップ5%（1mL）

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
 【薬価】6.2円/1mL
 【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

エレジェクト注シリンジ（2mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
 【薬価】167円/1筒
 【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
 【先発品】フェロミア錠50mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ソリターT配合顆粒3号（4g1包）

外 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
 【薬価】33.9円/1包
 【標榜薬効】電解質剤

フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
 【薬価】5969円/1V
 【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェジン静注40mg（40mg2mL1管）

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄
 【薬価】120円/1A
 【標榜薬効】静注用鉄剤

フェルムカプセル100mg（鉄100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フマル酸第一鉄
 【薬価】7.4円/1C
 【標榜薬効】徐放性鉄剤

フェロ・グラデュメット錠105mg（1錠）

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄
 【薬価】6.7円/1T
 【標榜薬効】徐放性鉄剤

フェロミア顆粒8.3% (1g)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
 【薬価】11.4円/1g
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)

外 内服

【一般名】ヨウ化カリウム
 【薬価】5.7円/1丸
 【標榜薬効】無機質製剤

3.2.3 糖類剤**大塚糖液5% (5%20mL1管)**

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】66円/1A
 【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】221円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注10% (10%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】211円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5% (5%100mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】136円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5% (5%250mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】189円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注50% (50%200mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】317円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注50% (50%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】360円/1袋

【標榜薬効】糖類製剤

ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】99円/1A
 【標榜薬効】糖類製剤

3.2.5 たん白アミノ酸製剤**アミノバクト配合顆粒 (4.74g1包)**

両 内服 後発

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
 【薬価】58.2円/1包
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤
 【薬価】88.8円/10g
 【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
 【薬価】715円/1袋
 【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】14.6円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】7.9円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】1084円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】1162円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】86.7円/10g

【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール配合内用剤（10g）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】58.6円/10g
【標榜薬効】成分栄養剤**エンシュア・H（10mL）**

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.2円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤**エンシュア・リキッド（10mL）**

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】6.5円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤**ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））**

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.1円/10mL
【標榜薬効】消化態経腸栄養剤**ネオアミュー輸液（200mL1袋）**

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
【薬価】451円/1袋
【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤**ビーフリード輸液（500mL1キット）**

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】539円/1kit
【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液**ラコールNF配合経腸用液（10mL）**

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.8円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤**ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）**

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.8円/10g
【標榜薬効】経腸栄養剤**リーバクト配合顆粒（4.15g1包）**

外 内服

【一般名】インロイシン・ロイシン・バリン
【薬価】134円/1包
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤**3.2.9 その他の滋養強壮薬****イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）**

両 注射

【一般名】ダイズ油
【薬価】817円/1袋
【標榜薬効】脂肪乳剤**3.3 血液・体液用薬****3.3.1 血液代用剤****KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）**

両 注射 後発

【一般名】塩化カリウム
【薬価】158円/1kit
【標榜薬効】補正用電解質液**ヴィーンD輸液（500mL1袋）**

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
【薬価】217円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液**ヴィーンD輸液（200mL1袋）**

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
【薬価】190円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液**大塚食塩注10%（10%20mL1管）**

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】97円/1A
【標榜薬効】電解質補給液**大塚生食注（500mL1瓶）**

外 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】212円/1V
【標榜薬効】生理食塩液**大塚生食注（50mL1瓶）**

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】130円/1V
【標榜薬効】生理食塩液**大塚生食注（250mL1袋）**

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】180円/1袋
【標榜薬効】生理食塩液**生食液NS（20mL1管）**

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】生理食塩液**生食注キット「フソー」（100mL1キット）**

両 注射 後発

【一般名】生理食塩液
【薬価】204円/1kit
【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL 1筒)

外 注射 後発

【一般名】生理食塩液
 【薬価】97円/1筒
 【標榜薬効】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射 後発

【一般名】生理食塩液
 【薬価】204円/1kit
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】155円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】124円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】171円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】171円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液
 【薬価】215円/1袋
 【標榜薬効】乳酸リンゲル液

テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】193円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】237円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】132円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)

両 注射

【一般名】維持液(複合糖加)
 【薬価】256円/1袋
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

外 注射

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000
 【薬価】907円/1袋
 【標榜薬効】代用血漿剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
 【薬価】122円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

3.3.2 止血剤**アドナ錠30mg (30mg1錠)**

両 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】対血管薬剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【先発品】アドナ注(静脈用)100mg
 【薬価】57円/1A
 【標榜薬効】止血・血管強化剤

トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg 1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸
 【先発品】トランサミン錠250mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
 【先発品】トランサミン注10%
 【薬価】69円/1A
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」(10%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】トラネキサム酸
 【薬価】10.1円/1C
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

トランサミン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】トラネキサム酸
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩
 【薬価】683円/10mLバイアル
 【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤

3.3.3 血液凝固阻止剤**イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】リバーロキサパン
 【薬価】351.9円/1T
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】リバーロキサパン
 【薬価】496.1円/1T
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルト錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】リバーロキサパン
 【薬価】351.9円/1T
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

イグザレルト錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】リバーロキサパン
 【薬価】489.4円/1T
 【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】アピキサパン
 【薬価】121.1円/1T
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

エリキユース錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】アピキサパン
 【薬価】219.2円/1T
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)両 注射
劇

【一般名】エノキサパリンナトリウム
 【薬価】895円/1筒
 【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヒルドイドクリーム0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドフォーム0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
 【薬価】19.4円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドローション0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
 【薬価】237円/1C
 【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
 【薬価】134.5円/1C
 【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム
 【薬価】160円/1V
 【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 【先発品】ヒルドイドフォーム0.3%
 【薬価】9円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】9円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドクリーム0.3%
【薬価】4.5円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【薬価】4.5円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドローション0.3%
【薬価】4.5円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

外 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

外 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)
【薬価】39726円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻剤

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両 内服

【一般名】ワルファリンカリウム
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】抗凝固剤

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【薬価】70円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル
【先発品】エパデールS900
【薬価】32.3円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エパデールS900 (900mg1包)

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル
【薬価】55.6円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)

外 内服

【一般名】プラスゲレル塩酸塩
【薬価】260.6円/1T
【標榜薬効】抗血小板剤

オパールモン錠5 μ g (5 μ g1錠)

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス
【薬価】28.9円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

キャブピリン配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤
【薬価】102円/1T
【標榜薬効】アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ150 (150 μ g0. 6mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
 【薬価】10117円/1筒
 【標榜薬効】G-CSF製剤

クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
 【先発品】プラビックス錠75mg
 【薬価】40円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

コンプラビン配合錠(1錠)

外 内服

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
 【薬価】97.5円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】サルポグレラート塩酸塩
 【先発品】アンプラーグ錠100mg
 【薬価】32.8円/1T
 【標榜薬効】5-HT₂ブロッカー

ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)

両 注射

【一般名】ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
 【薬価】108532円/1筒
 【標榜薬効】持続型G-CSF製剤

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】シロスタゾール
 【先発品】プレタールOD錠100mg
 【薬価】15.2円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

ドプテレット錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アバロンボバグマレイン酸塩
 【薬価】7106.6円/1T
 【標榜薬効】トロンボポエチン受容体作動薬

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アスピリン
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

パナルジン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】チクロピジン塩酸塩
 【薬価】12.2円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0. 3mL1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
 【薬価】2237円/1筒
 【標榜薬効】G-CSF製剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」(75 μ g0. 3mL1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
 【薬価】2237円/1筒
 【標榜薬効】G-CSF製剤

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

外 内服

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
 【薬価】96円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】シロスタゾール
 【薬価】43.6円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】シロスタゾール
 【薬価】24.7円/1T
 【標榜薬効】抗血小板剤

プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)

両 内服 劇

【一般名】ベラプロストナトリウム
 【薬価】28.9円/1T
 【標榜薬効】PGI₂誘導体制剤

ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」(20 μ g1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】ベラプロストナトリウム
 【先発品】ドルナー錠20 μ g, プロサイリン錠20
 【薬価】14.1円/1T
 【標榜薬効】PGI₂誘導体制剤

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

外 内服

【一般名】ルストロンボバグ
 【薬価】13382.5円/1T
 【標榜薬効】血小板産生促進剤

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 (5 μ g1錠)

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス
【先発品】オパルモン錠5 μ g
【薬価】12.2円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

3.9 その他の代謝性医薬品

3.9.1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

タウリン散98%「大正」(98%1g)

外 内服

【一般名】タウリン
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤

ネオファーゲン静注20mL(20mL1管)

両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
【先発品】強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL, 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤

3.9.2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)

両 内服

【一般名】アセチルシステイン
【薬価】91.5円/1mL
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤

ウロミテキサン注400mg(400mg4mL1管)

両 注射

【一般名】メスナ
【薬価】707円/1A
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤

球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)

両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭
【先発品】球形吸着炭細粒分包2g「日医工」, クレメジン細粒分包2g
【薬価】43.2円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン細粒分包2g(1g)

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】58.4円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】29.5円/1T
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

タチオン注射用200mg(200mg1管)

両 注射

【一般名】グルタチオン
【薬価】98円/1A
【標榜薬効】グルタチオン製剤

デスフェラル注射用500mg(500mg1瓶)

両 注射 劇

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【薬価】1205円/1V
【標榜薬効】鉄排泄剤

デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)

両 注射

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
【薬価】420円/1V
【標榜薬効】解毒剤

ノベルジン錠50mg(50mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】酢酸亜鉛水和物
【薬価】361円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg(2.5%20mL1管)

両 注射

【一般名】ブラリドキシムヨウ化物
【薬価】947円/1A
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)

両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム
【薬価】9000円/1V
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7%(7%20mL1管)

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】96円/1A
【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7%(7%250mL1袋)

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】264円/1袋
【標榜薬効】制酸・中和剤

**レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
(100mg1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
 【先発品】アイソボリン点滴静注用100mg
 【薬価】1636円/1V
 【標榜薬効】活性型葉酸製剤

**レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(2
5mg1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
 【先発品】アイソボリン点滴静注用25mg
 【薬価】482円/1V
 【標榜薬効】活性型葉酸製剤

3.9.4 痛風治療剤**アロプリノール錠100mg「サイ」(100m
g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アロプリノール
 【先発品】ザイロリック錠100
 【薬価】7.8円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg(20mg1錠)

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】16.7円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg(40mg1錠)

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】30.4円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

クエンメット配合錠(1錠)

両 内服 後発

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 【先発品】ウラリット配合錠
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤

**コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1
錠)**

両 内服 劇

【一般名】コルヒチン
 【薬価】6.8円/1T
 【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

ザイロリック錠100(100mg1錠)

外 内服

【一般名】アロプリノール
 【薬価】14.5円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

**フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20m
g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】フェブキソスタット
 【先発品】フェブリク錠20mg
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg(20mg1錠)

外 内服

【一般名】フェブキソスタット
 【薬価】46.6円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

**ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50m
g1錠)**

両 内服 後発 劇

【一般名】ベンズブロマロン
 【先発品】ユリノーム錠50mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】尿酸排泄剤

ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ドチヌラド
 【薬価】28.4円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリス錠1mg(1mg1錠)

外 内服

【一般名】ドチヌラド
 【薬価】51.9円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリノーム錠50mg(50mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】ベンズブロマロン
 【薬価】13.1円/1T
 【標榜薬効】尿酸排泄剤

3.9.5 酵素製剤**クリアクター静注用40万(40万国単位1
瓶)**

両 注射

【一般名】モンテプラゼ(遺伝子組換え)
 【薬価】39407円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤

**クリアクター静注用80万(80万国単位1
瓶)**

両 注射

【一般名】モンテプラゼ(遺伝子組換え)
 【薬価】67357円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤

グルトパ注2400万（2400万国単位1瓶（溶解液付））

内 注射

【一般名】アルテブラーゼ（遺伝子組換え）
 【薬価】150139円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤（rt-PA製剤）

グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））

内 注射

【一般名】アルテブラーゼ（遺伝子組換え）
 【薬価】37435円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤（rt-PA製剤）

ブロメライン軟膏5万単位/g*（ジェイドルフ）（50000単位1g）

両 外用

【一般名】ブロメライン
 【薬価】18.8円/1g
 【標榜薬効】壊死組織除去剤

3.9.6 糖尿病用剤**アクトス錠15（15mg1錠）**

外 内服

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 【薬価】35.9円/1T
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-

アマリール1mg錠（1mg1錠）外 内服
劇

【一般名】グリメピリド
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

アマリール3mg錠（3mg1錠）外 内服
劇

【一般名】グリメピリド
 【薬価】24円/1T
 【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

イニシンク配合錠（1錠）外 内服
劇

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤
 【薬価】141.6円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

エクア錠50mg（50mg1錠）

両 内服

【一般名】ビルダグリブチン
 【薬価】65.3円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療薬

エクメット配合錠HD（1錠）外 内服
劇

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
 【薬価】55円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

エクメット配合錠LD（1錠）外 内服
劇

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
 【薬価】55.7円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）外 内服
劇

【一般名】グリベンクラミド
 【薬価】9.4円/1T
 【標榜薬効】血糖降下剤

オングリザ錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】サキサグリブチン水和物
 【薬価】89.7円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

カナグル錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】カナグリフロジン水和物
 【薬価】168.8円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

カナリア配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤
 【薬価】232.4円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】グリクラジド
 【先発品】グリミクロンHA錠20mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】血糖降下剤

グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）両 内服 後発
劇

【一般名】グリクラジド
 【先発品】グリミクロン錠40mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】血糖降下剤

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）外 内服
劇

【一般名】グリクラジド
 【薬価】9.5円/1T
 【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）外 内服
劇

【一般名】グリクラジド
 【薬価】11.3円/1T
 【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤

グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)両 内服 後発
劇【一般名】グリメピリド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤**グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)**両 内服 後発
劇【一般名】グリメピリド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤**グルファスト錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【薬価】27.4円/1T
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬**グルベス配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【薬価】31.9円/1T
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤**ザファテック錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩
【薬価】874円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**ジャディアンズ錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】エンパグリフロジン
【薬価】188.9円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病・慢性心不全治療剤**ジャディアンズ錠25mg (25mg1錠)**

外 内服

【一般名】エンパグリフロジン
【薬価】322.6円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)**

両 内服

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【薬価】117.9円/1T
【標榜薬効】糖尿病用剤**シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)**両 内服
劇【一般名】レパグリニド
【薬価】19.9円/1T
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤**スイニー錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】アナグリプチン
【薬価】40.5円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**スーグラ錠25mg (25mg1錠)**

外 内服

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】120.8円/1T
【標榜薬効】糖尿病治療剤**スーグラ錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】180.6円/1T
【標榜薬効】糖尿病治療剤**スー ज्याヌ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤
【薬価】204.4円/1T
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤**スターシス錠30mg (30mg1錠)**

外 内服

【一般名】ナテグリニド
【薬価】11円/1T
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤**スターシス錠90mg (90mg1錠)**

外 内服

【一般名】ナテグリニド
【薬価】28.4円/1T
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤**セイブル錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】ミグリトール
【薬価】25.8円/1T
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤**ソリクア配合注ソロスター (1キット)**外 注射 自注
劇【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤
【薬価】5506円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬**ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)**両 注射 自注
劇【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤
【薬価】4847円/1kit
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤**ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)**

両 内服

【一般名】イメグリミン塩酸塩
【薬価】34.4円/1T
【標榜薬効】糖尿病用剤

テネリアOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】115円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

テネリア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】115円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

デベルザ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】トホグリフロジン水和物
 【薬価】176.1円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】リナグリブチン
 【薬価】126.2円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

トラディアンス配合錠AP (1錠)

外 内服

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤
 【薬価】248.5円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

トラディアンス配合錠BP (1錠)

外 内服

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤
 【薬価】347.6円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服

【一般名】アログリブチン安息香酸塩
 【薬価】90.8円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両 内服

【一般名】アログリブチン安息香酸塩
 【薬価】169.5円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 【先発品】アクトス錠15
 【薬価】13.9円/1T
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】264.4円/1T
 【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】178.7円/1T
 【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

外 内服

【一般名】ボグリボース
 【薬価】19円/1T
 【標榜薬効】食後過血糖改善剤

ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」(0.2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ボグリボース
 【先発品】ベイスンOD錠0.2
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】オマリグリブチン
 【薬価】729.6円/1T
 【標榜薬効】糖尿病用剤

メアナ配合錠HD (1錠)

外 内服

劇

【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
 【薬価】145.5円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

メグルコ錠250mg (250mg1錠)

両 内服

劇

【一般名】メトホルミン塩酸塩
 【薬価】110.1円/1T
 【標榜薬効】血糖降下剤

メグルコ錠500mg (500mg1錠)

外 内服

劇

【一般名】メトホルミン塩酸塩
 【薬価】110.3円/1T
 【標榜薬効】血糖降下剤

ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ルセオグリフロジン水和物
 【薬価】160.8円/1T
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤

レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両 内服 後発

劇

【一般名】レパグリニド
 【先発品】シュアポスト錠0.25mg
 【薬価】8.7円/1T
 【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

外 内服
劇【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】351.8円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

アデホスーLコーワ注10mg (10mg1管)

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤

アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】60円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤

アデホスコーフ顆粒10% (10%1g)

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤

アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】780円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤

イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

外 注射

【一般名】ロモズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】25061円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体製剤

イムラン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アザチオプリン
【薬価】88.2円/1T
【標榜薬効】免疫抑制剤

エドルミズ錠50mg (50mg1錠)

両 内服
劇【一般名】アナモレリン塩酸塩
【薬価】245.7円/1T
【標榜薬効】グレリン様作用薬

エビスタ錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【薬価】66.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】216.6円/1T
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)

両 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】562.6円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)

両 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】293.4円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)

両 注射
劇【一般名】エルカトニン
【薬価】189円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】オザグレルナトリウム
【薬価】587円/1筒
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

オテズラ錠10mg (10mg1錠)

外 内服
劇【一般名】アプレミラスト
【薬価】329.9円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠20mg (20mg1錠)

外 内服
劇【一般名】アプレミラスト
【薬価】659.7円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠30mg (30mg1錠)

外 内服
劇【一般名】アプレミラスト
【薬価】989.6円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)

外 内服
劇

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

【薬価】5966.4円/1C
【標榜薬効】抗線維化剤

オルミエント錠2mg（2mg1錠）

両 内服
劇

【一般名】バリシチニブ
【薬価】2705.9円/1T
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

オルミエント錠4mg（4mg1錠）

両 内服
劇

【一般名】バリシチニブ
【薬価】5274.9円/1T
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」（100mg1瓶）

両 注射 後発
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【先発品】注射用エフオーワイ100
【薬価】119円/1V
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」（500mg1瓶）

両 注射 後発
劇

【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【先発品】注射用エフオーワイ500
【薬価】495円/1V
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【先発品】フオイバン錠100mg
【薬価】7円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）

両 内服

【一般名】エパルレスタット
【薬価】45.2円/1T
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

外 内服
劇

【一般名】イグラチモド
【薬価】111.4円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」（10mg1カプセル）

外 内服 後発
劇

【一般名】シクロスポリン
【先発品】ネオーラル10mgカプセル
【薬価】23.8円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル）

両 内服 後発
劇

【一般名】シクロスポリン
【先発品】ネオーラル25mgカプセル
【薬価】53.8円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル）

両 内服 後発
劇

【一般名】シクロスポリン
【先発品】ネオーラル50mgカプセル
【薬価】83.8円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」（100mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
【先発品】注射用エラスポール100
【薬価】953円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」（100mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
【先発品】注射用エラスポール100
【薬価】1045円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）

両 注射 自注
劇

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】113149円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）

両 注射
劇

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【薬価】192262円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）

両 注射
劇

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【薬価】380227円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

【薬価】761円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」(4mg5mL1瓶)

両 注射 後発
劇

【一般名】ゾレドロン酸水和物
【先発品】ゾメタ点滴静注4mg/5mL
【薬価】6425円/1V
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ダイドロネル錠200(200mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム
【薬価】286.6円/1T
【標榜薬効】骨代謝改善剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)

両 内服 後発
劇

【一般名】タクロリムス水和物
【先発品】プログラフィカプセル0.5mg
【薬価】99.2円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

ダーブロック錠2mg(2mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】ダプロデュスタット
【薬価】172.2円/1T
【標榜薬効】HIF-1 α 阻害薬

注射用エラスポール100(100mg1瓶)

両 注射

【一般名】シベスタットナトリウム水和物
【薬価】3449円/1V
【標榜薬効】好中球エラストラーゼ阻害剤

トリノシンS注射液10mg(10mg1管)

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

トリノシン顆粒10%(10%1g)

内 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

ネオオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)

両 内服
劇

【一般名】シクロスポリン
【薬価】52.3円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)

両 内服
劇

【一般名】シクロスポリン
【薬価】114.8円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)

両 内服
劇

【一般名】シクロスポリン
【薬価】192.9円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオオーラル内用液10%(10%1mL)

外 内服
劇

【一般名】シクロスポリン
【薬価】479.1円/1mL
【標榜薬効】免疫抑制剤

ビビアント錠20mg(20mg1錠)

外 内服

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【薬価】67.8円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)

外 注射 自注
劇

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】52931円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)

外 注射 自注
劇

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】51022円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)

両 注射 自注
劇

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】99143円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ピレスパ錠200mg(200mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】ピルフェニドン
【薬価】436.8円/1T
【標榜薬効】抗線維化剤

フオイパン錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【薬価】13.7円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】283.3円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両 注射
劇

【一般名】ウリナスタチン
【薬価】895円/1A
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】28136円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】13723円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両 内服
劇

【一般名】ミゾリビン
【薬価】124.9円/1T
【標榜薬効】免疫抑制剤

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】18655円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両 内服
劇

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】245.5円/1C
【標榜薬効】免疫抑制剤

ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】4768円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

外 内服
劇

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】130.6円/1包
【標榜薬効】免疫抑制剤

ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】8217円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ベネット錠75mg (75mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】1803.5円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

メトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)

両 内服 後発
劇

【一般名】メトレキサート
【先発品】リウマトレックスカプセル2mg
【薬価】59.4円/1C
【標榜薬効】抗リウマチ剤

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】297.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

モニラック・シロップ65% (65%1mL)

外 内服
劇

【一般名】ラクツロース
【薬価】6.5円/1mL
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】ミノドロン酸水和物
【薬価】1842.6円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両 内服 後発
劇

【一般名】ラクツロース
【先発品】モニラック・シロップ65%
【薬価】4.9円/1mL
【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両 注射
劇

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】4020円/1筒

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 16 7%12g1包)

外 内服 後発

【一般名】ラクツロース
【薬価】42.5円/1包
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 (60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【先発品】エビスタ錠60mg
【薬価】26.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg (120mg1. 7m L1瓶)

両 注射
劇

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】47486円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプ セル)

外 内服
劇

【一般名】メトトレキサート
【薬価】149.3円/1C
【標榜薬効】抗リウマチ剤

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL 1瓶)

両 注射
劇

【一般名】ゾレドロン酸水和物
【薬価】35007円/1V
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」(17. 5mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】アクトネル錠17. 5mg, ベネット錠17. 5mg
【薬価】105.5円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

リセドロン酸Na錠17. 5mg「日医工」(1 7. 5mg1錠)

両 内服 後発
劇

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】アクトネル錠17. 5mg, ベネット錠17. 5mg
【薬価】128.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)

外 内服
劇

【一般名】エルトロンボパグ オラミン
【薬価】2211.4円/1T
【標榜薬効】経口造血刺激薬

4 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

外 内服
劇【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【薬価】229.6円/1C
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両 内服
劇【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】24.6円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】ダカルバジン
【薬価】2846円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】304円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】1154円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU注1000mg (1000mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】フルオロウラシル
【薬価】838円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

5-FU注250mg (250mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】フルオロウラシル
【薬価】255円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【薬価】28671円/1V
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【薬価】112999円/1V
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
劇【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【先発品】ティーエスワン配合OD錠T20
【薬価】145.7円/1T
【標榜薬効】代謝拮抗剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
劇【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【先発品】ティーエスワン配合OD錠T25
【薬価】122.5円/1T
【標榜薬効】代謝拮抗剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両 注射 後発
劇【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【先発品】ゲムシタビン点滴静注用1g「NIG」、ジェムザール注射用1g
【薬価】4798円/1V
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両 注射 後発
劇【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【先発品】ゲムシタビン点滴静注用200mg「NIG」、ゲムシタビン点滴静注用200mg「SUN」、ジェムザール注射用200mg
【薬価】1022円/1V
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

両 内服
劇【一般名】カペシタビン
【薬価】165.4円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

注射用メトトレキサート50mg (50mg1瓶)

両 注射
劇【一般名】メトトレキサート
【薬価】2160円/1V
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤

**ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠
(テガフル相当量))**外 内服
劇【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】369.6円/1T
【標榜薬効】代謝拮抗剤**ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠
(テガフル相当量))**外 内服
劇【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】448.6円/1T
【標榜薬効】代謝拮抗剤**ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包
(テガフル相当量))**両 内服
劇【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】524.3円/1包
【標榜薬効】代謝拮抗剤**フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)**両 注射 後発
劇【一般名】フルオロウラシル
【先発品】5-FU注1000mg
【薬価】519円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】フルオロウラシル
【薬価】255円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg
1カプセル(テガフル相当量))**両 内服
劇【一般名】テガフル・ウラシル
【薬価】148.5円/1C
【標榜薬効】代謝拮抗剤**4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤****アドリアシン注用10 (10mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【薬価】1328円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**アドリアシン注用50 (50mg1瓶)**両 注射
劇

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩

【薬価】5592円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】4165円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質**テラルビシン注射用20mg (20mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】8869円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質**ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【薬価】1405円/1V
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質**4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤****アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)**両 注射
毒 特生【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)
【薬価】48198円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」(100mg5mL1瓶)**両 注射 後発
劇【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【先発品】イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」、カンプト点滴静注100mg、トポテン点滴静注100mg
【薬価】2737円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」(40mg2mL1瓶)**両 注射 後発
劇【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【先発品】イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」、カンプト点滴静注40mg、トポテン点滴静注40mg
【薬価】1221円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**エクザール注射用10mg (10mg1瓶)**両 注射
劇【一般名】ビンプラスチン硫酸塩
【薬価】2315円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

オニバイド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）両 注射
劇 毒【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【薬価】114410円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**パクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）**両 注射 後発
劇 毒【一般名】パクリタキセル
【先発品】タキソール注射液30mg
【薬価】1852円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ピンクリスチン硫酸塩
【薬価】2112円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL（20mg1mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ドセタキセル水和物
【薬価】8088円/1V
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤**ジェブタナ点滴静注60mg（60mg1.5mL1瓶（溶解液付））**両 注射
劇 毒【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
【薬価】488347円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL（80mg4mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ドセタキセル水和物
【薬価】28513円/1V
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤**ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ヤクルト」（20mg1mL1瓶）**両 注射 後発
劇 毒【一般名】ドセタキセル水和物
【先発品】ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL
【薬価】3091円/1V
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アクプラ静注用100mg（100mg1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ネダブラチン
【薬価】37231円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ヤクルト」（80mg4mL1瓶）**両 注射 後発
劇 毒【一般名】ドセタキセル水和物
【先発品】ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL
【薬価】10775円/1V
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤**アクプラ静注用10mg（10mg1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ネダブラチン
【薬価】4181円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ナベルビン注10（10mg1mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ピノレルビン酒石酸塩
【薬価】3275円/1V
【標榜薬効】ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤**アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ネダブラチン
【薬価】18792円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ナベルビン注40（40mg4mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ピノレルビン酒石酸塩
【薬価】11740円/1V
【標榜薬効】ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】30428円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」（100mg16.7mL1瓶）**両 注射 後発
劇 毒【一般名】パクリタキセル
【先発品】タキソール注射液100mg
【薬価】5804円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**両 注射
劇 毒【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】114527円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）両 注射
劇【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】35287円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**アフィニトール錠5mg（5mg1錠）**外 内服
劇【一般名】エベロリムス
【薬価】10197.7円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**外 内服
劇【一般名】アパルタミド
【薬価】2290.1円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**両 内服
劇【一般名】アナストロゾール
【薬価】238.9円/1T
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**外 内服
劇【一般名】エンザルタミド
【薬価】4635.5円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**両 注射
劇【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】413539円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**イレッサ錠250（250mg1錠）**外 内服
劇【一般名】ゲフィチニブ
【薬価】3288.3円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**オキサリプラチン点滴静注液100mg／20mL「サンド」（100mg20mL1瓶）**両 注射 後発
毒【一般名】オキサリプラチン
【先発品】エルプラット点滴静注液100mg
【薬価】6491円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**オキサリプラチン点滴静注液50mg／10mL「サンド」（50mg10mL1瓶）**両 注射 後発
毒【一般名】オキサリプラチン
【先発品】エルプラット点滴静注液50mg
【薬価】3090円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**オダイン錠125mg（125mg1錠）**外 内服
劇【一般名】フルタミド
【薬価】152.5円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）**両 注射
劇【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】185482円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）**両 注射
劇【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】366405円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**カソデックスOD錠80mg（80mg1錠）**外 内服
劇【一般名】ピカルタミド
【薬価】276.7円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**カソデックス錠80mg（80mg1錠）**外 内服
劇【一般名】ピカルタミド
【薬価】276.7円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）**両 注射 後発
毒【一般名】カルボプラチン
【先発品】パラプラチン注射液150mg
【薬価】3747円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）**両 注射 後発
毒【一般名】カルボプラチン
【先発品】パラプラチン注射液450mg
【薬価】8783円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)両 注射 後発
毒【一般名】カルボプラチン
【先発品】パラプラチン注射液50mg
【薬価】1598円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)**両 注射 後発
毒【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注50mg/100mL
【薬価】3175円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)**両 注射
劇【一般名】ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】214498円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)**両 注射 後発
毒【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注10mg/20mL
【薬価】740円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**グリベック錠100mg(100mg1錠)**外 内服
劇【一般名】イマチニブメシル酸塩
【薬価】1789.5円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)**両 注射 後発
毒【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注50mg/100mL
【薬価】3175円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ザイティガ錠250mg(250mg1錠)**外 内服
劇【一般名】アピラテロン酢酸エステル
【薬価】3759.3円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**スチバーガ錠40mg(40mg1錠)**外 内服
劇【一般名】レゴラフェニブ水和物
【薬価】5682.6円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**サイラムザ点滴静注液100mg(100mg100mL1瓶)**両 注射
劇【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】76659円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**スーテントカプセル12.5mg(12.5mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【薬価】7265.6円/1C
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**サイラムザ点滴静注液500mg(500mg500mL1瓶)**両 注射
劇【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】362032円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**テセントリク点滴静注1200mg(1200mg200mL1瓶)**両 注射
劇【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】563917円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ザーコリカプセル200mg(200mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】クリゾチニブ
【薬価】9377.3円/1C
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ニューベクオ錠300mg(300mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ダロルタミド
【薬価】2302.9円/1T
【標榜薬効】前立腺癌治療剤**シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)**両 注射 後発
毒【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注10mg/20mL
【薬価】740円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ネクサバール錠200mg(200mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
【薬価】4763.7円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ノルバデックス錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
 【薬価】54.5円/1T
 【標榜薬効】抗乳癌剤

ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
 【薬価】96.3円/1T
 【標榜薬効】抗乳癌剤

パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）

両 注射
劇

【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】206472円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用150（150mg1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】31169円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）

両 注射

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】31113円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用60（60mg1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】13614円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）

両 注射

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】13558円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）

両 内服 後発
劇

【一般名】ビカルタミド
 【先発品】カソデックスOD錠80mg
 【薬価】140.8円/1T
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤

ビダーザ注射用100mg（100mg1瓶）

両 注射
劇

【一般名】アザシチジン
 【薬価】38749円/1V
 【標榜薬効】骨髄異形成症候群治療剤

ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）

外 内服
劇

【一般名】エンコラフェニブ
 【薬価】3239.6円/1C
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）

外 内服
劇

【一般名】エンコラフェニブ
 【薬価】4769.8円/1C
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

フェンロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）

両 注射
劇

【一般名】フルベストラント
 【薬価】38401円/1筒
 【標榜薬効】抗エストロゲン剤／乳癌治療剤

フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両 内服
劇

【一般名】レトロゾール
 【薬価】268.8円/1T
 【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤

ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）

両 注射
劇

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】79154円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ベクティビックス点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

両 注射
劇

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】301476円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）

両 注射
毒

【一般名】ボルテゾミブ
 【薬価】83096円/1V
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

メクトビ錠15mg（15mg1錠）

外 内服
劇

【一般名】ビニメチニブ
 【薬価】4926.4円/1T
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

**ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL
1瓶)**両 注射
劇【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】419578円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】5.8円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤**リツキサン点滴静注100mg (100mg10
mL1瓶)**

両 注射

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】21609円/1V
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体**ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10
mL)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】16円/10mL
【標榜薬効】抗アレルギー剤**リツキサン点滴静注500mg (500mg50
mL1瓶)**

両 注射

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】105563円/1V
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体**ポララミン錠2mg (2mg1錠)**

両 内服

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)**外 内服
劇【一般名】レンバチニブメシル酸塩
【薬価】4025.5円/1C
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ポララミンシロップ0.04% (0.04%10m
L)**

両 内服

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】16.1円/10mL
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフ
ルリジン相当量))**両 内服
劇【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】2511円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)**

両 注射

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフ
ルリジン相当量))**両 内服
劇【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】3369.2円/1T
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤**レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**4.4.2 刺激療法剤****ブシラミン錠100mg「日医工」(100mg1
錠)**両 内服 後発
劇【一般名】ブシラミン
【先発品】リマチル錠100mg
【薬価】18.5円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロロフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
「武田テバ」(2mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩
【先発品】ポララミン錠2mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**リマチル錠100mg (100mg1錠)**外 内服
劇【一般名】ブシラミン
【薬価】36.9円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤**ペリアクチン散1% (1%1g)**外 内服
劇

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】28.5円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【薬価】36.3円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

外 外用

【一般名】エメダスチンフマル酸塩
 【薬価】59.7円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

アレジオン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【薬価】29.4円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】28.6円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】エバステチン
 【薬価】58.2円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】エバステチン
 【薬価】43.2円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 【先発品】アレジオン錠10
 【薬価】12.2円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

外 内服

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】31.3円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

オノンドライシロップ10% (10%1g)

両 内服

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】44.8円/1g
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

キプレス細粒4mg (4mg1包)

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】106.4円/1包
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

キプレス錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】97.1円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】103.7円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ロラタジン
 【薬価】44.6円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)

両 内服

【一般名】イブジラスト
 【薬価】15.7円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

ケトフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)

両 内服

【一般名】ケトフェンフマル酸塩
 【薬価】16円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザイザル錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】57.2円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】10.3円/1mL
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

外 内服

【一般名】ケトフェンフマル酸塩
 【薬価】13.8円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

外 内服

【一般名】ケチフェンフマル酸塩
 【薬価】12.4円/1g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】58.5円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】146.1円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

ジルテック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】34.2円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】129.3円/1g
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

タリオン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
 【薬価】27.1円/1T
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ディレグラ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤
 【薬価】34.7円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】デスロラタジン
 【薬価】47円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)内 注射 自注
劇

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】58775円/1kit
 【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

ビラノア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ピラスチン
 【薬価】57.2円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」(5%1g)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【先発品】アレグラドライシロップ5%
 【薬価】31.1円/1g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【先発品】アレグラ錠30mg
 【薬価】18.7円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
 【先発品】アレグラ錠60mg
 【薬価】23.5円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

プラールカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】プラールカスト水和物
 【先発品】オノンカプセル112.5mg
 【薬価】15.6円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
 【先発品】タリオン錠10mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルギーエキス
 【薬価】200.8円/1T
 【標榜薬効】減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルギーエキス
 【薬価】66.5円/1T
 【標榜薬効】減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
【先発品】キプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg
【薬価】21.7円/1包
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
【先発品】キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
【薬価】17.6円/1T
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トラニラスト
【薬価】12.7円/1C
【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

ルパフィン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【薬価】50.6円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス
【薬価】8.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス
【薬価】13.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス
【薬価】6.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
【薬価】8.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス
【薬価】9.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス
【薬価】13.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
【薬価】21.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス
【薬価】21.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス
【薬価】30.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス
【薬価】47.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
【薬価】7.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス
【薬価】30.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ大柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス
【薬価】22.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ猪苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス
【薬価】14.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
 【薬価】9.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】10.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】人参養栄湯エキス
 【薬価】22.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)両 内服
劇

【一般名】八味地黄丸エキス
 【薬価】10.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
 【薬価】11円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス
 【薬価】20.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス
 【薬価】25.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】2.5円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】補中益気湯エキス
 【薬価】20.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス
 【薬価】7.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】温経湯エキス
 【薬価】24.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】乙字湯エキス
 【薬価】15.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】16.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】甘麦大棗湯エキス
 【薬価】8.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】桔梗湯エキス
 【薬価】5.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス
 【薬価】18.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス
 【薬価】9.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】五積散エキス
 【薬価】8.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス
 【薬価】11.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス
 【薬価】10.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス
 【薬価】11.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス
 【薬価】9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス
 【薬価】7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
 【薬価】37.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス
 【薬価】15.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス
 【薬価】8.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清暑益気湯エキス
 【薬価】21.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清肺湯エキス
 【薬価】11.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】大黄甘草湯エキス
 【薬価】5.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】大建中湯エキス
 【薬価】9.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】釣藤散エキス
 【薬価】23.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】9.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】二朮湯エキス
 【薬価】11.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】人参湯エキス
 【薬価】14円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麦門冬湯エキス

【薬価】16.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
【薬価】10.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス
【薬価】23.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】防己黄耆湯エキス
【薬価】9.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻黄湯エキス
【薬価】7.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏甘石湯エキス
【薬価】7.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏よく甘湯エキス
【薬価】8.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】麻子仁丸エキス
【薬価】6.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス
【薬価】18.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】立効散エキス
【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス
【薬価】10.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

外 内服

【一般名】プシ
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】17.8円/1g
【標榜薬効】生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】909.6円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)

両 注射

【一般名】ダプトマイシン
【薬価】13011円/1V
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両 注射 後発

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【先発品】塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(OK)
【薬価】749円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)

両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【薬価】387円/1A
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)

外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】4896.1円/1g
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位1筒)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
【薬価】9049円/1筒
【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
【先発品】キュビシン静注用350mg
【薬価】4993円/1V
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
【薬価】610円/1V
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

ダラシнкаプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
【薬価】23.8円/1C
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質

カナマイシнкаプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩
【薬価】40円/1C
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
【薬価】323円/1V
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)

外 内服

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
【薬価】21.4円/1g
【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤

アモキシシリнкаプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アモキシシリン水和物
【先発品】サワシリнкаプセル250
【薬価】10.1円/1C
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム
【薬価】45.7円/1T
【標榜薬効】複合抗生物質

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】セフロキシム アキシセル
 【薬価】62円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】デビペネム ピボキシル
 【薬価】596.2円/1g
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質

ケフレックスカプセル250mg (250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】セファレキシン
 【薬価】31.5円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)両 注射
劇

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】307円/1A
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)

外 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】10.2円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤

スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】656円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】762円/1kit
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】328円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質

セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】474円/1V

【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質

セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】セフォタキシムナトリウム
 【薬価】420円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【先発品】フロモックス錠100mg
 【薬価】24.5円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【先発品】フロモックス錠100mg
 【薬価】24.5円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
 【薬価】48.3円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】セフジニル
 【薬価】59.7円/1C
 【標榜薬効】セフェム系製剤

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】セフジニル
 【薬価】71.2円/1g
 【標榜薬効】セフェム系製剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
 【薬価】384円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】441円/1V
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】811円/1kit
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)

両 注射 後発

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
 【先発品】ゾシン静注用4.5
 【薬価】892円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

バナン錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】セフボドキシム プロキセチル
 【薬価】52円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

バナンドライシロップ5%(50mg1g)

外 内服

【一般名】セフボドキシム プロキセチル
 【薬価】42.2円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム
 【薬価】360円/1V
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質

ピシリバクタ静注用0.75g((0.75g)1瓶)

両 注射 後発

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【先発品】ユナシン-S静注用0.75g
 【薬価】347円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】522円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

フロモックス錠100mg(100mg1錠)

両 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【薬価】41.1円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)

外 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【薬価】110.6円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

ホスミンS静注用0.5g(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】ホスホマイシンナトリウム
 【薬価】362円/1V
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

ホスミン錠500(500mg1錠)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】64.1円/1T
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

ホスミンドライシロップ400(400mg1g)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】86.2円/1g
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質

メイアクトMS錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
 【薬価】48.3円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

メイアクトMS小児用細粒10%(100mg1g)

両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
 【薬価】166.3円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】メロペネム水和物
 【先発品】メロペン点滴用バイアル0.5g
 【薬価】574円/1V
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質

ユナシン錠375mg(375mg1錠)

外 内服

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
 【薬価】60円/1T
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤

ワイドシリン細粒20%(200mg1g)

両 内服 後発

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】11.1円/1g
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質

6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの**アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【先発品】ジスロマック錠250mg
 【薬価】64.7円/1T
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩
 【薬価】6.2円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
 【薬価】768円/1V
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
 【薬価】12.6円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】27.1円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリス錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】39.3円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】26.7円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】57.9円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 (100mg1g)

両 内服 後発

【一般名】クラリスロマイシン
 【先発品】クラリスドライシロップ10%小児用, クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」, クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「NIG」, クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」, クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」
 【薬価】30.9円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クラリスロマイシン
 【先発品】クラリシッド錠200mg, クラリス錠200

【薬価】19.2円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」 (100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】57.9円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質

ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】124円/1C
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】175.3円/1g
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】197.3円/1T
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】2044円/1V
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20.9円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 (100mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【先発品】ミノマイシン点滴静注用100mg
 【薬価】146円/1V
 【標榜薬効】TC系抗生物質

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20円/1g
 【標榜薬効】TC系抗生物質

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】15.3円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質

レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】16.1円/1C
 【標榜薬効】TC系抗生物質

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの**リファジнкаプセル150mg (150mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】17.7円/1C
 【標榜薬効】リファンピシン製剤

リファンピシнкаプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】リファンピシン
 【先発品】リファジнкаプセル150mg
 【薬価】13.3円/1C
 【標榜薬効】リファンピシン製剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】396円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの**ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)**

両 内服 劇

【一般名】アムホテリシンB
 【薬価】52円/1mL
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両 注射 劇

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】6493円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】1497.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】457.5円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】ポリコナゾール
 【先発品】ブイフェンド錠200mg
 【薬価】570.5円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)

両 内服 後発 劇

【一般名】ポリコナゾール
 【先発品】ブイフェンド錠50mg
 【薬価】205.8円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両 注射 後発 劇

【一般名】ミカファンギンナトリウム
 【先発品】ファンガード点滴用50mg
 【薬価】1655円/1V
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)**ボノサップパック400 (1シート)**

外 内服

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】521.8円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

ボノサップパック800 (1シート)

外 内服

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】649.3円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

ラベファインパック (1シート)

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール
 【薬価】288.3円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

リフキシマ錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】リファキシミン
 【薬価】204.4円/1T
 【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗菌剤

6.2 化学療法剤

6.2.1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】33.8円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【先発品】サラゾピリン錠500mg
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】119.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】11.2円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

6.2.2 抗結核剤

イスコチン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】イソニアジド
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン注100mg (100mg1管)

両 注射

【一般名】イソニアジド
 【薬価】94円/1A
 【標榜薬効】結核化学療法剤

エブトール250mg錠 (250mg1錠)

両 内服
劇

【一般名】エタンブトール塩酸塩
 【薬価】23.4円/1T
 【標榜薬効】エタンブトール製剤

ピラマイド原末 (1g)

両 内服

【一般名】ピラジナミド
 【薬価】28.9円/1g
 【標榜薬効】結核化学療法剤

6.2.4 合成抗菌剤

オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)

両 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】330.4円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

オゼックス錠小児用60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】107.4円/1T
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))

外 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】96.7円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤

グレースビット錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】115.4円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤

ザイボックス錠600mg (600mg1錠)

内 内服

【一般名】リネゾリド
 【薬価】7358.6円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
 【薬価】194円/1T
 【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】シプロフロキサシン
 【先発品】シプロキサシ注400mg
 【薬価】1061円/1袋
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)

両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【先発品】オゼックス細粒小児用15%
 【薬価】129.8円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リネゾリド
 【先発品】ザイボックス錠600mg
 【薬価】1472円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】リネゾリド
 【先発品】ザイボックス注射液600mg
 【薬価】6712円/1袋
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

両 内服 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【先発品】クラビット錠250mg
 【薬価】40.2円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌剤

6.2.5 抗ウイルス剤**アシクロビルDS80%「サワイ」(80%1g)**

両 内服 後発

【一般名】アシクロビル
 【薬価】139.7円/1g
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」(250mg1管)

両 注射 後発

【一般名】アシクロビル
 【薬価】393円/1A
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】アメナメビル
 【薬価】1215.3円/1T
 【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】ビダラビン
 【薬価】172.8円/1g
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

外 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
 【薬価】2179.5円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

エプクルーサ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ソホスビル・ベルパタスビル
 【薬価】61157.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)両 内服 後発
劇

【一般名】エンテカビル水和物
 【先発品】バラクルード錠0.5mg
 【薬価】89円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 【先発品】タミフルドライシロップ3%
 【薬価】85円/1g
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 【先発品】タミフルカプセル75
 【薬価】114.4円/1C
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】105678円/1V
 【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】53496円/1V
 【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)

両 注射

【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)

ゼフィックス錠100 (100mg1錠)外 内服
劇

【一般名】ラムブジン
 【薬価】339.4円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)外 内服
劇

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】アシクロビル
 【薬価】31.9円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾビラックス点滴静注用250 (250mg1瓶)

両 注射

【一般名】アシクロビル

【薬価】788円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
【薬価】1535.4円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
【薬価】2438.8円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】230.2円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ3%（3%1g）

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】152.3円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

デノシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両 注射
毒

【一般名】ガンシクロビル
【薬価】10975円/1V
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

テノゼット錠300mg（300mg1錠）

外 内服
劇

【一般名】テノホビル ジシプロキシル fumarate
【薬価】644.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g 250mL1瓶）

両 注射
毒

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
【薬価】10655円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

パキロビッドパック（1シート）

外 内服
劇

【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル

ハーボニー配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル
【薬価】55491.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）

両 内服
劇

【一般名】エンテカビル水和物
【薬価】555.6円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「EE」（500mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【先発品】バルトレックス錠500
【薬価】107.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【先発品】バルトレックス錠500
【薬価】85.2円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg（450mg1錠）

両 内服
毒

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【薬価】2298.6円/1T
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

バルトレックス錠500（500mg1錠）

両 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】215.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射

【一般名】レムデシビル
【薬価】61997円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
劇

【一般名】テノホビル アラフェナミド fumarate
【薬価】946.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル
【薬価】18241.2円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服
劇

【一般名】モルヌピラビル
【薬価】2357.8円/1C

【標榜薬効】抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両 注射

【一般名】ベラミビル水和物
【薬価】6331円/1袋
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ（5mg1ブリスター）

両 外用

【一般名】ザナミビル水和物
【薬価】127.7円/1ブリスター
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服
劇【一般名】リバビリン
【薬価】326.1円/1C
【標榜薬効】抗ウイルス剤

6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg（500mg1錠）

両 内服
劇【一般名】フルシトシン
【薬価】314.9円/1T
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
【薬価】163.8円/1C
【標榜薬効】抗真菌剤

イトリゾール内用液1%（1%1mL）

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
【薬価】46円/1mL
【標榜薬効】抗真菌剤

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール
【薬価】1475.8円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）

外 内服

【一般名】アトバコン
【薬価】1471.1円/1包
【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フルコナゾール
【薬価】268.9円/1C
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
【薬価】814.8円/1C
【標榜薬効】経口抗真菌剤

バクタ配合顆粒（1g）

外 内服

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
【薬価】78.8円/1g
【標榜薬効】合成抗菌剤

バクタ配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
【薬価】69.2円/1T
【標榜薬効】合成抗菌剤

プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール
【薬価】3317円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フロリードゲル経口用2%（2%1g）

両 内服

【一般名】ミコナゾール
【薬価】98.2円/1g
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）

外 外用

【一般名】イミキモド
【薬価】1098.9円/1包
【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬

ラムシール錠125mg（125mg1錠）

外 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】95.2円/1T
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ルコナック爪外用液5%（5%1g）

外 外用

【一般名】ルリコナゾール
【薬価】764円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

6.3 生物学的製剤

6.3.4 血液製剤類

献血アルブミン4.4%静注11g/250mL (250mL1瓶)

両 注射
特生

【一般名】加熱人血漿たん白
【薬価】4622円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)

両 注射
特生

【一般名】人血清アルブミン
【薬価】4288円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))

両 注射
特生

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
【薬価】54896円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

献血ベニロン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両 注射
特生

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】18670円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))

両 注射
特生

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【薬価】35882円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)

両 注射
特生

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
【薬価】5559円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)

両 注射
特生

【一般名】人ハプトグロビン
【薬価】44376円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)

両 注射
特生

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
【薬価】35976円/1V
【標榜薬効】血漿分画製剤

6.3.9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg(200mg10mL1瓶)

両 注射
劇

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】25805円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用400mg(400mg20mL1瓶)

両 注射
劇

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】54665円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用80mg(80mg4mL1瓶)

両 注射
劇

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】10995円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注162mgシリンジ(162mg0.9mL1筒)

外 注射 自注
劇

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】32485円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

イムノブラダー膀胱注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))

両 外用
劇

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)
【薬価】13891.4円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤

6.4 寄生動物用薬

6.4.1 抗原虫剤

アネメロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)

両 注射

【一般名】メロニダゾール
【薬価】1256円/1V
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤

バクトラミン注（5mL1管）

両 注射

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
【薬価】455円/1A
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メロニダゾール
【薬価】36.2円/1T
【標榜薬効】抗原虫剤

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）両 注射
劇

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
【薬価】6923円/1V
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

6. 4. 2 駆虫剤**コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）**

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩
【薬価】106.7円/1g
【標榜薬効】広域駆虫剤

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）両 内服
劇

【一般名】イベルメクチン
【薬価】615.9円/1T
【標榜薬効】駆虫剤

スミスリンローション5%（5%1g）

両 外用

【一般名】フェントリン
【薬価】73.7円/1g
【標榜薬効】駆虫剤

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物 (10g)

両 局方 内服

【一般名】乳糖水和物
【薬価】14.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

バレイシヨデンポン (10g)

両 局方 内服

【一般名】バレイシヨデンポン
【薬価】7.5円/10g
【標榜薬効】賦形剤

7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン (10g)

両 局方 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】20.9円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト (10g)

外 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】24円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」 (100mL1瓶)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】147円/1V
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水(容器入り) (10mL)

両 局方 外用

【一般名】滅菌精製水
【薬価】2.7円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

単シロップ (10mL)

両 局方 内服

【一般名】単シロップ
【薬価】6.4円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム (10g)

外 局方 内服 外用 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】5.1円/10g
【標榜薬効】調剤用薬(食塩)

7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7.2.1 X線造影剤

マグコロール散68%分包50g (68%50g 1包)

両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム
【薬価】379.2円/1包
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3512円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3729円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))

両 注射 自注 劇

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)
【薬価】2494円/1V
【標榜薬効】グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】138.7円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg (1mg1錠)

外 内服 劇

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】248円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】208.2円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】222.7円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】228.4円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビプレップ配合内用剤 (1袋)

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【薬価】1730.1円/1袋
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【薬価】245.6円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【薬価】713.5円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【薬価】320.1円/1個
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

外 外用
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【薬価】612.9円/1個
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】233.6円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】433.7円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】799.1円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】121.4円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】220.7円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】53.8円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】457.5円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服
麻 劇【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【薬価】111.2円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【薬価】211.9円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【薬価】114.5円/1包
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射
麻 劇【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【薬価】305円/1A
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)両 内服
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】549円/1T
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)

両 注射
麻 劇【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
【薬価】1825円/1V
【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両 注射 後発
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【先発品】フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
【薬価】175円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.05%10mL1管)

両 注射 後発
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】824円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】278.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg (1mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】514.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg (2mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】957.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg (4mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】1783.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg (6mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】2661.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg (8mg1枚)

両 外用
麻 劇【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】3435.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤