

阪南市民病院 化学療法登録レジメン一覧

適応臓器	レジメン名	コース期間	薬剤名	投与量(投与日)	投与日
大腸	XELOX	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	XELOX+アバスタチン	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			アバスタチン	7.5mg/kg	1
	XELOX+ベクティビックス	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	SOX	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
	SOX+アバスタチン	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1
			アバスタチン	7.5mg/kg	1
	FOLFIRI	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
	FOLFIRI+アバスタチン	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アバスタチン	5mg/kg	1
	FOLFIRI+ベクティビックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	FOLFIRI+サイラムザ	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			イリノテカン	150mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			サイラムザ	8mg/kg	1
	FOLFIRI+アービタックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
イリノテカン			150mg/m ²	1	
フルオロウラシル			400mg/m ²	1	
フルオロウラシル			2400mg/m ²	1-2	
アービタックス			(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1・8 1	
IRIS	28	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
		イリノテカン	125mg/m ²	1・15	
IRIS+アバスタチン	28	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
		イリノテカン	125mg/m ²	1・15	
		アバスタチン	5mg/kg	1・15	
XELIRI+アバスタチン	21	ゼローダ	約1600mg/m ² /分2	1-14	
		イリノテカン	200mg/m ²	1	
		アバスタチン	7.5mg/kg	1	
イリノテカン+アービタックス	14	イリノテカン	150mg/m ²	1	
		アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1	
イリノテカン+ベクティビックス	14	イリノテカン	150mg/m ²	1	
		ベクティビックス	6mg/kg	1	
イリノテカン単独(A法)	28	イリノテカン	100mg/m ²	1・8・15	
イリノテカン単独(B法)	49	イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29	
mFOLFOX6	14	レボホリナート	200mg/m ²	1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
		フルオロウラシル	400mg/m ²	1	
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2	
mFOLFOX6+アバスタチン	14	レボホリナート	200mg/m ²	1	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
		フルオロウラシル	400mg/m ²	1	
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2	
		アバスタチン	5mg/kg	1	

胃	mFOLFOX6+ベクティビックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			ベクティビックス	6mg/kg	1
	FOLFOX+アービタックス	14	レボホリナート	200mg/m ²	1
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2
			アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1・8 1
	ベクティビックス単独	14	ベクティビックス	6mg/kg	1
	アービタックス単独	7	アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1
	ロンサーフ+アバスタチン	28	ロンサーフ	約70mg/m ² /分2	1-5・8-12
			アバスタチン	5mg/kg	1・15
	オブジーボ+ヤーボイ	21	オブジーボ	240mg	1
			ヤーボイ	1mg/kg	1
	ビラフトビ+メクトビ+アービタックス	7	アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1
			ビラフトビ	300mg	1-7
			メクトビ	90mg	1-7
	ビラフトビ+アービタックス	7	アービタックス	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²	1 1
ビラフトビ			300mg	1-7	
キイトルーダ	21	キイトルーダ	200mg	1	
パージェタ+ハーセプチン	21	パージェタ	(初回)840mg (以降)420mg	1 1	
		ハーセプチン	(初回)8mg/kg (以降)6mg/kg	1 1	
UFT/LV+アバスタチン	28	アバスタチン	5mg/kg	1・15	
		ユーエフティ	300mg/m ²	1-21	
		ユーゼル	75mg	1-21	
XELOX	21	ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	1	
G-SOX	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
		オキサリプラチン	100mg/m ²	1	
SOX+ハーセプチン	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
		オキサリプラチン	100mg/m ²	1	
		ハーセプチン	(初回)8mg/kg (以降)6mg/kg	1 1	
TS-1+シスプラチン	35	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-21	
		シスプラチン	60mg/m ²	8	
TS-1+ドセタキセル	21	ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
		ドセタキセル	40mg/m ²	1	
ハーセプチン+XELOX	21	ハーセプチン	(初回)8mg/kg (以降)6mg/kg	1 1	
		ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	1	
ハーセプチン+XP	21	ハーセプチン	(初回)8mg/kg (以降)6mg/kg	1 1	
		ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14	
		シスプラチン	80mg/m ²	1	
サイラムザ+パクリタキセル	28	サイラムザ	8mg/kg	1・15	
		パクリタキセル	80mg/m ²	1・8・15	
サイラムザ単独	14	サイラムザ	8mg/kg	1	
サイラムザ+イリノテカン	14	サイラムザ	8mg/kg	1	
		イリノテカン	150mg/m ²	1	
ロンサーフ+サイラムザ	28	ロンサーフ	約70mg/m ² /分2	1-5・8-12	
		サイラムザ	8mg/kg	1・15	
オブジーボ(2週)	14	オブジーボ	240mg	1	
オブジーボ(4週)	28	オブジーボ	480mg	1	
アブラキサン	21	アブラキサン	260mg/m ²	1	
weeklyパクリタキセル	28	パクリタキセル	80mg/m ²	1・8・15	

	イリノテカン単独(A法)	28	イリノテカン	100mg/m ²	1・8・15	
	イリノテカン単独(B法)	49	イリノテカン	150mg/m ²	1・15・29	
	mFOLFOX6	14	レボホリナート	200mg/m ²	1	
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2	
	オブジーボ+mFOLFOX6	14	オブジーボ	240mg	1	
			レボホリナート	200mg/m ²	1	
			オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	400mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-2	
	オブジーボ+XELOX	21	オブジーボ	360mg	1	
			ゼローダ	約2000mg/m ² /分2	1-14	
			オキサリプラチン	130mg/m ²	1	
	オブジーボ+SOX	21	オブジーボ	360mg	1	
			ティーエスワン	約80mg/m ² /分2	1-14	
			オキサリプラチン	100mg/m ²	1	
胃・食道	FP療法	21	フルオロウラシル	800mg/m ² /日	1-5	
			シスプラチン	80mg/m ²	1	
食道	DCF療法	21	フルオロウラシル	650mg/m ² /日	1-5	
			ドセタキセル	70mg/m ²	1	
			シスプラチン	70mg/m ²	1	
	パクリタキセル	56	パクリタキセル	100mg/m ²	1・8・15・ 22・29・36	
	オブジーボ+FP	28	オブジーボ	480mg	1	
			シスプラチン	80mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5	
	オブジーボ+ヤーボイ	42	オブジーボ	360mg	1・22	
			ヤーボイ	1mg/kg	、	
膵・胆道	ゲムシタビン単独	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15	
膵	ゲムシタビン+アブラキサン	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15	
			アブラキサン	125mg/m ²	1・8・15	
	ティーエスワン+ゲムシタビン(4)	28	ティーエスワン	80mg/m ²	1-14	
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・15	
	ティーエスワン+ゲムシタビン(3)	21	ティーエスワン	60mg/m ²	1-14	
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8	
	オニバイト+フルオロウラシル/LV	14	オニバイト	70mg/m ²	1	
			レボホリナート	200mg/m ²	1	
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	1	
胆道	ゲムシタビン+シスプラチン	21	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	
			シスプラチン	25mg/m ²	1	
	ゲムシタビン+シスプラチン+TS	14	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	
			シスプラチン	25mg/m ²	1	
			ティーエスワン	80mg/m ² /分2	1-7	
	イミフィンジ+GC	21	イミフィンジ	1500mg	1	
			シスプラチン	25mg/m ²	1・8	
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8	
	イミフィンジ(維持)	28	イミフィンジ	1500mg	1	
肝細胞	テセントリク+アバスチン	21	テセントリク	1200mg	1	
			アバスチン	15mg/kg	1	
	サイラムザ単独	14	サイラムザ	8mg/kg	1	
頭頸部	アービタックス+FP	21	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1・8・15	
					(以降)250mg/m ²	1
			フルオロウラシル	1000mg/m ²	1-4	
			シスプラチン	100mg/m ²	1	
	アービタックス+パクリタキセル	28	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1・8・15・ 22	
					(以降)250mg/m ²	1
			パクリタキセル	80-100mg/m ²	1・8・15	
	PCE療法	21	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1・8・15	
					(以降)250mg/m ²	1
			パクリタキセル	80-100mg/m ²	1・8	
			カルボプラチン	2.5AUC	1・8	
	アービタックス単独	7	アービタックス	(初回)400mg/m ²	1	

				(以降)250mg/m ²	1
	FP療法	21~28	シスプラチン	60-80mg/m ²	1
			フルオロウラシル	750-1000mg/m ²	1-5
前立腺	ドセタキセル単独	21	ドセタキセル	75mg/m ²	1
	ジェブタナ(+PSL)	21	ジェブタナ	25mg/m ²	1
膀胱	テラルビシン+シスプラチン動注	7	テラルビシン	10mg/body	1
			シスプラチン	10mg/body	1
	テラルビシン膀注	7	テラルビシン	20mg/body	1
	ゲムシタビン+カルボプラチン	28	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1・8・15
			カルボプラチン	AUC5	1
非小細胞性肺	CBDCA+PEM	21	アムリタ	500mg/m ²	1
			カルボプラチン	AUC6	1
多発性血管炎性肉芽腫	リツキサン	7	リツキサン	375mg/m ²	1

2023.10更新