

限定	薬品名	薬効詳細
	(あ)	
	●アーチスト 錠【10mg】	α β 遮断薬
	アーテン 錠 2mg	抗コリン薬
	アイトロール 錠 20mg	硝酸薬
	亜鉛華軟膏	皮膚潰瘍治療剤
	アキネトン 錠 1mg	抗コリン薬
	●アクアチム【クリーム】(10g/本)	ニューキノロン系
	●アクアチム【ローション】(20mL/本)	ニューキノロン系
	アクトシン 軟膏 (30g/本)	皮膚潰瘍治療剤
	危≫●アクトス 錠 15mg	チアゾリジン誘導体
要事 購入	アコファイド錠 100mg	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
要事 購入	アザルフィジンEN錠 250mg	免疫調節薬
	アシクロビル点滴静注液250mg (10mL/A)「トロー」	抗ヘルペスウイルス薬
	●アジルバ錠20mg	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	アズノール 軟膏(20g/本)	皮膚潰瘍治療剤
	●アズノールST錠 口腔用 5mg	口内炎等治療薬
要事 購入	アズノールうがい液4% 5ml	含嗽薬
	アスパラCa 錠 200mg	カルシウム剤
	アスパラカリウム 散	カリウム製剤
	アスパラカリウム 錠 300mg	カリウム製剤
	危≫アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	カリウム製剤
	アスピリン末	アスピリン
	危≫アスベノン カプセル 20mg	Naチャネル遮断薬 (クラスⅠb群)
	●アズマネックスツイスト200 μ g 60吸入	ステロイド剤
	アセリオ静注液 1000mg	アセトアミノフェン
	アゾセミド 錠 30mg「JG」(タイアート)	ループ利尿薬
	危≫アタラックスP注 (25mg/1mL/A)	抗不安剤 抗アレルギー剤
	アテノロール 錠 50mg「サワイ」(テノミン)	β 遮断薬 (β 1選択性ISA(-))
	アデホスコーフ 顆粒 10%	脳循環・代謝改善薬
	アテレック 錠【10mg】	Ca拮抗薬
	●アテレック 錠【5mg】	Ca拮抗薬
	アドエア 250 ディスカス 60吸入用	吸入ステロイド・ β 2刺激薬配合剤
	アドナ 錠 30mg	血管強化薬
	アトラント【クリーム】(10g/本)	抗真菌剤
	アトラント【外用液】(10mL/本)	抗真菌剤

限定	薬品名	薬効詳細
	アトロピン硫酸塩注射液 (0.5mg/1ml/A)	ベラドンナアルカロイド
	アトロベント エロゾル 20 μ g	抗コリン薬
	●アニユイティ100 μ gエリプタ 30吸入用	ステロイド剤
	アネキセート注 (0.5mg/5ml/A)	ベンゾジアゼピン系拮抗薬
	アマンタジン塩酸塩 細粒「サワイ」(シントレル)	ドパミン遊離促進薬
	アマンタジン塩酸塩 錠 50mg「サワイ」(シントレル)	ドパミン遊離促進薬
	危≫アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(アンカロン)	クラスⅢ群
	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミノグリコシド系
	●アミティーザカプセル12 μ g	上皮機能変容薬
	アミティーザカプセル 24 μ g	上皮機能変容薬
	アミノレバン EN配合散 (50g/包)	肝不全用経腸栄養剤
	アミノレバン点滴静注 200ml	肝不全用アミノ酸製剤
	アミパレン輸液200mL	総合アミノ酸製剤
	アムロジピンOD錠 5mg「日医工」(ノルバスク)	Ca拮抗薬
	アラセナA 軟膏 (5g/本)	抗ヘルペスウイルス薬
	●アラミスト点鼻液27.5 μ g	副腎皮質ステロイド
	●アリセプトD 錠【3mg】	抗認知症薬
	●アリセプトD 錠【5mg】	抗認知症薬
	アリナミンF50注	ビタミン剤 (ビタミンB1)
	アリナミンF 糖衣錠 25mg	ビタミン剤 (ビタミンB1)
	危≫アリミデックス錠 1mg	アロマトーゼ阻害薬
	アルサルミン 細粒 (1g/包)	防御因子増強薬
	●アルサルミン内用液 (10mL/包)	防御因子増強薬
	●アルダクトンA 細粒	カリウム保持性利尿薬
	●アルダクトンA 錠 25mg	カリウム保持性利尿薬
	アルツディスポ関節注 (25mg/2.5ml/A)	リウマチ性疾患補助薬 (ヒアルロン酸製剤)
	アルピニー 坐剤 200mg	アセトアミノフェン
	アルファカルシドールカプセル 0.5 μ g★「フソー」(アルファロール)	ビタミン剤 (活性型ビタミンD3)
	●アレジオンLX点眼液0.1%	抗アレルギー薬
	危≫アレビアチン 散	ヒダントイン系薬
	危≫アレビアチン注 (250mg/5ml/A)	ヒダントイン系薬
	●アレロック錠 5mg	H1受容体拮抗薬
	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	ビスホスホネート製剤
	アロチノロール錠 10mg「サワイ」	α β 遮断薬
	アロプリノール錠 100mg「サワイ」(ザイロリック)	尿酸生成抑制薬
	アンテベート 軟膏 (5g/本)	副腎皮質ステロイド剤 (very strong)
	危≫アンブラーグ 錠 100mg	抗血小板薬

限定	薬品名	薬効詳細
	危≫アンベック 坐剤 10mg	麻薬
	(い)	
	イーシー・ドパール配合錠 100mg	レボドパ合剤
	EPL カプセル 250mg★	肝機能改善薬
	危≫イグザレルト錠【10mg】	経口抗凝固薬
	危≫イグザレルト錠【15mg】	経口抗凝固薬
	イクセロン パッチ【13.5mg】	抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)
	イクセロン パッチ【9mg】	抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)
	イクセロン パッチ【18mg】	抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)
	イクセロン パッチ【4.5mg】	抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)
	危≫イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」(エハペール)	抗血小板薬
	イスコチン 錠 100mg (INH)	抗結核薬
	イソジンシュガーパスタ軟膏 100g (ユーハスタ)	皮膚潰瘍治療剤
	●イソメニール カプセル 7.5mg	交感神経刺激薬
要 事 購 入	イトラコナゾール錠50mg「科研」	トリアゾール系
	●イナビル吸入粉末剤20mg	抗インフルエンザウイルス薬
	イベニティ皮下注105シリンジ	抗スクロステチンモノクローナル抗体
	イミダプリル 2.5mg「テハ」(タナトリル)	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
要 事 購 入	イムラン錠50mg	免疫抑制薬
	インクレミン シロップ(鉄として6mg/ml)	鉄剤
	危≫インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	インスリン(持効型)
	インテバン 外用液(50mL/本)	経皮用剤
	●インデラル 錠 10mg	β遮断薬(β1非選択性ISA(-))
	イントラリポス20% 100ml(200kcal)	脂肪乳剤
	(う)	
	危≫ウンタミン細粒10%	フェノチアジン系抗精神病薬
	危≫ウブレチド 錠 5mg	抗コリンエステラーゼ薬
	●ウラリット 配合錠	酸性尿改善薬
	ウルソ 錠 100mg	催胆薬(胆汁利胆薬)
要 事 購 入	ウルティブロ吸入用カプセル	抗コリン薬・β2刺激配合剤
	ウレパール クリーム(20g/本)	角化症治療薬
	●ウロカルン錠 225mg	結石排出促進薬
	(え)	
	エイゾフト懸濁性【点眼】液(5mL/本)	緑内障治療薬
	●エカード配合錠 HD(カンテ8mg+ヒドロクロ6.25mg)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬・利尿薬
	エキザルベ(5g/本)	皮膚潰瘍治療剤

限定	薬品名	薬効詳細
要 事 購 入	危≫エクセグラン 錠 100mg	ベンズイソキサゾール系薬
	エサンプトール 錠 250mg★（EB）	抗結核薬
	●エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」（ルネスタ）	ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型）
	SP トローチ 0.25mg	殺菌消毒薬含有トローチ
	エゼチミブ錠10mg（ゼチーア）	小腸トランスポーター阻害剤
	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	プロトンポンプ阻害薬
	エチゾラム 錠【0.5mg】「フジナカ」（デパース）	ベンゾジアゼピン系抗不安薬（短時間型）
	●エディロール カプセル 0.75 μg	ビタミン剤（活性型ビタミンD3）
	●エナジア吸入用カプセル高用量	3成分配合吸入薬（LABA+LAMA+ICG）
	●エネーボ配合経腸用液（250mL/本）	経腸栄養剤（半消化態）
	危≫●エパデールS【600】	抗血小板薬
	危≫●エパデールS【900】	抗血小板薬
	エビスタ錠 60mg	選択的エストロゲン受容体モジュレーター製剤
	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」（アレジオン）	H1受容体拮抗薬
	エビプロスタットDB錠	排尿障害治療薬（前立腺肥大治療剤）
	危≫●エビペン注 0.3mg	カテコラミン系
	危≫エビリファイ 錠 3mg	ドパミン受容体部分作動薬
	危≫エフィエント錠 3.75mg	抗血小板薬
	エフピーOD錠 2.5mg	MAO-B阻害薬
	エبرانチル カプセル 15mg 「三和化学」	α遮断薬
要 事 購 入	●エボザックカプセル 30mg	シェーングレイ症候群補助剤
	危≫MSコンチン 錠【10mg】★	麻薬
	危≫MSコンチン 錠【30mg】★	麻薬
	MS温シップ「タカミツ」（5枚/袋）	経皮用剤
	危≫エリキュース 錠 2.5mg	経口抗凝固薬
	危≫エリキュース 錠 5mg	経口抗凝固薬
	エリスロシンDS（EM）	マクロライド系
	●エリスロシン錠200mg	マクロライド系
	エルシトニン注10単位 1mL	カルシトニン製剤
	エルネオパNF【1号】輸液 1000mL（560kcal）	高カロリー輸液
	エルネオパNF【2号】輸液 1000mL（820kcal）	高カロリー輸液
	塩化ナトリウム「オーツカ」	その他の調剤用薬 ナトリウム製剤
	危≫塩酸モルヒネ注射薬（10mg/A）	麻薬
	●エンシュア・H（250mL/本）	経腸栄養剤（半消化態）
	エンレスト錠 100mg	ARB・NEP阻害剤
	塩酸メクロプラミド注射液 10mg 「効効」（2mL/A）	ドパミン受容体拮抗薬

（お）

限定	薬品名	薬効詳細
患者 限定	オイラックスクリーム (10g/本)	鎮痒薬
	オーグメンチン配合錠 250RS	ペニシリン系
	危≫オキシコンチン TR錠【5mg】★	麻薬
	危≫オキシコンチン TR錠【10mg】★	麻薬
	危≫オキシコンチン TR錠【20mg】★	麻薬
	オキシドール (500mL/本)	外用用殺菌消毒剤
	危≫オキノーム 散【2.5mg】(0.5g/包)	麻薬
	危≫オキノーム 散【5mg】(1g/包)	麻薬
	危≫オキノーム 散【10mg】(2g/包)	麻薬
	オスタパロ皮下注カートリッジ1. 5mg 0.75mL	副甲状腺ホルモン関連蛋白質製剤(骨粗鬆症治療薬)
	●オパルモン 錠 5 μ g	プロスタグランジン製剤
	●オフサロン【点眼】液 (5mL/本)	抗菌薬
	危≫オブソ 内服液 5mg(2.5mL/包)	麻薬
	危≫オブソ 内服液 10mg(5mL/包)	麻薬
要事 購入	オフロキサシン【点眼液】0.3%(5ml/本)「日点」	抗菌薬
	●オメプラール 錠【20mg】★	プロトンポンプ阻害薬
	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	プロトンポンプ阻害薬
	危≫オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」(ジフレキサ)	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)
	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入	ステロイド剤
要事 購入	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	●オルメテックOD 錠 20mg	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	β 刺激薬
	(か)	
	ガスコン ドロップ内用液【20mg/mL】	消化管ガス駆除薬
	ガスコン 錠 40mg	消化管ガス駆除薬
	●ガスターD錠 【10mg】	H2受容体拮抗薬
	●ガスロンN OD 錠 2mg	防御因子増強薬
	危≫カゾデックス 錠 80mg★	抗アンドロゲン薬
	葛根湯 (3.75g/包) クラシE1 【分2】	漢方製剤
	ガナトン 錠 50mg	ドパミン受容体拮抗薬
	●カバサール 錠 1mg	ドパミン受容体刺激薬
	危≫ガバベン 錠 200mg	その他の抗てんかん剤
	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「サワイ」(フオイパン)	蛋白分解酵素阻害剤
	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」(レミニール)	抗認知症薬
要事 購入	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」(レミニール)	抗認知症薬
	カリメート散 (5g/包)	高カリウム血症治療薬
	危≫カルチコール注射液 (425mg/5ml/A)	カルシウム剤

限定	薬品名	薬効詳細
患者 限定	●カルデナリン 錠【1mg】	α遮断薬
	●カルデナリン 錠【2mg】	α遮断薬
	カルナクリン錠50	循環系ホルモン剤
	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(20ml/A)	血管強化薬
	●カルブロック 錠 8mg	Ca拮抗薬
	カルベジロール 錠 【2.5mg】「サワイ」(アーチスト)	αβ遮断薬
	カルボシステインDS 50% (1g/包) (ムコダイン)	気道粘液修復薬
	カロナール 細粒 20%	アセトアミノフェン
	カロナール 錠 200mg	アセトアミノフェン
	カロナール 錠 500mg	アセトアミノフェン
	(き)	
	キシロカイン【ポンプスプレー】	局所麻酔剤
	危≫キシロカイン2% 静注用 (100mg/5ml/A)	Naチャンネル遮断薬 (クラス I b群)
	キシロカイン注ポリアンブ 1% 10ml	局所麻酔剤
	キシロカイン注射液「1%」エピレナリン入り	局所麻酔剤
	キネダック 錠 50mg	アルドース還元酵素阻害薬
	キプレス 錠 10mg★	ロイコトリエン受容体拮抗薬
	ギャバロン 錠 10mg	中枢性筋弛緩薬
	球形吸着炭細粒「マイラン」(2g/包) (クレマジン)	尿毒症治療薬
	(く)	
患者 限定	グーフイス錠 5mg	胆汁トランスポーター阻害剤
	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」(フェロミア)	鉄剤
	危≫●グラクティブ 錠 50mg	DPP4-阻害薬
	グラケー カプセル 15mg	ビタミン剤 (ビタミンK)
	グラナテック点眼液0.4%	Rhoキナーゼ阻害薬
	●クラビット【点眼】液 (5mL/本)	抗菌薬
	クラビット錠 250mg (LVFX)	ニューキノロン系
	クラリス 錠 200mg (CAM)	マクロライド系
	グランダキシシ 錠 50mg★	自律神経調節薬
	●クリアナール錠200mg	起動分泌細胞正常化剤
	グリセオール注 200ml	浸透圧性利尿薬
	グリセリンBC液「ヨシダ」	潤滑剤
	グリセリン浣腸 60mL 「オヲタ」	浣腸剤
	危≫グリミクロン 錠 40mg	スルホニル尿素類
	危≫グリメピリド 錠【1mg】「NP」(アマリール)	スルホニル尿素類
	危≫グリメピリド 錠【3mg】「NP」(アマリール)	スルホニル尿素類

限定	薬品名	薬効詳細
要事 購入	グリンドマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」(CLDM)	リンコマイシン系
	グルカゴン注射用 1単位	機能検査用試薬
	●クレストール 錠【5mg】	HMG-CoA還元酵素阻害薬
	●クレナフィン爪外用液10% (3.56g/本)	抗真菌剤
	危≫クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(フラビックス)	抗血小板薬
	クロベタゾン酪酸エステル軟膏%「イワキ」 5g(キンダベート)	副腎皮質ステロイド剤 (medium)

(け)

ケイキサレートDSシロップ76%	高カリウム血症治療薬
●桂枝茯苓丸料 (3.0g/包)クラシエ25【分2】	漢方製剤
ケイツーN静注 (10mg/2ml/A)	ビタミン剤 (ビタミンK)
ゲーベッククリーム【10g単位で】	皮膚潰瘍治療剤
ケタスカプセル 10mg	メチエーター遊離抑制薬
ケトチフェン【点鼻】液(8ml/本)「サワイ」(サジテン)	抗アレルギー薬
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)(モーラス)	経皮用剤
ゲンタシン 軟膏 (10g/本)	アミドグリコシド系薬

(こ)

危≫コートリル錠 10mg	副腎皮質ステロイド
●コールタイジン【点鼻】液 (15mL/本)	血管収縮薬
牛車腎気丸 (2.5g/包) ツムラ107【分3】	漢方製剤
●コニール 錠 4mg	Ca拮抗薬
●コバシル 錠 4mg	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
コムタン 錠 100mg	COMT阻害薬
コルヒチン 錠 0.5mg	痛風発作治療薬
五苓散(2.5g/包) ツムラ17【分3】	漢方製剤
●コレバイン ミニ 83%(1.81g/包)	陰イオン交換樹脂

(さ)

サイレース 錠【1mg】	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (中間型)
●ザイロリック 錠 100mg	尿酸生成抑制薬
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	肝機能改善薬
●ザクラス錠HD(アシル20mg+アムロ5mg)	Ca拮抗薬+ARB
サリチル酸Na静注 (0.5g/10ml/A)「イセイ」	NSAID (酸性抗炎症薬)
サリベート エアゾール (50g/本)	口腔乾燥症状改善薬
●サルタノールインヘラー100μg	β刺激薬
サワシリン カプセル 250mg (AMPC)	広域ペニシリン系
酸化マグネシウム	制酸剤
サンコバ【点眼】液 (5mL/本)	調節機能改善薬

限定	薬品名	薬効詳細
----	-----	------

(し)

シーパラ注 2ml	ビタミン剤（混合ビタミンB群）
危≫●ジェイゾロフト錠25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）
危≫ジギラノゲン注射液（0.4mg/2ml/A）	ジギタリス製剤
ジクトルテープ 75mg/枚	NSAID（酸性抗炎症薬）
●シグマート 錠 5mg	その他の冠血管拡張薬
ジクロフェナクナトリウム 25mg坐剤「武田テバ」（ホルタレン坐）	NSAID（酸性抗炎症薬）
シザナリン配合点滴静注用液2ml	微量元素製剤
●ジスロマック 錠 250mg（AZM）	マクロライド系
危≫ジソピラミド徐放錠 150mg★「テバ」（リスモダンR）	Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群）
シナール配合顆粒（1g/包）	ビタミン剤（ビタミンC パントテン酸）
ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」	中枢性麻薬性鎮咳薬
ジピリダモール 錠 25mg「JG」（ヘルサンチン）	その他の冠血管拡張薬
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」（セフトール）	抗めまい薬
危≫シベノール 錠 50mg	Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群）
危≫●シベノール 錠 100mg	Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群）
シムビコート タービュヘイラー 60吸入	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
シメチジン注射液（200mg/2ml/A）（効メット）	H2受容体拮抗薬
芍薬甘草湯（3g/包）クらしE68【分2】	漢方製剤
危≫ジャディアンス 錠 10mg	SGLT-2阻害薬
危≫ジャヌビア 錠 50mg	DPP4-阻害薬
危≫●シュアポスト錠0.25mg	速効型インスリン分泌促進薬
危≫●シュアポスト錠0.5mg	速効型インスリン分泌促進薬
硝酸イソソルビド徐放 錠 20mg★「サワイ」（フランドル）	硝酸薬
小青竜湯（3g/包）クらしE19【分2】	漢方製剤
消毒用エタノール 液 IP 500mL	外用用殺菌消毒剤
大塚蒸留水 20ml	精製水
危≫大塚食塩注10% 20ml	電解質輸液製剤（細胞外液補充液）
危≫シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」（フレタル）	抗血小板薬
シロドシンOD錠4mg「オオハラ」（ユリーフ）	排尿障害治療薬（α1受容体遮断）
●シンメトレル 錠 50mg	ドパミン遊離促進薬
新レシカルボン坐剤	その他（大腸刺激性下剤）
シンレスタール 錠 250mg	プロブコール系

(す)

危≫水溶性プレドニン 20mg	副腎皮質ステロイド
スインプロイク錠 0.2mg	オピオイド誘発性便秘治療薬

要事
購入

限定	薬品名	薬効詳細
要 事 購 入	危≫スターシス 錠 90mg	速効型インスリン分泌促進薬
	ステリクロンW 液 0.05%	外皮用殺菌消毒剤
	●ストロカイン 錠 5mg	局所麻酔剤
	ストロメクトール 錠 3mg	疥癬治療剤
	スピール膏M	皮膚軟化薬
	スピオルトレスピマット 60吸入	抗コリン薬・ β 2刺激配合剤
	スピリーバ2.5 μ g【レスピマット60吸入】	抗コリン薬
	スピロラクトン 錠 25mg「日医工」(アルダクトン)	カリウム保持性利尿薬
	スピロペント 錠 10 μ g	β 刺激薬
	●スミルスチック(40g/本)	経皮用剤
	スルピリド 錠 50mg 「サワイ」(トクマチール)	ベンザミド系抗精神病薬
	(せ)	
	生食洗浄用「ヒカリ」(500mL)	生理食塩液
	危≫●セイブル錠50mg	α グルコシダーゼ阻害薬
	大塚生食注 20ml	電解質輸液製剤 (細胞外液補充液)
	テルモ生食 100ml	電解質輸液製剤 (細胞外液補充液)
	テルモ生食 500ml	電解質輸液製剤 (細胞外液補充液)
	●ゼスラン 錠 3mg	H1受容体拮抗薬
	●ゼチーア 錠 10mg	小腸トランスポーター阻害剤
	セバゾン 錠【1mg】	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (長時間型)
	セファゾリンNa注射用 1g 「日医工」(CEZ)	第一世代セフェム系
	●セファドール 錠 25mg	抗めまい薬
	セファレキシン錠 250mg「日医工」(CEX)	第一世代セフェム系
	セフゾン カプセル 100mg (CFDN)	第三世代セフェム系
	セフゾン 細粒小児用 (CFDN)	第三世代セフェム系
	セフトリアキソンNa静注用 1g「NP」(CTRX)	第三世代セフェム系
	●ゼフナートクリーム(10g/本)	抗真菌薬
	●ゼフナート外用液 (10mL/本)	抗真菌薬
	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」(CMZ)	セファマイシン系
	●セララ 錠 50mg	カリウム保持性利尿薬
	セルシン 錠【2mg】	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (長時間型)
	セルシン 錠【5mg】	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (長時間型)
	危≫セルシン注射液 (5mg/1ml/A)	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (長時間型)
	●セルタッチパップ70 (7枚/袋)	経皮用剤
	●セルベックス カプセル 50mg	防御因子増強薬
	セルベックス 細粒(0.5g/包)	防御因子増強薬
	セレコキシブ 錠 100mg 「VTRS」(セロックス)	NSAID (酸性抗炎症薬: COX II 阻害薬)

限定	薬品名	薬効詳細
要 事 購 入	危≫セレスタミン 配合錠	副腎皮質ステロイド
	危≫セレネース 錠【0.75mg】	ブチロフェノン系抗精神病薬
	危≫●セレネース 錠【3mg】	ブチロフェノン系抗精神病薬
	危≫セレネース注 (5mg/1ml/A)	ブチロフェノン系抗精神病薬
	セレベント50ディスカス 607リスター	β 刺激薬
	危≫セロクエル 錠 25mg	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)
	危≫セロクエル細粒	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)
	●セロクラール 錠 20mg	脳循環・代謝改善薬
	●セロクラール細粒	脳循環・代謝改善薬
	セロケン 錠 20mg	β 遮断薬 (β 1選択性ISA(-))
(そ)	センノシド 錠 12mg★「サワイ」	大腸刺激性下剤
要 事 購 入	ソセゴン 錠 25mg	非麻薬性鎮痛剤
	ソセゴン注射液 (15mg/1ml/A)	非麻薬性鎮痛剤
	ゾピクロン錠 10mg「サワイ」 (アモバン)	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (超短時間型)
	●ゾビラックス【眼】軟膏 (5g/本)	抗ウイルス薬
	ソフラチュール貼付剤 10cm×10cm	アミドグリコシド系薬
	ソラナックス 錠 0.4mg	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (中間型)
	ソランタール 錠 100mg	塩基性抗炎症薬
	ソリタックスーH輸液 500ml (250kcal)	電解質輸液製剤 (3号液)
	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg「JG」(ヘシケア)	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン作用あり)
	危≫ソル・コーテフ注射用 100mg	副腎皮質ステロイド
	危≫ソル・コーテフ注射用 500mg	副腎皮質ステロイド
	危≫ソル・メドロール静注用 125mg	副腎皮質ステロイド
	ソルデムI輸液 500ml (52kcal)	電解質輸液製剤 (1号液)
	ソルデム3A輸液 200ml (34.4kcal)	電解質輸液製剤 (3号液)
	ソルデム3A輸液 500ml (86kcal)	電解質輸液製剤 (3号液)
	危≫ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	持効型インスリン+GLP-1受容体作動薬
	ゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 5mg「サワイ」 (マイスリー)	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (超短時間型)
	危≫ソル・メドロール静注用 40mg	副腎皮質ステロイド
	ソララクトTMR輸液 500ml (100kcal)	電解質輸液製剤 (細胞外液補充液)
	ソララクト輸液 500ml	電解質輸液製剤 (細胞外液補充液)
(た)		
	ダーブロック錠2mg	HIF-PH阻害薬
	●ダイアート 錠 30mg	ループ利尿薬
	ダイアモックス 錠 250mg	炭酸脱水酵素抑制薬

限定	薬品名	薬効詳細
	大黃甘草湯 (2.5g/包) ツムラ84 【分3】	漢方製剤
	大建中湯 (2.5g/包) ツムラ100 【分3】	漢方製剤
	ダイメジン・マルチ注	ビタミン剤 (高カロリー輸液用総合ビタミン剤)
	●タガメット錠 200mg	H2受容体拮抗薬
要 事 購 入	危≫タクロリムスカプセル 0.5mg 「ニプロ」	免疫抑制薬
	●タケキャブ 錠【10mg】	P-CAB
	●タケプロンOD 錠【15mg】	プロトンポンプ阻害薬
	●タケプロンOD 錠【30mg】	プロトンポンプ阻害薬
	タゾピベ配合静注用 2.25g 「ニプロ」(PIPC/TAZ)	ペニシリン系
要 事 購 入	タダラフィルOD錠5mgZA「トローワ」	排尿障害治療薬 (前立腺肥大治療剤)
	●タナトリル 錠【2.5mg】	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
	●タナトリル 錠【5mg】	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
	タミフル カプセル 75mg	抗インフルエンザウイルス薬
	タムスロシンOD 錠 0.2mg「サワイ」 (ハルナール)	排尿障害治療薬 (α 1受容体遮断)
	●ダラシンT【ゲル】 (10g/本)	リンコマイシン系薬
	タリージェOD錠5mg	神経障害性疼痛治療剤
	●タリオン 錠【5mg】	H1受容体拮抗薬
	●タリオン 錠【10mg】	H1受容体拮抗薬
	タリビッド【眼軟膏】(3.5g/本)	抗菌薬
	●タリビッド【点眼】液 (5mL/本)	抗菌薬
要 事 購 入	タルチレリンOD錠 5mg(セレジスト)	脊髄小脳変性治療薬
要 事 購 入	ダルベポエチン アルファ注【60 μ g】シリンジ「KKF」 0.5mL	赤血球造血刺激因子
要 事 購 入	ダルベポエチン アルファ注【30 μ g】シリンジ「KKF」 0.5mL	赤血球造血刺激因子
	炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」	制酸剤
要 事 購 入	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	高リン血症治療薬
	ダントリウム カプセル 25mg	末梢性筋弛緩薬
	タンニン酸アルブミン 「ニッコー」	収斂薬
	危≫●タンボコール 錠 50mg	Naチャンネル遮断薬 (クラスⅠc群)
(ち)		
	チアプリド細粒「サワイ」 (グラマリアル)	ベンザミド系抗精神病用薬
	チアプリド錠25mg「JG」	ベンザミド系抗精神病用薬
	チエナム点滴静注用0.5g(IPM/CS)	カルバペネム系
	チザニジン錠 1mg「サワイ」 (テルネリン)	中枢性筋弛緩薬
	チモロール【点眼】0.5% (5mL/本)「テイカ」 (チモフトール)	緑内障治療薬
	チラーヂンS 錠 50 μ g	甲状腺ホルモン製剤

(つ)

限定	薬品名	薬効詳細
	●ツートラム25mg	非麻薬性鎮痛剤
	つくしA・M配合散 (1.3g/包)	健胃薬
	精製ツベルクリン0.25 μ g(溶解液付)	
	ツロブテロール テープ【2mg】「QQ」(ホクナリン)	β 刺激薬
	(て)	
	●デエビゴ錠2.5mg	オレキシン受容体拮抗薬
	デエビゴ錠5mg	オレキシン受容体拮抗薬
	危≫●テオドール 錠【100mg】★	テオフィリン薬
	危≫テオドール 錠【200mg】★	テオフィリン薬
	危≫テオフィリン 徐放錠 100mg★「サワイ」(テオドール)	テオフィリン薬
	危≫テオフィリン徐放DS 20%「サワイ」(テオドール)	テオフィリン薬
	デキサメタゾン 口腔用軟膏0.1% (2g/本) (日本化薬)	副腎皮質ステロイド剤
	危≫テグレート 錠 200mg	イミノスチルベン系薬
	●デザレックス錠5mg	H1受容体拮抗薬
	危≫テトラミド 錠 10mg	四環系抗うつ薬
	●デトルシール カプセル【2mg】	頻尿・過活動膀胱治療薬 (ムスカリン受容体拮抗薬)
	●デトルシール カプセル【4mg】	頻尿・過活動膀胱治療薬 (ムスカリン受容体拮抗薬)
	●テノーミン 錠 50mg	β 遮断薬 (β 1選択性ISA(-))
	デノタスチュアブル配合錠	カルシウム・VD3・Mg配合剤
	危≫デバケン【シロップ】(50mg/mL)	分枝脂肪酸系薬
	危≫デバケン【細粒】★	分枝脂肪酸系薬
	●デパス 錠【1mg】	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)
	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(アボルフ)	5 α 還元酵素阻害薬
	危≫デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(サインバルタ)	セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
	テリパラチドBS皮下注キット 600 μ g「モチダ」	副甲状腺ホルモン製剤(骨粗鬆症治療薬)
	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	副甲状腺ホルモン製剤(骨粗鬆症治療薬)
要 事 購 入	テリルジー100エリブタ30吸入用	吸入ステロイド・ β 2刺激薬・抗コリン配合剤
	●テリルジー200エリブタ30吸入用	吸入ステロイド・ β 2刺激薬・抗コリン配合剤
	●テルネリン 錠 1mg	中枢性筋弛緩薬
	テルミサルタン 錠 40mg「日医工」(ミカルテイス)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	テレミンソフト 坐薬 10mg	その他(大腸刺激性下剤)
	(と)	
	トアラセット配合錠「DSEP」(ترامセット)	非麻薬性鎮痛剤
	ドキサゾシン錠 2mg「EMEC」(カルテナリン)	α 遮断薬
	ドグマチール 細粒「サワイ」	ベンザミド系抗精神病薬
	●ドグマチール 錠 50mg	ベンザミド系抗精神病薬

限定	薬品名	薬効詳細
	ドネベジル塩酸塩OD錠【3mg】「NP」（アリセプト）	抗認知症薬
	ドネベジル塩酸塩OD錠【5mg】「NP」（アリセプト）	抗認知症薬
	ドパコール 配合錠L 100mg（ネオトパストンL）	レボドパ合剤
	ドバストン静注25mg	レボドパ製剤
	危≫ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	カテコラミン
	ドブスOD錠 100mg	ノルアドレナリン前駆物質
	●トラクリア錠62.5mg	エンドセリン受容体拮抗薬
	危≫トラゼンタ錠 5mg	DPP4-阻害薬
	危≫トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」（デシレル）	5HT2A受容体拮抗・セロトニン再取り込み阻害剤
	トラネキサム酸注（1g/10ml/A）	抗プラスミン薬
	トラベルミン配合錠	抗めまい薬
	トラマドール塩酸塩OD錠 25mg「KO」（トラマル）	非麻薬性鎮痛剤
	トランサミン錠 250mg	抗プラスミン薬
	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」（ハルシオン）	ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型）
	危≫トリプタノール錠 10mg	三環系抗うつ薬
	トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg「サワイ」（セレキノ）	オピオイド作用薬
	危≫トリンテリック錠10mg	セロトニン再取り込み・セロトニン受容体調節薬
	トルバプタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」（サムスカ）	V2-受容体拮抗剤
	危≫ドルミカム注射用（10mg/2ml/A）	全身麻酔薬（ベンゾジアゼピン系短時間型）
	危≫トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	GLP-1受容体作用薬
	トレランG液 75g 225mL	糖負荷試験用薬
要 事 購 入	危≫トレシーバ注フレックスタッチ300単位	インスリン（持効型）
要 事 購 入	トレリーフOD錠 25mg	レボドパ作用増強薬
	トロンビン液モチタソフトホトル 5千単位 5mL	局所止血薬
	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」（ナウゼリン）	ドパミン受容体拮抗薬
（な）		
	ナウゼリン 坐剤 30mg	ドパミン受容体拮抗薬
	●ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	抗アレルギー薬
	●ナトリックス錠1mg	持続型非チアジド系降圧剤
	危≫ナルサス錠2mg	麻薬
	危≫ナルサス錠6mg	麻薬
要 事 購 入	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」（レミッチ）	掻痒症治療薬
	危≫ナルラピド錠1mg	麻薬
	危≫ナルラピド錠2mg	麻薬
	ナロキソン塩酸塩静注用0.2mg	麻薬拮抗薬

（に）

限定	薬品名	薬効詳細
	ニカルジピン塩酸塩注射用(2mg/2ml/A) (ヘルジピン)	Ca拮抗薬
	ニカルジピン塩酸塩注射用(10mg/10ml/A) (ヘルジピン)	Ca拮抗薬
	ニコランジル 錠 5mg「サワイ」(シグマート)	その他の冠血管拡張薬
	ニセルゴリン 錠 5mg「サワイ」 (サアミオン)	脳循環・代謝改善薬
	●ニゾラールクリーム (10g/本)	抗真菌剤
	ニトログリセリン テープ 「トーワ」	硝酸薬
	ニトロダーム TTS 25mg	硝酸薬
	ニトロベン【舌下】錠 0.3mg★	硝酸薬
	ニフラン【点眼】液 (5mL/本)	NSAID (酸性抗炎症薬)
	乳糖	賦形剤
	ニュープロパッチ 4.5mg	ドパミン受容体刺激薬
	ニュープロパッチ 13.5mg	ドパミン受容体刺激薬
	ニュープロパッチ 18mg	ドパミン受容体刺激薬
	ニューモバックスNP	不活化ワクチン (肺炎球菌ワクチン)
	危≫●ニューレプチル 錠 5mg	フェノチアジン系抗精神病薬
	●ニューロタン 錠 50mg	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

(ぬ)

要事 購入	ヌーカラ皮下注用ペン1ml	非特異性刺激療法薬
----------	---------------	-----------

(ね)

	ネオアミュー輸液 200ml	腎不全用アミノ酸製剤
	ネオビタカイン注シリンジ	局所麻酔剤
	ネオファーゲンC配合錠	肝機能改善薬
	ネオファーゲン静注 20ml	肝機能改善薬
	危≫ネオフィリン注 (250mg/10ml/A)	テオフィリン薬
	●ネキシウムカプセル 20mg	プロトンポンプ阻害薬
	ネルボン 錠 5mg (ヘンザリン)	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (中間型)

(の)

患者 限定	ノイキノン 錠 10mg	その他(心筋代謝改善薬)
	ノイロトロピン 錠 4単位	生物組織抽出物
	ノイロトロピン注射液 (3.6単位/3ml/A)	生物組織抽出物
	危≫ノバミン 錠 5mg	フェノチアジン系抗精神病薬
	ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg	ヘパリン拮抗剤
	危≫ノルアドレナリン注 (1mg/1ml/A)	カテコラミン
	●ノルバスクOD 錠【2.5mg】	Ca拮抗薬
	●ノルバスクOD 錠【5mg】	Ca拮抗薬

(は)

限定	薬品名	薬効詳細
	危≫ハーフジゴキシンKY 錠 0.125mg	ジギタリス製剤
	危≫バイアスピリン 錠 100mg★	抗血小板薬
	ハイカリックRF輸液 500ml (1000kcal)	高カロリー輸液用基本液
	●ハイシー顆粒 (1g/包)	ビタミン剤 (ビタミンC)
	ハイポエタノール	外用用殺菌消毒剤
	白色ワセリン	皮膚保湿剤
	バクタ配合錠 (ST)	ST合剤
	パタノール【点眼】液 (5mL/本)	抗アレルギー薬
	バップフォー 錠 10mg	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン作用あり)
	危≫●パナルジン錠100mg	抗血小板薬
	●バナン 錠 100mg (CPDX-PR)	第三世代セフェム系
	パニマイシン【点眼】液 (5mL/本)	抗菌薬
	バラシクロビル錠 500mg 「EE」 (ハルトレックス)	抗ヘルペスウイルス薬
	バルサルタン錠 80mg「サント」 (ディオバン)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	●ハルシオン 錠【0.125mg】	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (超短時間型)
	●ハルシオン 錠【0.25mg】	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (超短時間型)
	危≫バルプロ酸Na SR 200mg★「アメル」 (デパケン)	分枝脂肪酸系薬
	バルミコート200μgタービュヘラー 112吸入	吸入ステロイド
	●パルモディア錠0.1mg	フィブラート系
	危≫●パロキセチン 錠【10mg】	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)
	危≫パロキセチン 錠【20mg】	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)
	●半夏厚朴湯 (2.5g/包) ツムう16 【分3】	漢方製剤
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(VCM)	グリコペプチド系
	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」 (VCM)	グリコペプチド系
	パンテチン注 2ml	ビタミン剤 (パントテン酸)
	パントシン散(200mg/包)	ビタミン剤 (パントテン酸)
(ひ)		
	PL配合顆粒 (1g/包)	総合感冒剤
	ビーフリード輸液 500ml (210kcal)	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸
	ビームゲン 0.5ml	B型肝炎ワクチン
	●ビオスリー配合OD錠	乳酸菌製剤
	ビオフェルミン 錠	乳酸菌製剤
	ビオフェルミン 配合散 (1g/包)	乳酸菌製剤
	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%10ml「イワキ」	大腸刺激性下剤
	ピシリバクタ静注用 1.5g (SBT/ABPC)	ペニシリン系
	ピソノテープ 4mg	β遮断薬 (β1選択性ISA(-))
	ピソプロロールフマル酸 2.5mg「日医工」 (メインテート)	β遮断薬 (β1選択性ISA(-))

限定	薬品名	薬効詳細
	ビタメジン 配合カプセル 25mg	ビタミン剤（ビタミンB1、B6、B12）
	ピペラシリンNa注射用 1g「サワイ」（PIPC）	ペニシリン系
	危≫ピムパット錠 50mg	Naチャンネル阻害薬
	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	PDEⅢ阻害薬
	危≫ヒューマ【ログ】注 ミリオペン 300単位	インスリン（超速効型）
	危≫ヒューマリン【R】注 ミリオペン 300単位	インスリン（速効型）
	危≫ヒューマリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン（速効型）
	●ピラノアOD錠20mg	H1受容体拮抗薬
	危≫ヒルジカイニド塩酸塩 カプセル【25mg】「サワイ」（サンリウム）	Naチャンネル遮断薬（クラスⅠc群）
	危≫ヒルジカイニド塩酸塩 カプセル【50mg】「サワイ」（サンリウム）	Naチャンネル遮断薬（クラスⅠc群）
	●ヒルドイド【クリーム】（20g/本）	血行促進・皮膚保湿剤
	●ヒルドイド【ローション】（25g/本）	血行促進・皮膚保湿剤
	●ヒルドイドソフト【軟膏】（25g/本）	血行促進・皮膚保湿剤
	危≫ヒルナミン 錠【5mg】	フェノチアジン系抗精神病薬
	危≫●ヒルナミン 錠【25mg】	フェノチアジン系抗精神病薬
	●ビレーズトリエアロスフィア120吸入	吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン配合剤
	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン配合剤
	ピレチア 錠 25mg	フェノチアジン系
	ピレノキシリン懸濁性【点眼】液0.005%「参天」(5mL/本)	白内障治療薬
	(ふ)	
要 事 購 入	ファモチジンD錠 20mg「サワイ」（カスター）	H2受容体拮抗薬
	危≫フィコンバ錠 2mg	AMPA受容体拮抗薬
	フィブラストスプレー 500	皮膚潰瘍治療剤
	フェキソフェナジン 錠 60mg「SANIK」（アレグラ）	H1受容体拮抗薬
	フェジン静注（40mg/2ml/A）	鉄剤
	フェノバール 散	バルビツール酸系薬
	フェノバール注射液（100mg/1ml/A）	バルビツール酸系薬
	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（フェブリク）	尿酸生成抑制薬
	●フェルピナックスチック軟膏3%「三笠」40g/本	経皮用剤
	フェロベリン配合錠	殺菌薬
	●フェロミア 錠 50mg	鉄剤
	●フェロミア顆粒(1.2g/包)	鉄剤
	危≫フェントステープ【0.5mg】	麻薬
	危≫フェントステープ【1mg】	麻薬
	危≫フェントステープ【2mg】	麻薬
	危≫フェントステープ【4mg】	麻薬
	●フォサマック 錠 35mg（1錠/週）	ビスホスホネート製剤

限定	薬品名	薬効詳細
	フォリアミン 錠 5mg	葉酸
	●フスコデ配合錠	中枢性非麻薬性鎮咳薬
	ブスコパン 錠 10mg	抗コリン薬
	ブスコパン注射液 1ml	抗コリン薬
	大塚糖液5% 20ml (4kcal)	ブドウ糖製剤
	テルモ糖注5% 100ml (20kcal)	ブドウ糖製剤
	テルモ糖注5% 500ml (100kcal)	ブドウ糖製剤
	大塚糖液50% 20ml (40kcal)	ブドウ糖製剤
	ブドウ糖 (10g/包)	ブドウ糖製剤
	危≫プラザキサ カプセル【75mg】	経口抗凝固薬
	危≫プラザキサ カプセル【110mg】★	経口抗凝固薬
	フラジール内服錠 250mg	抗原虫薬
	ブラリア皮下注60mgシリンジ	抗RANKLモノクローナル抗体
	ブランルカスト カプセル 112.5mg 「日医工」(オノン)	ロイコトリエン受容体拮抗薬
要 事 購 入	ブリカニール 錠 2mg★	β 刺激薬
	フリバス 錠 25mg	排尿障害治療薬 (α1受容体遮断)
	●フリバスOD 錠 25mg	排尿障害治療薬 (α1受容体遮断)
	ブリモニジン【点眼】液0.1%「SEC」(5mL/本) (アイファガン)	緑内障治療薬
	プリンペラン 錠 5mg	ドパミン受容体拮抗薬
	フルイトラン 錠 2mg	サイアザイド系利尿薬
	フルコナゾール静注用「NP」(100mg/50ml)	トリアゾール系
	フルティフォーム125エアゾール120吸入	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
	フルメトロン【点眼】0.1% (5mL/本)	副腎皮質ステロイド
	ブレガバリン OD錠 25mg 「サワイ」(リリカ)	神経性疼痛緩和薬
	ブレガバリン OD錠 75mg 「サワイ」(リリカ)	神経性疼痛緩和薬
	危≫●ブレタールOD錠【50mg】	抗血小板薬
	危≫プレドニゾロン 錠 1mg	副腎皮質ステロイド
	危≫プレドニン 錠 5mg	副腎皮質ステロイド
要 事 購 入	プロスタンディン注射用 20μg	プロスタグランジン製剤
	プロスタンディン軟膏 (30g/本)	皮膚潰瘍治療剤
	フロセミド 錠【20mg】「NP」	ループ利尿薬
	フロセミド 錠【40mg】「NP」	ループ利尿薬
	プロチゾラム 錠 0.25mg 「AFP」 (レンドルミン)	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (短時間型)
	プロテカジン 錠【5mg】	H2受容体拮抗薬
	●プロテカジン 錠【10mg】	H2受容体拮抗薬
	危≫プロナンセリン錠8mg「DSPB」(ロナセン)	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)
	危≫●プロノン 錠【100mg】	Naチャンネル遮断薬 (クラスⅠc群)

限定	薬品名	薬効詳細
要 事 購 入	危≫●プロノン錠【150mg】	Naチャンネル遮断薬（クラスⅠc群）
	●プロプレス錠【4mg】	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	●プロプレス錠【8mg】	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
	●プロマックD錠75mg	防御因子増強薬
	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液（45ml/本）	気道粘液溶解薬
	●フロモックス錠100mg（CFPN-PI）	第三世代セフェム系
	危≫フロリネフ錠0.1mg	合成鉱質コルチコイド薬
	（へ）	
	ベオーバ錠50μg	頻尿・過活動膀胱治療薬（β3刺激薬）
	ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」	副腎皮質ステロイド
	●ベザ【トール】SR錠200mg	フィブラート系
	ベザフィブラートSR錠200mg★「サワイ」（ベザトールSR）	フィブラート系
	●ベタニス錠50mg	頻尿・過活動膀胱治療薬（β3刺激薬）
	●ベネット錠75mg【月1回】	ビスホスホネート製剤
	ベネトリン吸入液（30mL/本）	β刺激薬
	危≫ヘパリンNa注（5千単位/5ml）	ヘパリン
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー「日本臓器」	血行促進・皮膚保湿剤
	ヘパリン類似物質【クリーム】0.3%（25g/本）（ヒルドイト）	血行促進・皮膚保湿剤
	ヘパリン類似物質【ローション】0.3%（50g/本）（ヒルドイト）	血行促進・皮膚保湿剤
（ほ）	危≫●ベプリコール錠100mg	Ca拮抗薬（クラスⅣ群）
	ヘモポリゾン軟膏（2g/本）（強力ホステリザン）	肉芽形成促進作用薬（ヒドロコルチゾン含有）
	危≫ペラブロストNa錠20μg「サワイ」	抗血小板薬
	●ペリチーム配合顆粒（1g/包）	消化酵素配合剤
	●ペルジピン錠20mg	Ca拮抗薬
	●ベルソムラ錠15mg	オレキシン受容体拮抗薬
	ヘルベツサー錠30mg★	Ca拮抗薬
	ヘルベツサー【R】カプセル100mg★	Ca拮抗薬
	●ベンザリン錠5mg	ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型）
	ペンタサ錠250mg★	炎症性腸疾患治療薬
	（ほ）	
	●防風通聖散料（3.75g/包）クラシエ62【分2】	漢方製剤
	●防風通聖散【エキス錠】クラシエ62	漢方製剤
	●ホクナリンテープ【1mg】	β刺激薬
	危≫ボグリボース錠0.3mg「サワイ」（ベイスン）	αグルコシダーゼ阻害薬
	ホスミシン錠500mg（FOM）	ホスホマイシン
	危≫ボスミン注（1mg/1ml/A）	カテコラミン

限定	薬品名	薬効詳細
	補中益気湯 (3.75g/包)クランE41【分2】	漢方製剤
	危≫ボトックス注100単位	ボツリヌス毒素
	危≫ボトックス注50単位	ボツリヌス毒素
	ボナロン経口ゼリー 35mg(1包/週)	ビスホスホネート製剤
	●ボナロン錠 35mg(1錠/週)	ビスホスホネート製剤
	ボナロン点滴静注バッグ900μg	ビスホスホネート製剤
	ホビドンヨード【ガーゲル】液7% (30ml)「明治」(イソジンガーゲル)	含嗽薬
	ポビドンヨード【ゲル】10% (4g/本) (イソジンゲル)	外用用殺菌消毒剤
	ポビラール消毒液 (250mL/本)	外用用殺菌消毒剤
	ボラザG 坐剤	循環改善作用薬 (リドカイン含有)
	ホリスチレン酸Ca経口ゼリー20%分包 25g「三和」★	高カリウム血症治療薬
	ポリフル錠100mg	過敏性腸症候群治療薬
	●ボルタレン【SR】カプセル 37.5mg	NSAID (酸性抗炎症薬)
	ボルタレン【ゲル】 (25g/本)	経皮用剤
	●ボルタレン【サボ】【25mg】	NSAID (酸性抗炎症薬)
	ボルタレン【サボ】【50mg】	NSAID (酸性抗炎症薬)
	ボルタレン【錠】 25mg	NSAID (酸性抗炎症薬)
(ま)		
	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	配合剤
	●マイザー軟膏0.05% 5g	副腎皮質ステロイド剤 (very strong)
	●マイスリー 錠【10mg】	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (超短時間型)
	マイティア【点眼】液 (5mL/本)	人工涙液
	●麻黄湯 (2.5g/包) ツムラ27 【分3】	漢方製剤
	●マクサルトルPD 錠 10mg	トリプタン系
	●マグミット 錠【250mg】	制酸剤
	マグミット 錠【330mg】「日本新薬」	制酸剤
	麻子仁丸 (2.5g/包) ツムラ126【分3】	漢方製剤
	マルトス輸液10% 500ml (200kcal)	マルトース製剤
(み)		
	ミオコールスプレー	硝酸薬
	ミオナール 錠 50mg	中枢性筋弛緩薬
	ミカムロ配合錠 AP (ミカル40mg アムロ5mg)	Ca拮抗薬+ARB
	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」(MINO)	テトラサイクリン系
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」 (MINO)	テトラサイクリン系
	ミノサイクリン塩酸塩顆粒 (20mg/g)「サワイ」 (MINO)	テトラサイクリン系
	●ミヤBM細粒	乳酸菌製剤

限定	薬品名	薬効詳細
	ミヤBM錠	乳酸菌製剤
	(む)	
	ムコソルバン 錠 15mg	気道潤滑薬
	●ムコソルバンL 錠 45mg	気道粘液修復薬
	●ムコダイン 錠 250mg	気道粘液修復薬
	●ムコダイン 錠 500mg	気道粘液修復薬
	(め)	
	メイラックス 錠 1mg	ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型）
	メイロン静注7% 20ml	アシドーシス補正用製剤
	●メインテート 錠【2.5mg】	β 遮断薬（ β 1選択性ISA(-)）
	●メインテート 錠【5mg】	β 遮断薬（ β 1選択性ISA(-)）
	危≫メキシチール カプセル 50mg	Naチャネル遮断薬（クラス I b群）
	メコバラミン 錠 500 μ g「SW」（メチコパール）	ビタミン剤（ビタミンB12）
	メジコン 錠 15mg	中枢性非麻薬性鎮咳薬
	●メチコパール 錠 500 μ g	ビタミン剤（ビタミンB12）
	メチコパール注射液（500 μ g/1ml/A）	ビタミン剤（ビタミンB12）
	滅菌精製水（500mL/本）「ケンエー」	精製水
	危≫メトトレキサート 錠 2mg★「タナヘ」	免疫抑制薬
	危≫メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「ニプロ」	ビグアナイド類
	メトリジン 錠 2mg	低血圧治療剤
	●メバロチン 錠【5mg】	HMG-CoA還元酵素阻害薬
	●メバロチン 錠【10mg】	HMG-CoA還元酵素阻害薬
	メブチン10 μ gエア－ 100吸入（5mL/本）	β 刺激薬
	●メブチン錠50 μ g	β 刺激薬
	●メマリーOD 錠 10mg	抗認知症薬(NMDA受容体アンタゴニスト)
	●メマリー 錠 20mg	抗認知症薬(NMDA受容体アンタゴニスト)
	メマンチン塩酸塩OD 錠 10mg「日医工」(メマリー)	抗認知症薬(NMDA受容体アンタゴニスト)
	メリスロン 錠 6mg	抗めまい薬
	メルカゾール 錠 5mg	抗甲状腺薬
	(も)	
	モーラス テープ 20mg（7枚/袋）	経皮用剤
	●モーラス【パップ】60mg(7枚/袋)	経皮用剤
	モーラステープ【L】40mg(7枚/袋)	経皮用剤
	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「日医工」(ガスモチン)	セロトニン受容体作動薬
要事購入	モビコール配合内用剤LD	浸透圧性下剤
	(ゆ)	

限定	薬品名	薬効詳細
要事 購入	ユービット 錠 100mg (ピロリ検査薬)	ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬
	ユーロジン 錠 2mg	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (中間型)
	●ユベラNカプセル100mg	ビタミン剤 (ビタミンE)
	ユベラNソフト カプセル 200mg	ビタミン剤 (ビタミンE)
	●ユリノーム 錠 50mg	尿酸排泄促進薬
(よ)		
要事 購入	ヨーデルS 糖衣錠 80mg★	大腸刺激性下剤
	抑肝散 (2.5g/包) ツム54 【分3】	漢方製剤
	(ら)	
	危≫ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン (混合型)
	●ラキシペロン 錠 2.5mg	大腸刺激性下剤
要事 購入	ラグノスNF経口ゼリー分包 12g (ラクトース)	肝不全治療薬 (高アンモニア血症)、慢性便秘症
	ラゲブリオカプセル200mg	COVID-19 感染症治療剤
	ラコールNF経腸用液 200ml (コーヒー・パナ)	経腸栄養剤 (半消化態)
	ラコールNF配合経腸用【半固形剤】 300g	経腸栄養剤 (半固形)
	ラシックス注 (20mg/2ml/A)	ループ利尿薬
	●ラスビック錠75mg	ニューキノロン系
	ラタプロスト点眼液0.005%「わかもと」(2.5ml/本) (キサラン)	緑内障治療薬
	●ラックビー微粒N (1g/包)	乳酸菌製剤
	ラピアクタ点滴用バッグ (300mg/60ml/袋)	抗インフルエンザウイルス薬
	ラボナール注射用 0.5g	全身麻酔薬
	危≫ラミクタール 錠 200mg	Naチャネル阻害薬
	●ラミシール【クリーム】(10g/本)	抗真菌剤
	●ラミシール【外用液】 (10g/本)	抗真菌剤
	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(ロセレム)	メラトニン受容体作動薬
	ラキシシ DS(シンクル1錠=250mg) (CEX)	第一世代セフェム系
(り)	ランソプラゾールOD 錠 15mg 「サワイ」(タケフロン)	プロトンポンプ阻害薬
	リーゼ 錠 5mg	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)
	リーバクト顆粒 (4.15g/包)	肝不全治療薬 (分岐鎖アミノ酸)
	●リーマス100mg	躁病・躁状態治療剤
	危≫リクシアナOD 錠 30mg	経口抗凝固薬
	危≫リスパダール 錠 1mg	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)
	危≫リスパダール内用液 (0.5mg/包)	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)
	リズミック 錠 10mg	カテコラミン系
	危≫●リスモダン カプセル 100mg	Naチャネル遮断薬 (クラスⅠa群)

限定	薬品名	薬効詳細
患者 限定	六君子湯(2.5g/包) ツムヲ43【分3】	漢方製剤
	リバクレオン顆粒 (300mg/包)	腓酵素補充薬
	リファンピシン カプセル 150mg「EE」(RFP)	抗結核薬
	●リフキシマ200mg	難吸収性リファマイシン系抗菌薬
	危≫リフレックス錠 15mg	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性薬 (NaSSA)
	危≫●リベルサス錠7mg	GLP-1受容体作動薬
	危≫●リベルサス錠14mg	GLP-1受容体作動薬
	危≫●リベルサス錠3mg	GLP-1受容体作動薬
	危≫リボトリール 錠 0.5mg	ベンゾジアゼピン系薬
	リマプロストアルファデクス 錠 5μg「日医工」(オパルモン)	プロスタグランジン製剤
	硫酸Mg補正液1mEq/mL	電解質補充製剤
	リルゾール錠 50mg	ALS治療薬
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	電解質補充製剤
	リンゼス錠0.25mg	過敏性腸症候群治療薬
要事 購入	危≫リンデロン 錠 0.5mg	副腎皮質ステロイド
	リンデロン【VG ローション】(10mL/本)	副腎皮質ステロイド剤 (strong)
	リンデロン【VG 軟膏】(5g/本)	副腎皮質ステロイド剤 (strong)
	リンデロン【VGクリーム】(5g/本)	副腎皮質ステロイド剤 (strong)
	リンデロン【V軟膏】(5g/本)	副腎皮質ステロイド剤 (strong)
	●リンデロンA軟膏【眼科・耳科用】	副腎皮質ステロイド剤 (strong)
	危≫リンデロン注 (2mg/0.5mL/A)	副腎皮質ステロイド
	(る)	
	危≫ルボックス 錠 25mg	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)
	●ルリコンクリーム (10g/本)	抗真菌剤
	(れ)	
	レキソタン 錠【2mg】	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (中間型)
	●レキップ 錠【0.25mg】	ドパミン受容体刺激薬
	●レキップ 錠【1mg】	ドパミン受容体刺激薬
	レスタミンコーワ クリーム	H1受容体拮抗薬
要事 購入	レスミット 錠 5mg	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (長時間型)
	危≫レトロゾール錠 2.5mg「F」	アロマターゼ阻害薬
	●レニベース 錠 5mg	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
	レバミピド 錠 100mg「オオツカ」(ムコスタ)	防御因子増強薬
	●レバミピド懸濁性点眼液2%(5mL/本)(ムコスタ)	ドライアイ治療薬
	レベタン 坐剤 0.2mg	非麻薬性鎮痛剤
	危≫レベチラセタム 錠 500mg「トーワ」(イーケブラ)	その他の抗てんかん剤

限定	薬品名	薬効詳細
	危≫レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(イーケブラ)	その他の抗てんかん剤
	●レルベア100エリプタ 30吸入用	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
	●レルベア200エリプタ 30吸入用	吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤
	●レンドルミンD 錠 0.25mg	ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型）

(ろ)

●ロキソニン 錠 60mg	NSAID（酸性抗炎症薬）
ロキソプロフェンNa 細粒（60mg/錠）「サワイ」	NSAID（酸性抗炎症薬）
ロキソプロフェンNaテープ 100mg（7枚/袋）「日医工」	経皮用剤
ロキソプロフェンNa錠 60mg 「サワイ」	NSAID（酸性抗炎症薬）
ロコアテープ（7枚/袋）	経皮用剤
●ロコイドクリーム（5g/本）	副腎皮質ステロイド剤（medium）
ロスバスタチンOD 錠【2.5mg】「日医工」(クレストール)	HMG-CoA還元酵素阻害薬
●ロゼレム錠 8mg	メラニン受容体作動薬
危≫●ロトリガ粒状カプセル	抗血小板薬
ロビオン静注用（50mg/5ml/A）	NSAID（酸性抗炎症薬）
●ロペミンカプセル 1mg	腸運動抑制薬
ロペラミド塩酸塩 カプセル 1mg「サワイ」(ロペミン)	腸運動抑制薬
●ロンゲス 錠【10mg】	アンジオテンシン変換酵素阻害薬

(わ)

危≫●ワーファリン 錠【0.5mg】	経口抗凝固薬
危≫ワーファリン 錠【1mg】	経口抗凝固薬
ワイスタール配合静注用 1g（SBT/CPZ）	第三世代セフェム系
ワゴスチグミン注（0.5mg/1ml/A）	抗コリンエステラーゼ薬
危≫ワソラン 錠 40mg	Ca拮抗薬（クラスⅣ群）
危≫ワソラン静注用（5mg/2ml/A）	Ca拮抗薬（クラスⅣ群）
●ワンアルファ 錠 0.25μg	ビタミン剤（活性型ビタミンD3）
●ワンアルファ 錠 0.5μg	ビタミン剤（活性型ビタミンD3）