

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| | ATP腸溶錠20mg「日医工」 | 20mg1錠 | 日医工 | アデノシン製剤 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 200mg1錠 | 沢井 | 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く) |
| | アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL1キット | 大塚工場 | 脳脊髄手術用洗浄・灌流液 |
| | アービタックス注射液100mg | 1バイアル(20mL) | メルクセローノ | 抗悪性腫瘍剤 抗ヒトEGFR注2)モノクローナル抗体 |
| | アーリーダ錠60mg【泌】 | 1錠60mg | ヤンセンファーマ | 前立腺癌治療剤 |
| | アイオピジンUD点眼液1% | 1個 | ノバルティスファーマ | その他の眼科用剤 |
| | アイノフロー吸入用800ppm | | エアウォーター | 肺血管拡張剤(吸入用ガス) |
| | 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 | 1g | 小塚 | 鎮痛、収斂、消炎剤 |
| | 亜鉛華軟膏「ニココー」 | 1g | 日興製薬 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 沢井 | その他の糖尿病用剤 |
| | アキネトン細粒1% | 1%1g | 大日本住友 | ビペリデン製剤 |
| | アキネトン錠1mg | 1mg1錠 | 大日本住友 | ビペリデン製剤 |
| | アキネトン注射液5mg | 0.5%1mL1管 | 大日本住友 | ビペリデン製剤 |
| | アクアチムローション1% | 1%1mL | 大塚製薬 | その他の化膿性疾患用剤 |
| | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg10mL1瓶 | 中外製薬 | 他に分類されない生物学的製剤 |
| | アクテムラ点滴静注用400mg | 400mg20mL1瓶 | 中外製薬 | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体 |
| | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg4mL1瓶 | 中外製薬 | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体 |
| | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トリスリズマブ(遺伝子組換え) 162mg 1筒 | 中外製薬 | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体 |
| | アクトシン軟膏3% | 3%1g | マルホ | 他に分類されない外用薬 |
| | アクトネル錠75mg | 75mg1錠 | EAファーマ | 骨粗鬆症治療剤 |
| | アクトヒブ | 1V | サノフィ | 細菌ワクチン類 |
| | アクブラ静注用100mg | 100mg1瓶 | 日医工 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | アクブラ静注用10mg | 10mg1瓶 | 日医工 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | アクブラ静注用50mg | 50mg1瓶 | 日医工 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | アコファイド錠100mg | 100mg 1錠 | ゼリア新薬 | 機能性ディスペプシア(FD)治療剤 |
| | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | 40%1g | 沢井 | 抗ウイルス剤 |
| | アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | 8%1mL | 高田製薬 | 抗ウイルス剤 |
| | アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 5%1g | 東光薬品 | 抗ヘルペスウイルス外用剤 |
| | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 | 100mg1g | 高田 | その他の主としてG+菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 20mg 1錠 | 武田テバ | 持続性AT1レセプターブロッカー |
| | アジレクト錠0.5mg【脳内】 | 0.5mg 1錠 | 武田 | パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤) |
| | アジレクト錠1mg【脳内】 | 1mg 1錠 | 武田 | パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤) |
| | アズノールうがい液4% | 4%1mL | 日本点眼薬研究所 | 含嗽剤 |
| | アズノール軟膏0.033% | 0.033% 1g | 日本新薬 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | アスパラカリウム散50% | 50%1g | 田辺三菱 | その他の無機質製剤 |
| | アスパラカリウム錠300mg | 300mg1錠 | 田辺三菱 | その他の無機質製剤 |
| | アスパラカリウム注10mEq | 17.12%10mL1管 | 田辺三菱 | その他の無機質製剤 |
| | アスピリン原末「マルイシ」 | 1g | 丸石製薬 | サリチル酸系製剤 |
| | アスプールの液(0.5%) | 0.5%1mL | アルフレッサファーマ | イソプレナリン系製剤 |
| | アスペノンカプセル20 | 20mg1カプセル | バイエル | その他の不整脈用剤 |
| | アスベリン散10% | 10%1g | 田辺三菱 | その他の鎮咳去たん剤 |
| | アスベリンシロップ0.5% | 0.5%1mL | 田辺三菱 | その他の鎮咳去たん剤 |
| | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%1mL | 昭和薬品化工 | その他の解毒剤 |
| | アセチルスピラマイシン錠100 | 100mg1錠 | アスペンジャパン | スピラマイシン系抗生物質製剤 |
| | アセトアミノフェン「JG」原末 | 1g | 日本ジェネリック | 解熱鎮痛剤 |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 | 100mg1個 | 日本ジェネリック | アニリン系製剤 |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 200mg1個 | 日本ジェネリック | アニリン系製剤 |
| | アセリオ静注液1000mgバッグ | 1000mg 1袋100mL | テルモ | 解熱鎮痛剤 |
| | アゾセמיד錠30mg「JG」 | 30mg 1錠 | 日本ジェネリック | 持続型ループ利尿剤 |
| | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 1mL | ノバルティスファーマ | 炭酸脱水酵素阻害剤/β遮断薬配合目内障・高眼圧症治療剤 |
| | アダプチノール錠5mg | 5mg1錠 | 田辺三菱 | その他の眼科用剤 |
| | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg1カプセル | ファイザー | その他の精神神経用剤 |
| | アタラックス-Pシロップ0.5% | 0.5%1mL | ファイザー | その他の精神神経用剤 |
| | アタラックス-P注射液(25mg/ml) | 2.5%1mL1管 | ファイザー | その他の精神神経用剤 |
| | アタラックス-P注射液(50mg/ml) | 5%1mL1管 | ファイザー | その他の精神神経用剤 |
| | アディノバイト静注用キット3000 | | 武田薬品 | ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤 |
| | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | 60mg 1シリンジ | 富士フィルムFRIファーマ | 心臓疾患診断補助剤 |
| | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 25mg 1錠 | 沢井 | β-遮断剤 |
| | アデホス-Lコーワ注40mg | 40mg1管 | 興和 | アデノシン製剤 |
| | アデホスコーフ顆粒10% | 10%1g | 興和 | アデノシン製剤 |
| | アデホスコーフ腸溶錠20 | 20mg1錠 | 興和 | アデノシン製剤 |
| | アデムバス錠1.0mg【循】 | 1.0mg 錠 | MSD | 可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤 |
| | アドエア100ディスカス60吸入用 | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | アドエア250ディスカス60吸入用 | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | アドエア500ディスカス60吸入用 | 60ブリスター1キット | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | アドエア50エアゾール120吸入用 | | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | アトーゼット配合錠HD | エゼチミブ10mg/日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム水和物217mg | MSD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 |
| | アドソルビン原末 | 1g | 第一三共 | アルミニウム化合物製剤 |
| | アドナ散10% | 10%1g | 田辺三菱 | カルババゾクロム系製剤 |
| | アトニン-O注 5単位 | 5単位 1管 | あすか製薬 | 子宮収縮剤 |
| | アドバイト 静注用 2000 | 2000単位1瓶(溶解液付) | バクスター | 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 |
| | アドバイト 静注用 1500 | 1500単位1瓶(溶解液付) | バクスター | 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| | アドベイト静注用3000 | 3000単位 | シャイアー・ジャパン | 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤 |
| | アドベイト静注用キット3000 | 3000単位 | シャイアー・ジャパン | 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤 |
| | アトルバスタチン錠5mg「EE」 | 5mg 1錠 | エルメッド エーザイ | HMG-CoA還元酵素阻害剤 -高脂血症治療剤- |
| | アトルバスタチン錠10mg「NP」 | 10mg 1錠 | ニプロ | HMG-CoA還元酵素阻害剤 -高脂血症治療剤- |
| | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL) | 1mL 1キット | テルモ | アドレナリン注射液 |
| | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.05%1mL1筒 | テルモ | アトロピン系製剤 |
| | 日点アトロピン点眼液1% | 1%5mL1瓶 | 日本点眼薬研究所 | 散瞳剤 |
| | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1管 | ニプロESファーマ | アトロピン系製剤 |
| | アナストロゾール錠1mg「日医工」 | 1mg 1錠 | 日医工 | アロマトマーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 |
| | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 1mg 1錠 | 日本化薬 | アロマトマーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 |
| | アナフラニール錠10mg | 10mg1錠 | ノバルティス | イミプラミン系製剤 |
| | アナフラニール錠25mg | 25mg1錠 | ノバルティス | イミプラミン系製剤 |
| | アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg1管 | ノバルティス | イミプラミン系製剤 |
| | アナペイン注7.5mg/mL | 0.75%10mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | アネメトロ点滴静注液500mg | メロニダゾール 500mg 1バイアル | ファイザー | 嫌気性菌感染症治療剤 |
| | アネレム静注用50mg | 50mg/1瓶 | ムンディファーマ | 全身麻酔剤 |
| | アバステン点滴静注用100mg/4mL | 4mL1瓶 | 中外製薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | アバステン点滴静注用400mg/16mL | 16mL1瓶 | 中外製薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | アピドラ注ソロスター | 300単位1キット | サノフィアベンティス | 超速効型インスリンアナログ製剤 |
| | アフィニートール錠5mg | 5mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 抗悪性腫瘍剤(mTOR阻害剤) |
| | アブストラル舌下錠100μg | 100μg 1錠 | 協和発酵キリン | 癌疼痛治療剤 |
| | アブストラル舌下錠200μg | 200μg 1錠 | 協和発酵キリン | 癌疼痛治療剤 |
| | アブストラル舌下錠400μg | 400μg 1錠 | 協和発酵キリン | 癌疼痛治療剤 |
| | アフタッチ口腔用貼付剤25μg[循・呼内] | 25μg1錠 | 帝人ファーマ | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | アブラキサ点滴静注用 100mg | 100mg 1瓶 | 大鵬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | アブリスボ筋注用 | | ファイザー | ウイルスワクチン類 |
| | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 125mg 1カプセル | 沢井 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 80mg 1カプセル | 沢井 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| | アペロックス錠400mg[呼内・呼外・産] | 400mg | バイエル | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| | アポカイン皮下注30mg[神内] | 30mg 1カートリッジ | 協和キリン | 抗パーキンソン剤 |
| | アポハイドロシオン20% | 1本4.32g | 久光 | 原発性手掌多汗症治療剤 |
| | アマージ錠2.5mg[神内] | ナラトリブタン塩酸塩2.78mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤 |
| | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg 1錠 | 沢井 | 精神活動改善・パーキンソン症候群治療剤A型インフルエンザウイルス剤 |
| | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg | トーアエイヨー株式会社 | 不整脈治療剤 |
| | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 100mg 1錠 | トーアエイヨー | 不整脈治療剤 |
| | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | 200mg1管 | 日医工 | アミノ糖系抗生物質製剤 |
| | アミティーザカプセル12μg | 12μg 1カプセル | アボット ジャパン | クロライドチャンネルアクチベーター |
| | アミティーザカプセル24μg | 24μg 1カプセル | アボット ジャパン | クロライドチャンネルアクチベーター |
| | アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井 | その他の精神神経用剤 |
| | アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 沢井 | その他の精神神経用剤 |
| | アミノレバンEN配合散 | 1g | 大塚製薬 | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | アミパレン輸液(200mL袋) | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 | 混合アミノ酸製剤 |
| | アムビゾーム点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | 大日本住友 | アムホテリシンB製剤 |
| | アムロジピン錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg 1錠 | ヴィアトリス | 冠血管拡張剤 |
| | アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 5mg 1錠 | 日医工 | 冠血管拡張剤 |
| | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg | 沢井製薬株式会社 | 分類名☑️態性・起立性・透析時低血圧治療剤 |
| | アメナリーフ錠200mg | 200mg 1錠 | マルホ | 抗ヘルペスウイルス剤 |
| | アメパロモカプセル250mg[総診・消内] | 250mg | ファイザー | 腸管アメーバ症治療剤 |
| | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル | 日医工 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | アラグリオ顆粒剤分包1.5g | 1包1.5g | SBIファーマ | 光線力学診断用剤 |
| | アラグリオ内用剤1.5g | 1瓶1.5g | SBIファーマ | 光線力学診断用剤 |
| | アラセナーA点滴静注用300mg[耳・神経内科] | 300mg1瓶 | 持田製薬 | 抗ウイルス剤 |
| | アラベル内用剤1.5g | 1.5g 1瓶 | ノーベルファーマ | 光線力学診断用剤 |
| | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 | 27.5μg 56噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 |
| | アリクストラ皮下注1.5mg | 0.3mL1筒 | アスペンジャパン | その他の血液凝固阻防止剤 |
| | アリクストラ皮下注2.5mg | 0.5mL1筒 | アスペンジャパン | その他の血液凝固阻防止剤 |
| | アリセプト内服ゼリー3mg | 10g 1個 処方箋医薬品 | エーザイ | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 |
| | アリセプト内服ゼリー5mg[脳内] | 10g 1個 | エーザイ | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 |
| | アリナミンF50注 | 50mg20mL1管 | 武田薬品 | ビタミンB1誘導体製剤 |
| | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg1錠 | 武田薬品 | ビタミンB1誘導体製剤 |
| | アリメジンシロップ0.05% | 0.05%1mL | 埼玉第一 | フェノチアジン系製剤 |
| | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | 10mg20mL1管 | 沢井製薬 | その他の循環器官用薬 |
| | アルギニン点滴静注30g「AY」 | 10%300mL1瓶 | 味の素 | 内分泌機能検査用試薬 |
| | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 3L1袋 | バクスター | 他に分類されない血液・体液用薬 |
| | アルダクトンA細粒10% | 10%1g | ファイザー | 抗アルドステロン製剤 |
| | アルドメット錠250 | 250mg1錠 | 日本ユニバーサル | メチルドパ製剤 |
| | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 0.5μg1錠 | 共和薬品 | アルファカルシドール製剤 |
| | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 1.0μg1錠 | 共和薬品 | アルファカルシドール製剤 |
| | アルファロール内用液0.5μg/mL | 0.5μg1mL | 中外製薬 | 合成ビタミンD製剤 |
| | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」 | 20%50mL1瓶 | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ニチヤク」 | 5%250mL 1瓶 | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 0.4mg | 沢井製薬株式会社 | |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | アルプロスタジル注10 μ g「NIG」 | 10 μ g 1管 | 日医工岐阜 | プロスタグランジンE1製剤 ロスタグランジンE1製剤 |
| | アルロイドG内用液5% | 1mL | 共成製薬 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | アルンブリグ錠30mg | 1錠30mg | 武田 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | アルンブリグ錠90mg | 1錠30mg | 武田 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | アレサガテープ4mg | 4mg 枚 | 久光 | 経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤 |
| | アレジオンLX点眼液0.1% | 1mL | 参天 | 抗アレルギー点眼剤 |
| | アレセンサカプセル150mg | 150mg 1カプセル | 中外 | 抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤 |
| | アレビアチン散10% | 10%1g | 大日本住友 | ヒダントイン系製剤 |
| | アレビアチン錠100mg | 100mg1錠 | 大日本住友 | ヒダントイン系製剤 |
| | アレルゲンエキス対照液「トリキ」[呼内] | | 鳥居薬品 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | アレロック顆粒0.5% | オロパタジン塩酸塩5mg 1g | 協和発酵キリン | アレルギー性疾患治療剤 |
| | アロカリス点滴静注235mg | 235mg/瓶 | 大鵬 | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 100mg 1錠 | 沢井製薬 | 高尿酸血症治療剤 |
| | アロンアルファA「三共」 | 0.5g 1管 | 第一三共 | 軟組織接合用接着剤 |
| | アンコチル錠500mg | 500mg1錠 | 共和薬品 | その他の化学療法剤 |
| | 安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」[内分・緩] | 10%1mL1管 | 扶桑薬品 | カフェイン系製剤 |
| | 安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」[緩] | 20%1mL1管 | 扶桑薬品 | カフェイン系製剤 |
| | アンチレクス静注10mg | 1%1mL1管 | 杏林製薬 | その他の機能検査用試薬 |
| | アンフラベート0.05%クリーム | 0.05%1g | 前田薬品 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 45mg1カプセル | 沢井 | その他の去たん剤 |
| | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 15mg 1錠 | 武田テバ | 気道潤滑去痰剤 |
| | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | アンブロキソール塩酸塩3mg 1mL | 高田製薬 | 気道潤滑去痰剤 |
| | アンベック坐剤10mg | 10mg1個 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | アンベック坐剤20mg | 20mg1個 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | アンベック注10mg | 1%1mL1管 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | アンベック注50mg | 1%5mL1管 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) | 18.143%10mL1筒 | バイエル | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL) | 18.143%5mL1筒 | バイエル | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | イーケブラ錠500mg | 500mg 1錠 | ユースービージャパン | 抗てんかん剤 |
| | イーケブラ点滴静注500mg | 500mg 1バイアル | ユースービージャパン | 抗てんかん剤 |
| | イーケブラドライシロップ50% | レベチラセタム500mg 1g | ユースービージャパン | 抗てんかん剤 |
| | イーシー・ドパール配合錠 | 1錠 | 大原薬品工業 | その他の抗パーキンソン剤 |
| | イオウ・カンフルローション | 1mL | 東豊薬品 | その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む) |
| | イオパーク300注100mL | 100mL 1管 | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパーク300注20mL | 20mL 1管 | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパーク300注50mL | 50mL 1管 | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパーク350注50mL | イオヘキソール37.745g/50mL 1バイアル | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパーク350注100mL | イオヘキソール75.49g/ | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパーク350注20mL | イオヘキソール15.098g/20mL 1バイアル | 富士 | 非イオン性造影剤 |
| | イオパミロン注300(20mL) | 61.24%20mL1瓶 | バイエル | その他のX線造影剤 |
| | イオパミロン注370シリンジ(100mL) | 75.52%100mL1筒 | バイエル | その他のX線造影剤 |
| | イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 | 1筒 50mL | バイエル | 非イオン性尿路・血管造影剤 |
| | イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 | 1筒 80mL | バイエル | 非イオン性尿路・血管造影剤 |
| | イオメロン350注シリンジ100mL | 1筒 | ブラッコ・ジャパン | その他のX線造影剤 |
| | イオメロン350注シリンジ135mL | 1筒 | ブラッコ・ジャパン | 非イオン性造影剤 |
| | イグザレルトOD錠10mg | 10mg 1錠 | バイエル | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 |
| | イグザレルトOD錠15mg | 15mg 1錠 | バイエル | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 |
| | イグザレルト錠2.5mg | 10mg 1錠 | バイエル | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 |
| | イクスタンジ錠40mg | 1錠 | アステラス | 前立腺癌治療剤 |
| | イクスタンジ錠80mg[泌] | 1錠 | アステラス | 前立腺癌治療剤 |
| | イクセロンパッチ13.5mg | 13.5mg 1枚 | ノバルティス ファーマ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | イクセロンパッチ18mg | 18mg 1枚 | ノバルティス ファーマ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | イクセロンパッチ4.5mg | 4.5mg 1枚 | ノバルティス ファーマ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | イクセロンパッチ9mg | 9mg 1枚 | ノバルティス ファーマ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 900mg 1包 | 日医工 | EPA製剤 |
| | イジユド点滴静注300mg | 1瓶300mg | アストラゼネカ | 抗悪性腫瘍剤-ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体 |
| | イスコチン錠100mg | 100mg1錠 | 第一三共 | イソニアジド系製剤 |
| | イスコチン注100mg[呼内] | 100mg1管 | 第一三共 | イソニアジド系製剤 |
| | イソジンゲル10%(20g、90g) | 10%1g | 明治製菓 | ヨウ素化合物 |
| | イソジンシュガーパスタ軟膏 | 1g | Meiji Seikaファルマ | 他に分類されない外用薬 |
| | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 70%30g1個 | 三和化学 | その他の利尿剤 |
| | イソソルビド内用液70%「CEO」 | 70%1mL | セオリア ファーマ | 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 |
| | イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 | 30mL 1包 | セオリア ファーマ | 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 |
| | イソピスト注240 | 51.26%10mL1瓶 | バイエル | その他のX線造影剤 |
| | イソメニールカプセル7.5mg | 7.5mg1カプセル | 科研製薬 | その他の鎮痛剤 |
| | 一硝酸イソソルビド錠200mg「サワイ」 | 20mg 1錠 | 沢井 | 狭心症治療用ISMN製剤 |
| | イデルビオン静注用1000 | 1000国際単位 1バイアル | CSLベーリング | 遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤 |
| | イデルビオン静注用2000 | 1000国際単位 1バイアル | CSLベーリング | 遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤 |
| | イデルビオン静注用500 | 500国際単位 1バイアル | CSLベーリング | 遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤 |
| | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 50mg 1錠 | 日本ケミファ | 抗真菌剤 |
| | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | 1%1mL | ヴィアトリス | その他の化学療法剤 |
| | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg1キット | 第一三共 | 長時間作用型ノイラミナーゼ阻害剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| | イニシク配合錠 | 1錠 | 武田薬品 | 選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤 |
| | イノバン注0.3%シリンジ | 0.3%50mL1筒 | 協和発酵キリン | その他の強心剤 |
| | イノベロン錠100mg[小] | 100mg 1錠 | エーザイ株式会社 | 抗てんかん剤 |
| | イノラス配合経腸用液【200Kcal】 | 125mL(200kcal) 1袋 | 大塚 | たん白アミノ酸製剤 |
| | イノラス配合経腸用液 | 187.5mL(300kcal) 1袋 | 大塚 | たん白アミノ酸製剤 |
| | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」 | 1シリンジ | ヴィアトリス | 骨粗鬆症治療剤 |
| | イフェクサーSRカプセル37.5mg | 37.5mg 1カプセル | ファイザー | セロトニン/ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 |
| | イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」[小] | 20%1g | 鶴原 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | イブプロフェン錠100mg「NIG」 | 100mg1錠 | 日医工岐阜工場 | 抗炎症・鎮痛・解熱剤 |
| | イブプロフェン錠200mg「NIG」 | 200mg1錠 | 日医工岐阜工場 | 抗炎症・鎮痛・解熱剤 |
| | イブランス錠125mg | 125mg 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤(CDK 4/6阻害剤) |
| | イブランス錠25mg | 25mg 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤(CDK 4/6阻害剤) |
| | イブリーフ静注20mg | 20mg 1バイアル | 千寿 | 未熟児動脈管閉存症治療剤 |
| | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mgシリンジ | アステラス | ヒト化抗スクロステンモノクローナル抗体製剤 |
| | 注射用イホマイド1g | 1g1瓶 | 塩野義 | クロルエチルアミン系製剤 |
| | イミグランキット皮下注3mg[脳内・脳外] | 0.5mL1筒 | グラクソ・スミスクライン | 血管収縮剤 |
| | イミグラン錠50 | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 血管収縮剤 |
| | イミグラン点鼻液20[脳内・脳外] | 20mg0.1mL1個 | グラクソ・スミスクライン | 血管収縮剤 |
| | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 0.1mg1錠 | 沢井 | 過活動膀胱治療剤 |
| | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「NIG」 | 2.5mg 1錠 | 日医工岐阜 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| | イミダプリル塩酸塩錠5mg「NIG」 | 2.5mg 1錠 | 日医工岐阜 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| | イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg | アストラゼネカ | ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 |
| | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg | アストラゼネカ | ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 |
| | イムセラ カプセル 0.5mg[神内] | 0.5mg カプセル | 田辺三菱 | 多発性硬化症治療剤 |
| | イムノブラダー膀胱注用40mg | 40mg1瓶(溶解液付) | 日本ビーシージー製造 | 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 |
| | イムノブラダー膀胱注用80mg[泌] | 80mg1瓶(溶解液付) | 日本ビーシージー製造 | 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 |
| | イムラン錠50mg | 50mg1錠 | アスペンジャパン | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | イモバックスポリオ皮下注 | | サノフィ・アベンティス | ウイルスワクチン類 |
| | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」 | 100mg 1瓶 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤 |
| | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」 | 40mg 1瓶 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤 |
| | イリボー錠5μg | 5μg 1錠 | アステラス | 下痢型過敏性腸症候群治療剤 |
| | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 日医工 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | イレッサ錠250 | 250mg1錠 | アストラゼネカ | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | イロクテイト静注用1000[小] | 750国際単位 1バイアル | サノフィ | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | イロクテイト静注用1500[小] | 1500国際単位 1バイアル | バイオジェン・ジャパン | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | イロクテイト静注用2000[小] | 2000国際単位 1バイアル | バイオジェン・ジャパン | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | イロクテイト静注用3000[小] | 3000国際単位 1バイアル | バイオジェン・ジャパン | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | イロクテイト静注用500[小] | 500国際単位 1バイアル | サノフィ | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | イロクテイト静注用750[小] | 750国際単位 1バイアル | サノフィ | 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 |
| | インヴェガ錠3mg[神] | 3mg 1錠 | ヤンセンファーマ株式会社 | 抗精神病薬 |
| | インクレミンシロップ5% | 5%1mL | アルフレッサファーマ | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む) |
| | インジゴカルミン注20mg「第一三共」 | 20mg 1管 | 第一三共 | 腎機能検査用薬/ニチネルリンパ節同定用薬 |
| | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 | 300単位 カートリッジ | 日本イーライリリー | 持効型溶解インスリンアナログ製剤 |
| | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300単位 1キット | 日本イーライリリー | 持効型溶解インスリンアナログ製剤 |
| | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 | 300単位1筒 | サノフィ | 抗糖尿病剤 |
| | インダシン静注用1mg | 1mg1瓶 | ノーベルファーマ | その他の循環器官用薬 |
| | インチュニブ錠1mg | 1mg/錠 | 塩野義 | 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬) |
| | インテパン外用液1% | 1%1mL | 大日本住友 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | インテパン坐剤50 | 50mg1個 | 大日本住友 | インドメタシン製剤 |
| | インデラル錠10mg | 10mg1錠 | 大日本住友 | β-遮断剤 |
| | イントラリポス輸液20%(100mL袋) | 20%100mL1袋 | 大塚製薬工場 | 他に分類されない滋養強壮薬 |
| | イントラリポス輸液20%(250mL袋) | 20%250mL1袋 | 大塚製薬工場 | 他に分類されない滋養強壮薬 |
| | インフルエンザHAワクチン“化血研”TF | | 化学及血清療法研究所 | ウイルスワクチン類 |
| | インライタ錠1mg[泌] | 1mg 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | インライタ錠5mg[泌] | 5mg 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ウインタミン細粒(10%) | 10%1g | 塩野義 | クロルプロマジン製剤 |
| | ヴォトリエント錠200mg | 200mg 1錠 | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ウゴービ皮下注0.25mg SD | 1本 0.25mg | ノボルディスクファーマ | 肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | ウゴービ皮下注0.5mg SD | 1本 0.5mg | ノボルディスクファーマ | 肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | ウゴービ皮下注1.0mg SD | 1本 1.0mg | ノボルディスクファーマ | 肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | ウゴービ皮下注1.7mg SD | 1本 1.7mg | ノボルディスクファーマ | 肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | ウゴービ皮下注2.4mg SD | 1本 2.4mg | ノボルディスクファーマ | 肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | ウトロゲスタン腔用カプセル200mg | 200mg | 富士製薬 | 天然型黄体ホルモン製剤 |
| | ウプトラビ錠0.2mg | 1錠 0.2mg | 日本新薬 | 選択的プロスタサイクリン受容体(IP受容体)作動薬 |
| | ウブレチド錠5mg | 5mg1錠 | 鳥居薬品 | 四級アンモニウム塩製剤 |
| | ウリアデック錠40mg | 1錠40mg | 三和化学 | 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤-高尿酸血症治療剤- |
| | ウリモックスクリーム10% | 10% 1g | 日医工 | 角化症治療剤 |
| | ウルソ顆粒5% | 5%1g | 田辺三菱 | 胆汁酸製剤 |
| | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 100mg 1錠 | 日本ジェネリック | 肝・胆・消化機能改善剤 |
| | ウルティプロ吸入用カプセル | 1カプセル | Meiji Seika ファルマ | 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 |
| | ウロカルン錠225mg | 225mg1錠 | 日本新薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | ウログラフィン注60%(20mL) | 60%1管 | バイエル | 配合製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60000単位1管 | 持田製薬 | ウロキナーゼ製剤 |
| | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3%3L1袋 | バクスター | その他の泌尿器官用剤 |
| | ウロミテキサン注400mg | 400mg4mL1管 | 塩野義 | その他の解毒剤 |
| | クラシエ温清飲エキス細粒[皮] | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 1%1mL | ノバルティスファーマ | その他の眼科用剤 |
| | エキザルベ | 1g | マルホ | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | 液状フェノール「ニコー」 | 1mL | 日興製薬 | その他の外皮殺菌消毒剤 |
| | エキセメスタン錠25mg「VTRS」 | 25mg1錠 | マイランEPD | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | エクア錠50mg | 50mg1錠 | 大日本住友製薬 | 選択的DPP-4阻害薬 |
| | エクザール注射用10mg | 10mg1瓶 | 日本化薬 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| | エクセグラン散20% | 20%1g | 大日本住友 | その他の抗てんかん剤 |
| | エクセグラン錠100mg | 100mg1錠 | 大日本住友 | その他の抗てんかん剤 |
| | エクフィナ錠50mg | 1錠50mg | Meiji Seika | パーキンソン病治療剤 |
| | エクメット配合錠HD | 1錠 | 大日本住友製薬 | 選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤 [2型糖尿病治療薬] |
| | エクラープラスター20μg/cm ² | 7.5cm×10cm | 久光製薬 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | エクロックゲル5% | 1本20g | 科研 | 原発性腋窩多汗症治療剤 |
| | エコリシン眼軟膏 | 1g | 参天製薬 | その他の眼科用剤 |
| | S・M配合散 | 1g | 第一三共 | その他の健胃消化剤 |
| | エスカゾール錠200mg | 200mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | その他の駆虫剤 |
| | エスクレ注腸用キット「500」 | 500mg1筒 | 久光製薬 | 抱水クロール系製剤 |
| | エズピクロン錠1mg「ニプロ」 | 1mg 1錠 | ニプロ | 不眠症治療薬 |
| | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 共和薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | エストラーナテープ0.36mg | 0.36mg 1枚 | 久光 | 経皮吸収型エストラジオール製剤 |
| | エストラーナテープ0.72mg | 1枚 | 久光製薬 | エストラジオール系製剤 |
| | SPTローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg1錠 | 明治製菓 | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | エスポー皮下用24000シリンジ | 24000国際単位0.5mL1筒 | 協和発酵キリン | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | エゼチミブ錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井 | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/脂血症治療剤 |
| | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 10mg 1カプセル | ニプロ | プロトンポンプ阻害剤 |
| | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg 1カプセル | ニプロ | プロトンポンプ阻害剤 |
| | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 1本25mg | 持田製薬 | 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤 |
| | エダラボン点滴静注液30mg「明治」 | 100mL 1袋 | 明治 | フリーラジカルスカベンジャー |
| | エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」 | 0.25mg 1錠 | 藤永 | 精神安定剤 |
| | エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 | 0.5mg 1錠 | 藤永 | 精神安定剤 |
| | HMG筋注用150単位「FJ」[産] | 150単位1管(溶解液付) | 富士製薬 | 性腺刺激ホルモン製剤 |
| | エディロールカプセル0.75μg | 0.75μg1カプセル | 中外製薬 | 骨粗鬆症治療剤(活性型ビタミンD3製剤) |
| | エトドラク錠200mg「SW」 | 200mg 1錠 | 沢井 | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 |
| | エトドラク錠200mg「日医工」 | 200mg 1錠 | 日医工 | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 |
| | エトポシド点滴静注液100mg「SN」 | 100mg 1瓶(5mL) | 光製薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | エドルミズ錠50mg | 1錠50mg | 小野 | グレリン様作用薬 |
| | エネマスター注腸散 | 98.1%10g | 伏見製薬 | 注腸用X線造影剤 |
| | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」[小] | 1%1g | 共和薬品 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| | エヌケーエスワン配合OD錠T20 | 20mg1錠(テガフル相当量) | 日本化薬 | 代謝拮抗剤 |
| | エヌケーエスワン配合OD錠T25 | 25mg1錠(テガフル相当量) | 日本化薬 | 代謝拮抗剤 |
| | エヌジェンラ皮下注24mgペン | 24mg1キット | ファイザー | 長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤 |
| | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 60mg1キット | ファイザー | 長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤 |
| | エバミール錠1.0[外] | 1mg1錠 | バイエル | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | エバルレスタット錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | サワイ | アルドース還元酵素阻害剤 |
| | エビスタ錠60mg | 60mg1錠 | 日本イーライリリー | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | エビデュオゲル | 1g | マルホ株式会社 | 尋常性ざ瘡治療剤 |
| | エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 | 1%1g | 沢井 | その他のアレルギー用薬 |
| | エピペン注射液0.15mg【登録医のみ】 | 0.15mg 1本 | ファイザー | エピネフリン製剤 |
| | エピペン注射液0.3mg【登録医のみ】 | 0.3mg 1本 | ファイザー | エピネフリン製剤 |
| | エビリファイOD錠6mg | 6mg 1錠 | 大塚 | 抗精神病薬 |
| | エビリファイ錠12mg[神内・神] | 12mg1錠 | 大塚製薬 | その他の精神神経用剤 |
| | エビリファイ錠3mg | 3mg1錠 | 大塚製薬 | その他の精神神経用剤 |
| | エビリファイ内用液0.1% 3mL | 1mg 1mL | 大塚 | 抗精神病薬 |
| | エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」 | 10mg 1瓶 | 沢井製薬 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| | エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」 | 50mg 1瓶 | 沢井製薬 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| | エフィエントOD錠20mg | 1錠20mg | 第一三共 | 抗血小板剤 |
| | エフィエント錠2.5mg | 2.5mg 1錠 | 第一三共 | 抗血小板剤 |
| | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg 1錠 | 第一三共株 | 抗血小板剤 |
| | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg | 4%1mL1管 | 大日本住友 | エフェドリン及びマオウ製剤 |
| | エブクルーサ配合錠 | | ゾリア・サイエンズ株式会社 | 抗ウイルス剤 |
| | エプトール250mg錠 | 250mg1錠 | 科研製薬 | エタンプトール製剤 |
| | エフピーOD錠2.5 | 2.5mg1錠 | エフピー | その他の抗パーキンソン剤 |
| | エフメノカプセル100mg | 100mg 1カプセル | 富士製薬 | 天然型黄体ホルモン製剤 |
| | エブランチルカプセル15mg | 15mg1カプセル | 科研製薬 | その他の血圧降下剤 |
| | エブランチルカプセル30mg | 30mg1カプセル | 科研製薬 | その他の血圧降下剤 |
| | エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」 | 50mg1錠 | 日医工岐阜 | その他の鎮けい剤 |
| | エポエチナルファBS注750シリンジ「JCR」 | 750国際単位0.5mL1筒 | JCRファーマ | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | エボザックカプセル30mg[耳、リウマチ・膠原] | 30mg1カプセル | 第一三共 | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | エホチール注射液10mg | 1%1mL1管 | サノフィ | その他の強心剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | MSコンチン錠10mg | 10mg1錠 | 塩野義 | モルヒネ系製剤 |
| | MSコンチン錠30mg | 30mg1錠 | 塩野義 | モルヒネ系製剤 |
| | MS冷シブ「タカミツ」 | 1g | タカミツ | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120mg 1本 | 日本イーライリリー | ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 |
| | Mヒルドイド | 1g | 院内製剤 | 鎮痒・保湿剤 |
| | エムラクリーム【院内限定】 | 10g 1本 | 佐藤製薬株式会社 | 外用局所麻酔剤 |
| | 注射用エラスポール100 | 100mg1瓶 | 小野薬品 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | エリキユース錠2.5mg | 2.5mg 1錠 | ファイザー | 経口FXa阻害剤 |
| | エリキユース錠5mg | 5mg 1錠 | ファイザー | 経口FXa阻害剤 |
| | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 1容器:5.6mg | 日本新薬株式会社 | 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 |
| | エリスロシン点滴静注用500mg【産・外】 | 500mg1瓶 | 大日本住友 | エリスロマイシン製剤 |
| | エリスロシン錠200mg | 200mg1錠 | 大日本住友 | エリスロマイシン製剤 |
| | エリスロシンドライシロップ10% | 100mg1g | 大日本住友 | エリスロマイシン製剤 |
| | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | 0.1mg1管 | ニプロESファーマ | 内分泌機能検査用試薬 |
| | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | レボカルニチン1000mg 1筒 | 大塚 | レボカルニチン製剤 |
| | エルカルチンFF内用液10% | 100mg 1mL | 大塚製薬 | レボカルニチン製剤 |
| | エルカルチンFF内用液10%分包5mL | 5mL 1包 | 大塚製薬 | レボカルニチン製剤 |
| | エルサメットS錠 | 1錠 | 武田テバファーマ | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | エルシトニン注40単位 | 40エルカトニン単位 1mL1管 | 旭化成ファーマ | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | エルネオバNF1号輸液(1000mL袋) | 1000mL1キット | 大塚製薬 | 高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 |
| | エルネオバNF2号輸液(1000mL袋) | 1000mL1キット | 大塚製薬 | 高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 |
| | エレジェクト注シリンジ | 2mL1菅 | テルモ | その他の無機質製剤 |
| | エレンタール配合内用剤 | 1g | 味の素 | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 | 1g | 味の素 | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 1g | 大塚製薬工場 | その他の調剤用薬 |
| | 塩化ナトリウム注10%「日新」 | 10%20mL1管 | 日新製薬株式会社 | 生理食塩液類 |
| | 塩化Na補正液2.5mEq/mL | 2.5モル20mL1管 | ニプロファーマ | その他の血液代替剤 |
| | 大塚塩カル注2% | 2%20mL1管 | 大塚製薬工場 | ハロゲン化カルシウム製剤 |
| | 塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」 | 0.5%2mL1管 | 高田 | 消化器機能調整剤 |
| | エンシュア・H | 1mL | アボット | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | エンシュア・リキッド(ストロベリー) | 1mL | アボット | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | エンゼトニン液0.02【泌】 | 0.02%10mL | 吉田製薬 | 石鹼類製剤 |
| | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300mg | 武田薬品工業株式会社 | ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤 |
| | エンタイビオ皮下注108mgペン | 1本108mg | 武田薬品 | ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤 |
| | エンタカポン錠100mg「JG」【神内】 | 100mg1錠 | 日本ジエネリック | その他の抗パーキンソン剤 |
| | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 0.5mg1錠 | サンド | 抗ウイルス化学療法剤 |
| | 注射用エンドキサン500mg | 500mg1瓶 | 塩野義 | クロロエチルアミン系製剤 |
| | エンドキサン錠50mg | 50mg1錠 | 塩野義 | クロロエチルアミン系製剤 |
| | エンハーツ点滴静注用100mg | 100mg | 第一三共 | 抗悪性腫瘍剤-抗HER2抗体トポソメラーゼI阻害剤複合体 |
| | エンレスト錠100mg | 1錠100mg | ノバルティス | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI) |
| | エンレスト錠200mg | 1錠200mg | ノバルティス | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI) |
| | オイパロミン370注100mL | 75.52%100mL1瓶 | 富士製薬 | その他のX線造影剤 |
| | オイラックスクリーム10% | 1g | 日新製薬 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | オーグメンチン配合錠250RS | 1錠 | グラクソ・スミスクライン | その他の主としてG+菌に作用するもの |
| | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | 100mg 1バイアル | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | オキサロール注2.5μg | 2.5μg1mL1管 | 中外製薬 | 合成ビタミンD製剤 |
| | オキサロールローション25μg/g | 0.0025%1g | マルホ | 外用ビタミン製剤 |
| | オキシコンチンTR錠5mg | 5mg | 塩野義製薬 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキシコンチンTR錠20mg | 20mg | 塩野義製薬 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキシコンチンTR錠10mg | 10mg | 塩野義製薬 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキシコンチンTR錠40mg | 40mg | 塩野義製薬 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキシドール消毒用液「マルイシ」 | 1mL | 丸石製薬 | 過酸化物質製剤 |
| | オキナゾール膣錠600mg | 600mg1錠 | 田辺三菱 | その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| | オキノーム散10mg | 0.5%1g | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキノーム散2.5mg | 0.5%1g | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキノーム散5mg | 0.5%1g | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキノーム散20mg | 2% 1g | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキファスト注10mg | 10mg 1管 | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オキファスト注50mg | 50mg 1管 | 塩野義 | その他のあへんアルカロイド系麻薬 |
| | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | 100μg 管 | サンド | 持続性ソマトスタチンアナログ製剤 |
| | オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 | 80mg1筒 | 沢井製薬 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1キット1.5mg | 帝人 | 骨粗鬆症治療剤 |
| | オゼンピック皮下注2mg | 2mg 1筒 | ノボノルディスク | 2型糖尿病治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | オダイン錠125mg | 125mg1錠 | 日本化薬 | その他の抗悪性腫瘍剤 |
| | オテズラ錠10mg | 10mg 1錠 | セルジーン | PDE4阻害剤 |
| | オテズラ錠20mg | 20mg 1錠 | セルジーン | PDE4阻害剤 |
| | オテズラ錠30mg | 30mg 1錠 | セルジーン | PDE4阻害剤 |
| | オニバイド点滴静注43mg | 1瓶43mg | 日本セルヴィエ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | 小野薬品 | β-遮断剤 |
| | オノアクト点滴静注用150mg | 150mg 1瓶 | 小野薬品 | 短時間作用型β1選択的遮断剤 |
| | オノンドライシロップ10% | 10%1g | 小野薬品 | その他のアレルギー用薬 |
| | オピソート注射用0.1g | 100mg1管(溶解液付) | 第一三共 | アセチルコリン系製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| | オフェブカプセル100mg | 1カプセル 100mg | キリン | チロシンキナーゼ阻害剤α線維化剤 |
| | オフェブカプセル150mg | 150mg 1カプセル | 日本ペーリンガーインダストリアル | チロシンキナーゼ阻害剤α線維化剤 |
| | オフサロン点眼液 | 5mL1瓶 | わかもと | その他の眼科用剤 |
| | オブジーボ点滴静注120mg | 120mg 1瓶 | 小野薬品 | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 |
| | オブジーボ点滴静注240mg | 240mg 1瓶 | 小野薬品 | 抗悪性腫瘍剤-α型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 |
| | オプスミット錠10mg[循内] | 10mg 1錠 | アサヒ | エンドセリン受容体拮抗薬 |
| | オプソ内服液10mg | 10mg5mL1包 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | オプソ内服液5mg | 5mg2.5mL1包 | 大日本住友 | モルヒネ系製剤 |
| | オフミック点眼液 | 1mL | わかもと | その他の眼科用剤 |
| | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 | 0.3%1g | 東亜薬品 | その他の眼科用剤 |
| | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 | 3mg1mL | セオリアファーマ | ニューキノロン系抗菌薬 |
| | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 0.85mL1筒 | 生化学工業 | その他の眼科用剤 |
| | オペリドHVO.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | オムニパーク240注10mL | 51.77%10mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク300 100mL | 64.71%100mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク300 20mL | 64.71%20mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク300 50mL | 64.71%50mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク300シリンジ(尿路・血管・CT用)100mL | 64.71%100mL1筒 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク350 100mL | 75.49%100mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク350 20mL | 75.49%20mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オムニパーク350 50mL | 75.49%50mL1瓶 | 第一三共 | その他のX線造影剤 |
| | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 2g 1包 | 武田薬品 | EPA・DHA製剤 |
| | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg 1瓶 | 日医工 | プロトンポンプ阻害剤 |
| | オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション10mL | 10mL | 大塚製薬株式会社 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL | 25mL 1本 | 大塚 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| * | オラビ錠口腔用50mg | 1錠50mg | 久光 | 口腔粘膜付着型 口腔咽頭カンジダ症治療剤 |
| | オランザピンOD錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | ニプロ | その他の精神神経用剤 |
| | オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 | 2.5mg1錠 | ニプロ | その他の精神神経用剤 |
| | オリブ油 | 1mL | 丸石製薬 | 油脂性基剤 |
| | オリベス点滴用1% | 1%200mL1袋 | 高田製薬 | キシリジン系製剤 |
| | オルガラン静注1250単位 | 1.250抗第Xa因子活性単位1mL1管 | 共和クリティカルケア | その他の血液凝固阻害剤 |
| | オルケディア錠1mg | 1mg錠 | 協和キリン | カルシウム受容体作動薬 |
| | オルダミン注射用1g | 10%10g1瓶 | 扶桑薬品 | その他の止血剤 |
| | オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g1キット | 帝人ファーマ | 吸入ステロイド喘息治療剤 |
| | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 11.2mg3.3g1キット | 帝人ファーマ | その他の呼吸器官用薬 |
| | オルミエント錠2mg「リウマチ」 | 2mg 1錠 | 日本イーライリリー | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | オルミエント錠4mg | 4mg 1錠 | 日本イーライリリー | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 20mg 1錠 | ニプロ | 高親和性AT1レセプターブロッカー |
| | オレンシア点滴静注用250mg[整、リウマチ・膠原] | 250mg 1バイアル | プリストル・マイヤーズ | T細胞選択的共刺激調節剤 |
| | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL[整、リウマチ・膠原] | 125mg1mL1キット | プリストル・マイヤーズ・スクイブ | T細胞選択的共刺激調節剤 |
| | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL[リウマチ] | 125mg 1シリンジ | プリストル・マイヤーズ | T細胞選択的共刺激調節剤 |
| | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 5mg 1錠 | 日医工岐阜 | アレルギー性疾患治療剤 |
| | オングリザ錠2.5mg | 2.5mg 1錠 | 協和発酵キリン | 選択的DPP-4阻害剤 |
| | オンコピン注射用1mg | 1mg1瓶 | 日本化薬 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| | オンジェンティス錠25mg[神内] | 25mg 1錠 | 小野薬品 | 末梢COMT阻害剤 |
| | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | 4mg/本 | 丸石 | 5-HT3受容体拮抗制吐剤 |
| | オンデキサ静注用200mg | 1瓶200mg | アストラゼネカ | 直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤 |
| | オンブレス吸入用カプセル150μg | 150μg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 |
| | オンボ一点滴静注300mg | 1V 300mg | 日本イーライリリー | ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤 |
| | オンボ一点滴皮下注100mgオートインジェクター | 1本100mg | 日本イーライリリー | ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤 |
| | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | シリンジ0.5mL 1本 | MSD | ウイルスワクチン類 |
| | カイトリル錠1mg | 1mg1錠 | 中外製薬 | 鎮吐剤 |
| | ガスチーム散4万単位/g | 20.000単位 | テイクメディックス | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| | ガストローム顆粒66.7% | 66.7%1g | 田辺三菱 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | ガストログラフィン経口・注腸用 | 1mL | バイエル | ヨウ素化合物製剤 |
| | カタプレス錠75μg | 75μg1錠 | Medical ParkKland | その他の血圧降下剤 |
| | カタリンK点眼液0.005% | 0.005%1mL(溶解後の液として) | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | ガチフロ点眼液0.3% | 0.3%1mL | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | カデチア配合錠HD「あすか」 | 1錠 | あすか製薬 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤 |
| | カデックス軟膏0.9% | 0.9%1g | 日医工 | 他に分類されない外用薬 |
| | カドサイラ点滴静注用100mg | 1瓶 | 中外 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 |
| | カドサイラ点滴静注用160mg | 1瓶 | 中外 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 |
| | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」 | 1筒10mL | GEヘルスケアファーマ | 環状型MRI用造影剤 |
| | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 | 1筒15mL | GEヘルスケアファーマ | 環状型MRI用造影剤 |
| | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」 | 1筒20mL | GEヘルスケアファーマ | 環状型MRI用造影剤 |
| | カナグル錠100mg | 100mg 1錠 | 田辺三菱 | SGLT2阻害剤 ー2型糖尿病治療剤ー |
| | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg1カプセル | 明治製薬 | アミノ糖系抗生物質製剤 |
| | カバサル錠0.25mg | 0.25mg1錠 | ファイザー | その他の抗パーキンソン剤 |
| | ガバペン錠200mg | 200mg1錠 | ファイザー | その他の抗てんかん剤 |
| | カフェイン水和物「VTRS」原末[緩] | | マイランEPD | 中枢興奮・鎮痛剤 |
| | カプトプリル錠12.5「SW」 | 12.5mg1錠 | 沢井製薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| | カプリビ注射用10mg | 1V 10mg | サノフィ | 微小血栓形成阻害剤【一本鎖ヒト化抗von Willebrand因子モノクローナル抗体】 |

採用薬一覧 五十音順

2024年10月15日
ベルランド総合病院薬剤部作成

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | カベシタピン錠300mg「ヤクルト」 | 300mg1錠 | ヤクルト | フルオロウラシル系製剤 |
| | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 沢井製薬 | その他の抗パーキンソン剤 |
| | カボメテクス錠20mg | 1錠20mg | 武田 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | カボメテクス錠60mg[泌] | 60mg | 武田薬品 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg 1錠 | 日医工 | 経口蛋白分解酵素阻害剤 |
| | ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」 | 4mg 1錠 | ニプロ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」 | 4mg 1錠 | ニプロ | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 50単位 1錠 | 日医工 | 循環系調整剤 |
| | カリメート散 | 1g | 興和創薬 | その他の循環器官用薬 |
| | カルグート錠10 | 10mg1錠 | 田辺三菱 | その他の強心剤 |
| | カルセド注射用20mg | 20mg1瓶 | 大日本住友 | アントラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | カルセド注射用50mg | 50mg1瓶 | 大日本住友 | アントラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | カルチコール注射液8.5%5mL | 8.5%5mL1管 | 大日本住友 | グルコン酸カルシウム製剤 |
| | カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 | 100mg 1管 | 扶桑薬品 | 止血・血管強化剤 |
| | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 30mg 1錠 | 陽進堂 | 血管強化・止血剤 |
| | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 持続性 高血圧・狭心症治療剤/慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤 |
| | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 沢井製薬 | 慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤 |
| | カルボカインアンブル注1% | 5mL1管 | 日新製薬 | キシリジン系製剤 |
| | カルボカインアンブル注2% | 5mL1管 | 日新製薬 | キシリジン系製剤 |
| | 0.5%カルボカイン注 | 0.5%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | 1%カルボカイン注 | 1%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 50%1g | 高田 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 500mg 1錠 | 日本ジェネリック | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 5%1mL | 日医工岐阜 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 450mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | カログラ錠120mg | 1錠 120mg | EAファーマ | 潰瘍性大腸炎治療剤/α4インテグリン阻害剤 |
| | カロナール細粒20% | 20%1g | あゆみ製薬 | アニリン系製剤 |
| | カロナール錠200 | 200mg1錠 | あゆみ製薬 | アニリン系製剤 |
| | カロナール錠500 | 500mg1錠 | あゆみ製薬 | アニリン系製剤 |
| | 眼科用ゼルフィルム | 25×50mm 6枚入 | ファイザー | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 200単位 1mL1瓶(溶解液付) | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | | 武田薬品 | ウイルスワクチン類 |
| | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | | 阪大微生物病研究会 | ウイルスワクチン類 |
| | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | | 武田薬品 | ウイルスワクチン類 |
| | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | | 武田薬品 | その他の混合生物学的製剤 |
| | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | | 武田薬品 | ウイルスワクチン類 |
| | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) | | 日本ビー・シー・製造 | 細菌ワクチン類 |
| | 乾燥まむし抗毒素“化血研” | 各6000単位入1瓶(溶解液付) | 化学及血清療法研究所 | 抗毒素類 |
| | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 4mg 1錠 | あすか | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 8mg 1錠 | あすか | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| | ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」 | 450mg 瓶 | 武田薬品工業 | 血漿分画製剤 |
| | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 | 100mg 1管 | 沢井 | 注射用抗アルドステロン剤Ⅳ分・電解質代謝改善剤 |
| | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg 1瓶 | MSD | 抗悪性腫瘍剤Ⅲ化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 |
| | キサラン点滴眼液0.005% | 0.005%1mL | ファイザー | その他の眼科用剤 |
| | 静注用キシロカイン2% | 2%5mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカイン液「4%」 | 4%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカインゼリー2% | 2%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 1%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカインビスカス2% | 2%1mL | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカインポリアンブ1% | 1%10mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカインポリアンブ2% | 2%10mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キシロカインポンプスプレー8% | 1g | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | ファイザー | キニジン製剤 |
| | ギャバロン錠5mg | 5mg1錠 | 第一三共 | その他の鎮けい剤 |
| | キャブピリン配合錠 | 100mg/10mg | 武田 | アスピリン/ポノプラザンフマル酸塩配合剤 |
| | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 2g 1包 | ☒イラン | 慢性腎不全用剤 |
| | キュピシン静注用350mg | 350mg1瓶 | MSD | 環状リポペプチド系抗生物質製剤 |
| | 組織培養不活化狂犬病ワクチン | 1瓶(溶解液付) | 化学及血清療法研究所 | ウイルスワクチン類 |
| | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 7.7mg 1枚 | ノーベルファーマ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | キンダリー透析剤AF5号(6L) | A液 6L B液 7.56L | 扶桑薬品工業 | 人工腎臓用透析液 |
| | グーフイス錠5mg | 5mg | 持田製薬株式会社 | 胆汁酸トランスポーター阻害剤 |
| | クエチアピン錠100mg「アメル」 | 100mg 1錠 | 共和薬品 | 抗精神病剤 |
| | クエチアピン錠25mg「DSEP」 | 25mg 1錠 | 第一三共エスファ | 抗精神病剤 |
| | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 50mg 1錠 | 沢井製薬 | 可溶性の非イオン型鉄剤 |
| | クエンメット配合散 | 1g | 日本薬品工業 | その他の痛風治療剤 |
| | クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ乙字湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ葛根湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ加味逍遙散エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------|---|
| | クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ五苓散料エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ柴朴湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ四物湯エキス細粒〔神経〕 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ十全大補湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ小柴胡湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ小青竜湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ大柴胡湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ猪苓湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 | 1g | 大峰堂 | 漢方製剤 |
| | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ防風通聖散料エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ補中益気湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | 1g | クラシエ | 漢方製剤 |
| | クラシエ六君子湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 | 1g | クラシエ製薬 | 漢方製剤 |
| | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL〔HK〕 | 3mL1筒 | 光 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |
| | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | (636.5mg)1g | グラクソスミスクライン | その他の主としてG ⁺ 菌に作用するもの |
| | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 | 100mg1g | 沢井 | その他の主としてG ⁺ 菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 200mg1錠 | トクホン | その他の主としてG ⁺ 菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | 50mg1錠 | トクホン | その他の主としてG ⁺ 菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | クリアクター静注用40万 | 40万国際単位1瓶 | イーザイ | その他の酵素製剤 |
| | クリアナル錠200mg | 200mg1錠 | 田辺三菱 | システイン系製剤 |
| | クリアミン配合錠A1.0〔神内〕 | 1錠 | 日医工 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | グリクラジド錠40mg〔NP〕 | 40mg1錠 | ニプロファーマ | スルフォニル尿素系製剤 |
| | グリセオール注200mL | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 | その他の循環器官用薬 |
| | グリセリン「ケンエー」 | 1mL | 健栄製薬 | グリセリン製剤 |
| | グリセリンBC液「ヨシダ」 | 500mL 1瓶 | 吉田製薬 | グリセリン製剤 |
| | グリセリン浣腸「オヨタ」120 | 50%120mL1個 | テイクメディックス | グリセリン製剤 |
| | グリセリン浣腸「オヨタ」60 | 50%60mL1個 | テイクメディックス | グリセリン製剤 |
| | グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30 | 50%30mL1個 | テイクメディックス | グリセリン製剤 |
| | グリベック錠100mg | 100mg1錠 | ノバルティス | その他の抗悪性腫瘍剤 |
| | グリメピリド錠1mg〔NP〕 | 1mg 1錠 | ニプロ | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
| | グリメピリド錠1mg〔三和〕 | 1mg 1錠 | 三和化学 | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
| | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 | 300mg 1管 | 沢井 | 抗生物質製剤 |
| | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 | 600mg 1管 | 沢井 | 抗生物質製剤 |
| | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1mg1瓶(溶解液付) | EAファーマ | その他の機能検査用試薬 |
| | グルトバ注2400万 | 2400万国際単位1瓶(溶解液付) | 田辺三菱 | その他の酵素製剤 |
| | グルファスト錠10mg | 10mg1錠 | キッセイ | その他の糖尿病用剤 |
| | グルベス配合OD錠 | 1錠 | キッセイ薬品 | 速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤 |
| | グレースビット錠50mg〔消内・呼内〕 | 50mg1錠 | 第一三共 | 広範囲経口抗菌製剤 |
| | クレキサン皮下注キット2000IU | 2000IU1筒 | サノフィアベンティス | 血液凝固阻止剤 |
| | クレナフィン爪外用液10% | 10% 1g | 科研製薬 | 爪白癬治療剤 |
| | クレンブテロール錠10μg〔ハラサワ〕 | 10μg 1錠 | 原沢製薬 | 持続性気管支拡張剤/慢性尿失禁治療剤 |
| | グロウジェクト皮下注12mg | 12mg1カートリッジ | JCRファーマ | 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 |
| | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 沢井 | 心身安定剤 |
| | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 25mg 1錠 | 日医工 | 抗血小板剤 |
| | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg 1錠 | 日医工 | 抗血小板剤 |
| | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%1g | 岩城 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%1g | 岩城製薬 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | クロマイ腔錠100mg | 100mg1錠 | 第一三共 | 生殖器官用抗生物質製剤 |
| | クロミッド錠50mg | 50mg1錠 | 富士製薬 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」 | 1%2mL1管 | 日医工岐阜 | その他の気管支拡張剤 |
| | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 日医工 | 合成黄体ホルモン製剤 |
| | ケアラム錠25mg | 25mg 1錠 | イーザイ | 抗リウマチ剤 |
| | ケイキサレートドライシロップ 76%〔循内・脳外〕 | 1g | 鳥居薬品 | 高カリウム血症改善剤 |
| | ケイセントラ静注用1000 | 1000IU 1バイアル | CSLベーリング | 血漿分画製剤(静注用プロトロンビン複合体制剤) |
| | ケイセントラ静注用500 | 500IU 1 | CSLベーリング | 血漿分画製剤(静注用プロトロンビン複合体制剤) |
| | ケイツーN静注10mg | 10mg1管 | イーザイ | ビタミンK剤 |
| | ケイツーカプセル5mg | 5mg1カプセル | イーザイ | ビタミンK剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---|------------------------|------------------|------------------------------|
| | ケイツーシロップ0.2% | 0.2%1mL | サンノーバ | ビタミンK剤 |
| | ケーサブライ錠 | 600mg1錠 | アルフレッサ ファーマ | その他の無機質製剤 |
| | KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) | 1キット | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ゲーベンクリーム1% | 1%1g | 田辺三菱 | 外用サルファ製剤 |
| | ケシンプタ皮下注20mgペン〔脳内〕 | 20mg | ノバルティスファーマ | 多発性硬化症治療剤(ヒト型抗CD20モノクローナル抗体) |
| | ケタスカブセル10mg | 10mg1カプセル | 杏林製薬 | その他のアレルギー用薬 |
| | ケタラール静注用50mg | 50mg 1管 | 第一三共 | 注射用全身麻酔 |
| | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 2%1g | 日本ジェネリック | イミダゾール系製剤 |
| | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 2%1g | 日本ジェネリック | イミダゾール系製剤 |
| | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 1mg 1カプセル | 沢井 | アレルギー性疾患治療剤 |
| | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 30mg 1枚 | 日医工 | 経皮鎮痛消炎剤 |
| | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg/1mL1瓶 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg/本 | サノフィ | ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体 |
| | ケフラル細粒小児用100mg | 100mg1g | 共和薬品 | セフェム系抗生物質製剤 |
| | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1000mg 1バイアル | ヤクルト | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 |
| | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 200mg 1バイアル | ヤクルト | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 |
| | ケルロング錠10mg | 10mg1錠 | 田辺三菱 | その他の血圧降下剤 |
| | ケレンディア錠10mg | 1錠10mg | バイエル | 非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 |
| | ケレンディア錠20mg | 1錠20mg | バイエル | 非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 |
| | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL〔神内〕 | 2.5g/25mL | 日本血液製剤機構 | 血漿分画製剤(液状・静注用免疫グロブリン製剤) |
| | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL〔神内〕 | 10g/100mL | 日本血液製剤機構 | 血漿分画製剤(液状・静注用免疫グロブリン製剤) |
| | 献血グロベニン-I静注用2500mg | 2,500mg(溶解液50mL添付) 1瓶 | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | 献血グロベニン-I静注用5000mg | 5,000mg(溶解液100mL添付) 1瓶 | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イウキ」 | 1mg1g | 岩城製薬 | アミノグリコシド系抗生物質製剤 |
| | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 60mg 1管 | 日医工 | アミノグリコシド系抗生物質製剤 |
| | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg 1瓶 | 小野薬品 | 短時間作用型β1選択的遮断剤 |
| | コタロー香蘇散エキス細粒 | 1g | 小太郎漢方 | 漢方製剤 |
| | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 1000倍1瓶(溶解液付) | 日本血液製剤機構 | 血漿分画製剤 |
| | コートリル錠10mg | 10mg1錠 | ファイザー | コルチゾン系製剤 |
| | コートロシンZ筋注0.5mg〔小〕 | 0.5mg1管 | 第一三共 | ACTH製剤 |
| | コートロシン注射用0.25mg〔内分泌〕 | 0.25mg1管 | 第一三共 | ACTH製剤 |
| | ゴービック水性懸濁注シリンジ | シリンジ 0.5mL 1本 | 田辺三菱 | ワクチン・トキシイド混合製剤 |
| | コールドタイン点鼻液 | 1mL | ファイザー | その他の耳鼻科用剤 |
| | コスパンカプセル40mg | 40mg1カプセル | エーザイ | その他の鎮けい剤 |
| | コスメゲン〔産〕 | 0.5mg1瓶 | 萬有製薬 | アクチノマイシンD製剤 |
| | コセンティクス皮下注150mgペン | 1500mg 1シリンジ | ノバルティス | ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤 |
| | ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品) | 120mg 1瓶 | ゼリア新薬 | GnRHアンタゴニスト(徐放性)／前立腺癌治療剤 |
| | ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品)〔外来患者限定〕 | 240mg 1瓶 | ゼリア新薬 | GnRHアンタゴニスト(徐放性)／前立腺癌治療剤 |
| | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) | 80mg 1瓶 | ゼリア新薬 | GnRHアンタゴニスト(徐放性)／前立腺癌治療剤 |
| | ゴナトロピン注用5000単位 | 5000単位1管 | あすか製薬 | 性腺刺激ホルモン製剤 |
| | コムクロシャンパー0.05% | | マルホ株式会社 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| | コムレクス耳科用液1.5% | 15mg1mL | セオリアファーマ | フルオロキノロン系抗菌耳科用製剤 |
| | コメリアンコーワ錠100 | 100mg1錠 | 興和 | 冠血管拡張剤 |
| | コララン錠2.5mg | 1錠2.5mg | 小野 | HCNチャンネル遮断薬 |
| | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg1錠 | 塩野義 | コルヒチン製剤 |
| | コレアジン錠12.5mg | 12.5mg 1錠 | アルフレッサ ファーマ | 非律動性不随意運動治療薬 |
| | コレクテム軟膏0.25% | 0.25% 1本5g | 鳥居 | 外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | コレクテム軟膏0.5% | 0.5% 1本5g | 鳥居 | 外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | コレチメント錠9mg | 1錠9mg | フェリング・ファーマ | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | コレバインミニ83% | 83%1g | 田辺三菱 | その他の高脂血症用剤 |
| | コロネル錠500mg | 500mg1錠 | アステラス | 他に分類されない消化器用薬 |
| | コンサータ錠18mg〔小、神・院外〕 | 18mg1錠 | ヤンセン ファーマ | その他の精神神経用剤 |
| | コンサータ錠27mg〔小、神・院外〕 | 27mg1錠 | ヤンセン ファーマ | その他の精神神経用剤 |
| | コントロール散1%〔小〕 | 1%1g | 武田薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | コントミン筋注25mg | 0.5%5mL1管 | 田辺三菱 | クロルプロマジン製剤 |
| | コンブラビン配合錠 | 1錠 | サノフィ | 抗血小板剤 |
| | ザーコリカブセル200mg〔呼内〕 | 200.00mg 1カプセル | ファイザー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | ザーコリカブセル250mg〔呼内〕 | 250.00mg 1カプセル | ファイザー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット(綿型) | 綿型5.1cm×2.5cm1枚 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セルロース系製剤(含可吸収性充填止血ガーゼ類) |
| | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット(ガーゼ型) | 5.1cm×7.6cm1枚 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セルロース系製剤(含可吸収性充填止血ガーゼ類) |
| | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ニューユニット 15.2×22.9cm | 15.2cm×22.9cm | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セルロース系製剤(含可吸収性充填止血ガーゼ類) |
| | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ニューユニット7.6×10.2cm | 7.6cm×10.2cm | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セルロース系製剤(含可吸収性充填止血ガーゼ類) |
| | ザーネ軟膏0.5% | 5000単位1g | サンノーバ | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | サーファクテン気管注入用120mg | 120mg1瓶 | 田辺三菱 | その他の呼吸促進剤 |
| | サアミオン錠5mg | 5mg1錠 | 田辺三菱 | その他の循環器用薬 |
| | ザイティガ錠250mg | 250mg 1錠 | ヤンセンファーマ | 前立腺癌治療剤(CYP17阻害剤) |
| | サイトテック錠200 | 200μg1錠 | ファイザー | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | サイブレジン1%点眼液 | 1%1mL | 参天製薬 | 散瞳剤 |
| | ザイヤフレックス注射用 | コラゲナーゼ0.9mg 1瓶 | 旭化成ファーマ | デュピュイトラン拘縮治療剤 |
| | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg 1瓶 | 日本イーライリリー | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 |
| | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg 1瓶 | 日本イーライリリー | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 |
| | サイレース静注2mg | 1管 | エーザイ | ベンゾジアゼピン系製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| | サクコルチン配合錠 | 1錠 | 日医工 | その他の副腎ホルモン剤 |
| | ザクラス配合錠HD | 1錠 | 武田薬品 | 持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤 |
| | ザジテンドライシロップ0.1% | 0.1%1g | ノバルティス | その他のアレルギー用薬 |
| | ザノサー点滴静注用1g | 1g/瓶 | ノーベルファーマ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ザビーン点滴静注用500mg | 500mg 1バイアル | キッセイ | アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤 |
| | ザファテック錠100mg | 100mg 1錠 | 武田薬品 | 持続性選択的DPP-4阻害剤 -2型糖尿病治療剤- |
| | ザバパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL) | 2020mL | ニプロ | ろ過型人工腎臓用補充液 |
| | サムスカOD錠15mg | 15mg 1錠 | 大塚製薬 | V2-受容体拮抗剤 |
| | サムタス点滴静注用8mg | 8mg | 大塚 | V2-受容体拮抗剤 |
| | サムテレール内用懸濁液15%[外、循内、皮、呼内、脳内、リウマチ、消内] | 5mL 1包 | グラクソ・スミスクライン | ニューモシスチス肺炎治療薬 |
| | サラジェン錠5mg | 5mg1錠 | キッセイ | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg 1錠 | 長生堂製薬 | 抗リウマチ剤 |
| | サラゾピリン坐剤500mg | 500mg1個 | ファイザー | その他のサルファ剤 |
| | サラゾピリン錠500mg[消内・産婦] | 500mg1錠 | ファイザー | その他のサルファ剤 |
| | サリチル酸「ケンエー」 | 10g | 健栄製薬 | 外用サリチル酸系製剤 |
| | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 5%1g | 東豊薬品 | 外用サリチル酸系製剤 |
| | サリベートエアゾール | 50g1個 | 帝人ファーマ | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ザルコニン液10 | 10%1mL | 健栄製薬 | 石炭類製剤 |
| | サルタノールインヘラー100μg | 0.16%13.5mL1瓶 | グラクソ・スミスクライン | サルブタモール製剤 |
| | ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg 1バイアル | サノフィ | 抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤 |
| | ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg 1バイアル | サノフィ | 抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤 |
| | サルプレップ配合内用液 | 1瓶480mL | 富士製薬 | 経口腸管洗浄剤 |
| | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「DK」 | 100mg 1錠 | アルフレッサ | 5-HT2ブロッカー |
| | ザロンチンシロップ5% | 5%1mL | 第一三共 | その他の抗てんかん剤 |
| | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 | 1g | 丸石製薬 | 無機塩製剤 |
| | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 250mg1錠 | 健栄 | 無機塩製剤 |
| | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 330mg1錠 | 健栄 | 無機塩製剤 |
| | サンコバ点眼液0.02% | 5mL1瓶 | 参天製薬 | その他の眼科用剤 |
| | オースギ酸素仁湯エキスG[神] | 1g | 大杉 | 漢方製剤 |
| | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | 20mg 1瓶 専用分散液(シリンジ)付 | ノバルティスファーマ | 持続性ソラストスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤 |
| | サンピロ点眼液1% | 1%5mL1瓶 | 参天製薬 | 縮瞳剤 |
| | サンピロ点眼液2% | 2%5mL1瓶 | 参天製薬 | 縮瞳剤 |
| | サンリズ注射液50 | 50mg5mL1管 | 第一アスピオファーマ | その他の不整脈用剤 |
| | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg1瓶(溶解液付) | 第一三共 | 肝機能検査用試薬 |
| | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | 10mg1管 | 日医工岐阜 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 | 25mg 1カプセル | オーファンバシフィック | 高インスリン血症性低血糖症治療剤 |
| | シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 1%1mL | 田辺三菱 | シアナミド製剤 |
| | シアノコバラミン注1000μg「KN」 | 1mg1管 | 小林化工 | ビタミンB12剤 |
| | シアリス錠20mg | 20mg1錠 | 日本イーライリリー | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | 注射用GHRP科研100 | 100μg1瓶(溶解液付) | 科研製薬 | 内分秘機能検査用試薬 |
| | シーバラ注 | 2mL1管 | 高田製薬 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド[外来患者限定] | 3.6mg 1キット | 協和発酵キリン | 持続型G-CSF製剤 |
| | ジェイゾロフト錠25mg | 25mg1錠 | ファイザー | その他の精神神経用剤 |
| | ジェニナック錠200mg | 200mg1錠 | 大正製薬 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| | ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg 瓶 | サノフィ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ジェミーナ配合錠 | | ノーベルファーマ | 月経困難症治療剤 |
| | ジオクチルジシウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEOJ」 | 5% 1mL | セオリアファーマ | 耳垢除去剤 |
| | ジオトリフ錠30mg | 30mg 1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ジオトリフ錠20mg | 20mg 1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ジオトリフ錠40mg | 40mg 1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ジオトリフ錠50mg | 50mg 1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ジオン注無痛化剤付 | 10mL1瓶(希釈液付) | 田辺三菱 | その他の痔疾用剤 |
| | ジクアスLX点眼液3% | 3% 5mL | 参天製薬 | ドライアイ治療剤[ムチン/水分分泌促進点眼剤] |
| | ジクアス点眼液3% | 3% 5mL | 参天製薬 | ドライアイ治療剤[ムチン/水分分泌促進点眼剤] |
| | ジクトルテープ75mg | 1枚 | 久光 | 経皮吸収型 持続性ががん疼痛治療剤 |
| | シクレスト舌下錠5mg | 5mg 1錠 | Meiji Seika ファルマ | 抗精神病剤 |
| | シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」[呼内・泌・皮] | 25mg 1カプセル | ヴィアトリス | 免疫抑制剤[カルシニューリンインヒビター] |
| | シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」 | 50mg 1カプセル | ファイザー | 免疫抑制剤[カルシニューリンインヒビター] |
| | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 1g | 日本臓器製薬 | 経皮鎮痛消炎剤 |
| | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 12.5mg 1個 | 日本ジェネリック | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 |
| | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 25mg1個 | 日本ジェネリック | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 |
| | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 50mg1個 | 日本ジェネリック | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 |
| | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 1瓶5mL | 東亜薬品 | 水溶性非ステロイド抗炎症点眼剤 |
| | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 25mg 1錠 | 沢井製薬 | 鎮痛・抗炎症剤 |
| | ジゴシン散0.1% | 0.1%1g | 中外製薬 | ジギタリス製剤 |
| | ジゴシン注0.25mg | 0.25mg1管 | 中外製薬 | ジギタリス製剤 |
| | シスプラチン注50mg「日医工」 | 50mg100mL1瓶 | 日医工 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | シスプラチン注「マルコ」10mg | 10mg20mL1瓶 | マルコ | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | シスプラチン注「マルコ」50mg | 50mg100mL1瓶 | マルコ | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | ジスロマック錠250mg | 250mg1錠 | ファイザー | その他の主としてG+菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg 1バイアル | ファイザー | その他の主としてG+菌、マイコプラズマに作用するもの |
| | ジセラカ錠100mg | 1錠100mg | ギリアド・サイエンシズ | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--|------------------|------------------|---|
| | ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」 | 50mg1カプセル | ファイザー | その他の不整脈用剤 |
| | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 150mg1錠 | 日医工 | その他の不整脈用剤 |
| | シナール配合顆粒 | 1g | 塩野義 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | シナジス筋注液100mg | 100mg 1バイアル | アストラゼネカ | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤 |
| | シナジス筋注液50mg | 50mg 1バイアル | アストラゼネカ | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤 |
| | ジビリダモール錠25mg「JG」 | 1錠 | 長生堂 | 冠循環改善剤 |
| | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | 25mg 1錠 | 日医工岐阜 | 抗めまい剤 |
| | ジフルカンカプセル100mg(乳・脳内・リウマチ・呼吸器・形成・外科・整) | 100mg1カプセル | ファイザー | その他の化学療法剤 |
| | ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%1g | 岩城 | 副腎皮質ホルモン外用剤 |
| | ジプレキサ筋注用10mg | 10mg 1バイアル | 日本イーライリリー | 抗精神病薬・双極性障害治療薬 |
| | ジプレキサ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 日本イーライリリー | その他の精神神経用剤 |
| | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 | 400mg 1袋 | ニプロ | ニューキノロン系注射用抗菌剤 |
| | シベクトロ錠200mg | 200mg 1錠 | MSD | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| | シベクトロ点滴静注用200mg | 200mg | MSD | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| | シベノール静注70mg | 70mg5mL1管 | トーアエイヨー | その他の不整脈用剤 |
| | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 沢井製薬 | その他の不整脈用剤 |
| | シムジア皮下注200mgオートクリックス[リウマチ] | 200mg 1シリンジ | アステラス | TNF α 阻害薬[ヒトヒト化抗TNF α モノクローナル抗体Fab断片製剤] |
| | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 60吸入1瓶 | アストラゼネカ | ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤 |
| | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 40mg1錠 | 扶桑薬品 | 胃腸内ガス駆除剤 |
| | ジメチコン内用液2%「FSK」 | 1mL | 伏見製薬 | 胃内有泡性粘液除去剤 |
| | ジャディアンス錠10mg | 10mg 1錠 | 日本イーライリリー | 選択的SGLT2阻害剤D2型糖尿病治療剤 |
| | ジャドニュー顆粒分包360mg | 360mg 1包 | ノバルティス ファーマ | 鉄キレート剤 |
| | ジャドニュー顆粒分包90mg | 90mg 1包 | ノバルティス ファーマ | 鉄キレート剤 |
| | ジャヌビア錠50mg | 50mg1錠 | MSD | 選択的DPP-4阻害剤 |
| | 臭化ナトリウム「ヤマゼン」 | 1g | 山善 | 催眠鎮静薬・抗てんかん薬 |
| | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ジュリナ錠0.5mg | エストラジオール0.5mg 1錠 | バイエル | 経口エストラジオール製剤 |
| | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 40mg 1枚 | 沢井 | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 |
| | 硝酸銀「ファイザー」原末 | 1g | マイラン | 眼科用殺菌剤 |
| | 硝酸銀「ホエイ」 | 1g | マイラン | 金属製剤 |
| | 消毒用エタノール液IP | 1mL | 健栄製薬 | アルコール製剤 |
| | 大塚蒸留水100mL | 100mL1瓶 | 大塚製薬工場 | 精製水類 |
| | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 100mg1カプセル | 沢井 | 冠血管拡張剤 |
| | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | 50mg1瓶 | 沢井 | 冠血管拡張剤 |
| | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 沢井 | 持続性Ca拮抗降圧剤 |
| | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 100mg 1錠 | 沢井 | 抗血小板剤 |
| | シロドシンOD錠4mg「Me」 | 4mg 1錠 | Meファルマ | 選択的 α 1A遮断薬前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 |
| | シングリックス筋注用 | 0.5mL 1バイアル | グラクソ・スミスクライン | ウイルスワクチン類 |
| | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL1瓶 | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | 診断用アレレルゲン皮内エキス「トリイ」アスベルギルス1:10,000[呼内] | 2mL 1瓶 | 鳥居薬品 | アレレルゲン検査薬 |
| | シンビット静注用50mg | 50mg1瓶 | バイエル | その他の不整脈用剤 |
| | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター | 50mg 1本 | ヤンセンファーマ | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| | シンメトレル細粒10% | 10%1g | ノバルティス | アマンタジン製剤 |
| | 新レシカルボン坐剤 | 1個 | 京都薬品工業 | その他の下剤、浣腸剤 |
| | シンレスタール錠250mg | 250mg1錠 | 第一三共 | その他の高脂血症用剤 |
| | 水溶性ブレドニオン20mg | 20mg1管 | 塩野義 | ブレドニオン系製剤 |
| | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg 1錠 | 塩野義 | 経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬 |
| | スーグラ錠50mg | 1錠 | MSD | 選択的SGLT2阻害剤 |
| | スージャス配合錠 | 50mg/50mg 1錠 | MSD | 選択的DPP-4阻害剤/選択的SGLT2阻害剤配合剤 |
| | スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg1カプセル | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | スープレックス吸入麻酔液 | 1mL | バクスター | 全身吸入麻酔 |
| | スガデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200mg2mL1シリンジ | 丸石 | 筋弛緩回復剤 |
| | スキサメニウム注40「マルイシ」 | 2%2mL1管 | 丸石 | コリン系製剤 |
| | スキリージ点滴静注600mg | 1瓶600mg | アツヴィ合同 | ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤承認等 |
| | スキリージ皮下注360mgオートドージャー | 1キット360mg | アツヴィ合同 | ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤承認等 |
| | スクラルファート内用液10%「NIG」 | 1.0g 1包(10mL) | 日医工岐阜工場 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 |
| | スクラルファート内用液10%「日医工」 | 1.0g 1包(10mL) | 日医工 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 |
| | スコピゾル眼科用液 | | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | スタレボ配合錠L100 | 1錠 | ノバルティス | 抗パーキンソン剤 |
| | スタレボ配合錠L50 | 1錠 | ノバルティス | 抗パーキンソン剤 |
| | スチパーガ錠40mg | 40mg 1錠 | バイエル薬品 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| | ステララ点滴静注130mg | 130mg | ヤンセンファーマ株式会社 | ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤 |
| | ステララ皮下注45mgシリンジ | 45mgシリンジ | ヤンセンファーマ株式会社 | ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤 |
| | ステリクロンW液0.05 | 0.05%1mL | 健栄製薬 | その他の外皮殺菌消毒剤 |
| | ステリクロンW液0.5 | 0.5%10mL | 健栄製薬 | その他の外皮殺菌消毒剤 |
| | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ[総診・泌] | 240万単位 | ファイザー | 持続性ペニシリン製剤 |
| | ストラテラカプセル10mg[神・小・院外] | 10mg 1カプセル | 日本イーライリリー | 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤) |
| | ストラテラカプセル40mg[神・小・院外] | 40mg 1カプセル | 日本イーライリリー | 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤) |
| | ストラテラ内用液0.4%[小] | 0.4%1mL | 日本イーライリリー | 注意欠陥/多動性障害治療剤(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤) |
| | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」[呼内] | 1g 1瓶 | Meiji Seika ファルマ | ストレプトマイシン系抗生物質製剤 |
| | ストロカイン錠5mg | 5mg1錠 | サンノーバ | その他の局所麻酔剤 |

採用薬一覧 五十音順

2024年10月15日
ベルランド総合病院薬剤部作成

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---|---------------------|------------------|--|
| | ストロメクトール錠3mg | 3mg1錠 | MSD | その他の駆虫剤 |
| | スピール膏M | 25cm(2)1枚 | ニチバン | 有機酸製剤 |
| | スピオルトレスピマツ60吸入 | 60吸入1キット | 日本ペーリンガーインゲルハイム | COPD治療配合剤 |
| | スピラゾン軟膏0.3% | 0.3%1g | 岩城製薬 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 | 2.5μg1噴霧 | 日本ペーリンガーインゲルハイム | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 |
| | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 18μg1カプセル | 日本ペーリンガー | その他の気管支拡張剤 |
| | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 日医工 | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 |
| | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 100mg1カプセル | 沢井製薬 | その他のアレルギー用薬 |
| | スプリセル錠50mg | 1錠50mg | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター |
| | スポンゼル | 5cm×2.5cm1枚 | アステラス | ゼラチン製剤 |
| | スマイラフ錠100mg | 1錠100mg | アステラス | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | スマイラフ錠50mg | 1錠50mg | アステラス | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | スミスリンローション5% | 30g | クラシエ | 駆虫剤 |
| | スミフェロン注DS600万IU[泌] | 600万国単位1筒 | 大日本住友 | 他に分類されない生物学的製剤 |
| | スルピリド錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 沢井 | 精神・情動安定剤 |
| | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 沢井製薬 | 消化性潰瘍治療剤精神・情動安定剤 |
| | テルモ生食(1000mL) | 1L1袋 | テルモ | 生理食塩液類 |
| | テルモ生食(500mL) | 500mL1袋 | テルモ | 生理食塩液類 |
| | 生食液NS(ルアーフィットポリエチレン容器) | 20mL1管 | 日新製薬 | 生理食塩液類 |
| | 大塚生食注(50mL瓶) | 50mL1瓶 | 大塚製薬工場 | 生理食塩液類 |
| | 大塚生食注(250mL袋) | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 | 生理食塩液類 |
| | 生食注シリンジ「NP」(20mL) | 20mL1筒 | ニプロファーマ | 生理食塩液類 |
| | 生食注シリンジ「NP」(10mL) | 10mL1筒 | ニプロファーマ | 生理食塩液類 |
| | 生食溶解液キットH(100mL) | 100mL1キット | ニプロファーマ | 生理食塩液類 |
| | 生理食塩液PL「フソー」100mL | 100mL1瓶 | 扶桑薬品 | 血液代用剤 |
| | 生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ) | 2000mL1袋 | 扶桑薬品 | 生理食塩液 |
| | 生理食塩液「セカ」(500mLプラスチックボトル・細口開栓型・広口開栓型・ガラスボトル開栓型) | 500mL1瓶 | 光製薬 | 生理食塩液類 |
| | 生理食塩液「フソー」5mL | 5mL1管 | 扶桑薬品 | 生理食塩液類 |
| | セクターローション3% | 3%1mL | 久光製薬 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | ゼジュラ錠100mg | 100mg1錠 | 武田 | 悪性腫瘍剤/「ボリアデノニン」ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 |
| | セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 沢井 | 四環系抗うつ剤 |
| | セディール錠10mg | 10mg1錠 | 大日本住友 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 |
| | セバゾン錠1 | 1mg1錠 | 第一三共 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | セバゾン錠2 | 2mg1錠 | 第一三共 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | セパミットーR細粒2% | 2%1g | MSD | 冠血管拡張剤 |
| | ゼピアックス油性クリーム2% | | マルホ株式会社 | キノロン系外用抗菌剤 |
| | ゼピアックスローション2% | | マルホ株式会社 | キノロン系外用抗菌剤 |
| | ゼビュディ点滴静注液500mg | 1瓶500mg | グラクソ・スミスクライン | 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体 |
| | セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」オーツカ」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 大塚 | 合成セファロスポリン系抗生物質製剤 |
| | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 | 0.5g1瓶 | 日医工 | 合成セファロスポリン系抗生物質製剤 |
| | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 | 2g1瓶 | 日医工 | 合成セファロスポリン系抗生物質製剤 |
| | セファランチン錠1mg | 1mg1錠 | 化研生薬 | その他の個々の器官系用医薬品 |
| | セファレキシシン錠250「日医工」 | 250mg1錠 | 日医工 | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| | ゼフィックス錠100 | 100mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 抗ウイルス剤 |
| | セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g1瓶 | サンド | |
| | セフォタックス注射用0.5g | 500mg1瓶 | 中外製薬 | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフォタックス注射用1g | 1g1瓶 | 中外製薬 | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | 1g1瓶 | ニプロ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ」NP」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 100mg1錠 | 沢井製薬 | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフジニル細粒小児用10%「SW」 | 10%1g | 沢井 | 経口用セフェム系製剤 |
| | セフトアジム静注用1g「日医工」 | 1g1瓶 | 日医工 | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g1瓶 | ニプロ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフトリアキソンナトリウム点滴用1g「バッグ」NP」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロファーマ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | ゼフナート外用液2% | 2%1mL | 全業工業 | その他の寄生性皮膚疾患用剤 |
| | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g1瓶 | ニプロファーマ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロファーマ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セフメタゾン静注用1g | 1g1瓶 | アルフレッサ | セフェム系抗生物質製剤 |
| | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 1mL | 日興 | 全身吸入麻酔剤 |
| | セララ錠25mg | 25mg1錠 | ヴィアトリス | その他の血圧降下剤 |
| | セリンクロ錠10mg[消内] | 1錠10mg | 大塚 | アルコール依存症 飲酒量低減薬 |
| | セルシン散1% | 1%1g | 武田薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | 2mgセルシン錠 | 2mg1錠 | 武田薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | セルセプトカプセル250[消内・整・リウマチ] | 250mg1カプセル | 中外製薬 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | セルニルトン錠 | 1錠 | 東菱薬品 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | ゼルフォーム(No.12) | 2cm×6cm×0.7cm1枚 | ファイザー | ゼラチン製剤 |
| | ゼルヤンツ錠5mg | 5mg | ファイザー株式会社 | ヤヌスキナーゼ阻害剤 |
| | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 100mg1錠 | 第一三共 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤) |
| | セレジスト錠5 | 5mg1錠 | 田辺三菱 | その他の中枢神経系用薬 |
| | セレニカR錠400mg[神内] | 400mg1錠 | 興和創薬 | その他の抗てんかん剤 |
| | セレニカR顆粒40% | 40%1g | 興和創薬 | その他の抗てんかん剤 |
| | セレニカR錠200mg[神内] | 200mg1錠 | 興和創薬 | その他の抗てんかん剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| | セレネース細粒1% | 1%1g | 大日本住友 | その他の精神神経用剤 |
| | セレネース内服液0.2% | 0.2%1mL | 大日本住友 | その他の精神神経用剤 |
| | ゼンタコートカプセル3mg | 3mg 1カプセル | ゼリア新薬 | クローン病治療剤 |
| | センシド錠12mg「サワイ」 | 1錠 | 沢井製薬 | 緩下剤 |
| | ゾーテイクツ錠6mg | 1錠 | フリストール・マイヤーズ スクイブ | TYK2阻害剤 |
| | ゾーミグRM錠2.5mg | 2.5mg1錠 | アストラゼネカ | 血管収縮剤 |
| | ソセゴン注射液15mg | 15mg1管 | アステラス | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」[循内] | 40mg1錠 | トーアエイヨー | その他の不整脈用剤 |
| | ソナゾイド注射用16μL | 16μL 1バイアル | 第一三共 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 25mg 1錠 | 住友ファーマプロモ | パーキンソン病治療薬・レビー小体免疫認知症に伴うパーキンソンズム治療薬(レボドパ(賦活剤)) |
| | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 沢井 | 睡眠障害改善剤 |
| | ゾピラックス眼軟膏3% | 3%1g | グラクソ・スミスクライン | その他の眼科用剤 |
| | ゾピラックス点滴静注用250 | 250mg1瓶 | グラクソ・スミスクライン | 抗ウイルス剤 |
| | ソフラチュール貼付剤10cm | (10.8mg)10cm×10cm1枚 | サノフィ・アベンティス | フラジオマイシン硫酸塩貼付剤 |
| | ゾフルーザ錠20mg | 20mg 1錠 | 塩野義 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | ソマチリン皮下注120mg[消内・外] | 1シリンジ 120mg | 帝人ファーマ | 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤 |
| | ソマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル | 10mg1カートリッジ | サンド | 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 |
| | ゾラデックス3.6mgデボ | 3.6mg 1筒 | アストラゼネカ | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | ゾラデックスLA10.8mgデボ | 10.8mg 1筒 | アストラゼネカ | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | ソランタール錠100mg | 100mg1錠 | アステラス | 塩基性鎮痛消炎剤 |
| | ソリクア配合注ソロスター | | サノフィ | 持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬 |
| | ソリターT配合顆粒3号[小] | 1包4g | エイワイファーマ | 内服電解質剤 |
| | ソリタックスーH輸液 500mL | 500mL1瓶 | 味の素 | その他の血液代用剤 |
| | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 2.5mg1錠 | 日本ジェネリック | 過活動膀胱治療剤 |
| | ソルアセトF輸液(500mL) | 500mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ソル・コーテフ注射用100mg | 100mg1瓶(溶解液付) | ファイザー | コルチゾン系製剤 |
| | ソル・コーテフ静注用500mg | 500mg1瓶(溶解液付) | ファイザー | コルチゾン系製剤 |
| | ソルデム1輸液 200mL | 200mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ソルデム1輸液 500mL | 500mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ソルデム3A輸液 200mL | 200mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ソルデム3A輸液 500mL | 500mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ソルデム3AG輸液 200mL | 200mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | ノボ ノルディスク | 持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ 配合注射液 |
| | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | ゾルピデム酒石酸塩 10mg 1錠 | 沢井 | 入眠剤 |
| | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | ゾルピデム酒石酸塩 5mg 1錠 | 沢井 | 入眠剤 |
| | ソル・メドロール静注用500mg | 500mg1瓶(溶解液付) | ファイザー | 副腎皮質ホルモン剤 |
| | ソル・メドロール静注用40mg | 40mg1瓶(溶解液付) | ファイザー | 副腎皮質ホルモン剤 |
| | ソルラクト輸液(500mL) | 500mL1袋 | テルモ | その他の血液代用剤 |
| | ゾレア皮下注150mgシリンジ[呼内・小児] | 150mg 1瓶 | ノバルティス | 気管支喘息治療剤/慢性疼痛治療剤/ヒト抗ヒトEPOノコロン抗体製剤 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ」日医工P | ゾレドロン酸として4.0mg(100mL) 1瓶 | 日医工 | 骨吸収抑制剤 |
| | ダーブロック錠2mg | 1錠2mg | グラクソ・スミスクライン | HIF-PH阻害薬 |
| | ダーブロック錠4mg | 1錠4mg | グラクソ・スミスクライン | HIF-PH阻害薬 |
| | ダーブロック錠6mg | 1錠6mg | グラクソ・スミスクライン | HIF-PH阻害薬 |
| | ダイアアップ坐剤10 | 10mg1個 | 和光堂 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ダイアアップ坐剤4 | 4mg1個 | 和光堂 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ダイアアップ坐剤6 | 6mg1個 | 和光堂 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ダイアモックス錠250mg | 250mg1錠 | 三和化学 | 炭酸脱水酵素阻害剤 |
| | ダイアモックス注射用500mg | 500mg1管 | 三和化学 | 炭酸脱水酵素阻害剤 |
| | タイケルブ錠250mg | 250mg1錠 | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | ダイドノネル錠200 | 200mg1錠 | 大日本住友 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | 「山善」第二リン灰 | 1g | 山善 | カルシウム剤 |
| | タウリン散98%「大正」 | 98%1g | 大正製薬 | その他の肝臓疾患用剤 |
| | タガメット細粒20%[小・整形] | 20%1g | 大日本住友 | H2遮断剤 |
| | ダカルバジン注用100 | 100mg1瓶 | 協和発酵キリン | その他のアルキル化剤 |
| | タグリッソ錠40mg | 40mg 1錠 | アストラゼネカ | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | タグリッソ錠80mg | 80mg 1錠 | アストラゼネカ | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1カプセル | ニプロ | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | タケキャブ錠20mg | 20mg 1錠 | 武田薬品 | カリウムイオン競合型アンチプロセクター ープロトンポンプインヒビター |
| | タケキャブ錠10mg | 10mg 1錠 | 武田薬品 | カリウムイオン競合型アンチプロセクター ープロトンポンプインヒビター |
| | タケブロン静注用30mg | 30mg1バイアル | 武田薬品 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm(ハーフサイズ) | 4.8cm×4.8cm 1枚 | CSLベーリング | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| | タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm(レギュラーサイズ) | 9.5cm×4.8cm 1枚 | CSLベーリング | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| | タコシール組織接着用シート 3.0cm×2.5cm(スモールサイズ) | 3.0cm×2.5cm 1枚 | CSLベーリング | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| | タシグナカプセル150mg[血内] | 150mg カプセル | ノバルティス ファーマ | 抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼインヒビター) |
| | タシグナカプセル200mg[血内] | 200mg カプセル | ノバルティス ファーマ | 抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼインヒビター) |
| | タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」 | タゾピバタム 0.5g/ピペラリン水和物 4.0g 1瓶 | ニプロ | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 |
| | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 5mg 1錠 | シオエ | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| | タナドーパ顆粒75%[循内] | 75%1g | 田辺三菱 | その他の強心剤 |
| | タフィンラーカプセル50mg | 1カプセル50mg | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 |
| | タフィンラーカプセル75mg | 1カプセル75mg | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 |
| | ダフクリア錠200mg | 1錠 200mg | ゼリア新薬 | クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤 |
| | タベンタ錠100mg | 100mg 1錠 | ムンディファーマ | 持続性癌疼痛治療剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | タベンタ錠25mg | 25mg 1錠 | ムンディファーマ | 持続性癌疼痛治療剤 |
| | タベンタ錠50mg | 50mg 1錠 | ムンディファーマ | 持続性癌疼痛治療剤 |
| | タミフルカプセル75 | 75mg1カプセル | 中外製薬 | 抗ウイルス剤 |
| | タミフルドライシロップ3% | 3%1g | 中外製薬 | 抗ウイルス剤 |
| | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 0.2mg 1錠 | 沢井 | 前立腺肥大症の排尿障害改善剤 |
| | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 20mg1錠 | マイラン | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | ダラシンカプセル150mg[整・産・形成] | 150mg1カプセル | ファイザー | リンコマイシン系抗生物質製剤 |
| | ダラシンTゲル1% | 1%1g | ファイザー | 外用抗生物質製剤 |
| | タリージェOD錠10mg | 10mg 1錠 | 第一三共 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | タリージェOD錠15mg | 15mg 1錠 | 第一三共 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | タリージェOD錠2.5mg | 2.5mg 1錠 | 第一三共 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | タリージェOD錠5mg | 5mg 1錠 | 第一三共 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | タルセバ錠100mg | 100mg1錠 | 中外製薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | タルセバ錠150mg | 150mg1錠 | 中外製薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | タルセバ錠25mg | 25mg1錠 | 中外製薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「AFP」 | 5000単位1菅 | 共創未来ファーマ | 血液凝固阻止剤 |
| | ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 | 0.5mL1筒 | 協和キリンフロンティア | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 | 0.5mL1筒 | 協和キリンフロンティア | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 | 0.5mL1筒 | 協和キリンフロンティア | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 | 0.5mL1筒 | 協和キリンフロンティア | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 | 0.5mL1筒 | 協和キリンフロンティア | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 | 1g | 日興製薬 | 無機塩製剤 |
| | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 250mg1錠 | 扶桑 | 高リン血症治療剤 |
| | 単シロップ | 1mL | 丸石製薬 | シロップ製剤 |
| | ダントリウムカプセル25mg | 25mg1カプセル | アステラス | その他の骨格筋弛緩剤 |
| | ダントリウム静注用20mg | 20mg1瓶 | アステラス | その他の骨格筋弛緩剤 |
| | タンニン酸アルブミン「NikP」 | 1g | 日医工 | 止しゃ剤、整腸剤 |
| | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 25mg 1錠 | 沢井製薬 | チアプリド製剤 |
| | チエクール点滴用0.5g | 500mg1瓶 | 沢井 | カルバペネム系抗生物質製剤 |
| | チガゾンカプセル10 | 10mg1カプセル | 中外製薬 | その他のビタミンA及びD剤 |
| | チザニジン錠1mg「日医工」 | 1mg 1錠 | 日医工 | 筋緊張緩和剤 |
| | チモプトールXE 点眼液 0.5% | 0.5%1mL | MSD | その他の眼科用剤 |
| | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | 20μg 1バイアル | 高田製薬 | プロスタグランジンE1製剤 |
| | 注射用水20mL(ルアーフィットポリエチレンボトル) | 20mL1管 | 日新製薬 | 精製水類 |
| | 注射用水(500mLソフトバッグ) | 500mL1袋 | 光製薬 | 精製水類 |
| | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | チラーゼンS散0.01% | 0.01%1g | あすか製薬 | 甲状腺ホルモン製剤 |
| | チラーゼンS錠25 | 25μg1錠 | あすか製薬 | 甲状腺ホルモン製剤 |
| | チラーゼンS錠50 | 50μg1錠 | あすか製薬 | 甲状腺ホルモン製剤 |
| | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 | 1mL 1瓶 | 武田薬品 | ワクチン・トキソイド混合製剤 |
| | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500mg 1錠 | 三和化学 | 制酸剤 |
| | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 0.5mL1瓶 | デンカ生研 | トキソイド類 |
| | ツイミーグ錠500mg | 1錠500mg | 大日本住友 | 糖尿病用剤 |
| | ツートラム錠100mg | 1錠100mg | 日本臓器 | 慢性疼痛治療剤 |
| | ツートラム錠150mg | 1錠150mg | 日本臓器 | 慢性疼痛治療剤 |
| | ツートラム錠25mg | 1錠25mg | 日本臓器 | 慢性疼痛治療剤 |
| | ツートラム錠50mg | 1錠50mg | 日本臓器 | 慢性疼痛治療剤 |
| | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | (一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付) | 日本ビーシーエー製造 | 精製ツベルクリン |
| | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) | 2.5g/包 | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)[神・小] | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)[整] | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)[神] | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」 | 0.5mg1枚 | 救急薬品 | その他の気管支拡張剤 |
| | ツロブテロールテープ1mg「QQ」 | 1mg1枚 | 救急薬品 | その他の気管支拡張剤 |
| | ツロブテロールテープ2mg「QQ」 | 2mg1枚 | 救急薬品 | その他の気管支拡張剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| | ディアコミットドライシロップ分包500mg | 500mg 1包 | Meiji Seika ファルマ | 抗てんかん剤 |
| | TRH注0.5mg「タナベ」 | 0.5mg1管 | 田辺三菱 | 内分泌機能検査用試薬 |
| | テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 | 400mg 1瓶 | 日医工 | グリコペチド系抗生物質製剤 |
| | ディスコビスク1.0眼粘弾剤 | 1.0mL 1筒 | ノーベルファーマ | 眼科手術補助剤 |
| | ディナゲスト錠0.5mg | 0.5mg | 持田 | 月経困難症治療剤 |
| | ディナゲスト錠1mg | 1mg1錠 | 持田製薬 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | ディビゲル1mg | 1mg1包 | サンファーマ | 経皮吸収エストラジオール製剤 |
| | ディフェリンゲル0.1% | 0.1%1g | マルホ | 尋常性ざ瘡治療剤 |
| | 低分子デキストランL注500mL | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 血漿増量・体外循環灌流液 |
| | ディレグラ配合錠 | 1錠 | LTLファーマ | アレルギー性疾患治療剤 |
| | デエビゴ錠10mg | 1錠10mg | エーザイ | 不眠症治療薬 |
| | デエビゴ錠5mg | 1錠5mg | エーザイ | 不眠症治療薬 |
| | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 100mg 1錠 | 沢井製薬 | キサンチン系気管支拡張剤 |
| | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 200mg 1錠 | 沢井製薬 | キサンチン系気管支拡張剤 |
| | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 20%1g | サワイ | キサンチン系気管支拡張剤 |
| | デカドロンエリキシル0.01% | 0.01% 1mL | 日医工 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | 日医工 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デカドロン錠4mg | 4mg 1錠 | 日医工 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デキサート注射液1.65mg | 1.65mg1管 | 富士製薬 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デキサート注射液3.3mg | 3.3mg1mL 1管 | 富士製薬 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デキサート注射液6.6mg | 6.6mg 1瓶 | 富士製薬 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 0.1%1g | 日本化薬 | 他に分類されない消化器官薬 |
| | デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg/1シリンジ | ニプロ | α2作動性鎮静剤 |
| | テクフィデラカプセル240mg | 240mg | バイオジェン・ジャパン | 多発性硬化症治療剤 |
| | テクフィデラカプセル120mg | 120mg | バイオジェン・ジャパン | 多発性硬化症治療剤 |
| | テグレート細粒50% | 50%1g | ノバルティス | その他の抗てんかん剤 |
| | テグレート錠200mg | 200mg1錠 | ノバルティス | その他の抗てんかん剤 |
| | デザレックス錠5mg | 5mg 1錠 | 杏林 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| | デスマプレシン・スプレー10協和[小] | 500μg1瓶 | 協和発酵キリン | その他の脳下垂体ホルモン剤 |
| | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 125μg1瓶 | フェリング・ファーマ | その他の脳下垂体ホルモン剤 |
| | テゼスバイア皮下注210mgシリンジ | 1筒210mg | アストラゼネカ | ヒト抗TSLPモノクローナル抗体 |
| | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg バイアル | 中外 | 抗PD-L1ヒトモノクローナル抗体 |
| | テセントリク点滴静注840mg | 840mg バイアル | 中外 | 抗PD-L1ヒトモノクローナル抗体 |
| | テタガムP筋注シリンジ250[救急] | 250国際単位1管 | ZLBベアリング | 血漿分画製剤 |
| | デタントール0.01%点眼液 | 0.01%1mL | 参天製薬 | その他の眼科剤 |
| | テトラビック皮下注シリンジ | 0.5mL 1シリンジ | 田辺三菱 | ワクチン・トキソイド混合製剤 |
| | テトラミド錠10mg | 10mg1錠 | MSD | その他の精神神経用剤 |
| | テネリアOD錠20mg | 20mg 1錠 | 田辺三菱 | 選択的DPP-4阻害剤 -2型糖尿病治療剤- |
| | デノシン点滴静注用500mg | 500mg1瓶 | 田辺三菱 | 抗ウイルス剤 |
| | デノタスチアブル配合錠 | 1錠 | 第一三共 | カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤 |
| | デノパミン錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 日医工 | その他の強心剤 |
| | デパケンR錠100 | 100mg1錠 | 協和発酵キリン | その他の抗てんかん剤 |
| | デパケンR錠200 | 200mg1錠 | 協和発酵キリン | その他の抗てんかん剤 |
| | デパケン錠200 | 200mg1錠 | 協和発酵キリン | その他の抗てんかん剤 |
| | デパケンシロップ5% | 5%1mL | 協和発酵キリン | その他の抗てんかん剤 |
| | デパス細粒1% | 1%1g | 田辺三菱 | その他の精神神経用剤 |
| | テブミトコ錠250mg | 1錠250mg | メルクバイオファーマ | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬 |
| | デベルザ錠20mg | トホグリフロジン水和物20mg 1錠 | 興和 | 選択的SGLT2阻害剤 |
| | テモゾロミド錠20mg「NK」 | 20mg 1錠 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 100mg 1錠 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | テモダール点滴静注用100mg | 100mg 1瓶 | MSD | その他のアルキル化剤 |
| | デュアック配合ゲル | 10g/本 | ポーラファルマ | 尋常性ざ瘡治療配合剤 |
| | デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 | 0.5mg1カプセル | サワイ | 前立腺肥大症治療薬 5α還元酵素阻害剤 |
| | デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg1キット | サノフィ | ヒト型抗IL-4/13受容体モノクローナル抗体 |
| | デュファストン錠5mg | 5mg1錠 | アボット ジャパン | 合成黄体ホルモン製剤 |
| | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 20mg 1カプセル | 第一三共エスファ | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 |
| | デュロテップMTパッチ12.6mg | 12.6mg1枚 | ヤンセンファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.1mg1枚 | ヤンセンファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.2mg1枚 | ヤンセンファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | デュロテップMTパッチ8.4mg | 8.4mg1枚 | ヤンセンファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | テラ・コートリル軟膏 | 1g | ファイザー | 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 1本 | 持田 | 骨粗鬆症治療剤 |
| | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 28.2μg 1本 | 旭化成ファーマ | 骨粗鬆症治療剤 |
| | テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品) | 56.5μg1瓶(溶解液付) | 旭化成ファーマ | 骨粗鬆症治療剤 |
| | テルリジー100エリプタ30吸入用 | 100エリプタ | グラクソ・スミスクライン | 3成分配合喘息・COPD治療剤 |
| | テルリジー200エリプタ30吸入用 | 200エリプタ | グラクソ・スミスクライン | 3成分配合喘息・COPD治療剤 |
| | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 1%1g | 沢井 | アリルアミン系抗真菌剤 |
| | テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 40mg 1錠 | 日医工 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー |
| | デルモゾールG軟膏 | 1g | 岩城製薬 | 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| | デルモゾールGローション | 1mL | 岩城製薬 | 抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| | デルモベートスカルプローション0.05% | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | トアラセット配合錠「Me」 | 1錠 | Meファルマ | 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 大塚糖液10% (20mLプラスチックアンプル) | 10%20mL1管 | 大塚製薬工場 | ブドウ糖製剤 |
| | 大塚糖液20% (20mLプラスチックアンプル) | 20%20mL1管 | 大塚製薬工場 | ブドウ糖製剤 |
| | 大塚糖液5% (500mLソフトバッグ) | 5%500mL1袋 | 大塚製薬工場 | ブドウ糖製剤 |
| | 大塚糖液5% (20mLプラスチックアンプル) | 5%20mL1管 | 大塚製薬工場 | ブドウ糖製剤 |
| | テルモ糖注10% (500mL) | 500mL1袋 | テルモ | ブドウ糖製剤 |
| | テルモ糖注5% (100mL) | 100mL1袋 | テルモ | ブドウ糖製剤 |
| | テルモ糖注5% (250mL) | 250mL1袋 | テルモ | ブドウ糖製剤 |
| | テルモ糖注50% (500mL) | 500mL1袋 | テルモ | ブドウ糖製剤 |
| | トーリセル点滴静注液25mg[泌] | 25mg 1瓶 | ファイザー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) |
| | ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 1mg 1錠 | 沢井 | 血圧降下剤 |
| | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 2mg 1錠 | 沢井 | 血圧降下剤 |
| | ドキシル注20mg | 10mL1瓶 | ヤンセンファーマ | アントラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ドグマチール筋注50mg | 50mg1管 | 日医工 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | ドグマチール細粒10% | 10%1g | 日医工 | その他の消化性潰瘍用剤 |
| | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」 | 100mg 1カプセル | 東和薬品 | 微小循環系賦活剤 |
| | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 150mg1錠 | 沢井 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 | 15% 1g | 明治 | ニューキノロン系経口抗菌製剤 |
| | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 | 20mg 1瓶 | ヤクルト | タキソイド系抗悪性腫瘍剤 |
| | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 | 80mg 1瓶 | ヤクルト | タキソイド系抗悪性腫瘍剤 |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 日医工 | その他の中枢神経系用薬 |
| | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 日医工 | その他の中枢神経系用薬 |
| | ドバコール配合錠L100 | 1錠 | ダイト | パーキンソンズム治療剤 |
| | ドパストンカプセル250mg | 250mg1カプセル | 第一三共 | レボドパ製剤 |
| | ドパストン静注25mg | 0.25%10mL1管 | 第一三共 | レボドパ製剤 |
| | トビエース錠4mg | 1錠4mg | ファイザー | 過活動膀胱治療剤 |
| | トピナ細粒10% | トピラマート100mg 1g | 協和発酵キリン | 抗てんかん剤 |
| | トピナ錠100mg | 100mg1錠 | 協和発酵キリン | 抗てんかん剤 |
| | トフィソバム錠50mg「サワイ」 | 50mg 1錠 | 沢井 | 自律神経調整剤 |
| | ドブスOD錠100mg | 200mg1錠 | 大日本住友製 | ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤 |
| | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 | 0.3%50mL1筒 | テルモ | その他の強心剤 |
| | ドブテレット錠20mg | 1錠20mg | Swedish Orphan Biovitrum Japan | トロンボボエチン受容体作動薬 |
| | トブラシン点眼液0.3% | 0.3%1mL | 日東メディック | 眼科用抗生物質製剤 |
| | ドブラム注射液400mg | 20mg1mLバイアル | キッセイ | その他の呼吸促進剤 |
| | ドボネックス軟膏50μg/g | 0.005%1g | レオファーマ | 外用ビタミン製剤 |
| | ドラール錠15 | 15mg1錠 | 久光製薬 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | トラクリア錠62.5mg[循内] | 62.5mg1錠 | アクテリオン | その他の循環器官用薬 |
| | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 150mg1瓶 | 日本化薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | トラセミドOD錠4mg「TE」 | 1錠4mg | トーアエイヨー | ループ利尿剤 |
| | トラゼンタ錠5mg | 5mg 1錠 | 日本ペーシンガーインダストリアル | 胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤 |
| | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg 1錠 | 共和薬品 | 抗うつ剤 |
| | トラディアン配合錠AP | エンバグリフロジン25mg、リナグリプチン5mg | 日本ペーシンガーインダストリアル | 選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤 |
| | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 250mg1錠 | 日医工 | 抗プラスミン剤 |
| | トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」 | 1000mg 1管 | 日医工 | 抗プラスミン剤 |
| | トラベルミン配合錠 | 1錠 | サンノーバ | その他の鎮痛剤 |
| | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg 1錠 | 寿製薬 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |
| | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 50mg 1錠 | 寿製薬 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |
| | トランサミン散50% | 50%1g | 第一三共 | 抗プラスミン剤 |
| | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 0.125mg1錠 | 日医工 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 0.25mg1錠 | 日医工 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | トリキュラー錠28 | (28日分)1組 | バイエル | その他の避妊 |
| | トリクロリールシロップ10% | 10%1mL | アルフレッサファーマ | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 |
| | トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」 | 2mg 1錠 | 日医工岐阜工場 | チアジド系降圧利尿剤 |
| | トリプタノール錠10 | 10mg1錠 | 日医工 | その他の精神神経用剤 |
| | トリプタノール錠25 | 25mg1錠 | 日医工 | その他の精神神経用剤 |
| | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 共和薬品 | その他の抗パーキンソン剤 |
| | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg 1錠 | 沢井製薬 | 消化管運動調律剤 |
| | トリンテリックス錠10mg | 1錠10mg | 武田 | セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤 |
| | トルツ皮下注80mgオートインジェクター[リウマチ] | 1本800mg | 日本イーライリリー株式会社 | ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤 |
| | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg 1錠 | 大塚製薬 | V2-受容体拮抗剤 |
| | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | デュラグルチド(遺伝子組換え) 0.75mg 1キット | 日本イーライリリー | 持続性GLP-1受容体作動薬 |
| | トレーランG液50g | 150mL1瓶 | 味の素 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | トレーランG液75g | 225mL1瓶 | 味の素 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | トレスリーバ注 ペンフィル[内・小] | 3mL 1カートリッジ | ノボ ノルディスク ファーマ | 抗糖尿病剤 |
| | トレスリーバ注 フレックスタッチ | 3mL 1筒 | ノボ ノルディスク ファーマ | 持効型溶解インスリアナログ注射液 |
| | トレドミン錠15mg | 15mg1錠 | 旭化成ファーマ | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI) |
| | トレドミン錠25mg | 25mg1錠 | 旭化成ファーマ | その他の精神神経用剤 |
| | ドレニゾンテープ4μg/cm2 | (0.3mg)7.5cm×10cm | 大日本住友 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ドレニゾンテープ4μg/cm2(ロールタイプ7.5cm×200cm) | 7.5cm×10cm | 大日本住友 | 皮膚疾患用密封療法剤 |
| | ドロレプタン注射液25mg | 2.5mg1mLバイアル | 第一三共 | その他の全身麻酔剤 |
| | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | 10,000単位10mL1キット | 持田製薬 | 臓器性止血製剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| | ドンペリドン錠10mg「JGJ」 | 10mg 1錠 | 長生堂 | 消化管運動改善剤 |
| | ナイキサン錠100mg[総診・循内・呼内・整形・産] | 100mg1錠 | 田辺三菱 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ナウゼリン坐剤10 | 10mg1個 | 協和発酵キリン | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ナウゼリン坐剤30 | 30mg1個 | 協和発酵キリン | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ナウゼリン坐剤60 | 60mg1個 | 協和発酵キリン | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ナウゼリンドライシロップ1% | 1%1g | 協和発酵キリン | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 56噴霧1瓶 | 杏林 | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 |
| | ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」 | 50mg1瓶 | エイワイファーマ | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | ナフトピジルOD錠25mg「日医工」[泌・整] | 25mg 1錠 | 日医工 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| | ナフトピジルOD錠75mg「ケミファ」 | 75mg 1錠 | 日本薬品 | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 |
| | ナルサス錠12mg | 12mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルサス錠24mg | 24mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルサス錠2mg | 2mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルサス錠6mg | 6mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 25μg 1錠 | 扶桑 | 経口そう痒症改善剤 |
| | ナルベイン注20mg | ヒドロモルフォンとして20mg/2mL | 第一三共プロファーマ株式会社 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルベイン注2mg | ヒドロモルフォンとして2mg/1mL | 第一三共プロファーマ株式会社 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルラピド錠1mg | 1mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルラピド錠2mg | 2mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナルラピド錠4mg | 4mg 1錠 | 第一三共 | 癌疼痛治療剤 |
| | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0.2mg1mL1管 | アルフレッサファーマ | その他の呼吸促進剤 |
| | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 | 10mg10mL1管 | 沢井製薬 | その他の血圧降下剤 |
| | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | 2mg2mL1管 | 沢井製薬 | その他の血圧降下剤 |
| | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」[皮膚科] | 10%1g | ゾンネボード | ニコチン酸系製剤 |
| | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 沢井製薬 | 不安定狭心症治療剤 息性心不全治療剤 |
| | ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 | 2mg1瓶 | 沢井製薬 | 冠血管拡張剤 |
| | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | 48mg 1瓶 | 沢井製薬 | 冠血管拡張剤 |
| | ニコリンH注射液1g | 25%4mL1管 | 武田薬品 | その他の循環器官用薬 |
| | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 沢井 | 脳循環・代謝改善剤 |
| | ニトプロ持続静注液30mg | 10mL1管 | 丸石製薬 | その他の血圧降下剤 |
| | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 | 5mg1錠 | 日医工岐阜工場 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ニドラン注射用50mg | 50mg1瓶 | 第一三共 | その他のアルキル化剤 |
| | ニトロール持続静注25mgシリンジ | 25mg1筒 | エーザイ | 冠血管拡張剤 |
| | ニトロール錠5mg | 5mg1錠 | エーザイ | 冠血管拡張剤 |
| | ニトロール注5mg | 0.05%10mL1管 | エーザイ | 冠血管拡張剤 |
| | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 | 5mg10mL1管 | トーアエイヨー | 冠血管拡張剤 |
| | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 | 50mg/100mL | トーアエイヨー | ニトログリセリン注射液 |
| | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg1錠 | 日本化薬 | 冠血管拡張剤 |
| | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 20mg1カプセル | 沢井製薬 | 冠血管拡張剤 |
| | ニフラン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | ニフレック配合内用剤 | 1袋 | 味の素 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(ジェービックV) | 1瓶 | 武田薬品 | ウイルスワクチン類 |
| | 乳酸カルシウム「ケンエー」 | 1g | 健栄製薬 | 乳酸カルシウム製剤 |
| | 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 | 1g | 健栄製薬 | カルシウム剤 |
| | 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) | 1g | 丸石製薬 | 乳糖類 |
| | ニュープロパッチ18mg | 18mg 1枚 | 大塚 | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 |
| | ニュープロパッチ13.5mg | 13.5mg 1枚 | 大塚製薬 | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 |
| | ニュープロパッチ2.25mg[消内・整外] | 2.25mg 1枚 | 大塚製薬 | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤、レストレスレッグス症候群治療剤 |
| | ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg 1枚 | 大塚製薬 | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤、レストレスレッグス症候群治療剤 |
| | ニュープロパッチ9mg | 9mg 1枚 | 大塚製薬 | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 |
| | ニューモバックスNPシリンジ | 0.5mL1本 | MSD | 細菌ワクチン類 |
| | ニューレプチル錠5mg | 5mg1錠 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ニューベコ錠300mg | 1錠300mg | バイエル | 前立腺癌治療剤 |
| | 尿素クリーム10%「日医工」 | 10% 1g | 日医工 | 角化症治療剤 |
| | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | ヌーカラ皮下注100mgペン[呼内] | 100mg | グラクソ・スミスクライン | ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 |
| | ネイリンカプセル100mg | 100mg | 佐藤製薬株式会社 | 経口抗真菌剤 |
| | ネオアミュー輸液 | 200mL1袋 | 味の素 | 混合アミノ酸製剤 |
| | ネオール内用液10% | 10%1mL | ノバルティス | 免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター) |
| | ネオキシテープ73.5mg | 73.5mg 1枚 | 旭化成 | 経皮吸収型 過活動膀胱治療剤 |
| | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 5%1mL | 興和 | 散瞳剤 |
| | ネオシネジンコーワ注1mg | 0.1%1mL1管 | 興和 | 血管収縮剤 |
| | ネオビタカイン注シリンジ2mL | 2mL1筒 | ビタカイン | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ネオビタカイン注シリンジ5mL | 5mL1筒 | ビタカイン | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ネオファーゲンC配合錠 | 1錠 | 大鵬薬品 | その他の肝臓疾患用剤 |
| | ネオファーゲン静注(20mL) | 20mL1管 | 大塚製薬工場 | その他の肝臓疾患用剤 |
| | ネオフィリン注250mg | 2.5%10mL1管 | エーザイ | カフェイン系製剤 |
| | ネオメドロールEE軟膏 | 1g | ファイザー | その他の眼科用剤 |
| | ネオヨジンガーゲル7% | 7% 1mL | 岩城 | 含嗽剤 |
| | ネオラミン・スリービー液(静注用) | 10mL1管 | 日本化薬 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 20mg 1包 | アストラゼネカ | プロトンポンプ阻害剤 |
| | ネクスバール錠200mg | 200mg1錠 | バイエル | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ | 120 μ g 1筒 | 協和発酵キリン | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| | ネリザ軟膏 | 2g | ジェイドルフ | 痔疾用剤 |
| | ノイトロジン注100 μ g[泌] | 100 μ g1瓶(溶解液付) | 中外製薬 | 他に分類されない血液・体液用薬 |
| | ノイトロピン錠4単位 | 4単位1錠 | 日本臓器 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ノイトロピン注射液3.6単位 | 3mL1管 | 日本臓器 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ノウリアスト錠20mg | 20mg 1錠 | 協和発酵キリン | アデノシンA2A受容体拮抗薬 |
| | ノーベルバール静注用250mg | 250mg 1瓶 | ノーベルファーマ | 抗けいれん剤 |
| | ノバミン筋注5mg | 0.5%1mL1管 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ノバミン錠5mg | 5mg1錠 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ノベルジン錠50mg | 50mg 1錠 | ノーベルファーマ | ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)、低亜鉛血症治療剤 |
| | ノボセプンHI静注用1mgシリンジ[小・産・呼内] | エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え):1.1mg 1バイアル | ノボルディスクファーマ | 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤 |
| | ノボセプンHI静注用2mgシリンジ[小・産・呼内] | エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え):2.1mg 1バイアル | ノボルディスクファーマ | 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤 |
| | ノボセプンHI静注用5mgシリンジ[小・産・呼内] | エプタコグアルファ(活性型)2mg 1バイアル | ノボルディスクファーマ | 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤 |
| | ノボラピッド注300フレックスペン | 300単位1キット | ノボルディスクファーマ | すい臓ホルモン剤 |
| | ノボラピッド注フレックスタッチ | 300単位1筒 | ノボルディスクファーマ | インスリン製剤 |
| | ノボラピッド注ペンフィル | 1カートリッジ(3mL)300単位 | ノボルディスクファーマ | 超速効型インスリンアナログ注射液 |
| | ノボリンR注フレックスペン | 300単位1キット | ノボルディスクファーマ | すい臓ホルモン剤 |
| | ノボリンN注フレックスペン | 300単位1キット | ノボルディスクファーマ | すい臓ホルモン剤 |
| | ノリトレン錠25mg | 25mg1錠 | 大日本住友 | その他の精神神経用剤 |
| | ノルアドリナリン注1mg | 0.1%1mL1管 | 第一三共 | エピネフリン製剤 |
| | ノルスパンテープ10mg【登録医のみ】 | 10mg 1枚 | ムンディファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | ノルスパンテープ20mg【登録医のみ】 | 20mg 1枚 | ムンディファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | ノルスパンテープ5mg【登録医のみ】 | 5mg 1枚 | ムンディファーマ | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg | 10mg 1筒 | ノボルディスクファーマ | ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)製剤 |
| | ノルバスク錠5mg | 5mg1錠 | ファイザー | 冠血管拡張剤 |
| | 献血ノンスロン1500注射用 | 1,500単位1瓶(溶解液付) | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | 献血ノンスロン500注射用 | 500単位1瓶(溶解液付) | 日本製薬 | 血漿分画製剤 |
| | パーサビブ静注透析用5mg | 5mg 1バイアル | 小野薬品 | カルシウム受容体作動薬 |
| | パーゼタ点滴静注420mg/14mL | 420mg 1瓶 | 中外製薬 | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 |
| | ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg1錠 | 京都薬品工業 | ジギタリス製剤 |
| | パーロデル錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ノバルティス | その他の抗パーキンソン剤 |
| | バイアグラ錠50mg | 50mg 1錠 | ファイザー | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | バイアスピリン錠100mg | 100mg1錠 | バイエル | 他に分類されない血液・体液用薬 |
| | ハイカムチン注射用1.1mg[呼内] | 1.1mg1瓶 | 日本化薬 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| | ハイカリックRF輸液 500mL | 500mL1袋 | テルモ | その他の糖類剤 |
| | ハイカリック液-1号 700mL | 700mL1袋 | テルモ | その他の糖類剤 |
| | ハイカリック液-2号 700mL | 700mL1袋 | テルモ | その他の糖類剤 |
| | ハイカリック液-3号 700mL | 700mL1袋 | テルモ | その他の糖類剤 |
| | ハイゼット細粒20% | 20%1g | 大塚製薬 | その他の個々の器官系用医薬品 |
| | ハイドレアカプセル500mg | 500mg1カプセル | フリットル・マヤーズ・スクラフ | その他の代謝拮抗剤 |
| | ハイポエタノール液2%「ケンエー」 | 1mL | 健栄製薬 | その他の外皮殺菌消毒剤 |
| | パキシルCR錠12.5mg[神] | 12.5mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| | パキシル錠20mg | 20mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | その他の精神神経用剤 |
| | パキロビッドパック300 | | ファイザー | 抗ウイルス剤 |
| | パキロビッドパック600 | | ファイザー | 抗ウイルス剤 |
| | 白色ワセリン | 1g | 日興製薬 | 油脂性基剤 |
| | バクスマー点滴鼻粉末剤3mg | 3mg | イーライリリー | 低血糖時救急治療剤 |
| | バクタ配合顆粒 | 1g | 塩野義 | その他の化学療法剤 |
| | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 2%1g | グラクソ・スミスクライン | その他の主としてG+菌に作用するもの |
| | バクニユバンス水性懸濁注シリンジ | | | |
| | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 100mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 30mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | パシーフカプセル30mg | 30mg1カプセル | 武田薬品 | モルヒネ系製剤 |
| | パタノール点眼液0.1% | 0.1%1mL | ノバルティスファーマ | その他の眼科用剤 |
| | ハッカ水「ケンエー」 | 10mL | 健栄製薬 | その他の矯味、矯臭、着色剤 |
| | ハッカ油 | 1mL | 健栄製薬 | その他の矯味、矯臭、着色剤 |
| | ハッカ油「日医工」 | 1mL | 日医エファーマ | その他の矯味、矯臭、着色剤 |
| | パドセブ点滴静注用30mg | 30mg/瓶 | アステラス | 抗悪性腫瘍剤/抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体 |
| | パナルジン錠100mg | 100mg1錠 | 第一三共 | 他に分類されない血液・体液用薬 |
| | パババリン塩酸塩注40mg「日医工」 | 1mL1管 | 大日本住友 | パババリン系製剤 |
| | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2000単位100mL1瓶 | 日本血液製剤機構 | 血漿分画製剤 |
| | バベンチオ点滴静注200mg | 200mg | メルクバイオファーマ | 抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 |
| | バム静注500mg | 500mg1管 | 大日本住友 | その他の解毒剤 |
| | ハラヴェン静注1mg | 1.0mg(2.0mL) 1バイアル | エーザイ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 500mg | サンドファーマ | 抗ウイルス化学療法剤 |
| | パラミジンカプセル300mg[心外] | 300mg1カプセル | あすか製薬 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | バリエネマHD75% | 75%300mL1個 | 日医工 | バリウム塩製剤 |
| | パリキサ錠450mg[小・リウマチ・消内・脳内] | 450mg1錠 | 田辺三菱 | 抗ウイルス剤 |
| | ハリゾンシロップ100mg/mL | 1mL | 富士製薬 | アムホテリシンB製剤 |
| | バルデス軟膏0.05% | 0.05%1g | 岩城製薬 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 | 11.2mg1瓶 | アストラゼネカ | その他の呼吸器官用薬 |
| | パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 | 22.4mg1瓶 | アストラゼネカ | その他の呼吸器官用薬 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---|-------------------|----------------|---------------------------|
| | パルミコート吸入液0.25mg | 0.25mg2mL1管 | アストラゼネカ | その他の呼吸器官用薬 |
| | パルミコート吸入液0.5mg | 0.5mg2mL1管 | アストラゼネカ | その他の呼吸器官用薬 |
| | パルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg1錠 | 興和 | 高脂血症治療剤 |
| | パルモディアXR錠0.4mg | 0.4mg1錠 | 興和 | 高脂血症治療剤 |
| | ハルロピテープ24mg | 1枚24mg | 久光 | 経皮吸収型 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 |
| | ハルロピテープ8mg | 1枚8mg | 久光 | 経皮吸収型 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 |
| | パロキセチン錠10mg「NP」 | 10mg1錠 | ニプロ | その他の精神神経用剤 |
| | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg 1袋 | 岡山大鶴薬品 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |
| | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 0.75mg1錠 | 田辺三菱 | その他の精神神経用剤 |
| | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 3mg1錠 | 田辺三菱 | その他の精神神経用剤 |
| | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 0.5%1mL1管 | 田辺三菱 | その他の精神神経用剤 |
| | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | バンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」 | 500mg1瓶 | Meiji Seika | バンコマイシン製剤 |
| | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 0.5g1瓶 | Meiji Seika | グリコペプチド系抗生物質製剤 |
| | パンテチン散20%「NIG」 | 1g | 日医工岐阜工場 | パンテチン製剤 |
| | パンテチン注10%「小林」 | 200mg1管 | 共和クリティケア | パントテン酸系製剤 |
| | 調剤用パンビタン末 | 1g | 武田薬品 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ハンブ注射用1000(室温保存製剤) | 1000μg1瓶 | 第一アスビオファーマ | その他の血管拡張剤 |
| | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」 | 25mg 1筒(2.5mL) | 日医工岐阜工場 | 関節機能改善剤 |
| | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 0.1%5mL1瓶 | 千寿 | その他の眼科用剤 |
| | ビーエイ配合錠 | 1錠 | 全星薬品 | 総合感冒剤 |
| | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | 0.46%20mL1瓶(希釈液付) | 日本アルコン | その他の眼科用剤 |
| | 腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg | 5%10mL1管 | サンノーバ | その他の機能検査用試薬 |
| | ビーゼットシー糖衣錠2mg | 2mg1錠 | 田辺三菱 | フェノチアジン系製剤 |
| | ビーソフテンローション0.3% | 1g | 日医工 | その他の血液凝固阻防止剤 |
| | ビーフリード輸液(500mL袋) | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | その他のたん白アミノ酸製剤 |
| | ビームゲン0.25mL | 0.25mL1瓶 | 化学及血清療法研究所 | ウイルスワクチン類 |
| | ピヴラツ点滴静注液150mg | 1/バイアル150mg | ネクスラファーマジャパン | エンドセリン受容体拮抗薬 |
| | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」〔内、管内、呼内、整、心外、救急、外、脳外、神内、形成、清内、泌〕 | 15mg 1錠 | 第一三共 | インスリン抵抗性改善剤 -2型糖尿病治療剤- |
| | ピオチン散0.2%「フソー」 | 0.2%1g | 扶桑薬品 | その他のビタミン剤 |
| | ピオフェルミンR散 | 1g | ピオフェルミン | 活性生菌製剤 |
| | ピオフェルミン錠剤 | 1錠 | ピオフェルミン | 活性生菌製剤 |
| | ヒカリレバン注(500mLソフトバッグ(プラスチック製)) | 500mL1袋 | 光 | 肝性脳症改善アミノ酸注射液 |
| | ピカルタミドOD錠80mg「NK」 | 80mg 1錠 | 日本化薬 | 前立腺癌治療剤 |
| | ピクシリン注射用1g | 1g1瓶 | 明治製菓 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ピクシリン注射用0.5g | 500mg1瓶 | 明治製菓 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ピクシリンカプセル250mg | 250mg1カプセル | 明治製菓 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ピクトーザ皮下注18mg | 18.0mg1筒 | ノボ ノルディスク ファーマ | GLP-1製剤 |
| | ピクロックス点滴静注250mg | 250mg1管 | 小林化工 | 抗ウイルス剤 |
| | ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「イワキ」 | 1mL | 岩城 | 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 |
| | ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「日医工」 | 1mL | 日医工 | 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 |
| | ピシバニール注射用1KE「耳」 | 1/バイアル | 中外製薬 | 他に分類されない腫瘍用薬 |
| | ピシバニール注射用5KE「呼外・呼内」 | 1/バイアル | 中外製薬 | 他に分類されない腫瘍用薬 |
| | ピ・シフロール錠0.125mg | 0.125mg1錠 | 日本ベリンガー | その他の抗パーキンソン剤 |
| | ピ・シフロール錠0.5mg「神内」 | 0.5mg1錠 | 日本ベリンガー | その他の抗パーキンソン剤 |
| | ピシバクタ静注用1.5g | (1.5g)1瓶 | 日医工 | その他の主としてG+菌に作用するもの |
| | ピスコート0.5眼粘弾剤 | 0.5mL1筒 | 日本アルコン | その他の眼科用剤 |
| | ヒスロンH錠200mg | 200mg1錠 | ファイザー | 合成黄体ホルモン製剤 |
| | ピソノテープ2mg | | トーアエイヨー | 経皮吸収型・β1遮断剤 |
| | ピソノテープ4mg | | トーアエイヨー | 経皮吸収型・β1遮断剤 |
| | ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg 1錠 | 第一三共エスファ | 選択的β1アンタゴニスト |
| | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」 | 5mg 1錠 | 第一三共エスファ | 選択的β1アンタゴニスト |
| | ピタジェクト注キット | 1キット | テルモ | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ピタノイリンカプセル25 | 1カプセル | 武田薬品 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ピタノイリンカプセル50「産」 | 1カプセル | 武田薬品 | その他の混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く) |
| | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 0.2mg 1錠 | テイカ | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| | ピダラビン軟膏3%「SW」 | 3%1g | 沢井 | 抗ウイルス剤 |
| | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | 100μg 1瓶 | 田辺三菱 | 視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬 |
| | ピドキサル錠30mg | 30mg1錠 | 中外製薬 | ビタミンB6剤 |
| | ピトレシン注射液20 | 20単位1管 | ファイザー | 脳下垂体後葉ホルモン製剤 |
| | ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 | 100mg | 武田薬品 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ピノルビン注射用30mg | 30mg 1瓶 | 日本化薬 | 抗悪性腫瘍抗生物質製剤 |
| | ピブレッツ徐放錠50mg「精」 | 1錠50mg | アステラス | 双極性障害のうつ症状治療薬 |
| | ヒベルナ注25mg | 2.5%1mL1管 | 東和薬品 | フェノチアジン系製剤 |
| | ビムパット錠50mg | 50mg 1錠 | 第一三共 | 抗てんかん剤 |
| | ビムパット点滴静注100mg | 100mg | ユニービージャパン | 抗てんかん剤 |
| | ビムパットドライシロップ10% | 100mg/g | ユニービージャパン | 抗てんかん剤 |
| | ビムパット錠100mg | 100mg 1錠 | 第一三共 | 抗てんかん剤 |
| | ピモベンダン錠1.25mg「TE」〔循内〕 | 1.25mg 1錠 | アステラス | 心不全治療薬 |
| | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 2.5mg 1錠 | トーアエイヨー | 心不全治療薬 |
| | ヒューマリンR注ミリオペン | 300単位 1キット | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ヒューマリンR注100単位/mL | 100単位 1mLバイアル | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| | ヒューマログ注カート[小・内] | 300単位1筒 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ヒューマログ注バイアル100単位/mL[内分泌] | 100単位1mLバイアル | 日本イーライリリー | すい臓ホルモン剤 |
| | ヒューマログ注ミリオペン | 300単位1筒 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ヒューマログ注ミリオペンHD | 1筒300単位 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 300単位1筒 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 80mg/0.8mL | アヅヴィ | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg/0.4mL | アヅヴィ | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| | ピラノアOD錠20mg | 20mg 1錠 | 大鵬薬品 | アレルギー性疾患治療剤 |
| | ピラフトピカプセル50mg | | 小野 | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 |
| | ピラフトピカプセル75mg | | 小野 | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 |
| | ピラマイド原末 | 1g | 第一三共 | ピラジナミド製剤 |
| | ピリスコピン点滴静注50 | 10.55%100mL1瓶 | バイエル | その他のX線造影剤 |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 25mg 1カプセル | 沢井 | 不整脈治療剤 |
| | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50mg 1カプセル | 沢井 | 不整脈治療剤 |
| | ヒルドイドローション0.3%[小] | 1g | マルホ | その他の血液凝固阻防止剤 |
| | ヒルトニン0.5mg注射液 | 0.5mg1管 | 武田薬品 | 内分泌機能検査用試薬 |
| | ヒルナミン細粒10% | 10%1g | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ヒルナミン錠(25mg) | 25mg1錠 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ヒルナミン錠(5mg) | 5mg1錠 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 | 日医工 | 抗線維化剤 |
| | ピレーズトリエアロスフィア120吸入 | 120吸入/本 | アストラゼネカ | COPD治療配合剤 |
| | ピレチア細粒10% | 10%1g | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ピレチア錠(25mg) | 25mg1錠 | 塩野義 | フェノチアジン系製剤 |
| | ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 5mL1瓶 | 参天製薬 | その他の眼科用剤 |
| | ピロイ点滴静注用100mg | 100mg | アステラス製薬 | 抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18.2モノクローナル抗体 |
| | ピンダケルカプセル20mg | 1カプセル20mg | ファイザー | TTR型アミロイドーシス治療薬 |
| | ピンマックカプセル61mg | 1カプセル61mg | ファイザー | TTR型アミロイドーシス治療薬 |
| | ファイバ静注用1000[小] | 1,000単位20mL1瓶(溶解液付) | バクスター | 血漿分画製剤 |
| | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 | 30.8mg 1管 | 共和クリティケア | 蛋白リン酸化酵素阻害剤 |
| | ファセンラ皮下注30mgシリンジ[呼内] | 30mg 1管 | アストラゼネカ | ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤 |
| | ファブラザイム点滴静注用35mg | 35mg1瓶 | ジェンザイム・ジャパン | その他の酵素製剤 |
| | ファムビル錠250mg | 250mg1錠 | マルホ | 抗ヘルペスウイルス剤 |
| | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | H2遮断剤 |
| | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 沢井製薬 | H2遮断剤 |
| | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 2%1g | 沢井製薬 | H2遮断剤 |
| | ファモチジン注射用20mg「テバ」 | 20mg1管 | 武田テバ | H2遮断剤 |
| | ファロム錠200mg[呼内] | 200mg1錠 | 第一アスピオファーマ | その他の主としてG $+$ 菌に作用するもの |
| | ファンギゾン注射用50mg | 50mg 1瓶 | プリストル・マイヤーズ | |
| | フィコンパ細粒1% | 10mg/g | エーザイ | 抗てんかん剤 |
| | フィコンパ錠2mg | 2mg 1錠 | エーザイ | 抗てんかん剤 |
| | フィコンパ錠4mg | 4mg 1錠 | エーザイ | 抗てんかん剤 |
| | フィコンパ点滴静注用2mg | 1瓶2mg | エーザイ | 抗てんかん剤 |
| | フィジオ140輸液(500mL袋) | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | その他の血液代替剤 |
| | フィニバックス点滴用0.25g | 250mg1瓶 | 塩野義 | その他の主としてG $+$ 菌に作用するもの |
| | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg1瓶 | oripenem | その他の主としてカビに作用するもの |
| | フィブラストスプレー500 | 500 μ g1瓶(溶解液付) | 科研製薬 | 他に分類されない外用薬 |
| | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」[産] | 1g1瓶 | 日本血液製剤機構 | 血漿分画製剤(血液凝固剤) |
| | フィプロガミンP静注用 | 1瓶(溶解液付) | ZLBベアリング | 血漿分画製剤 |
| | フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」 | 150 μ g0.6mL筒 | 富士製薬 | G-CSF製剤 |
| | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 | 75 μ g0.3mL筒 | 富士製薬 | G-CSF製剤 |
| | フィンテプラ内用液2.2mg/mL | 1瓶60mL | ユニービー・ジャパン | 抗てんかん剤 |
| | フェアストン錠40 | 40mg1錠 | Human | その他の抗悪性腫瘍剤 |
| | フェインジェクト静注500mg[消内・産婦・循内・総診] | 500mg/V | | |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 30mg 1錠 | 日医エサノフィ | アレルギー性疾患治療剤 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 60mg 1錠 | 日医エサノフィ | アレルギー性疾患治療剤 |
| | フェジン静注40mg | 2mL1管 | 日医工 | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む) |
| | フェスゴ配合皮下注 IN | | 中外 | 抗悪性腫瘍剤 抗HER2ヒトモノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤 |
| | フェスゴ配合皮下注 MA | | 中外 | 抗悪性腫瘍剤 抗HER2ヒトモノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤 |
| | フェソロデックス筋注250mg | 1筒5mL | アストラゼネカ株式会社 | 抗エストロゲン剤/閉経後乳癌治療剤 |
| | フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 | 1g | 日興製薬 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | フェノバルエリキシル0.4% | 0.4%1mL | 藤永製薬 | バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤 |
| | フェノバル注射液100mg | 10%1mL1管 | 藤永製薬 | バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤 |
| | フェノバルビタール散10%「ホエイ」 | 10%1g | マイランEPD | 催眠・鎮静・抗てんかん剤 |
| | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 53.3mg1錠 | 武田テバファーマ | 高脂血症治療剤 |
| | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 20mg 1錠 | 帝人ファーマ | 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤尿酸血症治療剤 |
| | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 1本40g | 三笠製薬 | 経皮吸収型鎮痛・消炎剤 |
| | フェロペリン配合錠 | 1錠 | MSD | その他の止しゃ剤、整腸剤 |
| | フェロミア顆粒8.3% | 8.3%1g | サンノーバ | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む) |
| | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 | 0.005%2mL1管 | 第一三共プロファーマ | その他の合成麻薬 |
| | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.005%10mL1管 | テルモ | 麻酔用鎮痛剤 |
| | フェントステープ0.5mg | 0.5mg 1枚 | 協和キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | フェントステープ1mg | 1mg 1枚 | 協和発酵キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | フェントステープ2mg | 2mg 1枚 | 協和発酵キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | フェントステープ4mg | 4mg 1枚 | 協和発酵キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | フェントステープ6mg | 6mg 1枚 | 協和発酵キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | フェントステープ8mg | 8mg 1枚 | 協和発酵キリン | 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 |
| | フォシーガ錠10mg | 10mg 1錠 | 小野薬品 | 選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤- |
| | フォシーガ錠5mg | 5mg 1錠 | 小野薬品 | 選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤- |
| | フォリアミン錠 | 5mg1錠 | 日本製薬 | 葉酸製剤 |
| | 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 | 10mL | 小塚製薬 | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | ブコラム口腔用液5mg | 1本5mg | 武田 | 抗いれん剤 |
| | フジジンレオ軟膏2% | 20mg1g | 第一三共 | 外用抗生物質製剤 |
| | ブスコパン錠10mg | 10mg1錠 | サノフィ | アトロピン系製剤 |
| | ペセレキュア点鼻液0.15%[産] | 10mL 1瓶 | 富士 | Gn-RH誘導体制剤 |
| | ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 | 20mg 1管 | ニプロ株式会社 | 鎮痙剤 |
| | ブドウ糖【入院限定】 | 10g | | ブドウ糖製剤 |
| | 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」(ポリエチレン容器) | 50%20mL1管 | 日新製薬株式会社 | 糖類製剤 |
| | ブラケニル錠200mg[膠内] | 200mg 1錠 | 旭化成ファーマ | 免疫調整剤 |
| | ブラザキサカプセル110mg | 110mg1カプセル | 日本ベリンガーインゲルハイム | 直接トロンビン阻害剤 |
| | ブラザキサカプセル75mg | 75mg1カプセル | 日本ベリンガーインゲルハイム | 直接トロンビン阻害剤 |
| | フラジール錠250mg | 250mg1錠 | 富士製薬 | その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| | フラジール内服錠250mg | 250mg1錠 | 塩野義 | その他の抗原虫剤 |
| | ブラダロン錠200mg | 200mg1錠 | 日本新薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | ブラノバル配合錠 | 1錠 | あすか | 卵胞・黄体ホルモン混合製剤 |
| | ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 沢井 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 -高脂血症治療剤- |
| | ブラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg 1筒 | 第一三共株式会社 | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 |
| | ブランドルテープ40mg[循内・緩和] | 40mg 1枚 | トーアエイコー | 冠血管拡張剤 |
| | ブランドルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 112.5mg1錠 | 日医工 | その他のアレルギー用薬 |
| | フリウエル配合錠ULD「サワイ」 | 1錠 | 沢井 | 月経困難症治療剤 |
| | フリウエル配合錠LD「サワイ」[産] | 1錠 | 沢井 | 月経困難症治療剤 |
| | ブリカニール錠2mg | 2mg1錠 | アストラゼネカ | イソプレナリン系製剤 |
| | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g 1瓶 | 日本ベリンガーインゲルハイム | ダビガトラン特異的中和剤 |
| | プリピナ液0.05% | 0.05%1mL | 日新製薬 | 耳鼻科用血管収縮剤 |
| | プリピナ点眼液0.5mg/mL[神内] | 0.05%1mL | ノバルティス ファーマ | 眼科用局所血管収縮剤 |
| | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | 99.5%1g | 日医工 | プリミドン系製剤 |
| | プリモボラン錠5mg[血内、循内] | 5mg1錠 | バイエル | その他のたん白同化ステロイド剤 |
| | プリリタ錠90mg[循内] | 90mg 1錠 | アストラゼネカ | 抗血小板剤 |
| | プリンペランシロップ0.1% | 0.1%1mL | アステラス | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | フルオレサイト静注500mg | 500mg1瓶 | ノバルティスファーマ | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1000mg1瓶 | 東和 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | 250mg1瓶 | 東和 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | フルコナゾール静注液200mg「サワイ」 | 1/バイアル 100mL | 沢井 | 深在性真菌症治療剤 |
| | フルコナゾール静注液50mg「タカタ」[眼] | 50mg 1管 | 高田 | 抗真菌剤 |
| | フルタイド100ディスカス | 100μg60プリスター1個 | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | フルタイド200ディスカス | 200μg60プリスター1個 | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 9.72mg10.6g1瓶 | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | フルタイド50ディスカス | 50μg60プリスター1個 | グラクソ・スミスクライン | その他の呼吸器官用薬 |
| | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 1瓶 | 杏林 | 喘息治療配合剤 |
| | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 | 4mL 1瓶 | グラクソ・スミスクライン | その他の耳鼻科用剤 |
| | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 | 共和薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 共和薬品 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ブルフェン顆粒20%[小] | 20%1g | 科研製薬 | 抗炎症・鎮痛・解熱剤 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | 50mg1錠 | エルメッド エーザイ | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | 25mg1錠 | エルメッド エーザイ | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 | 0.5mg5mL1管 | 富士製薬 | その他の呼吸促進剤 |
| | フルメロン点眼液0.02% | 0.02%1mL | 参天製薬 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| | フルメロン点眼液0.1% | 0.1%1mL | 参天製薬 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| | ブレアミン-P注射液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品 | 混合アミノ酸製剤 |
| | ブレオ注射用15mg | 15mg1瓶 | 日本化薬 | ブレオマイシン系製剤 |
| | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 150mg 1錠 | ファイザー | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) |
| | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg 1錠 | ヴィアトリス | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) |
| | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 75mg 1錠 | ファイザー | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) |
| | プレグランディン膣坐剤1mg【登録医のみ】 | 1mg1個 | 小野薬品 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | ブレドニゾン散「タケダ」1% | 1%1g | 武田薬品 | ブレドニゾン系製剤 |
| | ブレドニゾン錠1mg(旭化成) | 1mg1錠 | 旭化成ファーマ | ブレドニゾン系製剤 |
| | ブレドニン錠5mg | 5mg1錠 | 塩野義 | ブレドニゾン系製剤 |
| | ブレマリン錠0.625mg | 0.625mg1錠 | ワイス | その他の卵胞・黄体ホルモン剤 |
| | ブレミネット配合錠HD | 100mg/12.5mg 1錠 | MSD | 持続性ARB/利尿薬合剤 |
| | ブロウベス膣用剤10mg | 1個10mg | フェリング・ファーマ | 子宮頸管熟化剤(プロスタグランジンE2製剤) |
| | ブロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 | 0.0005%1mL | 日医工 | 気管支拡張剤 |
| | プロゲデポー筋注125mg | 125mg 1管 | 持田製薬 | プロゲステロン製剤 |
| | フロジン外用液5% | 5%1mL | 埼玉第一 | その他の毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤) |
| | プロスタルモン・F注射液1000 | 1mg1mL1管 | 丸石製薬 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | プロスタンディン点滴注射用500μg | 500μg1瓶 | 丸石製薬 | その他の循環器官用薬 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---|-------------------|---------------|-----------------------------|
| | プロスタンディン軟膏0.003% | 0.003%1g | 小野薬品 | 他に分類されない外用薬 |
| | プロセキソール錠0.5mg | 0.5mg 1錠 | あすか製薬 | エチニルエストラジオール製剤 |
| | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 4%1g | サンノーバ | その他の利尿剤 |
| | フロセミド錠40mg「NP」 | 40mg1錠 | ニプロファーマ | その他の利尿剤 |
| | フロセミド錠20mg「NP」 | 20mg1錠 | ニプロファーマ | その他の利尿剤 |
| | プロタノールL注0.2mg | 0.02%1mL1管 | 興和創薬 | その他の強心剤 |
| | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 1%1mL | 持田製薬 | その他の止血剤 |
| | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 0.25mg 1錠 | テバ | 睡眠導入剤 |
| | プロトピック軟膏0.03%小児用 | 0.03%1g | アステラス | 他に分類されない外用薬 |
| | プロトピック軟膏0.1% | 0.1%1g | アステラス | 他に分類されない外用薬 |
| | プロナック点眼液0.1% | 0.1%1mL | 千寿製薬 | その他の眼科用剤 |
| | プロパジール錠50mg | 50mg1錠 | あすか製薬 | 抗甲状腺ホルモン剤 |
| | プロハンス静注シリンジ13mL | 13mL 1シリンジ | エーザイ | 非イオン性MRI用造影剤 |
| | プロハンス静注シリンジ17mL | 17mL 1シリンジ | エーザイ | 非イオン性MRI用造影剤 |
| | プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 10mg1錠 | 日医工 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 日医工 | β-遮断剤 |
| | プロベラ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ファイザー | 合成黄体ホルモン製剤 |
| | 1%プロポフォール注「マルイシ」200mg 20mL | 200mg20mL1管 | 丸石製薬 | その他の全身麻酔剤 |
| | 1%プロポフォール注「マルイシ」500mg 50mL | 500mg50mL1瓶 | 丸石製薬 | その他の全身麻酔剤 |
| | プロマゼパム錠2mg「サンド」 | 2mg1錠 | サンド | 精神神経用剤 |
| | プロマゼパム錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | サンド | 精神神経用剤 |
| | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | ブロムヘキシン塩酸塩2mg 1mL | テバ製薬 | 気道粘液溶解剤 |
| | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 沢井製薬 | ブロムヘキシン製剤 |
| | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 0.2%2mL1管 | テバ製薬 | ブロムヘキシン製剤 |
| | フロリドF注200mg | 1%20mL1管 | 持田製薬 | その他の化学療法剤 |
| | フロリドゲル経口用2% | 2%1g | 持田製薬 | その他の化学療法剤 |
| | フロリネフ錠0.1mg〔神内・消内・急救・脳外・呼内・循内〕 | 0.1mg1錠 | フリストル・マイヤーズ | コルチゾン系製剤 |
| | バイフォーラス筋注50mgシリンジ | 1本50mg | アストラゼネカ | |
| | ベージニオ錠100mg | 100mg | 日本イーライリリー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤 CDK注)4及び6阻害剤 |
| | ベージニオ錠50mg | 50mg | 日本イーライリリー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤 CDK注)4及び6阻害剤 |
| | ベージニオ錠150mg | 150mg | 日本イーライリリー株式会社 | 抗悪性腫瘍剤 CDK注)4及び6阻害剤 |
| | ベオーバ錠50mg | 50mg1錠 | 杏林 | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 |
| | ベクティビックス点滴静注400mg | 400mg 1瓶 | 武田薬品 | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体 |
| | ベクティビックス点滴静注100mg | 100mg 1瓶 | 武田薬品 | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体 |
| | ベグフィルグラステムBS皮下注3.6mg「ニプロ」〔外来患者及びジェフタナ・DRAGON限定〕 | 3.6mg 1シリンジ | ニプロ | 持続型G-CSF製剤 |
| | ベクルリー点滴静注用100mg | 1/バイアル100mg | ギリアド | 抗ウイルス剤 |
| | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 200mg1錠 | 沢井 | クロフィブラート系製剤 |
| | ベストロン耳鼻科用1%(5mL) | 10mg1mL(溶解後の液として) | 千寿製薬 | 耳鼻科用抗生物質製剤 |
| | ベゼトン液0.02〔泌〕 | 0.02%10mL | 健栄製薬 | 石鹸類製剤 |
| | ベセルナクリーム5% | 250mg1包 | 持田製薬 | その他の化学療法剤 |
| | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 | 6mg 1錠 | 武田薬品 | めまい・平衡障害治療剤 |
| | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 10g/本 | 陽進堂 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1錠 | 沢井製薬 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 0.05%1g | 前田薬品 | 副腎皮質ホルモン外用剤 |
| | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 0.05%1g | 前田薬品 | 副腎皮質ホルモン外用剤 |
| | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 0.05%1g | 前田薬品 | 副腎皮質ホルモン外用剤 |
| | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 0.12%1g | 岩城 | 副腎皮質ホルモン外用剤 |
| | ベナンボックス注用300mg | 300mg1瓶 | サノフィ・アベンティス | その他の抗原虫剤 |
| | ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 | 4mg1錠 | 大原薬品 | 冠血管拡張剤 |
| | 注射用ベニシリンGカリウム100万単位 | 100万単位1瓶 | 明治製菓 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | 献血ベニロン-I静注用500mg | 500mg10mL1瓶(溶解液付) | 化学及血清療法研究所 | 血漿分画製剤 |
| | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) | 化学及血清療法研究所 | 血漿分画製剤 |
| | ベネトリン吸入液0.5% | 0.5%1mL | 第一三共 | サルブタモール製剤 |
| | ベノキシル点眼液0.4% | 0.4%1mL | 参天製薬 | 眼科用局所麻酔剤 |
| | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL | 1,000単位10mL1筒 | テルモ | ヘパリン製剤 |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 1000単位10mL1筒 | 大塚製薬工場 | ヘパリン製剤 |
| | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 100単位10mL1筒 | 大塚製薬工場 | ヘパリン製剤 |
| | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」〔産内、循内、脳外、消内、外、緩和〕 | 5,000単位 1シリンジ | 持田 | 血液凝固阻止剤 |
| | ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 | 10000単位10mL1バイアル | 持田製薬 | ヘパリン製剤 |
| | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 | 5000単位 1管 | 陽進堂 | 血液凝固阻止剤 |
| | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」〔キット製剤〕 | 4000単位 1筒 | 扶桑薬品 | 血液凝固阻止剤 |
| | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 1g | 日医工 | その他の血液凝固阻止剤 |
| | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 | 1本100g | 日東メディック | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| | ペピオゲル2.5% | 2.5% 1g | マルホ | 尋常性ざ瘡治療剤 |
| | ペピオローション2.5% | 2.5% 15g | マルホ | 尋常性ざ瘡治療剤 |
| | ベプシドカプセル25mg | 25mg1カプセル | ブリストル | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| | ヘプスプリンH静注1000単位 | 1,000単位5mL1瓶 | ベネシス | 血漿分画製剤 |
| | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 0.5mL | MSD株式会社 | ウイルスワクチン類 |
| | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL | 0.25mL | MSD株式会社 | ウイルスワクチン類 |
| | ペブリジル塩酸塩錠100mg「TEJ」 | 100mg1錠 | トーアエイヨー | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 |
| | ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 10mg 1錠 | ニプロ | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| | ペムリディ錠25mg | 1錠 | ギリアド・サイエンシズ | 抗ウイルス化学療法剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 100mg1瓶 | 日本化薬 | その他の代謝拮抗剤 |
| | ペトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 500mg1瓶 | 日本化薬 | その他の代謝拮抗剤 |
| | ヘモクロンカプセル200mg | 200mg1カプセル | 天藤 | その他の痔疾用剤 |
| | ヘモポリゾン軟膏 | 1g | ジェイドルフ | 痔疾治療剤 |
| | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 40mg 1錠 | 武田テバファーマ | Ca++拮抗性不整脈治療剤 虚血性心疾患治療剤 |
| | ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 | 5mg 1管 | 日医工岐阜 | Ca++拮抗性不整脈治療剤 |
| | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 20μg 1錠 | 沢井 | 経口プロスタグランジン12誘導体制剤 |
| | ペリアクチン散1% | 1%1g | 日医工 | その他の抗ヒスタミン剤 |
| | ペリアクチンシロップ0.04% | 0.04%1mL | 日医工 | その他の抗ヒスタミン剤 |
| | ペリキューボ錠2.5mg | 1錠2.5mg | バイエル | 慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤 |
| | ペリキューボ錠5mg | 1錠2.5mg | バイエル | 慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤 |
| | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL製剤 | 3mL製剤 | CSLベアリング | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL製剤 | 5mL製剤 | CSLベアリング | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL製剤 | 1mL製剤 | CSLベアリング | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| | ベルソムラ錠10mg | 10mg 1錠 | 第一三共 | オレキシン受容体拮抗薬困眠症治療薬 |
| | ベルソムラ錠20mg | 20mg 1錠 | 第一三共 | オレキシン受容体拮抗薬困眠症治療 |
| | ベルソムラ錠15mg | 20mg 1錠 | 第一三共 | オレキシン受容体拮抗薬困眠症治療薬 |
| | ヘルニア椎間板注用1.25単位 | 1.25単位 | 科研製薬株式会社 | 腰椎椎間板ヘルニア治療剤 |
| | ベンザリン細粒1% | 1%1g | 塩野義 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ベンズプロマロン錠50mg「NM」 | 50mg1錠 | ナガセ医薬品 | その他の痛風治療剤 |
| | ペントサ顆粒94% | メサラジン1,000mg | 杏林 | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 |
| | ペントサ坐剤1g | 1g 1個 | 杏林 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | ペントシリン注射用1g | 1g1瓶 | 富山化学 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ペントシリン注射用2g | 2g1瓶 | 富山化学 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ポアラ軟膏0.12% | 0.12%1g | マルホ | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ポースデル内用液10 | 10mg250mL1袋 | 明治乳業 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | ホーリンV腔用錠1mg | 1mg1錠 | あすか製薬 | その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| | ホーリン錠1mg | 1mg1錠 | あすか製薬 | エストリオール系製剤 |
| | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 0.2mg1錠 | 沢井製薬 | その他の糖尿病用剤 |
| | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 0.3mg1錠 | 沢井製薬 | その他の糖尿病用剤 |
| | ホスコS-55 | 10g | 丸石製薬 | その他の調剤用薬 |
| | ホスコH-15 | 1g | 丸石製薬 | その他の調剤用薬 |
| | ホストイン静注750mg | 750mg 1瓶 | ノーベルファーマ | 抗けいれん剤 |
| | ホスミン錠500 | 500mg1錠 | 明治製菓 | ホスホマイシン製剤 |
| | ホスミンシンドライシロップ400 | 400mg1g | 明治製菓 | ホスホマイシン製剤 |
| | ホスミン外用液0.1% | 0.1%1mL | 第一三共 | エピネフリン製剤 |
| | ホスミン注1mg | 0.1%1mL1管 | 第一三共 | エピネフリン製剤 |
| | ホスリボン配合顆粒[総内・小児] | 1包 | ゼリア新薬 | 経口リン酸製剤 |
| | ボトックス注100 | 100単位1瓶 | グラクソ・スミスクライン | その他の骨格筋弛緩剤 |
| | ボトックス注50 | 50単位1瓶 | グラクソ・スミスクライン | その他の骨格筋弛緩剤 |
| | ボナロン経口ゼリー35mg | 35mg 1包 | 帝人ファーマ | 骨粗鬆症治療剤 |
| | ボノサップバック400 | 1シート | 武田 | その他の抗生物質製剤 |
| | ボノピオンバック | 1シート | 武田 | その他の抗生物質製剤 |
| | ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 7% 1mL | 健栄 | 含嗽剤 |
| | ポピドン液10% | 10%1mL | 吉田製薬 | ヨウ素化合物 |
| | ポピドンスクラブ7.5% | 7.5%1mL | 吉田製薬 | ヨウ素化合物 |
| | ポピドンフィールド10% | 10%1mL | 吉田製薬 | ヨウ素化合物 |
| | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | 250mg 1/バッグ | 丸石 | 長時間作用性局所麻酔剤 |
| | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL | 1管 50mg | 丸石 | 長時間作用性局所麻酔剤 |
| | ボラザG坐剤 | 1個 | 天藤 | その他の痔疾用剤 |
| | ボラザG軟膏 | 1g | 天藤 | その他の痔疾用剤 |
| | ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 | 沢井 | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 |
| | ボララミン注5mg | 0.5%1mL1管 | 高田製薬 | その他の抗ヒスタミン剤 |
| | ポリコナゾール錠200mg「トーフ」 | 200mg1錠 | 東和薬品 | その他の主としてカビに作用するもの |
| | ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 20%25g1個 | 三和化学 | その他の循環器官用薬 |
| | ポリドカスクレオール1%注2mL | 1%2mL1管 | 堺化学 | その他の止血剤 |
| | ポルベン輸液6% | 500mL 1袋 | 大塚 | 代用血漿剤 |
| | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 0.5%4mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 0.5%4mL1管 | アストラゼネカ | キシリジン系製剤 |
| | マーデュオックス軟膏 | 1g | マルホ | 尋常性乾癬治療剤 |
| | マイスタン細粒1% | 1%1g | 大日本住友 | その他の抗てんかん剤 |
| | マイテラーゼ錠10mg | 10mg1錠 | アルフレッサファーマ | 四級アンモニウム塩製剤 |
| | マイトマイシン注用2mg | 2mg1瓶 | 協和発酵キリン | マイトマイシンC製剤 |
| | マヴィレット配合錠 | 1錠 | アツヴィ | 抗ウイルス化学療法剤 |
| | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」 | 2.5μg | 日医工 | 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤 |
| | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 | 0.0025%1g | 岩城 | 尋常性乾癬等 角化症治療剤 |
| | マグコロール散68%分包50g | 1g | 堀井薬品 | 造影補助剤 |
| | マグセント注100mL | 100mL1瓶 | 東亜薬品 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) | 0.5%1mL | 丸石製薬 | 皮膚(手術野)・医療機器殺菌消毒剤(クロルヘキシジン製剤) |
| | マリゼブ錠12.5mg | 12.5mg 1錠 | キッセイ | 持続性選択的DPP-4阻害剤 |
| | マリゼブ錠25mg | 25mg 1錠 | キッセイ | 持続性選択的DPP-4阻害剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | マルトス輸液10%500mL | 10%500mL1袋 | 大塚製薬 | 二糖類・糖質補給剤(10%マルトス注射液) |
| | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg | 田辺三菱 | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 |
| | マンジャロ皮下注5mgアテオス | 5mg | 田辺三菱 | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 |
| | マンニトールS注射液 | 300mL1瓶 | 陽進堂 | 脳圧降下・浸透圧利尿剤 |
| | ミオカーム内服液33.3%[小] | 33.3%1mL | ユニービージャパン | その他の中枢神経系用薬 |
| | ミオコールスプレー0.3mg | 0.65%7.2g1缶 | トーアエイヨー | 冠血管拡張剤 |
| | ミオテクター冠血管注 | 1瓶1管1組 | 共和クリティケア | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| | ミオナール顆粒10% | 10%1g | イーザイ | その他の鎮けい剤 |
| | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 | 50mg1瓶 | 沢井 | キャンディン系抗真菌剤 |
| | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 沢井 | その他の糖尿病用剤 |
| | ミケランLA点眼液2% | 2%1mL | 大塚製薬 | その他の眼科用剤 |
| | ミコプティンカプセル150mg[呼内] | 150mg1カプセル | ファイザー | 抗酸菌症治療薬 |
| | ミゾリピン錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 沢井 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | ミダフレッサ静注0.1% | 10mg1バイアル | アルフレッサファーマ | 催眠鎮静剤 |
| | ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | 10mg2mL1管 | 日医工岐阜 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 沢井 | 低血圧治療剤 |
| | ミドリンM点眼液0.4% | 0.4%1mL | 参天製薬 | 散瞳剤 |
| | ミニリンメルトOD錠120μg | 120μg1錠 | 協和発酵キリン | ペプチド系抗利尿ホルモン用剤 |
| | ミニリンメルトOD錠25μg | 1錠25μg | フェリング・ファーマ | 脳下垂体ホルモン剤 |
| | ミネプロOD錠2.5mg | 2.5mg/錠 | 第一三共 | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー |
| | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 沢井製薬 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 2%1g | 沢井製薬 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg1管 | 沢井製薬 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| | ミヤBM細粒 | 1g | ミヤリサン製薬 | 生菌製剤 |
| | ミラクリッド注射液10万単位 | 100,000単位2mL1管 | 持田製薬 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位1mL1管 | 持田製薬 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | ミラベックスLA錠1.5mg | 1.5mg1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 |
| | ミラベックスLA錠0.375mg | 0.375mg1錠 | 日本ベリンガーインゲルハイム | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 |
| | ミリストープ5mg | 5mg1枚 | 日本化薬 | 冠血管拡張剤 |
| | ミリブラ動注用70mg | 70mg1瓶 | 大日本住友 | 肝細胞癌治療剤 |
| | ミリブラ用懸濁液4mL | 4mL1管 | 大日本住友 | ミリブラ動注用70mgの懸濁液 |
| | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 15mg1錠 | Meiji Seikaファルマ | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 |
| | ミルリノン注10mg「タカタ」 | 10mg10mL1管 | 高田 | その他の強心剤 |
| | ミレーナ52mg | 1システム | バイエル | その他の避妊 |
| | ミンクリア内用散布液0.8% | 20mL1筒 | 日本製薬 | 胃蠕動運動抑制剤 |
| | 無水エタノール「マルイシ」 | 1mL | 丸石製薬 | アルコール製剤 |
| | 無水エタノール注「フソー」[循内・泌] | 5mL1管 | 扶桑薬品 | 経皮的エタノール注入療法用剤 |
| | メイロン静注7%(20mL管) | 7%20mL1管 | 大塚製薬工場 | その他の解毒剤 |
| | メイロン静注7%(250mL袋) | 7%250mL1瓶 | 大塚製薬工場 | その他の解毒剤 |
| | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50mg1カプセル | 沢井 | 不整脈治療剤 糖尿病性神経障害治療剤 |
| | メキニスト錠0.5mg | 1錠0.5mg | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤 MEK阻害剤 |
| | メキニスト錠2mg | 1錠2mg | ノバルティス | 抗悪性腫瘍剤 MEK阻害剤 |
| | メクトビ錠15mg | | 小野 | 抗悪性腫瘍剤 MEK阻害剤 |
| | メコバラミン注500μg「NP」 | 0.5mg1管 | ニプロ | ビタミンB12剤 |
| | メサデルムクリーム0.1% | 0.1%1g | 大鵬薬品 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | メサデルム軟膏0.1% | 0.1%1g | 岡山大鵬 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | メサペイン錠10mg【登録医のみ】 | 10mg1錠 | テルモ | 癌疼痛治療剤 |
| | メサペイン錠5mg【登録医のみ】 | 5mg1錠 | テルモ | 癌疼痛治療剤 |
| | メサラジン錠250mg「サワイ」 | 250mg1錠 | 沢井 | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 |
| | メサラジン注腸1g「JG」 | 1gポトル | 日本ジェネリック | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 400mg1錠 | 沢井 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | メジコン錠15mg | 15mg1錠 | 塩野義 | デキストロメトルファン製剤 |
| | メスチン錠60mg | 60mg1錠 | 共和薬品 | その他の自律神経剤 |
| | 注射用メトトレキサート50mg | 50mg1瓶 | ワイス | メトトレキサート製剤 |
| | メトトレキサート錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ワイス | メトトレキサート製剤 |
| | メタルカプターゼカプセル200mg | 200mg1カプセル | 大正製薬 | その他の解毒剤 |
| | メチコパール錠500μg | 0.5mg1錠 | イーザイ | ビタミンB12剤 |
| | メチルエルゴトリン錠0.125mg「あすか」 | 1錠 | あすか | 子宮収縮止血剤 |
| | メチルエルゴトリン注0.2mg「あすか」 | 0.02%1mL1管 | あすか製薬 | バツカク類製剤 |
| | メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 | 0.1mg1錠 | 武田薬品 | ジギタリス製剤 |
| | 滅菌精製水「ケンエー」 | 1mL | 健栄製薬 | 精製水類 |
| | メトアナ配合錠LD | 1錠中アナグリチン100mg/「日局」メトホルミン塩酸塩250mgを含む | 三和化学 | 選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤 |
| | メクロブラミド錠5mg「NIG」 | 5mg1錠 | 日医工岐阜 | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2mg1錠 | 田辺三菱 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | メトピロンカプセル250mg[内] | 250mg1カプセル | セオリアファーマ | 内分泌機能検査用試薬 |
| | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」 | 20mg1錠 | 日医工岐阜工場 | その他の血圧降下剤 |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 | 250mg1錠 | ニプロ | 経口糖尿病用剤 |
| | メナテレンカプセル15mg「YD」 | 15mg1カプセル | 沢井 | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤 |
| | メブチンエア-10μg吸入100回 | 0.0143%5mL1キット | 大塚製薬 | 定量噴霧式気管支拡張剤 |
| | メブチン吸入液ユニット0.3mL | 0.01%0.3mL1個 | 大塚製薬 | その他の気管支拡張剤 |
| | メブチン吸入液ユニット0.5mL | 0.01%0.5mL1個 | 大塚製薬 | その他の気管支拡張剤 |
| | メブチン錠50μg | 0.05mg1錠 | 大塚製薬 | その他の気管支拡張剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| | メブチンドライシロップ0.005% | 0.005%1g | 大塚製薬 | その他の気管支拡張剤 |
| | メブチンミニ錠25μg | 0.025mg1錠 | 大塚製薬 | その他の気管支拡張剤 |
| | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 10mg 1錠 | エルメッド | NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2mg/g | ノーベルファーマ | メラトニン受容体作動性入眠改善剤 |
| | メルカゾール錠5mg | 5mg1錠 | あすか製薬 | 抗甲状腺ホルモン剤 |
| | メルカゾール注10mg | 10mg1管 | 中外製薬 | 抗甲状腺ホルモン剤 |
| | メロベネム点滴静注用0.5g「NP」 | 0.5g 1瓶 | ニプロファーマ | カルバベネム系抗生物質製剤 |
| | モイゼルト軟膏0.3% | 0.3% | 大塚 | アトピー性皮膚炎治療剤 |
| | モイゼルト軟膏1% | 1% | 大塚 | アトピー性皮膚炎治療剤 |
| | モーラスバップXR120mg | 10cm×14cm 1枚 | 久光 | 経皮鎮痛消炎剤 |
| | モーラスバップXR240mg | 14cm×20cm 1枚 | 久光 | 経皮鎮痛消炎剤 |
| | モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg 1錠 | 日医工株式会社 | 消化管運動機能改善剤 |
| | モビコール配合内用剤LD | 1包 | EAファーマ | 慢性便秘症治療薬 |
| | モビブレップ配合内用剤 | 1袋 | 味の素 | 経口腸管洗浄剤 |
| | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 0.1%1g | 日医工 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | 4mg1包 | 沢井 | その他のアレルギー用薬 |
| | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 10mg | キョーリンメディカル株式会社 | その他のアレルギー用薬 |
| | モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 日医工 | その他のアレルギー用薬 |
| | ヤーズ配合錠 | 1錠 | バイエル薬品 | 経口黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合月経困難症治療剤 |
| | ヤーズフレックス配合錠 | 1錠 | | 経口黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合月経困難症治療剤 |
| | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg | プリストル・マイヤーズ | 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体 |
| | 薬用炭「日医工」 | 1g | 日医工 | その他の止しゃ剤、整腸剤 |
| | ユーエフティE配合顆粒T100 | 20%1g | 大鵬薬品 | その他の代謝拮抗剤 |
| | ユーエフティE配合顆粒T200 | 20%1g | 大鵬薬品 | 代謝拮抗剤 |
| | ユーエフティE配合顆粒T150 | 20%1g | 大鵬薬品 | 代謝拮抗剤 |
| | ユーエフティE配合カプセルT100mg | 100mg1カプセル(テガフル相当量) | 大鵬薬品 | その他の代謝拮抗剤 |
| | ユーゼル錠25mg | 25mg1錠 | 大鵬薬品 | その他の解毒剤 |
| | ユービット錠100mg | 100mg1錠 | 大塚製薬 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | ユナシン錠375mg | 375mg1錠 | ファイザー | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g 1瓶 | ノーベルファーマ株式会社 | 悪性胸水治療剤 |
| | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井 | その他の強心剤 |
| | ユベラ軟膏 | 1g | サンノーバ | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| | ユリス錠0.5mg | 1錠0.5mg | 富士薬品 | 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤 |
| | ユリス錠1mg | 1錠1mg | 富士薬品 | 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤 |
| | ユリス錠2mg | 1錠2mg | 富士薬品 | 選択的尿酸再吸収阻害薬・高尿酸血症治療剤 |
| | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」[耳、外、内分泌、泌] | 50mg 1錠 | 日医工 | ヨウ素化合物製剤 |
| | ヨウ化カリウム「日医工」[内分泌・循環・神内] | 1g | 日医工 | ヨウ素化合物製剤 |
| | ヨウ素「コザカイ・M」 | 1g | 小塚 | ヨウ素化合物 |
| | ヨーデルS糖衣錠-80 | 80mg1錠 | 藤本製薬 | 植物性製剤 |
| | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 1錠 | 小太郎漢方 | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 |
| | ヨンデリス点滴静注用0.25mg | 0.25mg 1バイアル | 大鵬薬品 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ヨンデリス点滴静注用1mg | 1mg 1バイアル | 大鵬薬品 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ | 1筒3mL(100単位/mL) | ノバルティスファーマ | インスリン テグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスバルト(遺伝子組換え) |
| | ラキソベロン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 帝人ファーマ | その他の下剤、浣腸剤 |
| | ラクツロース・シロップ60%「コフ」[心外・呼内・循内] | 1mL | 興和 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | ラグノスNF経口ゼリー分包装12g | 12g 1包 | 三和化学 | 生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤 |
| | ラコールNF配合経腸用液 | 200mL 1パウチ、400mL 1バッグ | 大塚製薬 | たん白アミノ酸製剤 |
| | ラコールNF配合経腸用半固形剤[小・循内・呼内・耳・消] | 1バッグ 300g | 大塚製薬 | たん白アミノ酸製剤 |
| | ラジカット点滴静注バッグ30mg[神内] | 100mL 1袋 | 田辺三菱 | フリーラジカルスカベンジャー |
| | ランックス注20mg | 20mg1管 | 日医工 | その他の利尿剤 |
| | ラスビック錠75mg | 1錠75mg | 杏林 | キノロン系経口抗菌剤 |
| | ラッダー錠20mg | 1錠20mg | 大日本住友 | 抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬 |
| | ラックビー微粒N | 1g | 興和創薬 | 活性生菌製剤 |
| | ラビアクタ点滴用バイアル150mg | 150mg1瓶 | 塩野義 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | ラピフォートワイプ2.5% | 1包 | マルホ | 原発性腋窩多汗症治療剤 |
| | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 沢井 | H2受容体拮抗剤 |
| | ラボナル注射用0.5g | 500mg1管 | 田辺三菱 | 溶性バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤 |
| | ラボナ錠50mg | 50mg1錠 | 田辺三菱 | バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤 |
| | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 75mg1錠 | 寿製薬 | その他のアレルギー用薬 |
| | ラミクタール錠25mg | 25mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | 抗てんかん剤 |
| | ラミクタール錠100mg | 100mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 抗てんかん剤 |
| | ラミクタール錠小児用5mg | 5mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 抗てんかん剤 |
| | ラミシール錠125mg | 125mg1錠 | ノバルティス | その他の化学療法剤 |
| | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg 1錠 | 武田テバ | メラトニン受容体アゴニスト |
| | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 1錠15mg | 武田テバ | プロトンポンプインヒビター |
| | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 1錠30mg | 武田テバ | プロトンポンプインヒビター |
| | ランタスXR注ソロスター | 430単位1キット 430単位1キット | サノフィ | 持効型溶解インスリンアナログ製剤 |
| | ランマーク皮下注120mg | 120mg 1バイアル | 第一三共/アストラゼネカ | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 |
| | リアルダ錠1200mg | 1200mg 1錠 | 持田製薬 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | リーバクト配合顆粒 | 4.15g1包 | 味の素 | 混合アミノ酸製剤 |
| | リーバクト配合経口ゼリー | 1個20g | EAファーマ | 分岐鎖アミノ酸製剤 |
| | リーマス錠100 | 100mg1錠 | 大正製薬 | その他の精神神経用剤 |
| | リーマス錠200 | 200mg1錠 | 大正製薬 | その他の精神神経用剤 |
| | リオベル配合錠LD | 1錠 | 武田薬品 | 選択的DPP-4阻害薬/チアゾリジン系薬配合剤 |
| | リキスミア皮下注300μg[内] | 300μg 1キット | サノフィ | GLP-1受容体作動薬 |
| | リクシアナOD錠15mg | 30mg 1錠 | 第一三共 | 経口Fxa阻害剤 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
| | リクシアナOD錠30mg | 30mg 1錠 | 第一三共 | 経口FXa阻害剤 |
| | リクシアナOD錠60mg | 60mg 1錠 | 第一三共 | 経口FXa阻害剤 |
| | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg 1袋 | 旭化成ファーマ | 骨粗鬆症治療剤 |
| | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12,800単位1瓶 | 旭化成ファーマ | 血液凝固阻止剤 |
| | リザベンカプセル100mg | 100mg1カプセル | キッセイ | その他のアレルギー用薬 |
| | リザベン細粒10% | 10%1g | キッセイ | その他のアレルギー用薬 |
| | リザベン点眼液0.5% | 25mg5mL1瓶 | キッセイ | その他の眼科用剤 |
| | リシノプリル錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 沢井 | 持続型ACE阻害剤 |
| | リシノプリル錠5mg「トウワ」 | 5mg 1錠 | 東和薬品 | 持続型ACE阻害剤 |
| | リシノプリル錠5mg「日医工」 | 5mg 1錠 | 日医工 | 持続型ACE阻害剤 |
| | リスペリドン錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 | 共和薬品 | その他の精神神経用剤 |
| | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 0.1%1mL | 同仁医薬化工 | その他の精神神経用剤 |
| | リスミー錠1mg | 1mg1錠 | 塩野義 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 |
| | リスモダンP静注50mg | 50mg1管 | サノフィ・アベンティス | その他の不整脈用剤 |
| | リツキサン注500mg(10mg/mL) [消内、外、呼内] | 500mg50mL1瓶 | 全薬工業 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | リツキサン注100mg(10mg/mL) [消内、外、呼内] | 100mg10mL1瓶 | 全薬工業 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) | 1g | ツムラ | 漢方製剤 |
| | リティンパ耳科用250μgセット | | ノーベルファーマ | 鼓膜穿孔治療剤 |
| | リドカインテープ18mg「YP」[院内限定] | 30.5mm×50.0mm 1枚 | メディキーツ | 貼付用局所麻酔剤 |
| | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 1%200mL1袋 | 高田製薬 | キンリジン系製剤 |
| | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 | 5mg1錠 | 富士製薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 | 50mg 1管 | 富士製薬 | 切迫流・早産治療剤 |
| | リネイルゲル10% | | マルホ | 巻き爪治療用剤 |
| | リネゾリド錠600mg「サワイ」 | 600mg 1錠 | 沢井 | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| | リネゾリド注射液600mg「サワイ」 | 600mg 1バッグ | 沢井 | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | 600mg 1バッグ | 光製薬 | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| | リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | 0.1%1mL | わかもと | 眼科用コルチゾン製剤 |
| | リノロサル注射液2mg(0.4%) | 2mg1管 | わかもと | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | リノロサル注射液4mg(0.4%) | 4mg1管 | わかもと | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| | リパクレオン顆粒300mg分包 | 1包300mg | アボット ジャパン | 膵消化酵素補充剤 |
| | リバゼブ配合錠LD | | 興和 | HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤 |
| | リピオドール480注10mL | 10mL1管 | ゲルベ・ジャパン | ヨウ素化合物製剤 |
| | リファンピジシンカプセル150mg「サンド」 | 150mg1カプセル | サンド | リファンピジシン製剤 |
| | リフキシマ錠200mg | 200mg 1錠 | あすか | 難吸収性リファマイシン系抗菌薬 |
| | リブタヨ点滴静注350mg | 1瓶350mg | サノフィ | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 |
| | リフヌア錠45mg[呼内] | 1錠 45mg | MSD | 選択的P2X3受容体拮抗薬 咳嗽治療薬 |
| | リベルサス錠14mg | 1錠14mg | MSD | 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬 |
| | リベルサス錠3mg | 1錠3mg | MSD | 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬 |
| | リベルサス錠7mg | 1錠7mg | MSD | 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬 |
| | リボトリール細粒0.1% | 0.1%1g | 中外製薬 | その他の抗てんかん剤 |
| | リボトリール錠0.5mg[神内] | 0.5mg1錠 | 中外製薬 | その他の抗てんかん剤 |
| | リボトリール錠1mg | 1mg1錠 | 中外製薬 | その他の抗てんかん剤 |
| | リマチル錠100mg | 100mg1錠 | あゆみ製薬 | 刺激療法剤 |
| | リマプロスタアルファデクス錠5μg「日医工」 | 5μg 1錠 | 日医工 | 経口プロスタグランジンE1誘導体制剤 |
| | リムパーザ錠100mg | 100mg 1錠 | アストラゼネカ | ポリアデニン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 |
| | リムパーザ錠150mg | 150mg 1錠 | アストラゼネカ | ポリアデニン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 |
| | 硫酸アトロピン「ホエイ」[神内] | 1g | マイラン | 抗コリン剤 |
| | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 0.5モル20mL 1管 | 大塚製薬工場 | マグネシウム塩製剤 |
| | リユープリンPRO注射用キット22.5mg[泌] | 22.5mg 1キット | 武田薬品 | LH-RH誘導体イクロカプセル型徐放性製剤 |
| | リユープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg1筒 | 武田薬品 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | リユープリン注射用キット3.75[産・乳・耳] | 3.75mg1筒 | 武田薬品 | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg1筒 | あすか | 他に分類されないホルモン剤(含抗ホルモン剤) |
| | リルテック錠50[神内] | 50mg1錠 | サノフィ・アベンティス | その他の中枢神経系用薬 |
| | リレンザ | 5mg1プリスター | グラクソ・スミスクライン | 抗ウイルス剤 |
| | リンヴォック錠15mg | 1錠15mg | アッヴィ | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | リンヴォック錠45mg | 1錠45mg | アッヴィ | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | リンヴォック錠7.5mg | 1錠7.5mg | アッヴィ | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| | リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 | 1%1g | マイラン | コデイン系製剤(家庭麻薬) |
| | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL 1管 | 大塚製薬 | 補正用電解質液 |
| | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg 1錠 | アステラス | グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト |
| | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 1mL | 塩野義 | その他の眼科用剤 |
| | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 1g | 塩野義 | その他の眼科用剤 |
| | ルーラン錠8mg | 8mg1錠 | 大日本住友 | その他の精神神経用剤 |
| | ルコナック爪外用液5% | 5% 1g[中] 50mg | 佐藤製薬 | 爪白癬治療剤 |
| | ルジオミール錠10mg | 10mg1錠 | ノバルティス | その他の精神神経用剤 |
| | ルセフィ錠2.5mg | 2.5mg 1錠 | 大正 | 選択的SGLT2阻害剤日2型糖尿病治療剤 |
| | ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL | 10mg 1バイアル | ノバルティス | 眼科用VEGF阻害剤 |
| | ルトラール錠2mg | 2mg1錠 | 富士製薬 | 合成黄体ホルモン製剤 |
| | ルパフィン錠10mg | 10mg | 帝國製薬株式会社 | アレルギー性疾患治療剤 |
| | ルマケラス錠120mg | 1錠120mg | アムジェン | 抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C阻害剤 |
| | ルムジェブ注ミリオペン | 300単位/本 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ルムジェブ注ミリオペンHD[小] | 300単位/本 | 日本イーライリリー | 抗糖尿病剤 |
| | ルリコンクリーム1% | 1%1g | ポーラファルマ | イミダゾール系製剤 |
| | レイポー錠100mg | 1錠100mg | 第一三共 | 片頭痛治療剤 5-HT1F受容体作動薬 |
| | レキササティOD錠1mg | 1mg | 大塚製薬株式会社 | 抗精神病薬 |
| | レギチン注射液5mg | 0.5%1mL1管 | ノバルティス ファーマ | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| | レキップCR錠2mg | 2mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 徐放性DパミンD2受容体作動薬 |

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | レキップCR錠8mg | 8mg 1錠 | グラクソ・スミスクライン | 徐放性DパミンD2受容体系作動薬 |
| | レクサプロ錠10mg | 10mg1錠 | 持田 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI) |
| | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 30.8g 1缶 | EAファーマ | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | レグナイト錠300mg | 1錠300mg | アステラス | レストレスレッグス症候群治療剤 |
| | レクビオ皮下注300mgシリンジ | 300mg 1本 | ノバルティスファーマ | 持続性LDLコレステロール低下siRNA製剤 |
| | レザルタス配合錠HD | 1錠 | 第一三共株式会社 | 高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 |
| | レスキュラ点眼液0.12% | 0.12%1mL | アールテック | その他の眼科用剤 |
| | レスタミンコーワ錠10mg | 10mg1錠 | 興和 | ジフェンヒドラミン系製剤 |
| | レスタミンコーワクリーム1% | 1%1g | 興和 | 外用抗ヒスタミン製剤 |
| | レスピア静注・経口液60mg | 60mg 1瓶 | ノーベルファーマ | 未熟児無呼吸発作治療剤 |
| | レスミット錠5 | 5mg1錠 | 塩野義 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | レットウィモカプセル40mg | 1カプセル40mg | 日本イーライリリー | 抗悪性腫瘍剤 RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | レットウィモカプセル80mg | 1カプセル80mg | 日本イーライリリー | 抗悪性腫瘍剤 RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | レトロゾール錠2.5mg「F」 | 2.5mg 1錠 | 富士 | アロマトーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 |
| | レパーサ皮下注140mgペン | 140mg 1シリンジ | アステラス | ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 |
| | レパーサ皮下注420mgオートミノーザー | 420mg オートミノーザー | アステラス | ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 |
| | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg 1錠 | 沢井 | 速効型インスリン分泌促進剤 |
| | レパチオ懸濁用ドライシロップ900mg | 1瓶900mg | ヴィアトリス | ホスホジエステラーゼ5阻害薬 |
| | レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」 | 本 | 参天 | ドライアイ治療剤(ムチン産生促進剤) |
| | レバミビド錠100mg「オーツカ」 | 100mg 1錠 | 大塚 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
| | レベタン坐剤0.2mg | 0.2mg1個 | 大塚製薬 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | レベタン坐剤0.4mg | 0.4mg1個 | 大塚製薬 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | レベタン注0.2mg | 0.2mg1管 | 大塚製薬 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | レベトールカプセル200mg | 200mg1カプセル | MSD | 抗ウイルス剤 |
| | レベミル注フレックスペン[内・脳外] | 300単位1キット | ノボ | すい臓ホルモン剤 |
| | レベミル注 ペンフィル 300単位 | 300単位1筒 | ノボ | すい臓ホルモン剤 |
| | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 沢井 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」 | レボセチリジン塩酸塩0.5mg 1mL | 沢井 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| | レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 | 1.5mg 1錠 | 富士 | 緊急避妊剤 |
| | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 250mg 1錠 | 第一三共エスファ | ニューキノロン系注射用抗菌製剤 |
| | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | 5mg 1mL | わかもと | 広範囲抗菌点眼剤 |
| | レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg 1袋 | 第一三共 | ニューキノロン系注射用抗菌製剤 |
| | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | 100mg1瓶 | ニプロファーマ | その他の解毒剤 |
| | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | 25mg1瓶 | ニプロファーマ | その他の解毒剤 |
| | レボレード錠12.5mg[血内] | 12.5mg 1錠 | ノバルティスファーマ | 経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬 |
| | レミケード点滴静注用100 | 100mg1瓶 | 田辺三菱 | 他に分類されない消化器官用薬 |
| | レミナロン注射用100mg | 100mg1瓶 | 高田製薬 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 |
| | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg 1瓶 | 第一三共 | 全身麻酔用鎮痛剤 |
| | レルパックス錠20mg[神内] | 20mg1錠 | ファイザー | 血管収縮剤 |
| | レルベア100エリブタ30吸入用 | 1キット | グラクソ・スミスクライン | 喘息治療配合剤 |
| | レルベア200エリブタ30吸入用 | 1キット | グラクソ・スミスクライン | 喘息治療配合剤 |
| | レルミナ錠40mg | 40mg 1錠 | 武田 | GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)アンタゴニスト |
| | レンビマカプセル10mg | 10mg 1カプセル | エーザイ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | レンビマカプセル4mg | 4mg 1カプセル | エーザイ | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ロイケリン散[消内] | 10%1g | 大原薬品 | メルカプトプリン系製剤 |
| | ロイコポリン注3mg[産] | 0.3%1mL1管 | ワイス | その他の解毒剤 |
| | ロイコン錠10mg | 10mg1錠 | 大原 | アデニン製剤 |
| | ローブレナ錠100mg | 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | ローブレナ錠25mg | 1錠 | ファイザー | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| | ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | 4000単位 1筒 | 陽進堂 | 血液凝固阻止剤 |
| | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 | 1g | 沢井製薬 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 60mg 1錠 | 沢井製薬 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| | ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」 | 100mg 1枚 | エルメッド エーザイ | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 |
| | ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg「タイホウ」(温感タイプ) | 100mg 1枚 | 大鵬 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 |
| | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」 | 50mg 1バイアル | 丸石 | 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤 |
| | ロケルマ懸濁用散分包5g | 1包5g | アストラゼネカ | 高カリウム血症改善剤 |
| | ロコアテープ | 1枚10cm×14cm | 大正富山 | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 |
| | ロコイドクリーム0.1% | 0.1%1g | 鳥居薬品 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg 1錠 | 第一三共エスファ | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| | ロゼウス静注液40mg | 40mg4mL1瓶 | 日本化薬 | ピンカールカロイド系抗悪性腫瘍剤 |
| | ロゼックスゲル0.75% | 0.75% 1g | ガルデルマ | がん性皮膚潰瘍臭改善薬 |
| | ロタテック内用液 | 2mL 1チューブ | MSD | ウイルスワクチン類 |
| | ロドピン錠50mg | 50mg1錠 | アステラス | その他の精神神経用剤 |
| | ロナセン錠4mg | 4mg1錠 | 大日本住友製薬 | 抗精神病薬 |
| | ロナセンテープ40mg | 40mg1枚 | 大日本住友製薬 | 抗精神病薬 |
| | ロナブリーブ点滴静注セット1332 | 1332mg/V・1332mg/V | 中外 | 抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体 |
| | ロピオン静注50mg | 50mg5mL1管 | 科研製薬 | その他の解熱鎮痛消炎剤 |
| | ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 1mg 1錠 | 沢井 | 持続性心身安定剤 |
| | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 1mg 1カプセル | 日医工 | 止瀉剤 |
| | ロミプレート皮下注250μg調製用 | 250μg | 協和キリン | 造血刺激因子製剤/トロンボポエチン受容体作動薬 |
| | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1錠 | 沢井 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| | ロンサーフ配合錠T20 | 20mg(トリフルリジン相当量) 1錠 | 大鵬薬品工業 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ロンサーフ配合錠T15 | 15mg(トリフルリジン相当量) 1錠 | 大鵬薬品工業 | 抗悪性腫瘍剤 |
| | ワーファリン錠1mg | 1mg1錠 | エーザイ | ジクマロール系製剤 |
| | ワーファリン錠5mg | 5mg 1錠 | エーザイ | 経口抗凝固剤 |
| | ワイスタール配合静注用1g | 1g 1瓶 | ニプロファーマ | その他の主としてG+菌に作用するもの |
| | ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ | 1g 1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロファーマ | その他の主としてG+菌に作用するもの |

採用薬一覧 五十音順

2024年10月15日
ベルランド総合病院薬剤部作成

| 新規採用 | 販売名 | 規格単位 | 製造輸入元会社 | 第四薬効分類 |
|------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| | ワイテンス錠2mg | 2mg1錠 | アルフレッサファーマ | その他の血圧降下剤 |
| | ワイドシリン細粒20% | 200mg1g | Meiji Seikaファルマ | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.05%1mL1管 | 塩野義 | ネオスチグミン系製剤 |
| | ワコビタール坐剤100[小・緩和] | 100mg1個 | 高田製薬 | バルビツール酸・チオバルビツール酸系製剤 |
| | ワンアルファ錠0.25 μ g | 0.25 μ g1錠 | 帝人ファーマ | 合成ビタミンD製剤 |
| | ワントラム錠100mg | 100mg 1錠 | ファイザー | 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |