

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		48
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2.4.1 脳下垂体ホルモン剤		48
1.1 中枢神経系用薬	1	2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		49
1.1.1 全身麻酔剤	1	2.4.5 副腎ホルモン剤		50
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2.4.6 男性ホルモン剤		52
1.1.3 抗てんかん剤	3	2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		52
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	6	2.4.8 混合ホルモン剤		52
1.1.6 抗パーキンソン剤	8	2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		52
1.1.7 精神神経用剤	9	2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		57
1.1.8 総合感冒剤	13	2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		57
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	13	2.5.3 子宮収縮剤		57
1.2 末梢神経系用薬	15	2.5.5 痔疾用剤		57
1.2.1 局所麻酔剤	15	2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		57
1.2.2 骨格筋弛緩剤	15	2.6 外皮用薬		59
1.2.3 自律神経剤	16	2.6.1 外皮用殺菌消毒剤		59
1.2.4 鎮けい剤	16	2.6.3 化膿性疾患用剤		59
1.2.5 発汗剤, 止汗剤	17	2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		59
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	17	2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤		63
1.3 感覚器官用薬	17	2.6.6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)		63
1.3.1 眼科用剤	17	2.6.7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		64
1.3.2 耳鼻科用剤	21	2.6.9 その他の外皮用薬		64
1.3.3 鎮暈剤	22	2.7 歯科口腔用薬		65
2 個々の器官系用医薬品		2.7.9 その他の歯科口腔用薬		65
2 個々の器官系用医薬品	23	2.9 その他の個々の器官系用医薬品		65
2.1 循環器官用薬	23	2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品		65
2.1.1 強心剤	23	3 代謝性医薬品		
2.1.2 不整脈用剤	23	3 代謝性医薬品		66
2.1.3 利尿剤	25	3.1 ビタミン剤		66
2.1.4 血圧降下剤	27	3.1.1 ビタミンA及びD剤		66
2.1.6 血管収縮剤	29	3.1.2 ビタミンB1剤		66
2.1.7 血管拡張剤	30	3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		66
2.1.8 高脂血症用剤	32	3.1.4 ビタミンC剤		67
2.1.9 その他の循環器官用薬	34	3.1.5 ビタミンE剤		67
2.2 呼吸器官用薬	35	3.1.6 ビタミンK剤		67
2.2.1 呼吸促進剤	35	3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		67
2.2.2 鎮咳剤	35	3.1.9 その他のビタミン剤		68
2.2.3 去たん剤	36	3.2 滋養強壮薬		68
2.2.4 鎮咳去たん剤	37	3.2.1 カルシウム剤		68
2.2.5 気管支拡張剤	37	3.2.2 無機質製剤		68
2.2.6 含嗽剤	39	3.2.3 糖類剤		69
2.2.9 その他の呼吸器官用薬	39	3.2.5 たん白アミノ酸製剤		69
2.3 消化器官用薬	40	3.2.9 その他の滋養強壮薬		70
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤	40	3.3 血液・体液用薬		70
2.3.2 消化性潰瘍用剤	41	3.3.1 血液代用剤		70
2.3.3 健胃消化剤	43	3.3.2 止血剤		71
2.3.4 制酸剤	43	3.3.3 血液凝固阻止剤		72
2.3.5 下剤, 浣腸剤	44	3.3.9 その他の血液・体液用薬		74
2.3.6 利胆剤	45	3.9 その他の代謝性医薬品		75
2.3.9 その他の消化器官用薬	45	3.9.1 肝臓疾患用剤		75

薬効分類別目次

3. 9. 2 解毒剤	75	7 治療を主目的としない医薬品	114
3. 9. 4 痛風治療剤	76	7. 1 調剤用薬	114
3. 9. 5 酵素製剤	77	7. 1. 1 賦形剤	114
3. 9. 6 糖尿病用剤	77	7. 1. 2 軟膏基剤	114
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	81	7. 1. 3 溶解剤	114
4 組織細胞機能用医薬品		7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	114
4 組織細胞機能用医薬品	87	7. 1. 9 その他の調剤用薬	114
4. 2 腫瘍用薬	87	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	114
4. 2. 1 アルキル化剤	87	7. 2. 1 X線造影剤	114
4. 2. 2 代謝拮抗剤	87	7. 2. 2 機能検査用試薬	114
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	88	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	115
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	89	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	115
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	90	8 麻薬	
4. 4 アレルギー用薬	94	8 麻薬	116
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	94	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	116
4. 4. 2 刺激療法剤	95	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	116
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	95	8. 2 非アルカロイド系麻薬	116
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	116
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品	98		
5. 2 漢方製剤	98		
5. 2. 0 漢方製剤	98		
5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	102		
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	102		
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	103		
6. 1 抗生物質製剤	103		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	103		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	103		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	104		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	106		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	107		
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	107		
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	107		
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	108		
6. 2 化学療法剤	108		
6. 2. 1 サルファ剤	108		
6. 2. 2 抗結核剤	108		
6. 2. 4 合成抗菌剤	108		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	109		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	111		
6. 3 生物学的製剤	112		
6. 3. 4 血液製剤類	112		
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	113		
6. 4 寄生動物用薬	113		
6. 4. 1 抗原虫剤	113		
6. 4. 2 駆虫剤	113		
7 治療を主目的としない医薬品			

五十音順索引

五十音順索引

1	1%カルボカイン注(1%10mLバイアル)	15	アイトロール錠20mg(20mg1錠)	30
2	2mgセルシン錠(2mg1錠)	1	アイトロール錠20mg(20mg1錠) ＜後＞一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	30
5	5-FU注250mg(250mg1瓶)	87	アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	17
	＜後＞ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)	1	アイミクス配合錠HD(1錠)	27
	5-FU注1000mg(1000mg1瓶)	87	アイミクス配合錠LD(1錠)	27
	＜後＞フルオロウラシル注250mg「トーフ」(250mg1瓶)	88	アイラミド配合懸濁性点眼液(1mL)	17
	＜後＞フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(1000mg1瓶)	88	亜鉛華軟膏「ニコー」(10g)	59
1	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(10%10g)	63	アキネトン錠1mg(1mg1錠)	8
2	20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)	34	アキネトン注射液5mg(0.5%1mL1管)	8
	25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	66	アクアチムクリーム1%(1%1g)	59
	＜後＞フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	66	＜後＞ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)	59
D	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)	94	アクテムラ点静注用80mg(80mg4mL1瓶)	113
	＜先＞ボラミン錠2mg(2mg1錠)	94	アクテムラ点静注用200mg(200mg10mL1瓶)	113
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」(2mg1錠)	94	アクテムラ点静注用400mg(400mg20mL1瓶)	113
K	KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	70	アクテムラ皮下注162mgシリンジ(162mg0.9mL1筒)	113
L	LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	114	アクトシン軟膏3%(3%1g)	64
	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(0.1mg1管)	114	アクトス錠15(15mg1錠)	77
	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	68	＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	80
	＜先＞アスパーCA錠200(200mg1錠)	68	アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)	81
M	MS温シップ「タカミツ」(10g)	59	＜後＞リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	86
	MSコンチン錠10mg(10mg1錠)	116	アクプラ静注用10mg(10mg1瓶)	90
	MSコンチン錠30mg(30mg1錠)	116	アクプラ静注用50mg(50mg1瓶)	90
	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	59	アクプラ静注用100mg(100mg1瓶)	90
P	PL配合顆粒(1g)	13	アクロマイシン軟膏3%(30mg1g)	59
S	SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	45	アコニンサン錠(166.67mg1錠)	102
T	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	114	アコファイド錠100mg(100mg1錠)	45
	TRH注0.5mg「ニプロ」(0.5mg1管)	114	アサコール錠400mg(400mg1錠)	45
あ			アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)	108
			＜後＞サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」(500mg1錠)	108
			アシクロビルDS80%「サワイ」(80%1g)	109
			アシクロビル点静注液250mg「トーフ」(250mg1管)	109
			アジロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)	106
			＜先＞ジスロマック錠250mg(250mg1錠)	106
			アジマイシン点眼液1%(1%1mL)	17
			アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター(225mg1.5mL1キット)	13
			アジルバ錠20mg(20mg1錠)	27
			アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)	67
			アストミンシロップ0.25%(0.25%1mL)	35
			アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)	45
			アズノールうがい液4%(4%1mL)	39
			アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)	59
			アスパーCA錠200(200mg1錠)	68
			＜後＞L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	68
			アスバラカリウム散50%(50%1g)	68
			アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	68
			アスピリン「ケンエー」(10g)	6
			アスプールの液(0.5%)(0.5%1mL)	37

五十音順索引

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)	75	アバステチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	90
アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)	6	アバプロ錠100mg(100mg1錠)	27
アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	25	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	90
<先>ダイアート錠30mg(30mg1錠)		アビドラ注シロスター(300単位1キット)	52
アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	25	アフイニトール錠5mg(5mg1錠)	90
<先>ダイアート錠60mg(60mg1錠)	26	アブストラル舌下錠100μg(100μg1錠)	116
アダブチノール錠5mg(5mg1錠)	17	アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	89
アタラックスP散10%(10%1g)	9	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	45
アタラックスPシロップ0.5%(0.5%1mL)	9	<先>イメンドカプセル80mg(80mg1カプセル)	45
アタラックスP注射液(25mg/ml)(2.5%1mL1管)	9	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	45
アタラックス錠10mg(10mg1錠)	9	<先>イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル)	46
アダラートCR錠10mg(10mg1錠)	30	アポハイドローション20%(20%1g)	17
アダラートCR錠20mg(20mg1錠)	30	アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	52
<後>ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31	<後>デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カプセル)	53
アダラートL錠10mg(10mg1錠)	30	アマリール1mg錠(1mg1錠)	78
アーチスト錠2.5mg(2.5mg1錠)	27	アマリール3mg錠(3mg1錠)	78
<後>カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	28	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8
アーチスト錠10mg(10mg1錠)	27	<先>シンメトレル錠50mg(50mg1錠)	8
<後>カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	28	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	23
<後>カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	28	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	103
アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	23	アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)	44
<先>テノミン錠25(25mg1錠)	24	アミティーザカプセル24μg(24μg1カプセル)	44
アデホスーLコーワ注10mg(10mg1管)	81	アミノバクト配合顆粒(4.74g1包)	69
アデホスーLコーワ注40mg(40mg1管)	81	アミノレバンEN配合散(10g)	69
アデホスコワ顆粒10%(10%1g)	81	アミノレバン点滴静注(500mL1袋)	69
アテレック錠10(10mg1錠)	27	アミパレン輸液(200mL1袋)	69
<後>シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	28	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0.5mL1筒)	17
アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	8	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	30
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	39	<先>アムロジンOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	
アドエア100ディスカス60吸入用(60ブリストア1キット)	39	<先>ノルバスクOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	31
アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	39	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	30
アドエア250エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	39	<先>アムロジンOD錠5mg(5mg1錠)	
アドエア250ディスカス60吸入用(60ブリストア1キット)	39	<先>ノルバスクOD錠5mg(5mg1錠)	31
アトーゼット配合錠HD(1錠)	32	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	34
アトーゼット配合錠LD(1錠)	32	<先>リズミック錠10mg(10mg1錠)	35
アドソルビン原末(10g)	43	アメナリーフ錠200mg(200mg1錠)	109
アドナ錠30mg(30mg1錠)	71	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	104
アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)	59	アモバン錠7.5(7.5mg1錠)	1
アドリアシン注用10(10mg1瓶)	88	アモバン錠10(10mg1錠)	1
アドリアシン注用50(50mg1瓶)	88	アラセナーA軟膏3%(3%1g)	109
アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	32	<後>ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	111
<先>リビトール錠10mg(10mg1錠)	33	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)	21
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	50	アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	13
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	16	<後>ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	14
アナペイン注2mg/mL(0.2%100mL1袋)	15	アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	13
アネトロ口点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	113	<後>ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	14
アバステチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	90	アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	90

五十音順索引

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	90	アレバール吸入用溶液0.125% (0.125%1mL)	37
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	87	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	95
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	87	アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)	45
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	34	アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)	45
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	41	＜後＞パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)	47
＜後＞スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	41	アローゼン顆粒 (1g)	44
アルダクトンA細粒10% (10%1g)	25	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	23
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	25	＜後＞アロチノール塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	23
＜後＞スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	26	アロチノール塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	23
アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	116	＜先＞アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	23
アルツedisポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	81	アロフト錠20mg (20mg1錠)	16
アルドメット錠250 (250mg1錠)	27	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	76
アルピニー坐剤50 (50mg1個)	6	＜先＞ザイロリック錠100 (100mg1錠)	77
アルピニー坐剤100 (100mg1個)	6	アンカロン錠100 (100mg1錠)	24
アルピニー坐剤200 (200mg1個)	6	アンコチル錠500mg (500mg1錠)	111
アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」(0.5μg1カプセル)	66	アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	60
＜先＞アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)		アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	60
アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」(0.5μg1カプセル)	66	アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	60
＜先＞アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)		アンブラグ錠100mg (100mg1錠)	74
アルファロールカプセル0.25μg (0.25μg1カプセル)	66	＜後＞サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74
アルファロールカプセル3μg (3μg1カプセル)	66	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36
アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1	＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	36
＜先＞コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	1	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36
＜先＞ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)		＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	36
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)	34	アンペック坐剤10mg (10mg1個)	116
＜先＞プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)		アンペック坐剤20mg (20mg1個)	116
アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	34		
＜先＞リブル注10μg (10μg2mL1管)		い	
＜先＞バルクス注10μg (10μg2mL1管)	35	イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	63
アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(10μg2mL1管)	34	イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	72
アルメタ軟膏 (0.1%1g)	60	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	72
アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	41	イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	72
アルロイドG内用液5% (10mL)	41	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	72
アレグラ錠30mg (30mg1錠)	95	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	90
＜後＞フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	96	イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	13
アレグラ錠60mg (60mg1錠)	95	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	13
＜後＞フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	96	イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	13
アレサガテープ4mg (4mg1枚)	95	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	13
アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	17	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3
アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)	17	＜後＞レベチラセタム錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	5
アレジオン錠10 (10mg1錠)	95	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	95	＜後＞レベチラセタム錠500mg「トーフ」(500mg1錠)	5
アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	17	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	3
アレビアチン散10% (10%1g)	3	イコサバント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	74
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	3	＜先＞エパデールS900 (900mg1包)	74
		イスコチン錠100mg (100mg1錠)	108
		イスコチン注100mg (100mg1管)	108

五十音順索引

イソジンガーゲル液7% (7%1mL)	39	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	53
イソジンゲル10% (10%10g)	59	インター吸入液1% (1%2mL1管)	37
イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	64	<後>クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」(1%2mL1管)	37
<先>ソアナース軟膏 (1g)		インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	9
<先>ユーパスタコーワ軟膏 (1g)	65	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	10
<先>ユーパスタ軟膏 (1g)		インテバンクリーム1% (1%1g)	60
イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	25	インデラル錠10mg (10mg1錠)	24
イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	26	<後>プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	25
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	30	インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	24
<先>アイトロール錠20mg (20mg1錠)	30	インドメタシンクリーム1%「日医工」(1%1g)	60
イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	111	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	70
イトリゾール内用液1% (1%1mL)	111		
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	109	う	
イニシク配合錠 (1錠)	78	ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	70
イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	23	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	70
イノラス配合経腸用液 (10mL)	69	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	57
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	81	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	16
イミグラン錠50 (50mg1錠)	29	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	18
イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」(0.1mg1錠)	57	ウラリット配合錠 (1錠)	77
<先>ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)		<後>クエンメット配合錠 (1錠)	77
<先>ステープラOD錠0.1mg (0.1mg1錠)		ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	77
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	91	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	77
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	113	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	45
イムラン錠50mg (50mg1錠)	81	<後>ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	45
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	45	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	45
<後>アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	45	<先>ウルソ錠100mg (100mg1錠)	45
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	46	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	37
<後>アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	45	ウレパールクリーム10% (10%1g)	63
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」(40mg2mL1瓶)	89	ウレパールローション10% (10%1g)	63
<先>イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」(40mg2mL1瓶)		ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	57
<先>カンプト点滴静注40mg (40mg2mL1瓶)		ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	75
<先>トポテシン点滴静注40mg (40mg2mL1瓶)			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」(100mg5mL1瓶)	89	え	
<先>イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」(100mg5mL1瓶)		エイゾト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	18
<先>カンプト点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)		エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	18
<先>トポテシン点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)		エキザルベ (1g)	60
イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	46	エクア錠50mg (50mg1錠)	78
イリボー錠5μg (5μg1錠)	46	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	89
イルベタン錠50mg (50mg1錠)	27	エクセグラン散20% (20%1g)	3
イレッサ錠250 (250mg1錠)	91	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
インクレミンシロップ5% (1mL)	68	エクセラゼ配合錠 (1錠)	43
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)	52	エクメット配合錠HD (1錠)	78
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位1筒)	53	エクメット配合錠LD (1錠)	78
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	53	エクラープラスター20μg/cm ² ((1.5mg)7.5cm×10cm)	60
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位1筒)	53	エクロックゲル5% (5%1g)	17
		エコリシン眼軟膏 (1g)	18
		エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
		エズピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1

五十音順索引

<先>ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3	エブクルーサ配合錠 (1錠)	109
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	87	エブトール250mg錠 (250mg1錠)	108
エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	52	エブピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	8
エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	27
<先>ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	32	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	16
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	41	<先>ミオナール錠50mg (50mg1錠)	17
<先>ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	42	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	46
エダラボン点滴静注液30mg「明治」(30mg100mL1キット)	13	エホチール注10mg (1%1mL1管)	23
<先>ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	14	エムラクリーム (1g)	15
エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」(30mg100mL1キット)	13	エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	72
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	10	エリキユース錠5mg (5mg1錠)	72
<先>デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	11	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 (5.6mg1瓶)	21
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	27	エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	106
エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)	66	エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	106
<後>エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)	66	エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	106
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	81	エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)	82
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	27	<先>エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	82
<先>レニベース錠5 (5mg1錠)	29	エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	82
エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	52	エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	82
エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	87	<後>レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	86
<先>ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	88	エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	82
エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	87	エルサメットS配合錠 (1錠)	58
<先>ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	88	<先>エビプロスタット配合錠DB (1錠)	58
エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)	48	エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	82
エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)	48	<後>エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)	82
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	69	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)	66
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	95	<先>エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)	66
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	95	エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	70
エパデールS900 (900mg1包)	74	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	70
<後>イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	74	エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	70
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	82	エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	68
<後>ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	85	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	70
エビデュオゲル (1g)	64	エレンタール配合内用剤 (10g)	70
エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	95	塩化ナトリウム (10g)	114
<先>アレジオン錠10 (10mg1錠)	95	塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)	116
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	58	エンシュア・H (10mL)	70
<後>エルサメットS配合錠 (1錠)	58	エンシュア・リキッド (10mL)	70
エビベン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	50	エンタイピオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	46
エビリファイ散1% (1%1g)	10	エンタイピオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)	46
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	10	エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	110
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	10	<先>バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	110
エピレオプチマル散50% (50%1g)	3	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	87
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	74	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	34
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)	36	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	34

五十音順索引

お		<後>ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 (50mg1瓶)	25
オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)	78	オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	95
オイラックスクリーム10% (10%10g)	60	<後>ブランドカストカプセル112.5mg「日医工」(1 12.5mg1カプセル)	97
大塚蒸留水 (20mL1管)	114	オノンドライシロップ10% (10%1g)	95
大塚食塩注10% (10%20mL1管)	71	オパルモン錠5μg (5μg1錠)	74
大塚生食注 (50mL1瓶)	71	<後>リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワイ」(5 μg1錠)	75
大塚生食注 (250mL1袋)	71	オフェブカプセル150mg (150mg1カプセル)	82
大塚生食注 (500mL1瓶)	71	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	91
大塚糖液5% (5%20mL1管)	69	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	91
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	69	オブスミット錠10mg (10mg1錠)	34
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	69	オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	116
大塚糖液50% (50%500mL1袋)	69	オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	116
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」(5 0mg10mL1瓶)	91	オフミック点眼液 (1mL)	18
<先>エルプラット点滴静注液50mg (50mg10mL1 瓶)		<先>ミドリリンP点眼液 (1mL)	21
オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」 (100mg20mL1瓶)	91	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)	18
<先>エルプラット点滴静注液100mg (100mg20m L1瓶)		オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	22
オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)	64	オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	41
オキサロールローション25μg/g (0.0025%1g)	64	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	104
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	116	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	111
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	116	オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)	104
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	116	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3 g1キット)	39
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	116	オルミエント錠2mg (2mg1錠)	82
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	57	オルミエント錠4mg (4mg1錠)	82
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	116	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	27
オキノーム散5mg (5mg1包)	116	<先>オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	27
オキノーム散10mg (10mg1包)	116	オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	27
オキノーム散20mg (20mg1包)	116	<後>オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1 錠)	27
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1 mL1管)	53	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	18
<先>サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1m L1管)	53	<先>パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	20
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	104	オングリザ錠5mg (5mg1錠)	78
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4m L1筒)	82	オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	89
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	108	オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)	17
<後>トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15% 「明治」(150mg1g)	109	オンプレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)	37
オゼックス錠小児用60mg (60mg1錠)	109	オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	46
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	110	オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1 mL1キット)	46
<先>タミフルドライシロップ3% (3%1g)	110	か	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	110	カイトリル錠2mg (2mg1錠)	46
<先>タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	110	ガスコン錠40mg (40mg1錠)	40
オゼンピック皮下注2mg (2mg1.5mL1キット)	53	ガスコンドロップ内服液2% (2%1mL)	40
オダイン錠125mg (125mg1錠)	91	ガスターD錠10mg (10mg1錠)	41
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	82	<後>ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	82	ガスター散2% (2%1g)	41
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	82	ガスマチン錠5mg (5mg1錠)	46
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	89	<後>モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1 錠)	48
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	24	カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)	91
		<後>ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	93

五十音順索引

カソデックス錠80mg (80mg1錠)	91	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	39
カタプレス錠75 μ g (0.075mg1錠)	27	カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	28
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	18	<先>プロプレス錠8 (8mg1錠)	29
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	64	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	26
カデュエット配合錠4番 (1錠)	34		
カナグル錠100mg (100mg1錠)	78	き	
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	46	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	91
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	103	キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	18
カナリア配合錠 (1錠)	78	<後>ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)	21
カバサー錠0.25mg (0.25mg1錠)	8	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	15
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	3	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	15
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	82	キネダック錠50mg (50mg1錠)	82
<先>ファイパン錠100mg (100mg1錠)	84	キプレス細粒4mg (4mg1包)	95
カリメート経口液20% (20%25g1包)	34	<後>モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	97
カリメート散 (1g)	34	キプレス錠10mg (10mg1錠)	95
カルタン錠250 (250mg1錠)	34	<後>モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	97
カルタン錠500 (500mg1錠)	34	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	95
カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	68	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	16
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	28	キャピリン配合錠 (1錠)	74
<後>ドキサゾン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	28	キャベジンUコーワ配合散 (1g)	41
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	53	球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	76
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)	72	<先>球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	
<先>アドナ注(静脈用)100mg (0.5%20mL1管)		<先>クレメジン細粒分包2g (1g)	76
カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	4	キュバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	37
<先>テグレート錠200mg (200mg1錠)	4	キュバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	37
カルプロック錠8mg (8mg1錠)	28	キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)	103
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	28	<後>ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	103
<先>アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	27	<後>ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	103
カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	28	キョニン水 (10mL)	37
<先>アーチスト錠10mg (10mg1錠)	27	強カボステリザン(軟膏) (1g)	57
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	28	<後>ヘモポリゾン軟膏 (1g)	57
<先>アーチスト錠10mg (10mg1錠)	27		
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	36	く	
<先>ムコダインDS50% (50%1g)	37	クアゼパム錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	1
カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)	36	<先>ドラル錠15 (15mg1錠)	2
<先>ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	37	クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10
カルボシステイン錠250mg「テバ」(250mg1錠)	36	<先>セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	36	クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	10
<先>ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37	<先>セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)	91	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	68
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	91	<先>フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	69
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	91	クエンメット配合錠 (1錠)	77
カログラ錠120mg (120mg1錠)	46	<先>ウラリット配合錠 (1錠)	77
カロナール細粒50% (50%1g)	6	ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)	44
カロナール錠200 (200mg1錠)	6	グラアルファ配合点眼液 (1mL)	18
カロナール錠300 (300mg1錠)	6	グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	67
カロナール錠500 (500mg1錠)	6	<後>メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	67
		クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	98

五十音順索引

クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	98	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	106
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	98	＜先＞クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	106
クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	98	＜先＞クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	106
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	98	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	106
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	98	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」(100mg1g)	106
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	98	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	95
クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	98	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	74
クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	98	グラダキシ錠50 (50mg1錠)	1
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	98	クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	77
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	98	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	77
クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	98	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	36
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	98	グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)	78
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	98	＜先＞グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	78
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	98	グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	78
クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	98	＜先＞グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	78
クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	98	グリセオール注 (200mL1袋)	34
クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	99	グリセリン (10mL)	44
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	99	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)	44
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	99	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)	44
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	99	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	44
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	99	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	34
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	99	グリテロン配合錠 (1錠)	75
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)	99	グリベック錠100mg (100mg1錠)	91
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)	99	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	78
クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)	99	＜後＞グリクラジド錠20mg「NP」(20mg1錠)	78
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)	99	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	78
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	99	＜後＞グリクラジド錠40mg「NP」(40mg1錠)	78
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)	99	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)	78
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	18	＜先＞グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)	78
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	46	グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	79
＜先＞カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL (3mg100mL1袋)		＜先＞グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」(3mg1錠)	
＜先＞グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」(3mg100mL1袋)		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)	103
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	109	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	114
＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	109	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	79
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	18	グルベス配合錠 (1錠)	79
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	18	クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	72
グラマール錠50mg (50mg1錠)	13	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	32
＜後＞チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	14	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	109
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	106	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	111
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	106	クレメジン細粒分包2g (1g)	76
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	106	＜後＞球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	76
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	106	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	76
クラリス錠200 (200mg1錠)	106	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	10
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	106	＜先＞リーゼ錠5mg (5mg1錠)	12
クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」(100mg1g)	106	クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	74
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)	106	＜先＞ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	75
		クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	60

五十音順索引

＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」(0.05%1g)		コソプト配合点眼液(1mL)	18
＜先＞グリジールクリーム0.05%(0.05%1g)		コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)	37
＜先＞デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)	61	コートリル錠10mg(10mg1錠)	50
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」(0.05%1g)	60	コートン錠25mg(25mg1錠)	50
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	60	コニール錠2(2mg1錠)	30
＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」(0.05%1g)		＜後＞ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	32
＜先＞グリジール軟膏0.05%(0.05%1g)		コニール錠4(4mg1錠)	30
＜先＞デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	61	＜後＞ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32
クロマイ腔錠100mg(100mg1錠)	57	コムクロシャンプー0.05%(0.05%1g)	60
クロミッド錠50mg(50mg1錠)	53	コムタン錠100mg(100mg1錠)	8
クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」(1%2mL1管)	37	コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)	30
＜先＞インタール吸入液1%(1%2mL1管)	37	コラン錠2.5mg(2.5mg1錠)	34
＜先＞クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(1%2mL1管)	37	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	77
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(1%2mL1管)	37	コレクテム軟膏0.25%(0.25%1g)	64
＜後＞クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」(1%2mL1管)	37	コレクテム軟膏0.5%(0.5%1g)	64
け		コレチメント錠9mg(9mg1錠)	46
ケアラム錠25mg(25mg1錠)	82	コレバイン錠500mg(500mg1錠)	32
ケイツーN静注10mg(10mg1管)	67	コレバインミニ83%(83%1g)	32
ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	67	コンサータ錠18mg(18mg1錠)	10
ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	95	コンサータ錠27mg(27mg1錠)	10
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	63	コンスタン0.4mg錠(0.4mg1錠)	1
＜先＞ケトコナゾールクリーム2%「NR」(2%1g)		＜後＞アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
＜先＞ニゾラルクリーム2%(2%1g)	63	コンバントリンドライシロップ100mg(10%1g)	113
ケチフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)	96	コンプラビン配合錠(1錠)	74
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	50	さ	
ケフレックスカプセル250mg(250mg1カプセル)	104	サアミオン錠5mg(5mg1錠)	35
ゲーベンクリーム1%(1%1g)	59	＜後＞ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	35
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	87	ザイザル錠5mg(5mg1錠)	96
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	87	＜後＞レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	97
ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)	64	ザイザルシロップ0.05%(0.05%1mL)	96
＜後＞尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	64	ザイティガ錠250mg(250mg1錠)	92
＜後＞尿素クリーム20%「日医工」(20%1g)	64	サイトテック錠200(200μg1錠)	41
ケレンディア錠10mg(10mg1錠)	34	ザイボックス錠600mg(600mg1錠)	109
ケレンディア錠20mg(20mg1錠)	34	＜後＞リネズリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	109
献血アルブミン4.4%静注11g/250mL(250mL1瓶)	112	サイラムザ点滴静注液100mg(100mg10mL1瓶)	92
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)	112	サイラムザ点滴静注液500mg(500mg50mL1瓶)	92
献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	112	サイレース静注2mg(2mg1管)	1
献血ベニロンーI静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	112	ザイロリック錠100(100mg1錠)	77
献血ベニロンーI静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	112	＜後＞アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	76
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	104	サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)	10
こ		＜後＞デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11
コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)	24	ザクラス配合錠HD(1錠)	28
		ザーコリカプセル200mg(200mg1カプセル)	92
		ザジテンシロップ0.02%(0.02%1mL)	96
		ザジテン点鼻液0.05%(6.048mg8mL1瓶)	22
		ザジテンドライシロップ0.1%(0.1%1g)	96
		ザーネ軟膏0.5%(5000単位1g)	60

五十音順索引

ザファテック錠100mg (100mg1錠)	79	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)	18
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	26	<先>サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	18
<後>トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	26	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	109
サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	26	ジェトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	48
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	26	ジェトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	48
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	111	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	48
ザラカム配合点眼液 (1mL)	18	ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	48
サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)	46	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	89
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	46	ジェミーナ配合錠 (1錠)	52
サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」(500mg1錠)	108	ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))	57
<先>サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」(500mg1錠)		ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	23
<先>サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	108	ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)	19
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」(500mg1錠)	108	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	19
<先>アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	108	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	6
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	108	シグマート錠5mg (5mg1錠)	30
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	108	<後>ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	31
<後>サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」(500mg1錠)	108	シグマート注2mg (2mg1瓶)	30
サリベートエアゾール (50g1個)	46	<後>ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(2mg1瓶)	31
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	58	シグマート注12mg (12mg1瓶)	30
サルプレップ配合内用液 (480mL1瓶)	115	<後>ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg1瓶)	31
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	74	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	82
<先>アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	74	<先>ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	84
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	74	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	83
サレックスクリーム0.05% (0.05%1g)	60	<先>ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	84
サレックス軟膏0.05% (0.05%1g)	60	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	83
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	104	<先>ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	84
酸化マグネシウム (10g)	43	ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	19
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	43	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	43	<先>ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	8
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	6
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	18	<先>ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	7
<後>シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)	18	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6
サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	53	<先>ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	8
<後>オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	53	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	6
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	18	<先>ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	8
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	24	シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)	92
<後>ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	24	シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)	92
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	24	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	92
シ		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	92
ジアスターゼ (10g)	43	ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)	106
ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)	1	ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	106
<先>2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	106
<先>ホリゾン錠2mg (2mg1錠)		<後>アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)	106
ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	1	ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	107
ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(10mg1管)	1		

五十音順索引

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	96	ジルテック錠10 (10mg1錠)	96
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	96	ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	96
シチコリン注1000mg/4mL「日医工」(25%4mL1管)	35	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	28
＜先＞ニコリンH注射液1g (25%4mL1管)		＜先＞アテレック錠10 (10mg1錠)	27
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	110	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	110	＜先＞プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	75
シナール配合顆粒 (1g)	67	シロドシンOD錠2mg「EE」(2mg1錠)	58
ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1mL1管)	53	シロドシンOD錠4mg「Me」(4mg1錠)	58
＜先＞プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	55	＜先＞ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	
シーバラ注 (2mL1管)	67	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	19
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	22	シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	83
＜先＞セファドール錠25mg (25mg1錠)	22	シンメトレル細粒10% (10%1g)	8
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	111	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	8
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	109	＜後＞アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8
＜先＞シプロキササン注400mg (400mg200mL1袋)		新レシカルボン坐剤 (1個)	44
シベノール錠50mg (50mg1錠)	24		
＜後＞シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	24	す	
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	24	スイニー錠100mg (100mg1錠)	79
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	83	水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	50
＜先＞注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	83	スインブロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	44
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」(100mg1瓶)	83	スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	83
＜先＞注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	83	スキリージ皮下注360mgオートドザー (360mg2.4mL1キット)	83
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	24	スーグラ錠25mg (25mg1錠)	79
＜先＞シベノール錠50mg (50mg1錠)	24	スーグラ錠50mg (50mg1錠)	79
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	39	スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	41
＜後＞ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40	＜先＞アルサルミン内用液10% (10%1mL)	41
ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	79	スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	41
ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	79	スー ज्याヌ配合錠 (1錠)	79
ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	79	スターシス錠30mg (30mg1錠)	79
シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)	79	スターシス錠90mg (90mg1錠)	79
＜後＞レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	81	スタデルムクリーム5% (5%1g)	60
重散 (1g)	43	スタデルム軟膏5% (5%1g)	60
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)	30	スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	92
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31	ステープラ錠0.1mg (0.1mg1錠)	58
＜先＞フランドルテープ40mg (40mg1枚)	31	ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	83
静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	15	ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	83
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	22	ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)	59
小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	36	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)	103
ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	74	スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	92
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31	ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	10
＜先＞ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	32	ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	10
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31	ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	10
＜先＞ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	32	ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	10
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	31	ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	11
＜先＞ヘルベッサー注射用50 (50mg1瓶)		ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」(1g1瓶)	107
		ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	113
		スパカール錠40mg (40mg1錠)	45
		スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	37
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	37

五十音順索引

スピール膏M (25平方cm1枚)	64	セルニルトン錠 (1錠)	58
スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	26	セルベックス細粒10% (10%1g)	41
＜先＞アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	25	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	46
スピロペント錠10μg (10μg1錠)	38	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)	9
スベニールディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	83	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	6
スミスリンローション5% (5%1g)	113	＜先＞セレコックス錠100mg (100mg1錠)	6
スルバシリン静注用3g (3g1瓶)	104	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	6
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	41	＜後＞セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	6
＜先＞ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	42	セレコックス錠200mg (200mg1錠)	6
スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	6	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	13
せ		セlestamin配合錠 (1錠)	50
生食液NS (20mL1管)	71	セレニカル顆粒40% (40%1g)	4
生食注キット「フソー」(100mL1キット)	71	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	11
生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)	71	＜後＞ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)	12
生食溶解液キットH (100mL1キット)	71	セレベント50ディスクス (50μg60プリスター1キット)	38
セイブル錠50mg (50mg1錠)	79	セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	11
ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	15	＜後＞クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10
ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	15	＜後＞クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	10
ゼオメイン筋注用200単位 (200単位1瓶)	15	セロケン錠20mg (20mg1錠)	28
セクターローション3% (3%1mL)	61	＜後＞メブプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	29
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	32	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	88
＜後＞エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	47
セネガシロップ (10mL)	36	ゼンソド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44
セバゾン錠1 (1mg1錠)	2	＜先＞プルゼニド錠12mg (12mg1錠)	45
セバミット-R細粒2% (2%1g)	31	そ	
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	59	ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)	48
ゼビアックスローション2% (2%1g)	59	ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)	48
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	104	ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1.5mL1キット)	48
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)	104	ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	110
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	104	ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	7
セファドール錠25mg (25mg1錠)	22	ソタコール錠40mg (40mg1錠)	24
＜後＞ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	22	ゾピラックス眼軟膏3% (3%1g)	19
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	65	ゾピラックス錠200 (200mg1錠)	110
セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	65	ゾピラックス点滴静注用250 (250mg1瓶)	110
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	110	ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	110
セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)	104	ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	110
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」(100mg1錠)	104	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル (10mg1筒)	48
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)	104	ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	30
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	104	ソリクア配合注ソロスター (1キット)	80
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)	104	ソリター-T配合顆粒3号 (4g1包)	68
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	105	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	58
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	105	＜先＞ベシケア錠5mg (5mg1錠)	
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	105	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	50
セララ錠25mg (25mg1錠)	28	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	50
セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	61	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	71
＜後＞フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	61	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	71
		ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	71
		ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	71

五十音順索引

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	103	ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)	38
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	88	<先>ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」(0.5mg1枚)	
調剤用バンビタン末 (1g)	67	<先>ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	38
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	49	ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」(0.5mg1枚)	38
チンク油 (10g)	61	<先>ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」(0.5mg1枚)	
つ		<先>ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	38
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	80	ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38
ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))	70	<先>ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38
ツートラム錠50mg (50mg1錠)	7	ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg1枚)	38
ツートラム錠100mg (100mg1錠)	7	<先>ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38
ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38
ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	<先>ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg1枚)	38
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	<先>ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38
ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	て	
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	99	ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	88
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	<後>エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	87
ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	88
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	<後>エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	87
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相当量))	88
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ディオバン錠80mg (80mg1錠)	28
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	<後>バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	28
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	53
ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	64
ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	ディレグラ配合錠 (1錠)	96
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)	14
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	14
ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	テオドール錠100mg (100mg1錠)	38
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)	50
ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	50
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デカドロン錠4mg (4mg1錠)	50
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	100	デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	51
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	<先>デカドロン注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	51
ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	<先>デカドロン注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	
ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	47
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	<先>アフタゾン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	36
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	<先>メジコン錠15mg (15mg1錠)	36
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2
ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	<先>プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」(200μg50mL1筒)	
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	テクスメン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)	61
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	テグレート細粒50% (50%1g)	4
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	テグレート錠100mg (100mg1錠)	4
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101	テグレート錠200mg (200mg1錠)	4
ツムラ立効散エキス顆粒 (医療用) (1g)	101		
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 (医療用) (1g)	101		

五十音順索引

<後>カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)	4	<先>ラミシール外用液1%(1%1g)	63
デザレックス錠5mg(5mg1錠)	96	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	63
デスフェラル注射用500mg(500mg1瓶)	76	<先>ラミシールクリーム1%(1%1g)	63
デスマプレシン・スプレー10協和(500μg1瓶)	48	テルモ生食(1L1袋)	71
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)	49	テルモ生食(100mL1袋)	71
テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	92	テルモ生食(500mL1袋)	71
テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	112	デルモゾールGクリーム(1g)	61
デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	76	デルモゾールG軟膏(1g)	61
テトラミド錠10mg(10mg1錠)	11	デルモゾールGローション(1mL)	61
テネリアOD錠20mg(20mg1錠)	80	テルモ糖注5%(5%100mL1袋)	69
テネリア錠20mg(20mg1錠)	80	テルモ糖注5%(5%250mL1袋)	69
デノシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	110	テルモ糖注10%(10%500mL1袋)	69
テノゼット錠300mg(300mg1錠)	110	テルモ糖注50%(50%200mL1袋)	69
デノスタチュアブル配合錠(1錠)	68	テルモ糖注50%(50%500mL1袋)	69
テノーミン錠25(25mg1錠)	24	デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)	61
<後>アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	23	<後>クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	60
デパケンR錠100mg(100mg1錠)	4	デルモベートスカルブローション0.05%(0.05%1g)	61
デパケンR錠200mg(200mg1錠)	4	デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	61
デパケン細粒40%(40%1g)	4	<後>クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	60
デパケンシロップ5%(5%1mL)	4	テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	44
<後>バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	4	テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	44
デバス錠0.5mg(0.5mg1錠)	11	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)	110
<後>エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	10		
デプロメール錠25(25mg1錠)	11	と	
デベルザ錠20mg(20mg1錠)	80	トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	7
デュアック配合ゲル(1g)	64	<先>トラムセット配合錠(1錠)	7
デュオトラバ配合点眼液(1mL)	19	トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7
デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カプセル)	53	<先>トラムセット配合錠(1錠)	7
<先>アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	52	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	28
デュピクセント皮下注200mgシリンジ(200mg1.14mL1筒)	96	<先>カルデナリン錠1mg(1mg1錠)	28
デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)	96	ドグマチール錠50mg(50mg1錠)	42
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11	<後>スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	41
<先>サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)	10	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	35
テラ・コートリル軟膏(1g)	61	<先>ユベランソフトカプセル200mg(200mg1カプセル)	35
テラルビシン注射用10mg(10mg1瓶)	88	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	109
テラルビシン注射用20mg(20mg1瓶)	88	<先>オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	108
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	49	トスフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)	19
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター(28.2μg1キット)	49	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	89
テリボン皮下注用56.5μg(56.5μg1瓶)	49	<先>ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL(20mg1mL1瓶)	90
テリルジー100エリブタ14吸入用(14吸入1キット)	39	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)	89
テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	39	<先>ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL(20mg1mL1瓶)	90
テリルジー200エリブタ14吸入用(14吸入1キット)	39	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	89
テリルジー200エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	39	<先>ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL(80mg4mL1瓶)	90
テルネリン錠1mg(1mg1錠)	16	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)	89
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	63		

五十音順索引

<先>ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)	90	<後>クアゼパム錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	1
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	14	トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	16
<先>アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	13	トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	72
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	14	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72
<先>アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	13	<後>トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	72
ドバコール配合錠L100 (1錠)	9	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
<先>ネオドバトン配合錠L100 (1錠)	9	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	26
<先>メネシット配合錠100 (1錠)	9	<先>フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	26
ドバトン静注25mg (0.25%10mL1管)	9	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」(2mg1錠)	26
ドバゾール錠200mg (200mg1錠)	9	トリノシンS注射液10mg (10mg1管)	84
トビエース錠4mg (4mg1錠)	58	トリプタノール錠10 (10mg1錠)	11
トピナ錠25mg (25mg1錠)	4	トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)	71
トピナ錠50mg (50mg1錠)	4	トリモール錠2mg (2mg1錠)	9
ドプスOD錠100mg (100mg1錠)	9	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	19
ドプタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	23	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	26
ドプテレット錠20mg (20mg1錠)	74	<先>サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	26
トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	19	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	53
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	11	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	53
トフラニール錠25mg (25mg1錠)	11	トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	53
ドボベツゲル (1g)	64	ドレニゾンテープ4μg/cm ² ((0.3mg)7.5cm×10cm)	61
ドボベツ軟膏 (1g)	65	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
ドボベツフォーム (1g)	65	ドンベリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	47
トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	35	<先>ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	26	な	
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	80	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	47
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	47
<先>レスリン錠25 (25mg1錠)	13	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	47
<先>デジレル錠25 (25mg1錠)	13	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)	59
トラディアンス配合錠AP (1錠)	80	<先>アクアチムクリーム1% (1%1g)	59
トラディアンス配合錠BP (1錠)	80	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	72	<後>モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22
<先>トランサミン錠250mg (250mg1錠)	72	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	28
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)	72	ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	58
<先>トランサミン注10% (10%10mL1管)	72	<先>フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	58
トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」(10%10mL1管)	72	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	58
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	19	<先>フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	58
トラベルミン配合錠 (1錠)	22	ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)	89
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)	22	ナベルピン注40 (40mg4mL1瓶)	89
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	35
<先>トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7	に	
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	115
<後>トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	115
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	7	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	115
トラムセット配合錠 (1錠)	7	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	66
<後>トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	7	ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	31
<後>トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7	<先>シグマート錠5mg (5mg1錠)	30
ドラール錠15 (15mg1錠)	2	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(2mg1瓶)	31

五十音順索引

<先>シグマート注2mg (2mg1瓶)	30	<後>シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	82
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg1瓶)	31	ネオオラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	84
<先>シグマート注12mg (12mg1瓶)	30	<後>シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	83
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	35	ネオオラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	84
<先>サアミオン錠5mg (5mg1錠)	35	<後>シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	83
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	63	ネオオラル内用液10% (10%1mL)	84
<後>ケトコナゾールクリーム2%「JGJ」(2%1g)	63	ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	42
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	19	<後>エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	41
ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	42
<先>ネルボン錠5mg (5mg1錠)	2	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	42
<先>ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2	ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	92
ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)	2	ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)	80
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	31	ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	80
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	31	ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	19
ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	31	ネリザ坐剤(1個)	57
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31	ネリザ軟膏(1g)	57
<先>アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	30	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	61
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	31		
ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	19	の	
乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	68	ノイキノ錠10mg (10mg1錠)	23
乳糖水和物(10g)	114	ノイトロピン錠4単位(4単位1錠)	7
ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	92	ノイトロピン注射液3.6単位(3mL1管)	7
ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	28	ノイロピタン配合錠(1錠)	67
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	28	ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)	11
<後>ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	29	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	11
尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	64	ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	76
<先>ケラチナミンコークリーム20% (20%1g)	64	ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)	4
<先>バスタロンクリーム20% (20%1g)		ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	54
尿素クリーム20%「日医工」(20%1g)	64	ノボラピッド注イノレット(300単位1キット)	54
<先>ケラチナミンコークリーム20% (20%1g)	64	ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位1キット)	54
<先>バスタロンクリーム20% (20%1g)		ノボラピッド注ペンフィル(300単位1筒)	54
尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)	64	ノボリンN注フレックスペン(300単位1キット)	54
ぬ		ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	54
ヌーカラ皮下注用100mg (100mg1瓶)	39	ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	51
ね		ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	7
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	112	ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	7
ネオアミュー輸液(200mL1袋)	70	ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg (5mg1キット)	49
ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)	58	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg (10mg1キット)	49
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	30	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg (15mg1キット)	49
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	65	ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	31
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	7	<後>アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	30
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	75	ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	31
<先>強カネオミノファーゲンシーP静注20mL (20mL1管)		<後>アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	30
<先>強カネオミノファーゲンシー静注20mL (20mL1管)		ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)	92
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	23	ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	93
ネオメドロールEE軟膏(1g)	19	は	
ネオオラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	84	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	74

五十音順索引

バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g1キット(5 μ g))	54	<後>アルプロスタジル注10 μ g「NIG」(10 μ g2mL1管)	34
バイエッタ皮下注10 μ gペン300 (300 μ g1キット(10 μ g))	54	バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	28
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	103	<先>ディオバン錠80mg (80mg1錠)	28
ハイパジルコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	20	ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	2
パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	11	バルトレックス錠500 (500mg1錠)	111
パキシル錠10mg (10mg1錠)	11	<後>バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	110
<後>パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	12	<後>バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	111
白色ワセリン (10g)	114	ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	58
バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	54	<後>タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」(0.2mg1錠)	58
バクタ配合顆粒 (1g)	112	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	4
バクタ配合錠 (1錠)	112	<先>デパケンシロップ5% (5%1mL)	4
バクトラミン注 (5mL1管)	113	<先>バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	90	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)	4
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	90	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)	4
パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	93	パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200 μ g))	40
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶(溶解液付))	93	パルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	40
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)	93	<後>ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	40
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶(溶解液付))	93	パルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)	33
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	93	パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	33
パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	20	パレイシヨデンポン (10g)	114
<後>オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	18	パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	12
バップフォー錠10 (10mg1錠)	58	<先>パキシル錠10mg (10mg1錠)	11
<後>プロピペリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」(10mg1錠)	58	パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	9
パナルジン錠100mg (100mg1錠)	74	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)	47
パナンドライシロップ5% (50mg1g)	105	<先>アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)	45
パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)	20	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)	12
パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	20	<先>セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	11
パファリン配合錠A81 (81mg1錠)	75	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	12
ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	23	<先>セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	112	パンクレアチン「三恵」(1g)	43
ハーボニー配合錠 (1錠)	110	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	103
パム静注500mg (2.5%20mL1管)	76	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	103
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	110	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	103
<後>エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)	110	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	103
バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	110	パントシン散20% (20%1g)	67
<先>バルトレックス錠500 (500mg1錠)	111	パントシン注10% (200mg1管)	67
バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	111	ハンブ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	31
<先>バルトレックス錠500 (500mg1錠)	111		
パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	7	ひ	
パリエット錠10mg (10mg1錠)	42	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	20
<後>ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	43	<先>ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
<後>ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	43	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(0.3%5mL1瓶)	20
パリキサ錠450mg (450mg1錠)	111	<先>ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	
ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	107	ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	20
パルクス注10 μ g (10 μ g2mL1管)	35	<後>ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)	20

五十音順索引

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	96	<先>シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)	39
<先>アレグラ錠60mg(60mg1錠)	95	ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	69
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	68	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	7
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	93	<先>レペタン注0.2mg(0.2mg1管)	8
フェノバル散10%(10%1g)	2	ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	73
フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	2	ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	73
フェノール・亜鉛華リニメント(10g)	61	フラジール錠250mg(250mg1錠)	57
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	77	フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	113
<先>フェブリク錠20mg(20mg1錠)	77	ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	58
フェブリク錠20mg(20mg1錠)	77	ブラノバル配合錠(1錠)	52
<後>フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	77	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	93	<先>メバロチン錠5(5mg1錠)	33
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	61	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	61	<先>メバロチン錠10(10mg1錠)	33
<先>セルタッチテープ70(10cm×14cm1枚)		ブラビックス錠75mg(75mg1錠)	75
<先>セルタッチパップ70(10cm×14cm1枚)	61	<後>クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	74
フェルムカプセル100mg(鉄100mg1カプセル)	68	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	84
フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg1錠)	68	ブランドルテープ40mg(40mg1枚)	31
フェロミア顆粒8.3%(1g)	69	<後>硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	31
フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)	69	ブランドルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	97
<後>クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	68	<先>オノンカプセル112.5mg(112.5mg1カプセル)	95
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	117	ブリディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)	76
<先>フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(0.005%2mL1管)		フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	58
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	117	<後>ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	58
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	117	<後>ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	58
フェントステープ1mg(1mg1枚)	117	プリピナ液0.05%(0.05%1mL)	22
フェントステープ2mg(2mg1枚)	117	プリンペラン錠5(5mg1錠)	47
フェントステープ4mg(4mg1枚)	117	<後>メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47
フェントステープ6mg(6mg1枚)	117	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	26
フェントステープ8mg(8mg1枚)	117	<後>トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	26
フオイバン錠100mg(100mg1錠)	84	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	88
<後>カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	82	<先>5-FU注250mg(250mg1瓶)	87
フオサマック錠35mg(35mg1錠)	84	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	88
フオシーガ錠5mg(5mg1錠)	80	<先>5-FU注1000mg(1000mg1瓶)	87
フオシーガ錠10mg(10mg1錠)	80	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	20
フオリアミン錠(5mg1錠)	67	<先>フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)	20
フォルテオ皮下注キット600μg(600μg1キット)	49	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	112
ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)	5	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	66
ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	16	<先>25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	66
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	16	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)	66
<先>ブスコパン注20mg(2%1mL1管)		フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)	66
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」(20mg1mL1筒)	17	<先>アリナミンF50注(50mg20mL1管)	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	40	ブルゼニド錠12mg(12mg1錠)	45
<先>パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	40	<後>センソンド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	44
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	40	フルタイド50ディスカス(50μg60プリスター1個)	40
		フルタイド100ディスカス(100μg60プリスター1個)	40

五十音順索引

フルタイド200ディスク (200 μ g60ブリストア1個)	40	プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	23
フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	40	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	72
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	22	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	2
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	2	<先>レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3
<先>サイレース錠1mg (1mg1錠)		プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	7	<後>ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	43
フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	35	プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	65
<先>アネキセート注射液0.5mg (0.5mg5mL1管)		プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	65
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	20	<後>タクロリムス軟膏0.1%「PP」(0.1%1g)	64
<後>フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	20	プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	20
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	88	<後>ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	20
ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	14	ブロン錠100mg (100mg1錠)	24
<先>リリカOD錠25mg (25mg1錠)	14	ブロピペリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」(10mg1錠)	58
ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	14	<先>バップフォー錠10 (10mg1錠)	58
<先>リリカOD錠75mg (75mg1錠)	14	ブロブナロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	25
プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	75	<先>インデラル錠10mg (10mg1錠)	24
プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	75	プロプレス錠8 (8mg1錠)	29
<後>シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74	<後>カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	28
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	84	プロペト (10g)	114
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	51	プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	52
ブレドニン眼軟膏 (0.25%1g)	20	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	51	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	1
ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	51	プロマックD錠75 (75mg1錠)	42
ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	52	<後>ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	42
ブレミネント配合錠LD (1錠)	29	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	20
ブロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	47	<先>プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	20
プロクトセディル軟膏 (1g)	57	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	36
<後>ヘモレックス軟膏 (1g)	57	<先>ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)	
プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	84	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	36
<後>タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)	83	<先>ビソルボン注4mg (0.2%2mL1管)	
プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	84	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) (50000単位1g)	77
プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)	52	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	105
プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)	75	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	112
<後>ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	75	フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	51
プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	112	へ	
フロジン外用液5% (5%1mL)	64	ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	81
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	55	<後>ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)	81
<後>ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1mL1管)	53	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	58
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	65	ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	20
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	52	<後>モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	21
フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	26	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	93
<先>ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27	ベクティビックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	94
フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	26	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
<先>ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27	ベサコリン散5% (5%1g)	16
フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	26		
<先>ラシックス注20mg (20mg1管)	27		
フロセミド注20mg「武田テバ」(20mg1管)	26		

五十音順索引

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	111
<後>ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	33	ヘモリゾン軟膏(1g)	57
<後>ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	33	<先>強力ポステリザン(軟膏)(1g)	57
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	33	ヘモレックス軟膏(1g)	57
<先>ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33	<先>プロクトセディル軟膏(1g)	57
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	33	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	32
<先>ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	33	<先>ワソラン錠40mg (40mg1錠)	32
ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	59	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.25%2mL1管)	25
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	22	<先>ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	
ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	21	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(0.25%2mL1管)	25
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	112	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」(20μg1錠)	75
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	59	<先>ドルナー錠20μg (20μg1錠)	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	22	<先>プロサイリン錠20 (20μg1錠)	75
<先>メリスロン錠6mg (6mg1錠)	22	ベラプロストNa錠20μg「テバ」(20μg1錠)	75
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	51	ベリアクチン散1% (1%1g)	94
<先>リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	51	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	94
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	62	ベリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	94
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	62	ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)	35
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)	62	ベリチーム配合顆粒(1g)	43
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)	62	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	94
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	113	ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	29
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	32	ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	14
<先>コニール錠2 (2mg1錠)	30	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	14
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	32	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	14
<先>コニール錠4 (4mg1錠)	30	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	32
ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	32	<後>ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	31
ベネット錠75mg (75mg1錠)	85	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	32
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	38	<後>ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	31
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	73	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	2
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	73	<後>ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2
<先>ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	72	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	77
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	73	<先>ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77
<先>ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	72	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	77
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	73	ペンタサ顆粒94% (94%1g)	47
<先>ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	72	ペンタサ坐剤1g (1g1個)	47
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	73	ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	47
<先>ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	72	<後>メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(250mg1錠)	47
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	73	ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	47
<先>ヒルドイドローション0.3% (1g)	73	<後>メサラジン徐放錠500mg「日医工P」(500mg1錠)	47
ベピオゲル2.5% (2.5%1g)	65	ペンタサ注腸1g (1g1個)	47
ベピオローション2.5% (2.5%1g)	65		
ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	112	ほ	
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	25	ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	62
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	97	ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	62
<先>タリオン錠10mg (10mg1錠)	96	ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	38
ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	113	<後>ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)	38
		<後>ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」(0.5mg1枚)	38

五十音順索引

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	38	<後>ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6
<後>ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	38	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	71
<後>ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg1枚)	38	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	85
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	38	ま	
<後>ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	38	マイコスポールクリーム1% (1%1g)	63
<後>ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg1枚)	38	<後>ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	63
ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)	81	マイスタン細粒1% (1%1g)	5
<先>ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	81	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	5	<後>ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	105	マヴィレット配合錠 (1錠)	111
ホスミン錠500 (500mg1錠)	105	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	114
ホスミンシロップ400 (400mg1g)	105	マグセント注100mL (100mL1瓶)	59
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	51	マグミット錠330mg (330mg1錠)	44
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	16	マーデュオックス軟膏 (1g)	65
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	16	マドパー配合錠 (1錠)	9
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	85	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	81
ボノサップパック400 (1シート)	108	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	55
ボノサップパック800 (1シート)	108	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	55
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	85	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	55
ボビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	39	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	55
ボラキス錠2 (2mg1錠)	59	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	55
ボラザG坐剤 (1個)	57	マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	55
ボラザG軟膏 (1g)	57	み	
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	42	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	32
<先>プロマックD錠75 (75mg1錠)	42	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	17
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	94	<後>エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	16
<後>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NI G」(2mg1錠)	94	ミカトリオ配合錠 (1錠)	29
ボララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	95	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	108
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	95	<先>ファンガード点滴用50mg (50mg1錠)	
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	107	ミカムロ配合錠AP (1錠)	29
<先>ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	107	ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	29
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	108	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	35
<先>ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	107	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	21
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	35	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	21
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	47	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	21
ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	57	ミコンビ配合錠AP (1錠)	29
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	52	ミコンビ配合錠BP (1錠)	29
ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	7	ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	3
ポルタレンゲル1% (1%1g)	62	ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)	3
ポルタレンサボ12.5mg (12.5mg1個)	7	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	5
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	6	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	97
ポルタレンサボ25mg (25mg1個)	8	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	97
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	30
ポルタレンサボ50mg (50mg1個)	8	<先>メトリジン錠2mg (2mg1錠)	
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	6	ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	21
ポルタレン錠25mg (25mg1錠)	8		

五十音順索引

ミドリンP点眼液 (1mL)	21	<後>メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	25
<後>オフミック点眼液 (1mL)	18	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	25
ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)	49	<先>メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	25
ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)	49	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	94
ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)	49	メコバラミン注500μg「NP」(0.5mg1管)	67
ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	29	<先>メチコバル注射液500μg (0.5mg1管)	67
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	107	メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(250mg1錠)	47
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	107	<先>ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	47
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	107	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」(500mg1錠)	47
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	107	<先>ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	47
ミヤBM細粒 (1g)	41	メジコン錠15mg (15mg1錠)	36
ミヤBM錠 (1錠)	41	<後>デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	36
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	85	メチコバル錠500μg (0.5mg1錠)	67
ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	9	メチコバル注射液500μg (0.5mg1管)	67
ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)	32	<後>メコバラミン注500μg「NP」(0.5mg1管)	67
ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0.3mL1筒)	85	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	57
ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0.3mL1筒)	85	滅菌精製水(容器入り) (10mL)	114
ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0.3mL1筒)	85	メトアナ配合錠HD (1錠)	81
ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0.3mL1筒)	85	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	81
む			
ムコサールドライシロップ1.5% (1.5%1g)	36	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	81
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	42	メトクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	47
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	42	<先>プリンペラン錠5 (5mg1錠)	47
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	21	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	85
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	36	<先>リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	85
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	36	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	29
<後>アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	36	<先>セロケン錠20mg (20mg1錠)	28
<後>アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	36	<先>ロプレソール錠20mg (20mg1錠)	36
ムコダインDS50% (50%1g)	37	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」(20mg1錠)	29
<後>カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	36	メトリジンD錠2mg (2mg1錠)	30
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	37	メドロール錠4mg (4mg1錠)	51
<後>カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)	36	メナテトレンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)	67
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	37	<先>グラケールカプセル15mg (15mg1カプセル)	67
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	37	メネシット配合錠100 (1錠)	9
<後>カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	36	<後>ドパコール配合錠L100 (1錠)	9
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	75	メノエイドコンビパッチ (1枚)	52
め			
メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	105	メバロチン錠5 (5mg1錠)	33
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	<後>プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	33
<後>ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3	メバロチン錠10 (10mg1錠)	33
メイロン静注7% (7%20mL1管)	76	<後>プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	76	メブチンエア-10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	38
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	25	メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	38
<後>ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	24	メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)	38
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	25	メマリー錠5mg (5mg1錠)	14
		メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	14
		<先>メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	
		メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	14

五十音順索引

メリスロン錠6mg (6mg1錠)	22	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	59
＜後＞ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	22	よ	
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	49	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	69
メロベネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)	105	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	102
も		ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	102
モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	65	ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)	45
モイゼルト軟膏1% (1%1g)	65	ら	
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	21	ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)	55
＜先＞ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	20	ラキシベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	45
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	48	＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)	44
＜先＞ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	46	ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	85
モニラック・シロップ65% (65%1mL)	85	＜先＞モニラック・シロップ65% (65%1mL)	85
＜後＞ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	85	ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	85
モーバー錠100mg (100mg1錠)	8	ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	111
モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	45	ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	70
モビブレップ配合内用剤 (1袋)	115	ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	70
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22	ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	14
＜先＞ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	22	＜後＞エダラボン点滴静注液30mg「明治」(30mg100mL1キット)	13
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	62	ラシックス錠20mg (20mg1錠)	27
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	62	＜後＞フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	26
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	62	ラシックス錠40mg (40mg1錠)	27
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	116	＜後＞フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	26
モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)	97	ラシックス注20mg (20mg1管)	27
＜先＞キプレス細粒4mg (4mg1包)	95	＜後＞フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	26
＜先＞シングレア細粒4mg (4mg1包)		ラジレス錠150mg (150mg1錠)	29
モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	97	ラタナプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)	21
＜先＞キプレス錠10mg (10mg1錠)	95	＜先＞キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	18
＜先＞シングレア錠10mg (10mg1錠)		ラックビー微粒N (1%1g)	41
や		ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	23
ヤーズ配合錠 (1錠)	52	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	111
ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	94	ラビフォートワイブ2.5% (2.5%2.5g1包)	17
ゆ		ラブチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	43
ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	88	＜先＞プロテカジン錠10 (10mg1錠)	42
ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	76	ラベファインパック (1シート)	108
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	105	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	43
ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	38	＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	42
ユーパスタコーワ軟膏 (1g)	65	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	43
＜後＞イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	64	＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	42
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	35	ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	35	ラミクター錠25mg (25mg1錠)	5
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	67	ラミクター錠100mg (100mg1錠)	5
ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	77	ラミクター錠小児用2mg (2mg1錠)	5
ユリス錠1mg (1mg1錠)	77	ラミクター錠小児用5mg (5mg1錠)	5
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	77	ラミシール外用液1% (1%1g)	63
＜後＞ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	77	＜後＞テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	63
		ラミシールクリーム1% (1%1g)	63

五十音順索引

<後>テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	63	<先>アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)	81
ラミシール錠125mg(125mg1錠)	112	<先>ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	14	リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	94
<先>ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	15	リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)	94
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	85	リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	15
<先>エビスタ錠60mg(60mg1錠)	82	<先>リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	
ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」(50mg1瓶)	25	<先>リドカインテープ18mg「ニプロ」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	
<先>オノアクト点滴静注用50mg(50mg1錠)	24	<先>ペンレステープ18mg((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	43	リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)	62
<先>タケブロンOD錠15(15mg1錠)	42	リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	62
ランタスXR注ソロスター(450単位1キット)	56	リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	109
ランタス注カート(300単位1筒)	56	<先>ザイボックス錠600mg(600mg1錠)	109
ランタス注ソロスター(300単位1キット)	56	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	109
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	85	<先>ザイボックス注射液600mg(600mg300mL1袋)	
リ		リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(0.1%1mL)	21
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	48	<先>リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	21
リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	85	リノロサル注射液4mg(0.4%)(4mg1管)	51
<後>メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	85	<先>リンデロン注4mg(0.4%)(4mg1管)	
リオレサル錠5mg(5mg1錠)	17	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	70
リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	73	リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	43
リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	73	リバゼブ配合錠HD(1錠)	33
リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	73	リバゼブ配合錠LD(1錠)	33
リクシアナ錠15mg(15mg1錠)	73	リバロOD錠1mg(1mg1錠)	33
リクシアナ錠30mg(30mg1錠)	73	リビトール錠10mg(10mg1錠)	33
リクシアナ錠60mg(60mg1錠)	73	<後>アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	32
リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	85	リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	107
リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	73	リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	107
リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	97	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	108
リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	21	リフヌア錠45mg(45mg1錠)	40
リスパダール錠1mg(1mg1錠)	12	リフレックス錠15mg(15mg1錠)	12
<後>リスペリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	リベルサス錠3mg(3mg1錠)	56
リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	12	リベルサス錠7mg(7mg1錠)	56
<後>リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	12	リベルサス錠14mg(14mg1錠)	56
リスペリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	21
<先>リスパダール錠1mg(1mg1錠)	12	リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	5
リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)	12	リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	5
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	12	リーマス錠100(100mg1錠)	12
<先>リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	12	<後>炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	11
リズミック錠10mg(10mg1錠)	35	リーマス錠200(200mg1錠)	12
<後>アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	34	リマチル錠100mg(100mg1錠)	95
リスモダンP静注50mg(50mg5mL1管)	25	リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	75
リスモダンカプセル100mg(100mg1カプセル)	25	<先>オパールモン錠5μg(5μg1錠)	74
リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)	21	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	21
リーゼ錠5mg(5mg1錠)	12	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	17
<後>クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	10	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	107
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	86		

五十音順索引

リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	56	レザルタス配合錠HD (1錠)	29
リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	56	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	62
リュープリン注射用キット1.88mg (1.88mg1筒)	56	レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	95
リュープリン注射用キット3.75mg (3.75mg1筒)	56	レスリン錠25 (25mg1錠)	13
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	14	<後>トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11
<後>プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	14	レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	107
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	14	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	51
<後>プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	14	レニベース錠5 (5mg1錠)	29
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	15	<後>エナブラリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	27
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	15	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	81
リルテック錠50 (50mg1錠)	15	<先>シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)	79
リレンザ (5mg1プリスター)	111	レパーサ皮下注420mgオートミニーザー (420mg3.5mL1キット)	33
リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	86	レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	43
リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	86	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	43
リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	86	レベスティブ皮下注用3.8mg (3.8mg1瓶(溶解液付))	56
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	71	レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	8
リン酸コデイン散1%「ホエイ」(1%1g)	37	レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	8
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	48	<後>ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	7
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	62	レベチラセタム錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	5
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	62	<先>イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3
リンデロン-VGローション (1mL)	62	レベチラセタム錠500mg「トーフ」(500mg1錠)	5
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	62	<先>イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3
リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	62	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	5
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	51	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	111
リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	51	レベミル注 イノレット (300単位1キット)	56
<後>ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	51	レベミル注 フレックスベン (300単位1キット)	56
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	51	レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	86
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	21	<先>エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	82
<後>リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	21	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	97
る		<先>ザイザル錠5mg (5mg1錠)	96
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	112	レボトミン錠5mg (5mg1錠)	13
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	12	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	109
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	81	<先>クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	109
ルトラール錠2mg (2mg1錠)	52	<先>レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	
ルナベル配合錠LD (1錠)	52	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(25mg1瓶)	76
ルナベル配合錠ULD (1錠)	52	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	76
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	76
<後>エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	76
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	97	レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	86
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	27	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	48
ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	21	レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	15
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	56	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	15
れ		レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	15
レキソタン錠2 (2mg1錠)	3	レルペア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	40
レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	9	レルペア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	40
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	48		
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	15		

五十音順索引

レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	3	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	94
<後>プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)	2	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	94
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	94		
ろ		わ	
ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	66	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	105
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8	ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	16
<後>ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8	ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	16
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	63	ワコビタール坐剤100 (100mg1個)	3
<後>ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	63	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	32
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8	<後>ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	32
<先>ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	74
<先>ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」(60mg1錠)	8	ワンアルファ錠0.25μg (0.25μg1錠)	66
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	63	ワンアルファ錠1.0μg (1μg1錠)	66
<先>ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	63	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL (20mg1mL1瓶)	90
<先>ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」(7cm×10cm1枚)	63	<後>ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	89
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	63	<後>ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)	89
<先>ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	63	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)	90
<先>ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」(10cm×14cm1枚)	63	<後>ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	89
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	16	<後>ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)	89
<先>エスラックス静注50mg/5.0mL (50mg5mL1瓶)	16		
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	35		
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	35		
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	63		
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	63		
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	63		
ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	29		
<先>ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	28		
ロソーゼット配合錠HD (1錠)	33		
ロソーゼット配合錠LD (1錠)	33		
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	33		
<先>クレステールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	33		
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	65		
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	15		
<後>ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	14		
ロートエキス散 (1g)	17		
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	8		
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3		
<先>メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3		
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41		
<後>ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41		
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	41		
<先>ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	41		
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	8		
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	29		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両 注射

【一般名】ドロペリドール
 【薬価】95円/1mLバイアル
 【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】752円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】1021円/1V
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両 注射

【一般名】チオペンタールナトリウム
 【薬価】750円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔剤

1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両 内服

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】6円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アモバン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】13.7円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アルプラゾラム
 先発品コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両 外用

【一般名】抱水クロラル
 【薬価】319円/1筒
 【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エスゾピクロン
 先発品ルネスタ錠1mg
 【薬価】8.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

クアゼパム錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クアゼパム
 先発品ドラール錠15
 【薬価】30.2円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

グランダキシン錠50 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】トフィンパム
 【薬価】9.1円/1T
 【標榜薬効】自律神経調整剤

コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)

外 内服

【一般名】アルプラゾラム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

サイレース静注2mg (2mg1管)

両 注射

【一般名】フルニトラゼパム
 【薬価】129円/1A
 【標榜薬効】麻酔導入剤

ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジアゼパム
 先発品2mgセルシン錠, ホリゾン錠2mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)

両 注射

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】118円/1A
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(10mg1管)

両 注射

【一般名】ジアゼパム
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパゾン錠1 (1mg1錠)

外 内服

【一般名】クロキサゾラム
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 先発品マイスリー錠5mg
 【薬価】11円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ダイアップ坐剤4 (4mg1個)外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】54.1円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤6 (6mg1個)両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】62.1円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤10 (10mg1個)外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】70.3円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩
 先発品プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
 【薬価】1943円/1筒
 【標榜薬効】 α 2作動性鎮静剤

ドラール錠15 (15mg1錠)

両 内服

【一般名】クアゼパム
 【薬価】48.3円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

トリクロリールシロップ10% (10%1mL)

両 内服

【一般名】トリクロホスナトリウム
 【薬価】10.2円/1mL
 【標榜薬効】催眠剤

ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 先発品ネルボン錠5mg, ベンザリン錠5
 【薬価】5.5円/1T

【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】トリアゾラム
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

フェノバル散10% (10%1g)両 内服
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】7.5円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】70円/1A
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルニトラゼパム
 先発品サイレース錠1mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プロチゾラム
 先発品レンドルミンD錠0.25mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

ベンザリン錠5 (5mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【薬価】8.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

マイスリー錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 【薬価】20.6円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両 注射

【一般名】ミダゾラム
【薬価】92円/1A
【標榜薬効】催眠鎮静剤**ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)**

両 注射

【一般名】ミダゾラム
【薬価】115円/1A
【標榜薬効】催眠鎮静剤**メイラックス錠1mg (1mg1錠)**

両 内服

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤**ルネスタ錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】エスゾピクロン
【薬価】32.6円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤**レキソタン錠2 (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロマゼパム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】精神神経用剤**レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロチゾラム
【薬価】12.5円/1T
【標榜薬効】睡眠導入剤**ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
先発品メイラックス錠1mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】持続性心身安定剤**ワコビタール坐剤100 (100mg1個)**両 外用
ハイリスク【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】67.5円/1個
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤**1. 1. 3 抗てんかん剤****アレビアチン散10% (10%1g)**両 内服
ハイリスク【一般名】フェニトイン
【薬価】12.1円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤

【標榜薬効】抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】フェニトイン
【薬価】12.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**イーケプラ錠250mg (250mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】76.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**イーケプラ錠500mg (500mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】124.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**イーケプラドライシロップ50% (50%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】レベチラセタム
【薬価】145.6円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エクセグラン散20% (20%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】ゾニサミド
【薬価】33.4円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エクセグラン錠100mg (100mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ゾニサミド
【薬価】16.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**エピレオプチマル散50% (50%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】エトスクシミド
【薬価】27.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】てんかん小発作治療剤**ガバペン錠200mg (200mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ガバペンチン
【薬価】25.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】10円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤**セレニカR顆粒40%(40%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】36.7円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤**テグレトール細粒50%(50%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】22.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤**テグレトール錠100mg(100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤**テグレトール錠200mg(200mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】カルバマゼピン
【薬価】8.2円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤**デパケンR錠100mg(100mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】9.5円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**デパケンR錠200mg(200mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】11.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**デパケン細粒40%(40%1g)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】20.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**デパケンシロップ5%(5%1mL)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】7.7円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**トピナ錠25mg(25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】トピラマート
【薬価】28円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**トピナ錠50mg(50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】トピラマート
【薬価】51.6円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤**ノーベルバル静注用250mg(250mg1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】1835円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
先発品デパケンシロップ5%、バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
【薬価】6.8円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】12.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)**両 内服
ハイリスク【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】25.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤**ビムパット錠50mg(50mg1錠)**外 内服
ハイリスク

【一般名】ラコサミド

【薬価】217.8円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラコサミド
 【薬価】391円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ベランパネル水和物
 【薬価】195.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)

両 外用
 ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】2966.7円/1筒
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
 【薬価】6419円/1V
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

マイスタン細粒1% (1%1g)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クロバザム
 【薬価】25.2円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】3184円/1V
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ラミクタール錠25mg (25mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】34.2円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠100mg (100mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】89.2円/1T

【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】5.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】10.5円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム
 【薬価】9.1円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服
 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム
 【薬価】9.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

外 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 先発品イーケブラ錠250mg
 【薬価】28.2円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 先発品イーケブラ錠500mg
 【薬価】46円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】696円/1A
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

アスピリン「ケンエー」(10g)

両 内服
ハイリスク

【一般名】アスピリン
【薬価】43.8円/10g
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)

両 注射

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】304円/1袋
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤50(50mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤100(100mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤200(200mg1個)

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

カロナール細粒50%(50%1g)

両 内服

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠200(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠300(300mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】7円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠500(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

ジクトルテープ75mg(75mg1枚)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】154.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレン錠25mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサボ12.5mg
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサボ25mg
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
先発品ボルタレンサボ50mg
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両 注射

【一般名】スルピリン水和物
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】解熱剤

セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレコキシブ
先発品セレコックス錠100mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠100mg(100mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】23.8円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠200mg(200mg1錠)

外 内服

【一般名】セレコキシブ
【薬価】36.4円/1T
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ソセゴン注射液15mg（15mg1管）

両 注射

【一般名】ペンタゾシン
 【薬価】89円/1A
 【標榜薬効】鎮痛剤

【標榜薬効】疼痛治療剤

ノイロロピン錠4単位（4単位1錠）

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
 【薬価】28.5円/1T
 【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ツートラム錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】51.7円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ノイロロピン注射液3.6単位（3mL1管）

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
 【薬価】159円/1A
 【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ツートラム錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】91.1円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
 【薬価】1579.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

トアラセット配合錠「DSEP」（1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 先発品トラムセット配合錠
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
 【薬価】2431.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

トアラセット配合錠「Me」（1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 先発品トラムセット配合錠
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

パラミヂンカプセル300mg（300mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ブコローム
 【薬価】10.5円/1C
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩
 先発品トラマールOD錠25mg
 【薬価】10.3円/1T
 【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

ブプレノルフィン注0.2mg「日新」（0.2mg1管）

両 注射 後発

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
 先発品レベタン注0.2mg
 【薬価】67円/1A
 【標榜薬効】中枢性鎮痛剤

トラマールOD錠25mg（25mg1錠）

両 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】19.2円/1T
 【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

ブルフェン錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】イブプロフェン
 【薬価】6.4円/1T
 【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤

トラマールOD錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】33.5円/1T
 【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】8.8円/1C
 【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤

トラムセット配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 【薬価】31.7円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】21.5円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）

両 注射

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
 【薬価】343円/1筒

ボルタレンサポ25mg (25mg1個)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】25.5円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ50mg (50mg1個)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】29円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレン錠25mg (25mg1錠)

両 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

モーバー錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】アクタリット
 【薬価】33.7円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

レパタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)

両 外用

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
 【薬価】124.8円/1個
 【標榜薬効】鎮痛剤

レパタン注0.2mg (0.2mg1管)

両 注射

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
 【薬価】177円/1A
 【標榜薬効】鎮痛剤

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 先発品ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両 注射

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル
 【薬価】278円/1A
 【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ロルノキシカム
 【薬価】13.4円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

1.1.6 抗パーキンソン剤**アキネトン錠1mg (1mg1錠)**

両 内服

【一般名】ビペリデン塩酸塩
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両 注射

【一般名】乳酸ビペリデン
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両 内服

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 先発品シンメトレル錠50mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】260.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】カベルゴリン
 【薬価】41.2円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】エンタカボン
 【薬価】90.6円/1T
 【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シンメトレル細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】9.3円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】135円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

ドパコール配合錠L100(1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボドパ・カルピドパ水和物
 先発品ネオドパストン配合錠L100, メネシット配合錠100
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)

両 注射

【一般名】レボドパ
 【薬価】193円/1A
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパゾール錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ
 【薬価】12.4円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg(100mg1錠)

両 内服

【一般名】ドロキシドパ
 【薬価】36円/1T
 【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

トリモール錠2mg(2mg1錠)

外 内服

【一般名】ピロヘブチン塩酸塩
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩
 【薬価】34.2円/1T
 【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤

ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)

両 内服

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
 【薬価】20.5円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤

マドパー配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
 【薬価】18.5円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ミラペックスLA錠0.375mg(0.375mg1錠)

外 内服

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
 【薬価】57円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

メネシット配合錠100(1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ・カルピドパ水和物
 【薬価】12.6円/1T
 【標榜薬効】抗パーキンソン剤

レキップ錠0.25mg(0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】ロピニロール塩酸塩
 【薬価】23円/1T
 【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬

1.1.7 精神神経用剤**アタラックスP散10%(10%1g)**外 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩
 【薬価】18.4円/1g
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスPシロップ0.5%(0.5%1mL)両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩
 【薬価】2.1円/1mL
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスP注射液(25mg/ml)(2.5%1mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩
 【薬価】57円/1A
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックス錠10mg(10mg1錠)両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩
 【薬価】5.9円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

インチュニブ錠1mg(1mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】guanfacine塩酸塩
 【薬価】398.8円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】注意欠陥/多動性障害治療剤

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】グアンファシン塩酸塩
【薬価】527.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤【一般名】クロチアゼパム
先発品リーゼ錠5mg
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤**コンサータ錠18mg (18mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】235.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】エチゾラム
先発品デパス錠0.5mg
【薬価】6.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤**コンサータ錠27mg (27mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】261.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**エビリファイ散1% (1%1g)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】77.8円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)**両 内服
ハイリスク【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【薬価】84.5円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤**エビリファイ錠1mg (1mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】13円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】114.6円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**エビリファイ錠3mg (3mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アリピプラゾール
【薬価】38.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】133.1円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】クエチアピッフマル酸塩
先発品セロクエル25mg錠
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】170.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**クエチアピン錠25mg「日医工」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】クエチアピッフマル酸塩
先発品セロクエル25mg錠
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】203.8円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)外 内服
ハイリスク【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】80.6円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤**セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ハロペリドール
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**セロクエル25mg錠 (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【薬価】18.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】炭酸リチウム
先発品炭酸リチウム錠100mg「大正」、リーマス錠100
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**テトラミド錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ミアンセリン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤**デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エチゾラム
【薬価】9.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤**デプロメール錠25 (25mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【薬価】20円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】デュロキセチン塩酸塩
先発品サインバルタカプセル20mg
【薬価】28.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤

【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

トフラニール錠10mg (10mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤**トフラニール錠25mg (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】トラゾドン塩酸塩
先発品デジレル錠25、レスリン錠25
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗うつ剤**トリプタノール錠10 (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】三環系抗うつ剤**ノバミン筋注5mg (0.5%1mL1管)**両 注射
ハイリスク【一般名】プロクロルペラジンメシル酸塩
【薬価】59円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤**ノバミン錠5mg (5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤**パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】41.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**パキシル錠10mg (10mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】40.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
先発品パキシル錠10mg
【薬価】16.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤**ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース錠1.5mg
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤**ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース注5mg
【薬価】57円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤**ビバンセカプセル20mg(20mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】660.5円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**ビバンセカプセル30mg(30mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】731.4円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤**リスパダール錠1mg(1mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リスペリドン
【薬価】14.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)**外 内服
ハイリスク【一般名】リスペリドン
【薬価】37.5円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**リスペリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール錠1mg
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)**外 内服 後発
ハイリスク【一般名】リスペリドン
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール内用液1mg/mL
【薬価】30円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤**リーゼ錠5mg(5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】クロチアゼパム
【薬価】6.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤**リフレックス錠15mg(15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ミルタザピン
【薬価】85円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤**リーマス錠100(100mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】炭酸リチウム
【薬価】8.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**リーマス錠200(200mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】炭酸リチウム
【薬価】13.5円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤**ルジオミール錠10mg(10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】マプロチリン塩酸塩
【薬価】6.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

レスリン錠25 (25mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】トラゾドン塩酸塩
【薬価】8.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤**レボトミン錠5mg (5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒 (1g)**

両 内服

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】総合感冒剤**ピーエイ配合錠 (1錠)**

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】4.7円/1T
【標榜薬効】感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1.5mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】フレマネズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】39064円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤**アリセプトD錠3mg (3mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】59.3円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤**アリセプトD錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】87円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤**イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)**

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】172.7円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)**

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】194.8円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)**

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】203.9円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)**

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】216.6円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤**エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 (30mg100mL1キット)**

両 注射 後発

【一般名】エダラボン
先発品ラジカット点滴静注バッグ30mg
【薬価】1174円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤**エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 (30mg100mL1キット)**

両 注射 後発

【一般名】エダラボン
【標榜薬効】脳保護剤**グラマリール錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩
【薬価】117.5円/1T
【標榜薬効】チアプリド塩酸塩製剤**セレジストOD錠5mg (5mg1錠)**

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物
【薬価】715.3円/1T
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤**タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤**タリージェOD錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】92.5円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤**タリージェOD錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】127.9円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤**タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】92.5円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

【薬価】69.3円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

両 内服

【一般名】スポレキサント
【薬価】90.8円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩
先発品グラマリール錠50mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】チアプリド製剤

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】スポレキサント
【薬価】109.9円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】レンボレキサント
【薬価】52.1円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

メマリー錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】メマンチン塩酸塩
【薬価】56.6円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】レンボレキサント
【薬価】82.7円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メマンチン塩酸塩
先発品メマリーOD錠5mg
【薬価】24.2円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
先発品アリセプトD錠3mg
【薬価】32.3円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】207.7円/1g
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
先発品アリセプトD錠5mg
【薬価】25.9円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

内 注射

【一般名】エダラボン
【薬価】2019円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

プレガバリンOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
先発品リリカOD錠25mg
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ラメルテオン
先発品ロゼレム錠8mg
【薬価】24.4円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

プレガバリンOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
先発品リリカOD錠75mg
【薬価】20.9円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】36.4円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】スポレキサント

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】60.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】36.4円/1C
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服

【一般名】プレガバリン
 【薬価】60.2円/1C
 【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リルテック錠50 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】リルゾール
 【薬価】1154.6円/1T
 【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

外 内服

【一般名】ガバペンチン エナカルビル
 【薬価】66円/1T
 【標榜薬効】レストレスレッグス症候群治療剤

レミッチOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

外 内服

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
 【薬価】599.3円/1T
 【標榜薬効】そう痒症改善剤

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
 【薬価】55.9円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
 【薬価】100.8円/1T
 【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

両 内服

【一般名】ラメルテオン
 【薬価】44.7円/1T
 【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

1.2 末梢神経系用薬**1.2.1 局所麻酔剤****1%カルボカイン注 (1%10mLバイアル)**

両 注射

【一般名】メピバカイン塩酸塩
 【薬価】112円/10mLバイアル
 【標榜薬効】局所麻酔剤

アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)

両 注射

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
 【薬価】1450円/1袋
 【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

エムラクリーム (1g)

外 外用

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
 【薬価】185.2円/1g
 【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン液「4%」 (4%1mL)

両 外用

【一般名】リドカイン塩酸塩
 【薬価】17円/1mL
 【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】リドカイン塩酸塩
 【薬価】198円/1筒
 【標榜薬効】局所麻酔剤

静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】リドカイン
 【薬価】119円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】抗不整脈剤

リドカインテープ18mg「YP」 ((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

内 外用 後発

【一般名】リドカイン
 先発品ベンレステープ18mg, リドカインテープ18mg「NP」, リドカインテープ18mg「ニプロ」
 【薬価】31.6円/1枚
 【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

1.2.2 骨格筋弛緩剤**ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)**

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
 【薬価】17130円/1V
 【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
 【薬価】33367円/1V
 【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用200単位 (200単位1瓶)

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
 【薬価】66315円/1V
 【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
 【薬価】18.9円/1C
 【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
 【薬価】9039円/1V
 【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
 【薬価】33368円/1V
 【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
 【薬価】59310円/1V
 【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ロクロニウム臭化物
 先発品エスラックス静注50mg/5.0mL
 【薬価】415円/1V
 【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

1. 2. 3 自律神経剤**ウブレチド錠5mg (5mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジスチグミン臭化物
 【薬価】13.9円/1T
 【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)

外 内服

【一般名】メベンゾラート臭化物
 【標榜薬効】過敏大腸症治療剤

ベサコリン散5% (5%1g)

両 内服

【一般名】ベタネコール塩化物
 【薬価】9.1円/1g
 【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

外 内服

【一般名】ネオスチグミン臭化物
 【薬価】14.8円/1g
 【標榜薬効】副交感神経興奮剤

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両 注射

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩
 【薬価】96円/1A
 【標榜薬効】副交感神経興奮剤

1. 2. 4 鎮けい剤**アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)**両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】300円/1筒
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アフロクアロン
 【薬価】11.2円/1T
 【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 先発品ミオナル錠50mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】バクロフェン
 【薬価】11円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩
 【薬価】9円/1T
 【標榜薬効】筋緊張緩和剤

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 先発品ブスコパン注20mg
 【薬価】86円/1A
 【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」(20mg1mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【薬価】128円/1筒
【標榜薬効】鎮痙剤**ミオナール錠50mg (50mg1錠)**

両 内服

【一般名】エペリン塩酸塩
【薬価】9.5円/1T
【標榜薬効】筋緊張改善剤**リオレサル錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】バクロフェン
【薬価】11円/1T
【標榜薬効】抗痙縮剤**硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)**

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】補正用電解質液**ロートエキス散 (1g)**

外 内服

【一般名】ロートエキス
【薬価】7円/1g
【標榜薬効】鎮痛・鎮痙剤**1.2.5 発汗剤, 止汗剤****アポハイドローション20% (20%1g)**

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】543.7円/1g
【標榜薬効】原発性手掌多汗症治療剤**エクロックゲル5% (5%1g)**

外 外用

【一般名】ソフピロニウム臭化物
【薬価】241.3円/1g
【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤**ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)**

外 外用

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物
【薬価】256.1円/1包
【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤**1.2.9 その他の末梢神経系用薬****アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)**

両 注射

【一般名】ブトキシランナトリウム
【薬価】7810923円/1筒

【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)

両 注射

【一般名】パチシランナトリウム
【薬価】1004358円/1V
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤**1.3 感覚器官用薬****1.3.1 眼科用剤****アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)**

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩
【薬価】296.1円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤**アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)**

両 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
【薬価】441.7円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤**アジマイシン点眼液1% (1%1mL)**

外 外用

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】289.2円/1mL
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤**アダプチノール錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】ヘレニエン
【薬価】29.9円/1T
【標榜薬効】暗順応改善剤**アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)**

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】505.7円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー一点眼剤**アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)**

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】1686.7円/1g
【標榜薬効】持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤**アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)**

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】226.2円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー一点眼剤

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】ジステグミン臭化物
 【薬価】164円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・調節性内斜視・重症筋無力症(眼筋型)治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】プリンゾラミド
 【薬価】201.5円/1mL
 【標榜薬効】眼圧下降剤

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

外 外用

【一般名】オミデネバグ イソプロピル
 【薬価】831.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

エコリシン眼軟膏(1g)

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
 【薬価】63.4円/1g
 【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
 【区分】抗生剤

オフミック点眼液(1mL)

両 外用 後発

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 先発品ミドリンP点眼液
 【薬価】27.6円/1mL
 【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】50.4円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌製剤
 【区分】抗生剤

オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 先発品パタノール点眼液0.1%
 【薬価】39.5円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物
 【薬価】74.4円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト
 【薬価】354.4円/1mL

【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラアルファ配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩
 【薬価】505.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

外 外用

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物
 【薬価】449.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】60.5円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】54.7円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

コソプト配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】367.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ザラカム配合点眼液(1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】661.3円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】シアノコバラミン
 【薬価】88.8円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】121.6円/1V
 【標榜薬効】緑内障治療剤

シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】シアノコバラミン
 先発品サンコバ点眼液0.02%
 【薬価】86.4円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】770.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】358.3円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】47.2円/1mL
 【標榜薬効】水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤
 【薬価】87.1円/1V
 【標榜薬効】点眼液

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】アシクロビル
 【薬価】551.5円/1g
 【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

外 外用

【一般名】タフルプロスト
 【薬価】599円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】113.5円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】8303.5円/1V
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

チモプトルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】408.3円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールXE点眼液0.5%「TS」(0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 先発品チモプトルXE点眼液0.5%
 【薬価】164.7円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】677.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】74.3円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】トブラマイシン
 【薬価】36.4円/1mL
 【標榜薬効】眼科用抗生物質
 【区分】抗生剤

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

外 外用

【一般名】トラボプロスト
 【薬価】459.2円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
 【薬価】169.8円/1mL
 【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】296.6円/1V
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】プラノプロフェン
 【薬価】30.4円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症剤

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン
 【薬価】45.5円/1g
 【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ネパフェナク
 【薬価】130.2円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

外 外用

【一般名】ニブラジロール
 【薬価】207円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩
 【薬価】96.4円/1mL
 【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】ジベカシン硫酸塩
 【薬価】32.6円/1mL
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】シクロスポリン
 【薬価】148.8円/1個
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(0.1%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.1%
 【薬価】157.5円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(0.3%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 先発品ヒアレイン点眼液0.3%
 【薬価】213.7円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】245.4円/1V
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】23.4円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
 【薬価】27.2円/1個
 【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)

外 外用

【一般名】ピマリシン
 【薬価】604.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシン
 【薬価】64.9円/1V
 【標榜薬効】老人性白内障治療剤

フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】フルオロメロン
 先発品フルメロン点眼液0.1%
 【薬価】17.9円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド剤

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン
 【薬価】30.9円/1mL
 【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレドニン眼軟膏 (0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾン酢酸エステル
 【薬価】61.9円/1g
 【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物
 【薬価】69.7円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物
 先発品ブロナック点眼液0.1%
 【薬価】33.2円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 【薬価】65.4円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

ベストロン点眼液0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

外 外用

【一般名】セフメキシム塩酸塩
 【薬価】54.8円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】308.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
 【薬価】159.6円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト
 【薬価】568.8円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド
 【薬価】17.9円/1mL
 【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンP点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】27.6円/1mL
 【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

外 外用

【一般名】レバミピド
 【薬価】17.3円/1本
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
 先発品ベガモックス点眼液0.5%
 【薬価】29.1円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ラタノプロスト
 先発品キサタン点眼液0.005%
 【薬価】170.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト
 【薬価】346.3円/1V
 【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】361.1円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 先発品リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
 【薬価】32.2円/1mL
 【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

外 外用

【一般名】レボカバステチン塩酸塩
 【薬価】81.3円/1mL
 【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】161.7円/1g
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【薬価】52.6円/1mL
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

外 外用

【一般名】ピマトプロスト
 【薬価】538.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

1.3.2 耳鼻科用剤**アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】1086.8円/1kit
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)

外 外用

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル
 【薬価】1105.2円/1V

【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
【薬価】51.1円/1mL
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
【区分】抗生剤

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両 外用

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【薬価】439.7円/1V
【標榜薬効】アレルギー性鼻炎治療剤

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】361.6円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
【薬価】111.2円/1mL
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
【区分】抗生剤

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)

外 外用

【一般名】トラマゾリン塩酸塩
【薬価】5.5円/1mL
【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(5mg10g1瓶)

両 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
【薬価】856.4円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩
【薬価】4円/1mL
【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用(4.08mg8mL1瓶)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】667.4円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
【薬価】92.7円/1mL
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用(5mg10g1瓶)

両 外用 後発

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
先発品ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
【薬価】459.1円/1V
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
先発品セファドール錠25mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗めまい剤

セファドール錠25mg (25mg1錠)

両 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
【薬価】7.4円/1T
【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】鎮暈剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
先発品メリスロン錠6mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg (6mg1錠)

外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【薬価】8.7円/1T
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両 注射

【一般名】ドバミン塩酸塩
【薬価】744円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】エチレフリン塩酸塩
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0.4mg(0.02%2mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】デスラノシド
【薬価】139円/1A
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】強心利尿剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ドブタミン塩酸塩
【薬価】470円/1筒
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】アミノフィリン水和物
【薬価】94円/1A
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

両 内服

【一般名】ユビデカレノン
【薬価】9.5円/1T
【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】ジゴキシン
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン
【薬価】35.6円/1T
【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】イーソプレナリン塩酸塩
【薬価】196円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】メテルジゴキシン
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】強心配糖体製剤

2.1.2 不整脈用剤

アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク【一般名】アテノロール
先発品テノーミン錠25
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】アミオダロン塩酸塩
【薬価】77.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】アロチノロール塩酸塩
【薬価】14.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】アロチノロール塩酸塩
先発品アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
【薬価】7.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100 (100mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】アミオダロン塩酸塩
【薬価】77.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**インデラル錠10mg (10mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤**インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)**両 注射
ハイリスク【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】134円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】β遮断性不整脈・狭心症治療剤**オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】4091円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤**コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】2616円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型β1選択的遮断剤**サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】24.1円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)**両 注射
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】510円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベノール錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】19.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベノール静注70mg (70mg5mL1管)**両 注射
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】778円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
先発品シベノール錠50mg
【薬価】10.3円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**ソタコール錠40mg (40mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ソタロール塩酸塩
【薬価】110.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**タンボコール錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】フレカイニド酢酸塩
【薬価】46.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤**テノーミン錠25 (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アテノロール
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 (2.5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
先発品メインテート錠2.5mg
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的β1アンタゴニスト**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 (25mg1カプセル)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
先発品サンリズムカプセル25mg
【薬価】12.7円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**プロノン錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

【薬価】25.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
 先発品インデラル錠10mg
 【薬価】6.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
 【薬価】38.5円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.2 5%2mL1管)

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 先発品ワソラン静注5mg
 【薬価】167円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(0. 25%2mL1管)

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ピソプロロールフマル酸塩
 【薬価】16.5円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】選択的β₁アンタゴニスト

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
 【薬価】9.7円/1C
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
 先発品メキシチールカプセル50mg
 【薬価】7.9円/1C
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg 「F」(50mg1瓶)

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩
 先発品オノアクト点滴静注用50mg
 【薬価】1930円/1V
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】短時間作用型β₁選択的遮断剤

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ジソピラミドリン酸塩
 【薬価】369円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両 内服
 ハイリスク

【一般名】ジソピラミド
 【薬価】31.2円/1C
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

2.1.3 利尿剤

アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
 先発品ダイアート錠30mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
 先発品ダイアート錠60mg
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
 【薬価】56.5円/1g
 【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
 【薬価】14.5円/1T
 【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

イソバイドシロップ70%分包20mL (70% 20mL1包)

外 内服

【一般名】イソソルビド
 【薬価】60.8円/1包
 【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

**イソバドシロップ70%分包30mL (70%
30mL1包)**

外 内服

【一般名】イソソルビド
【薬価】83.8円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
(200mg1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】カンレノ酸カリウム
【薬価】185円/1V
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤**サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)**

両 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】836.3円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**サムスカOD錠15mg (15mg1錠)**

外 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】1295.5円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)**

両 注射

【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム
【薬価】1155円/1V
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg
1錠)**

両 内服 後発

【一般名】スピロラクトン
先発品アルダクトンA錠25mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤**ダイアート錠60mg (60mg1錠)**

外 内服

【一般名】アゾセミド
【薬価】17.7円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤**ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】アセタゾラミド
【薬価】18.9円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤**ダイアモックス注射用500mg (500mg1
瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】アセタゾラミドナトリウム
【薬価】479円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤**トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トラセミド
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤**トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1
錠)**

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
先発品フルイトラン錠2mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤**トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」(2m
g1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤**トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.
5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トルバプタン
先発品サムスカOD錠7.5mg
【薬価】361円/1T
【標榜薬効】V2-受容体拮抗剤**フルイトラン錠2mg (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤**フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠20mg
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤**フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠40mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤**フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)**

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス注20mg
【薬価】58円/1A
【標榜薬効】利尿降圧剤**フロセミド注20mg「武田テバ」(20mg1
管)**

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

【一般名】シルニジピン
【薬価】27.1円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
【薬価】47.9円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】11.6円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)

外 内服

【一般名】メチルドパ水合物
【薬価】16.8円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

ラシックス注20mg (20mg1管)

両 注射

【一般名】フロセミド
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】利尿降圧剤

イルベタン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン
【薬価】25.4円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB

ルブラック錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】トラセミド
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

外 内服

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】32.4円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

2. 1. 4 血圧降下剤**アイミクス配合錠HD (1錠)**

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】55.3円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
先発品レニベース錠5
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

アイミクス配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】47.8円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

エبرانチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ウラピジル
【薬価】15.8円/1C
【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アジルサルタン
【薬価】83.3円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 (20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
先発品オルメテックOD錠20mg
【薬価】10.3円/1T
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
【薬価】12.9円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
【薬価】37.4円/1T
【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠10mg (10mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
【薬価】19.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カタプレス錠75 μ g (0.075mg1錠)

内 内服

【一般名】クロニジン塩酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】高血圧症治療剤

アテレック錠10 (10mg1錠)

外 内服

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
 【薬価】17円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

セララ錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】エブレノン
 【薬価】22.7円/1T
 【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】アゼルニジピン
 【薬価】15.8円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

セロケン錠20mg（20mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】メプロロール酒石酸塩
 【薬価】10.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠2.5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

タナトリル錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩
 【薬価】34円/1T
 【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

カルベジロール錠10mg「DSEP」（10mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠10mg
 【薬価】10.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

ディオバン錠80mg（80mg1錠）

外 内服

【一般名】バルサルタン
 【薬価】27.9円/1T
 【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

カルベジロール錠10mg「サワイ」（10mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠10mg
 【薬価】10.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

ドキサゾシン錠1mg「サワイ」（1mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
 先発品カルデナリン錠1mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

ナトリックス錠1（1mg1錠）

外 内服

【一般名】インダバミド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】持続型非チアジド系降圧剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」（8mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
 先発品プロプレス錠8
 【薬価】31.3円/1T
 【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ニューロタン錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
 【薬価】26.9円/1T
 【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ザクラス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】86.5円/1T
 【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

ニューロタン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
 【薬価】48.4円/1T
 【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン
 先発品アテレック錠10
 【薬価】15.1円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

バルサルタン錠80mg「サンド」（80mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン
 先発品ディオバン錠80mg
 【薬価】13.4円/1T
 【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

ビソノテープ4mg (4mg1枚)両 外用
ハイリスク【一般名】ビソプロロール
【薬価】60.1円/1枚
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】経皮吸収型・β1遮断剤【一般名】エサキセレン
【薬価】91.6円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー**メプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】メプロロール酒石酸塩
先発品セロケン錠20mg, ロブレソール錠20mg
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤**プレミネント配合錠LD (1錠)**

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】51.4円/1T
【標榜薬効】持続性ARB/利尿薬合剤**メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」(20mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】メプロロール酒石酸塩
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤**ブロプレス錠8 (8mg1錠)**

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【薬価】48.9円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤**ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【薬価】9.9円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**

外 内服

【一般名】アリスキレンフマル酸塩
【薬価】98.1円/1T
【標榜薬効】直接的レニン阻害剤**ミカトリオ配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】64.9円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬/利尿薬合剤**レザルタス配合錠HD (1錠)**

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシモル・アゼルニジピン配合剤
【薬価】54.1円/1T
【標榜薬効】高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤**ミカムロ配合錠AP (1錠)**

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】40.5円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤**レニベース錠5 (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【薬価】15.2円/1T
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤**ミカルディス錠20mg (20mg1錠)**

外 内服

【一般名】テルミサルタン
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー**ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】ロサルタンカリウム
先発品ニューロタン錠50mg
【薬価】15.2円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト**ミコンビ配合錠AP (1錠)**

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】40.9円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】リシノプリル水和物
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】ACE阻害剤**ミコンビ配合錠BP (1錠)**

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】59.9円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤**イミグラン錠50 (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【薬価】341.6円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤**ミネブロ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

外 内服

ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】ゾルミトリプタン
 【薬価】491.2円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)両 注射
ハイリスク

【一般名】フェニレフリン塩酸塩
 【薬価】96円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 先発品メトリン錠2mg
 【薬価】8.8円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

メトリンD錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩
 【薬価】16.1円/1T
 【標榜薬効】低血圧治療剤

2. 1. 7 血管拡張剤**アイトロール錠20mg (20mg1錠)**

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】8.4円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】14.9円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ニフェジピン
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠2.5mg, ノルバスクOD錠2.5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠5mg, ノルバスクOD錠5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】一硝酸イソソルビド
 先発品アイトロール錠20mg
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

コニール錠2 (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】13.9円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

コニール錠4 (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】19.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

外 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
 【薬価】8.9円/1T
 【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

シグマート錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニコランジル
 【薬価】8.9円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

シグマート注2mg (2mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】171円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

シグマート注12mg (12mg1瓶)

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】633円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」(0.05%10mL1管)

両 注射

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】214円/1A
 【標榜薬効】冠血管拡張剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
先発品 フランドルテープ40mg
【薬価】33.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
先発品 ヘルベッサールカプセル100mg
【薬価】11.4円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
先発品 ヘルベッサール錠30
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
先発品 ヘルベッサール注射用50
【薬価】282円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗剤

セパミットーR細粒2% (2%1g)

外 内服

【一般名】ニフェジピン
【薬価】35.6円/1g
【標榜薬効】カルシウム拮抗剤

ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニコランジル
先発品 シグマート錠5mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤

ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」(2mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ニコランジル
先発品 シグマート注2mg
【薬価】91円/1V
【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ニコランジル
先発品 シグマート注12mg
【薬価】360円/1V
【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】1528円/1筒
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】46.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニトログリセリン
【薬価】10.5円/1T
【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
先発品 アダラートCR錠20mg
【薬価】9.1円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
【薬価】5.7円/1C
【標榜薬効】Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】15.2円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【薬価】15.2円/1T
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤

ハンパ注射用1000 (1000μg1瓶)

両 注射

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)
【薬価】1315円/1V
【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド
【薬価】42.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠2
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠4
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 先発品ワソラン錠40mg
 【薬価】6.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】18.1円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ヘルベッサー錠30(30mg1錠)

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)

両 外用

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】1161.6円/1缶
 【標榜薬効】ニトログリセリン舌下スプレー剤

ミリステープ5mg((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)

外 外用

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】28.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・心疾患治療剤

ワソラン錠40mg(40mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 【薬価】7.2円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈・虚血性心疾患治療剤

2.1.8 高脂血症用剤**アトーゼット配合錠HD(1錠)**

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】75.3円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD(1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】75.3円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 先発品リビートル錠10mg
 【薬価】11円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

エゼチミブ錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エゼチミブ
 先発品ゼチーア錠10mg
 【薬価】22.2円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

クレストール錠2.5mg(2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【薬価】21.3円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

コレバイン錠500mg(500mg1錠)

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】18.8円/1T
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

コレバインミニ83%(83%1g)

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】32.3円/1g
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

ゼチーア錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ
 【薬価】75.3円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】60円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】32.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 先発品リバロOD錠2mg
 【薬価】17.8円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 先発品メバロチン錠5
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 先発品メバロチン錠10
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】15.2円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 先発品ベザトールSR錠200mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 先発品ベザトールSR錠200mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠5 (5mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム

【薬価】15.2円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 【薬価】22.6円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

リバゼブ配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】72.7円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバゼブ配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
 【薬価】55.9円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバロOD錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】25.4円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

リピートル錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】28.5円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー(420mg3.5mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】47188円/1kit
 【標榜薬効】ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

ロソーゼット配合錠HD (1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】75.3円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロソーゼット配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
 【薬価】75.3円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 先発品クレストールOD錠2.5mg
 【薬価】11.4円/1T
 【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)

両 注射

【一般名】D-マンニトール
【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
先発品リズミック錠10mg
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物
【薬価】685円/1A
【標榜薬効】抗トロンピン剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
先発品プロスタンディン注射用20μg
【薬価】298円/1V
【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル
先発品バルクス注10μg, リプル注10μg
【薬価】1295円/1A
【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(10μg2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル
【標榜薬効】PGE1製剤

エンレスト錠100mg(100mg1錠)

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】97.2円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】171.1円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オプスミット錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】マシテンタン

【薬価】13334.9円/1T
【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

カデュエット配合錠4番(1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
【薬価】78円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬/ HMG-CoA還元酵素阻害剤

カリメート経口液20%(20%25g1包)

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【薬価】77.8円/1包
【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カリメート散(1g)

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【薬価】10.1円/1g
【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルタン錠250(250mg1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】7.9円/1T
【標榜薬効】高リン血症治療剤

カルタン錠500(500mg1錠)

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】高リン血症治療剤

グリセオール注(200mL1袋)

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
【薬価】306円/1袋
【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療, 眼圧降下剤

グリセレブ配合点滴静注(200mL1袋)

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
【薬価】306円/1袋
【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・浮腫治療, 眼圧降下剤

ケレンディア錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】フィネレノン
【薬価】143.9円/1T
【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

ケレンディア錠20mg(20mg1錠)

外 内服

【一般名】フィネレノン
【薬価】205.8円/1T
【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

コラン錠2.5mg(2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】イバブラジン塩酸塩
【薬価】82.9円/1T
【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬

サアミオン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ニセルゴリン
 【薬価】16.5円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

シチコリン注1000mg/4mL「日医工」(25%4mL1管)

両 注射 後発

【一般名】シチコリン
 先発品ニコリンH注射液1g
 【薬価】127円/1A
 【標榜薬効】意識障害治療剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 先発品ユベラNソフトカプセル200mg
 【薬価】7.5円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ボセンタン水和物
 【薬価】3327円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン
 先発品サアミオン錠5mg
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

パルクス注10μg (10μg2mL1管)

両 注射

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】1700円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

ビンマックカプセル61mg (61mg1カプセル)

外 内服

【一般名】タファミジス
 【薬価】35983.7円/1C
 【標榜薬効】TTR型アミロイドーシス治療剤

ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服

【一般名】ベルイシグアト
 【薬価】130.5円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)

両 内服 後発

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1個
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩
 【薬価】17.9円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 【薬価】7.4円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 【薬価】12.7円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1024.3円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1504.6円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

2.2 呼吸器用薬**2.2.1 呼吸促進剤****ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)**

両 注射

【一般名】ナロキソン塩酸塩
 【標榜薬効】麻薬拮抗剤

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルマゼニル
 先発品アネキセート注射液0.5mg
 【薬価】1005円/1A
 【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

2.2.2 鎮咳剤**アストミンシロップ0.25% (0.25%1mL)**

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩
 【薬価】3.9円/1mL
 【標榜薬効】鎮咳剤

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg（4%1mL1管）

両 注射

【一般名】エフェドリン塩酸塩
 【薬価】94円/1A
 【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トローワ」（15mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 先発品メジコン錠15mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

メジコン錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」（15mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 先発品ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」（15mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 先発品ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品ムコダインDS50%
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠250mg「NIG」（250mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品ムコダイン錠250mg
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠250mg「テバ」（250mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」（5%1mL）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品ムコダインシロップ5%
 【薬価】2.6円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

クリアナール錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】フドステイン
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤

小児用ムコソルバンシロップ0.3%（0.3%1mL）

外 内服

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 【薬価】6.7円/1mL
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

セネガシロップ（10mL）

両 内服

【一般名】セネガ
 【薬価】17.9円/10mL
 【標榜薬効】去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」（0.2%1mL）

両 外用 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
 先発品ビソルボン吸入液0.2%
 【薬価】5.9円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」（0.2%2mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
 先発品ビソルボン注4mg
 【薬価】57円/1A
 【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ムコサールドライシロップ1.5%（1.5%1g）

両 内服

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 【薬価】20.8円/1g
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 【薬価】26.3円/1T
 【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコダインDS50% (50%1g)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】16.4円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】8.5円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】6.1円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

2. 2. 4 鎮咳去たん剤**キョウニン水 (10mL)**

両 内服

【一般名】キョウニン水
 【薬価】16.6円/10mL
 【標榜薬効】鎮咳去たん剤

コデインリン酸塩散1%「第一三共」(1%1g)

両 内服

【一般名】コデインリン酸塩水和物
 【標榜薬効】鎮咳剤

リン酸コデイン散1%「ホエイ」(1%1g)

両 内服

【一般名】コデインリン酸塩水和物
 【薬価】8.5円/1g
 【標榜薬効】鎮咳剤

2. 2. 5 気管支拡張剤**アスプールの液(0.5%) (0.5%1mL)**

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
 【薬価】17.4円/1mL
 【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

外 外用

【一般名】チロキサポール
 【薬価】5.2円/1mL
 【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

インタール吸入液1% (1%2mL1管)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【薬価】29.4円/1A
 【標榜薬効】喘息治療剤

ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
 【薬価】178.2円/1C
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩
 【薬価】131.4円/1C
 【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1513.4円/1V
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1944.9円/1V
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」(1%2mL1管)

両 外用 後発

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 先発品インタール吸入液1%、クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
 【薬価】27.2円/1A
 【標榜薬効】喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」(1%2mL1管)

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
 【薬価】32.9円/1A
 【標榜薬効】喘息治療剤

スピオルトレスピマツ60吸入 (60吸入1キット)

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
 【薬価】5719.4円/1kit
 【標榜薬効】COPD治療配合剤

スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 (150μg1キット)

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
 【薬価】3320.4円/1kit

【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠)

外 内服

【一般名】クレンブテロール塩酸塩
【薬価】8.3円/1T
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤セレベント50ディスカス (50 μ g60ブリストア1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩
【薬価】2050.8円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型吸入気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」(0.5mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」、ホクナリンテープ0.5mg
【薬価】14.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」(0.5mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」、ホクナリンテープ0.5mg
【薬価】14.9円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ1mg
【薬価】20.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「日医工」(1mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ1mg
【薬価】20.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ2mg
【薬価】29円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「日医工」(2mg1枚)

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品ホクナリンテープ2mg
【薬価】23.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

テオドール錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】テオフィリン
【薬価】6.7円/1T
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩
【薬価】17.2円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】21.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】29.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】43.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】894.9円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】25円/1個
【標榜薬効】気管支拡張剤メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】6.7円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】テオフィリン
【薬価】7.7円/1T
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】気管支拡張剤

2.2.6 含嗽剤

アズノールうがい液4% (4%1mL)

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】26.9円/1mL
 【標榜薬効】アズレン含嗽液

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】3.1円/1mL
 【標榜薬効】含嗽剤

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
 【薬価】6.1円/1g
 【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
 【薬価】3.2円/1mL
 【標榜薬効】含嗽剤

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3488.7円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア100ディスクス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3290.4円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】4170.6円/1V
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】4601.6円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア250ディスクス60吸入用 (60ブリスター1キット)

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】3806.7円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)

外 外用

【一般名】シクレソニド
 【薬価】1201.9円/1kit
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

両 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】2859.6円/1kit
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】21786円/1筒
 【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

テルリジー100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

両 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】4160.8円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルリジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】8805.1円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルリジー200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】4738.5円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

テルリジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩
 【薬価】10043.3円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

ヌーカラ皮下注用100mg (100mg1瓶)

内 注射 自注

【一般名】メボリズマブ(遺伝子組換え)
 【標榜薬効】ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200 μ g))

外 外用

【一般名】ブデソニド
 【薬価】1244円/1V
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)

両 外用

【一般名】ブデソニド
 【薬価】117.3円/1A
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)

外 外用

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】4127.6円/1kit
 【標榜薬効】COPD治療配合剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)

両 注射

【一般名】ベンラリズマブ (遺伝子組換え)
 【薬価】319342円/1筒
 【標榜薬効】ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 (0.25mg2mL1管)

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド
 先発品パルミコート吸入液0.25mg
 【薬価】44.2円/1A
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 (60吸入1キット)

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 先発品シムピコートタービュヘイラー60吸入
 【薬価】1364.6円/1kit
 【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

フルタイド50ディスカス (50 μ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】772.8円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ディスカス (100 μ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1117.2円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス (200 μ g60ブリスター1個)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】1456.3円/1個
 【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
 【薬価】2126.7円/1V
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

リフヌア錠45mg (45mg1錠)

外 内服

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩
 【薬価】187.4円/1T
 【標榜薬効】咳嗽治療薬

レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】4857.8円/1kit
 【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】5402.7円/1kit
 【標榜薬効】喘息治療配合剤

2.3 消化器官用薬**2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤****ガスコン錠40mg (40mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジメチコン
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)

外 内服

【一般名】ジメチコン
 【薬価】3.4円/1mL
 【標榜薬効】胃内に泡性粘液除去剤

タンニン酸アルブミン「NikP」 (1g)

両 内服

【一般名】タンニン酸アルブミン
 【薬価】7円/1g
 【標榜薬効】止瀉剤

ビオフィェルミンR散 (1g)

外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒 (1g)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠 (1錠)

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】5.7円/1T
 【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N (1%1g)

外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤
 【薬価】6.3円/1g
 【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)

両 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【薬価】11.2円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 先発品ロペミンカプセル1mg
 【薬価】5.9円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

2. 3. 2 消化性潰瘍用剤**アルサルミン内用液10% (10%1mL)**

外 内服

【一般名】スクラルファート水和物
 【薬価】2円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】16.1円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5% (10mL)

両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】11.7円/10mL
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
 先発品ネキシウムカプセル20mg
 【薬価】41.8円/1C
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)

両 注射

【一般名】オメプラゾールナトリウム
 【薬価】339円/1V
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】13.7円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2% (2%1g)

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】16.5円/1g
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

キャベジンUコーワ配合散 (1g)

外 内服

【一般名】メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤
 【薬価】6.1円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍・胃炎治療剤

サイトテック錠200 (200μg1錠)

両 内服

【一般名】ミソプロストール
 【薬価】20.8円/1T
 【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 先発品アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.8円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】スルピリド
 先発品ドグマチール錠50mg
 【薬価】6.4円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】テブレノン

【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

タガメット錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タガメット錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タケキャブ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】96.8円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠20mg（20mg1錠）

両 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】144.8円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠15（15mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】23.3円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠30（30mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】39.7円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】スルピリド
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）

両 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】69.7円/1C
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】52.6円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】93.9円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

パリエット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【薬価】43.6円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ファモチジン
先発品ガスターD錠10mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン
【薬価】97円/1A
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロテカジン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラフチジン
【薬価】16.4円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロマックD錠75（75mg1錠）

外 内服

【一般名】ポラプレジック
【薬価】17.5円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポラプレジック
先発品プロマックD錠75
【薬価】14.3円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ムコスタ顆粒20%（20%1g）

外 内服

【一般名】レバミピド
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ムコスタ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ラフチジン
先発品プロテカジン錠10
【薬価】10.2円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

【一般名】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】健胃消化剤

パンクレアチン「三恵」(1g)

両 内服

【一般名】パンクレアチン
【薬価】7.5円/1g
【標榜薬効】消化酵素製剤

ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
先発品バリエット錠10mg
【薬価】26.9円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ベリチーム配合顆粒(1g)

両 内服

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤
【薬価】21円/1g
【標榜薬効】消化酵素剤

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
先発品バリエット錠10mg
【薬価】20.3円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ
【薬価】56.4円/1包
【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール
先発品タケプロンOD錠15
【薬価】12.4円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

2. 3. 4 制酸剤**アドソルビン原末(10g)**

両 内服

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
【薬価】7.5円/10g
【標榜薬効】消化管用吸着剤

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

酸化マグネシウム(10g)

外 内服

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】9.3円/10g
【標榜薬効】制酸・緩下剤

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

2. 3. 3 健胃消化剤**エクセラゼ配合錠(1錠)**

両 内服 後発

【一般名】サナクターゼ配合錠
【標榜薬効】消化酵素製剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

ジアスターゼ(10g)

外 内服

【一般名】ジアスターゼ
【薬価】24.2円/10g
【標榜薬効】消化酵素製剤

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

重散(1g)

外 内服 後発

炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸剤**炭酸水素ナトリウム (10g)**

両 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】7.3円/10g
【標榜薬効】制酸剤**炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸剤**マグミット錠330mg (330mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤**2. 3. 5 下剤, 浣腸剤****アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)**

外 内服

【一般名】ルピプロストン
【薬価】49.9円/1C
【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター**アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)**

両 内服

【一般名】ルピプロストン
【薬価】100円/1C
【標榜薬効】クロライドチャンネルアクチベーター**アローゼン顆粒 (1g)**

外 内服

【一般名】センナ・センナ実
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】緩下剤**ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)**

両 内服

【一般名】エロビキシバット水和物
【薬価】84.2円/1T
【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤**グリセリン (10mL)**

両 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】8.7円/10mL
【標榜薬効】調剤用基剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】110.1円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)**

外 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】122円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)**

両 外用

【一般名】グリセリン
【薬価】113.1円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**新レシカルボン坐剤 (1個)**

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
【薬価】70.9円/1個
【標榜薬効】便秘治療剤**スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)**

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【薬価】277.1円/1T
【標榜薬効】経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬**センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】センノシド
先発品プルゼニド錠12mg
【薬価】5.1円/1T
【標榜薬効】緩下剤**テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)**

外 外用

【一般名】ピサコジル
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】排便機能促進剤**テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)**

両 外用

【一般名】ピサコジル
【薬価】20.3円/1個
【標榜薬効】排便機能促進剤**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
先発品ラクソベロン内用液0.75%
【薬価】7.6円/1mL
【標榜薬効】液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
「日医工」(0.75%1mL)**

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤【一般名】デカリニウム塩化物
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】口腔用剤**アコファイド錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
【薬価】32.2円/1T
【標榜薬効】機能性ディスペプシア(FD)治療剤**プルゼニド錠12mg (12mg1錠)**

外 内服

【一般名】センノシド
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】緩下剤**アサコール錠400mg (400mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】37.3円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)**

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
【薬価】65.7円/1包
【標榜薬効】慢性便秘症治療剤**アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)**

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【薬価】12円/1T
【標榜薬効】口腔内炎症治療剤**ヨーデルS糖衣錠-80 (80mg1錠)**

外 内服 後発

【一般名】センナエキス
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】便秘治療剤**アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
先発品イメンドカプセル80mg
【薬価】730.8円/1C
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**ラキシベロン内用液0.75% (0.75%1mL)**

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【薬価】16円/1mL
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤**アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
先発品イメンドカプセル125mg
【薬価】1145.7円/1C
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**2.3.6 利胆剤****ウルソ錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤**アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)**

両 注射

【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩
【薬価】11276円/1V
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ウルソデオキシコール酸
先発品ウルソ錠100mg
【薬価】7.2円/1T
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤**アロキシ静注0.75mg (0.75mg5mL1瓶)**

両 注射

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
【薬価】9031円/1V
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤**スパカール錠40mg (40mg1錠)**

両 内服

【一般名】トレピプトン
【薬価】15.3円/1T
【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤**イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】アプレピタント
【薬価】1700.7円/1C
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**2.3.9 その他の消化器官用薬****SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)**

両 外用 後発

イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

外 内服

【一般名】アプレピタント
 【薬価】2562.5円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

両 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】41.8円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)

外 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】68.7円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両 内服

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
 【薬価】79.1円/1C
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両 注射

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】279573円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグリンモノクローナル抗体製剤

エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】69888円/1kit
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグリンモノクローナル抗体製剤

オンボ一点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両 注射

【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】189785円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

オンボ一点滴静注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】125123円/1kit
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 【薬価】687.4円/1T
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ガスマチン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
 【薬価】10.5円/1T
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】イトプリド塩酸塩
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】消化管運動賦活剤

カログラ錠120mg (120mg1錠)

外 内服

【一般名】カロテグラストメチル
 【薬価】199.7円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 (3mg100mL1袋)

両 注射 後発

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
 先発品カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL, グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」
 【薬価】1305円/1袋
 【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

コレチメント錠9mg (9mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】ブデソニド
 【薬価】604.6円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】69.6円/1包
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サラジェン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】70円/1T
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サリベートエアゾール (50g1個)

外 外用

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤
 【薬価】406.1円/1個
 【標榜薬効】人工唾液

セレキノン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
 【標榜薬効】消化管運動調律剤

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)外 内服
ハイリスク【一般名】ブデソニド
【薬価】185.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】クローン病治療剤**デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
(0.1%1g)**

両 外用 後発

【一般名】デキサメタゾン
先発品アフタゾン口腔用軟膏0.1%
【薬価】39円/1g
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤**ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】ドンペリドン
先発品ナウゼリン錠10
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】ドンペリドン
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)**

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】36.9円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤**ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)**

両 外用

【一般名】ドンペリドン
【薬価】85.3円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤**パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイ
ホウ」(0.75mg5mL1瓶)**

両 注射 後発

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
先発品アロキシ静注0.75mg
【薬価】4567円/1V
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤**プリンペラン錠5 (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】メクロープラミド
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤**プロイメンド点滴静注用150mg (150mg
1瓶)**

両 注射

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

【薬価】10068円/1V
【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤**ペンタサ顆粒94% (94%1g)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】104.9円/1g
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**ペンタサ坐剤1g (1g1個)**

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】196.6円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**ペンタサ錠250mg (250mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】29.2円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**ペンタサ錠500mg (500mg1錠)**

両 内服

【一般名】メサラジン
【薬価】51.8円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**ペンタサ注腸1g (1g1個)**

外 外用

【一般名】メサラジン
【薬価】363.7円/1個
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤**ポリフル錠500mg (500mg1錠)**

外 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤**メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(25
0mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】メサラジン
先発品ペンタサ錠250mg
【薬価】15.8円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**メサラジン徐放錠500mg「日医工P」(50
0mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】メサラジン
先発品ペンタサ錠500mg
【薬価】28円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤**メクロープラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】メクロープラミド
先発品プリンペラン錠5
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
 先発品ガスモチン錠5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】159.9円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】リナクロチド
 【薬価】69.1円/1T
 【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)外 外用
ハイリスク

【一般名】ブデソニド
 【薬価】4860.8円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)両 注射
ハイリスク

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】54950円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)**

両 注射 自注

【一般名】ソマトロゴン(遺伝子組換え)
 【薬価】42996円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロゴン(遺伝子組換え)
 【薬価】107444円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】17189円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】34924円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】23260円/1kit
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】57039円/1kit
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
 【薬価】26238円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
 【薬価】52476円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
 【薬価】76753円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】25167円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

デスモプレシン・スプレー10協和 (500 μ g1瓶)

両 外用

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】3398円/1V
 【標榜薬効】夜尿症用剤

デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」(125 μ g1瓶)

外 外用

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】2697.2円/1V
 【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】34835円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】61197円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】99690円/1kit
 【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ピトレシン注射液20 (20単位1管)

両 注射

【一般名】バソプレシン
 【薬価】551円/1A
 【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

ヒューマトロップ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】21902円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ヒューマトロップ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
 【薬価】42010円/1筒
 【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】75.7円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)

両 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】132.9円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】218.8円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤**チウラジール錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)

両 内服

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
 【区分】甲状腺薬

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)

両 注射 自注 後発

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】117587円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター (28.2 μ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】5995円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注用56.5 μ g (56.5 μ g1瓶)

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】9568円/1V
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)

外 注射 自注

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】26694円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】チアマゾール
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
(0.1%1mL1筒)

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】314円/1筒
【標榜薬効】アドレナリン注射液

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)

両 注射 自注

【一般名】アドレナリン
【薬価】9673円/1筒
【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【薬価】785円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾン
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートン錠25mg (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク【一般名】コルチゾン酢酸エステル
【薬価】16.2円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両 注射
ハイリスク【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】144円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

セレスタミン配合錠 (1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1100円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両 注射 自注
ハイリスク【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】264円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】286円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】605円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1716円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】4.3円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】26.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)両 注射 後発
ハイリスク【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液3. 3mg
【薬価】173円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤**デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液6. 6mg
【薬価】197円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤**ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)**

両 注射

【一般名】ノルアドレナリン
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】血圧上昇剤**プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プレドニゾン
【薬価】8.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**プレドニン錠5mg (5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】プレドニゾン
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**プレドネマ注腸20mg (20mg1個)**両 外用 後発
ハイリスク【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム
【薬価】416.3円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤**フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル
【薬価】232.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤**ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
先発品リンデロン錠0. 5mg【薬価】8.2円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)**

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】94円/1A
【標榜薬効】アドレナリン注射液**メドロール錠4mg (4mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メチルプレドニゾン
【薬価】11.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リノサル注射液4mg(0. 4%) (4mg1管)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品リンデロン注4mg(0. 4%)
【薬価】83円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)**外 外用
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】61.3円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】10.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)**両 内服
ハイリスク【一般名】ベタメタゾン
【薬価】6.7円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤**レナデックス錠4mg (4mg1錠)**内 内服
ハイリスク【一般名】デキサメタゾン
【薬価】164.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤
【区分】抗がん剤

2. 4. 6 男性ホルモン剤

エンルモンデポー筋注125mg (125mg1 mL1管)

外 注射

【一般名】テストステロンエナント酸エステル
 【薬価】692円/1A
 【標榜薬効】男性ホルモン剤

2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg) 9平方cm1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール
 【薬価】79.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン
 【薬価】28.4円/1T
 【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤

プロゲステンデポー筋注125mg (125mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
 【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エチニルエストラジオール
 【薬価】25.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】卵胞ホルモン剤
 【区分】抗がん剤

プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
 【薬価】18.8円/1T
 【標榜薬効】黄体ホルモン剤

ホーリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】エストリオール
 【薬価】12.5円/1T
 【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

ルトラール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
 【薬価】23.6円/1T
 【標榜薬効】黄体ホルモン剤

2. 4. 8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
 【薬価】276.8円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

プラノバル配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
 【薬価】13.5円/1T
 【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤

メノエイドコンビパッチ (1枚)

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
 【薬価】247.5円/1枚
 【標榜薬効】卵胞・黄体ホルモン製剤

ヤーズ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
 【薬価】175.4円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠LD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】151.1円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠ULD (1錠)

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
 【薬価】170.8円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)
 【薬価】1521円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

外 内服

【一般名】デュタステリド
 【薬価】73.1円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
 【薬価】1248円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤

【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】715円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1095円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 (300単位1筒)

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】449円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】956円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)

両 注射 自注 後発

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
先発品サンドスタチン皮下注用100 μ g
【薬価】724円/1A
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤

オゼンピック皮下注2mg (2mg1.5mL1 キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】10879円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】循環障害改善剤

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩
【薬価】92.4円/1T
【標榜薬効】排卵誘発剤

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g 1mL1管)

両 注射 自注

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
【薬価】1471円/1A
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤

ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1 mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ジノプロスト
先発品プロスタルモン・F注射液1000
【薬価】232円/1A
【標榜薬効】PGF2 α 製剤

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ジェノゲスト
【薬価】124.2円/1T
【標榜薬効】子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サイ」 (0.5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】デュタステリド
先発品アボルブカプセル0.5mg
【薬価】29.2円/1C
【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0. 75mg0.5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】2749円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

トリーバ注 フレックスタッチ (300単位1 キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
【薬価】1976円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

トリーバ注 ペンフィル (300単位1筒)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
【薬価】1438円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

トリーバ注 ペンフィル

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1542円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1405円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1380円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1007円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1424円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1296円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g 1キット(5 μ g))外 注射 自注
ハイリスク【一般名】エキセナチド
【薬価】8237円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬バイエッタ皮下注10 μ gペン300 (300 μ g 1キット(10 μ g))外 注射 自注
ハイリスク【一般名】エキセナチド
【薬価】8237円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)

外 外用

【一般名】ゲルカゴン
【薬価】8368.6円/1V
【標榜薬効】低血糖時救急治療剤

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】8902円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】239円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】230円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注カート (300単位1筒)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】993円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1184円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1184円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1251円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1218円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬**フィアスプ注 フレックスタッチ (300単位1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1646円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬**フィアスプ注 ペンフィル (300単位1筒)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1092円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬**プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)**

両 注射

【一般名】ジノプロスト
【薬価】441円/1A
【標榜薬効】PGF2 α 製剤**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】1924円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】3848円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】5772円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】7696円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】9620円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)**外 注射 自注
ハイリスク【一般名】チルゼパチド
【薬価】11544円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬**ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)**両 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤
【薬価】1781円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】2078円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注カート（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】961円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランタス注ソロスター（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
【薬価】1189円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠3mg（3mg1錠）

両 内服
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】139.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠7mg（7mg1錠）

両 内服
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】325.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リベルサス錠14mg（14mg1錠）

外 内服
ハイリスク【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】488.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

リュープリンPRO注射用キット22. 5mg（22. 5mg1筒）

両 注射
ハイリスク【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】66947円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリンSR注射用キット11. 25mg（11. 25mg1筒）

両 注射
ハイリスク【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】44498円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープリン注射用キット1. 88mg（1. 88mg1筒）

両 注射

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】18611円/1筒
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

リュープリン注射用キット3. 75mg（3. 75mg1筒）

両 注射
ハイリスク【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】24716円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1305円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

レベスティブ皮下注用3. 8mg（3. 8mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】テデュグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】73683円/1V
【標榜薬効】GLP-2アナログ製剤

レベミル注 イノレット（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)
【薬価】1563円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)
【薬価】1541円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【薬価】279.2円/1T
【標榜薬効】抗真菌剤

クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール
【薬価】71.7円/1T
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フラジール腔錠250mg (250mg1錠)

両 外用

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】54.3円/1T
【標榜薬効】抗トリコモナス剤
【区分】抗生剤

ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)

両 外用

【一般名】エストリオール
【薬価】23.9円/1T
【標榜薬効】エストリオール製剤(腔用)

2.5.3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
(0.02%1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

2.5.5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏)(1g)

外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付(10mL1瓶(希釈液付))

両 注射

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸
【薬価】4519円/1V
【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリザ坐剤(1個)

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】23.7円/1個
【標榜薬効】痔疾用剤

ネリザ軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】24.2円/1g
【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏(1g)

外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
【薬価】19.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
先発品強力ポステリザン(軟膏)
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモレックス軟膏(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
先発品プロクトセディル軟膏
【薬価】21.3円/1g
【標榜薬効】抗炎症・抗菌痔疾治療剤

ボラザG坐剤(1個)

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
【薬価】35.6円/1個
【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏(1g)

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
【薬価】28.2円/1g
【標榜薬効】痔疾用剤

2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
(0.1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】イミダフェナシン
先発品ウリトスOD錠0.1mg, ステーブラOD錠0.1mg
【薬価】17.8円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】リトドリン塩酸塩
【薬価】46.3円/1T
【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

外 内服

【一般名】ウラジログシエキス
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】尿路結石治療剤

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

両 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 【薬価】28.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

エルサメットS配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 先発品エビプロスタット配合錠DB
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】タダラフィル
 【薬価】112.3円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠2mg「EE」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シロドシン
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg「Me」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シロドシン
 先発品ユリーフOD錠4mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ステーブラ錠0.1mg（0.1mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダフェナシン
 【薬価】51.4円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

セルニルトン錠（1錠）

両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス
 【薬価】17.7円/1T
 【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 先発品ベシケア錠5mg
 【薬価】37.3円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」（0.2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 先発品ハルナールD錠0.2mg
 【薬価】20.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

トビエース錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩
 【薬価】142.3円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】144.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

バップフォー錠10（10mg1錠）

両 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 【薬価】28円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）

外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 【薬価】29.7円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ブラダロン錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩
 【薬価】10円/1T
 【標榜薬効】頻尿治療剤

フリバスOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ナフトピジル
 【薬価】21.4円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

プロピペリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プロピペリン塩酸塩
 先発品バップフォー錠10
 【薬価】12.7円/1T
 【標榜薬効】尿失禁・頻尿治療剤

ベオーバ錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ビベグロン
 【薬価】152.7円/1T

【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【薬価】94.6円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤**ベタニス錠25mg (25mg1錠)**

両 内服

【一般名】ミラベグロン
【薬価】87円/1T
【標榜薬効】選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤**ポラキス錠2 (2mg1錠)**

外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤**マグセント注100mL (100mL1瓶)**

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
【薬価】2443円/1V
【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤/子癇の発症抑制・治療剤**ユリーフ錠4mg (4mg1錠)**

外 内服

【一般名】シロドシン
【薬価】34円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬**2.6 外皮用薬****2.6.1 外皮用殺菌消毒剤****イソジンゲル10% (10%10g)**

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】45.1円/10g
【標榜薬効】殺菌消毒剤**ステリクロンW液0.02 (0.02%10mL)**

両 外用

【一般名】クロルヘキシジンゲルコン酸塩
【薬価】5.8円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤**2.6.3 化膿性疾患用剤****アクアチムクリーム1% (1%1g)**

外 外用

【一般名】ナジフロキサシン
【薬価】22.1円/1g
【標榜薬効】新キノロン系外用抗菌剤
【区分】抗生剤**アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)**

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【薬価】19.6円/1g
【標榜薬効】抗生物質製剤

ベオーバ錠50mg

【区分】抗生剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀
【薬価】12.8円/1g
【標榜薬効】外用感染治療剤
【区分】抗生剤**ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)**

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
【薬価】56.4円/1g
【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤
【区分】抗生剤**ゼビアックスローション2% (2%1g)**

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
【薬価】56.4円/1g
【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤**ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)**

両 外用 後発

【一般名】ナジフロキサシン
先発品アクアチムクリーム1%
【薬価】20.6円/1g
【標榜薬効】新キノロン系外用抗菌剤
【区分】抗生剤**2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤****MS温シップ「タカミツ」(10g)**

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
【薬価】8.6円/10g
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤**MS冷シップ「タカミツ」(10g)**

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
【薬価】8.6円/10g
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤**亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)**

両 外用

【一般名】亜鉛華
【薬価】33円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤**アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)**

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
【薬価】53円/10g
【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤**アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】フルルビプロフェン

アドフィードパップ40mg

【薬価】17.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】22.2円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】インドメタシン
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

インドメタシンクリーム1%「日医工」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】インドメタシン
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤
【薬価】29.8円/1g
【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

エクラープラスター20 μ g/cm² ((1.5mg)7.5cm×10cm)

外 外用

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル
【薬価】41.5円/1枚
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミトン
【薬価】58.1円/10g
【標榜薬効】鎮痒剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
先発品グリジールクリーム0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」、デルモベートクリーム0.05%
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
先発品グリジール軟膏0.05%、クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」、デルモベート軟膏0.05%
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】20円/1g
【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

両 外用

【一般名】ビタミンA油
【薬価】2.2円/1g
【標榜薬効】外用ビタミンA剤

サレックスクリーム0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

サレックス軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

スタデルムクリーム5% (5%1g)

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】12.3円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

スタデルム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】12.3円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

セクターローション3% (3%1mL)

両 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】4.8円/1mL
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フェルビナク
 【薬価】17.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】11円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
 【薬価】11円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

チンク油 (10g)

両 外用

【一般名】チンク油
 【薬価】7.3円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】19.2円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

テラ・コートリル軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン
 【薬価】28.5円/1g
 【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

デルモゾールGクリーム (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールG軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールGローション (1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】16.7円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】16.7円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 【薬価】16.7円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ドレニゾンテープ4 μ g/cm² ((0.3mg) 7.5cm×10cm)

外 外用

【一般名】フルドロキシコルチド
 【薬価】59.4円/1枚
 【標榜薬効】皮膚疾患用密封療法剤

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
 【薬価】17.5円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

フェノール・亜鉛華リニメント (10g)

両 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
 【薬価】13.3円/10g
 【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

外 外用

【一般名】フェルビナク
 【薬価】4.8円/1g
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)

両 外用 後発

【一般名】フェルビナク
 先発品セルタッチテープ70, セルタッチパップ70
 【薬価】14円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤**ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)**

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤**ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤**ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤**ボルトレンゲル1%(1%1g)**

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】3.8円/1g
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】28.6円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】29.7円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)**

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】44.7円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤**リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)**

外 外用

【一般名】プレニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
【薬価】14.7円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤**リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)**

外 外用

【一般名】プレニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
【薬価】14.7円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤**リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤**リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤**リンデロン-VGローション(1mL)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1mL
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤**リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤**リンデロン-V軟膏0.12%(0.12%1g)**

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤**レスタミンコーワクリーム1%(1%10g)**

両 外用

【一般名】ジフェンヒドラミン
【薬価】23.2円/10g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】12.9円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)

両 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 先発品ロキソニンテープ50mg, ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」
 【薬価】12.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)

外 外用 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 先発品ロキソニンテープ100mg, ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」
 【薬価】17.1円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油
 【薬価】35.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)**

外 外用 後発

【一般名】サリチル酸
 【薬価】43.1円/10g
 【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)

両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール
 先発品ケトコナゾールクリーム2%「NR」, ニゾラールクリーム2%
 【薬価】13.8円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 先発品ラミシール外用液1%
 【薬価】9.9円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 先発品ラミシールクリーム1%
 【薬価】9.9円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】ケトコナゾール
 【薬価】18.4円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビホナゾール
 先発品マイコスポールクリーム1%
 【薬価】10.9円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】ビホナゾール
 【薬価】16.3円/1g
 【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)

両 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】20.3円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】20.3円/1g
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)**イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)**

外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション
 【薬価】30.9円/10mL
 【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10% (10%1g)

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4.1円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10% (10%1g)

両 外用

【一般名】尿素

【薬価】4.1円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)

両 外用

【一般名】尿素
【薬価】4.1円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M (25平方cm1枚)

両 外用

【一般名】サリチル酸
【薬価】7.2円/1枚
【標榜薬効】皮膚軟化剤

尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
先発品ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
【薬価】3.5円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

尿素クリーム20%「日医工」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
先発品ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
【薬価】3.5円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)

両 外用 後発

【一般名】尿素
【標榜薬効】角化症治療剤

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

外 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
【薬価】19.7円/1mL
【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両 外用

【一般名】ブクラデシンナトリウム
【薬価】52円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポピドンヨード
先発品ソアナーズ軟膏, ユーパスタコーワ軟膏, ユーパスタ軟膏
【薬価】8.1円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

エピデュオゲル (1g)

外 外用

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

【薬価】108.4円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
【薬価】58.3円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25μg/g (0.0025%1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
【薬価】58.3円/1g
【標榜薬効】角化症治療剤

カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両 外用

【一般名】ヨウ素
【薬価】53.9円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

コレクテム軟膏0.25% (0.25%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
【薬価】137.6円/1g
【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

コレクテム軟膏0.5% (0.5%1g)

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
【薬価】143円/1g
【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

タクロリムス軟膏0.1%「PP」(0.1%1g)

両 外用 後発

【一般名】タクロリムス水和物
先発品プロトピック軟膏0.1%
【薬価】38.2円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アダパレン
【薬価】58.2円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

デュアック配合ゲル (1g)

外 外用

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル
【薬価】107.3円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤
【区分】抗生剤

ドボベットゲル (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
【薬価】170.9円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツト軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】170.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツトフォーム (1g)

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】170.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))

両 外用

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)
 【薬価】7390.4円/1V
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両 外用

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
 【薬価】37.5円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】78.6円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】66円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
 【薬価】89.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオローション2.5% (2.5%1g)

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
 【薬価】98.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

マーデュオックス軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】152.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)

外 外用

【一般名】ジファミラスト
 【薬価】140.4円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

モイゼルト軟膏1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ジファミラスト
 【薬価】150.4円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
 【薬価】12.4円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

外 外用

【一般名】メトロニダゾール
 【薬価】97.5円/1g
 【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤

2.7 歯科口腔用薬**2.7.9 その他の歯科口腔用薬****ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)**

外 外用

【一般名】ベンゼトニウム塩化物
 【薬価】5.4円/1mL
 【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品**2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品****セファランチン錠1mg (1mg1錠)**

外 内服

【一般名】セファランチン
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)

両 注射

【一般名】セファランチン
 【薬価】163円/1A
 【標榜薬効】抗アレルギー剤

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

【標榜薬効】角化症治療剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」(0.5 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】5.9円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」(0.5 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】5.9円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】7.9円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤アルファロールカプセル3 μ g (3 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】31.3円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】エルデカルシトール
【薬価】46.5円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エルデカルシトール
先発品エディロールカプセル0.75 μ g
【薬価】19.9円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】361.8円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】853.4円/1Cアルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】カルシトリオール
【薬価】9.9円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両 内服

【一般名】フルスルチアミン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン
先発品25mgアリナミンF糖衣錠
【薬価】5.5円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
先発品アリナミンF50注
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】持続型ビタミンB1剤

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド
【薬価】10.7円/1g

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」

【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン
【薬価】12円/1g
【標榜薬効】パンテチン製剤**パントシン注10% (200mg1管)**

両 注射

【一般名】パンテチン
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】パンテチン製剤**フォリアミン錠 (5mg1錠)**

両 内服

【一般名】葉酸
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】葉酸製剤**メコバラミン注500 μ g「NP」(0.5mg1管)**

両 注射 後発

【一般名】メコバラミン
先発品メチコバル注射液500 μ g
【薬価】67円/1A
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤**メチコバル錠500 μ g (0.5mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】メコバラミン
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤**メチコバル注射液500 μ g (0.5mg1管)**

両 注射

【一般名】メコバラミン
【薬価】98円/1A
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤**3. 1. 4 ビタミンC剤****アスコルビン酸注射液500mg「日医工」(500mg1管)**

両 注射

【一般名】アスコルビン酸
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】ビタミンC製剤**3. 1. 5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg (50mg1錠)**

外 内服

【一般名】トコフェロール酢酸エステル
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】ビタミンE剤**3. 1. 6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】メナテトレノン
【薬価】16.5円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤**ケイツーN静注10mg (10mg1管)**

両 注射

【一般名】メナテトレノン
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤**ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)**

両 内服

【一般名】メナテトレノン
【薬価】23.7円/1mL
【標榜薬効】ビタミンK2剤**メナテトレノンカプセル15mg「YD」(15mg1カプセル)**

両 内服 後発

【一般名】メナテトレノン
先発品グラケーカプセル15mg
【薬価】11.4円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤**3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)****シナール配合顆粒 (1g)**

外 内服

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤**シーパラ注 (2mL1管)**

両 注射

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤**調剤用パンビタン末 (1g)**

外 内服

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】総合ビタミン剤**ノイロビタン配合錠 (1錠)**

外 内服

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
【薬価】5.8円/1T
【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤**ビタジェクト注キット (2筒1キット)**

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【薬価】520円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタノイリンカプセル50（1カプセル）

両 内服

【一般名】フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤
【薬価】8.7円/1C
【標榜薬効】複合ビタミンB剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0.2%「ホエイ」（0.2%1g）

外 内服

【一般名】ビオチン
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】抗皮膚炎ビタミン剤

3. 2 滋養強壯薬

3. 2. 1 カルシウム剤

L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
先発品アスパラ-CA錠200
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパラ-CA錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8.5%5mL（8.5%5mL1管）

両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノタスチュアブル配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
【薬価】12円/1T
【標榜薬効】カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム「ケンエー」（10g）

外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物
【薬価】38.4円/10g
【標榜薬効】カルシウム剤

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%（50%1g）

両 内服

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」（17.12%10mL1キット）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム
【薬価】181円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

インクレミンシロップ5%（1mL）

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【薬価】6.2円/1mL
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

エレジェクト注シリンジ（2mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【薬価】251円/1筒
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
先発品フェロミア錠50mg
【薬価】6.2円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ソリター-T配合顆粒3号（4g1包）

外 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
【薬価】33.9円/1包
【標榜薬効】電解質剤

フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【薬価】5850円/1V
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェジン静注40mg（40mg2mL1管）

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄
【薬価】127円/1A
【標榜薬効】静注用鉄剤

フェルムカプセル100mg（鉄100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フマル酸第一鉄
【薬価】7.2円/1C
【標榜薬効】徐放性鉄剤

フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】徐放型鉄剤

フェロミア顆粒8.3% (1g)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
 【薬価】10.3円/1g
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
 【薬価】6.4円/1T
 【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)

外 内服

【一般名】ヨウ化カリウム
 【薬価】5.7円/1丸
 【標榜薬効】無機質製剤
 【区分】甲状腺薬

3.2.3 糖類剤**大塚糖液5% (5%20mL1管)**

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】66円/1A
 【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】332円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50% (50%200mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50% (50%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】431円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5% (5%100mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】151円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5% (5%250mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】284円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注10% (10%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖

【薬価】240円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注50% (50%200mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注50% (50%500mL1袋)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】431円/1袋
 【標榜薬効】糖類製剤

ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
 【薬価】99円/1A
 【標榜薬効】糖類製剤

3.2.5 たん白アミノ酸製剤**アミノバクト配合顆粒(4.74g1包)**

両 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
 【薬価】56.5円/1包
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散(10g)

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤
 【薬価】88.8円/10g
 【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注(500mL1袋)

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
 【薬価】715円/1袋
 【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

アミパレン輸液(200mL1袋)

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
 【薬価】522円/1袋
 【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液(10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】14.1円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エネーボ配合経腸用液(10mL)

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】8.3円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】1244円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】1336円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】1957円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】86.7円/10g
 【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール配合内用剤（10g）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】58.6円/10g
 【標榜薬効】成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】9.1円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】7.1円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】9.1円/10mL
 【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
 【薬価】450円/1袋
 【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
 【薬価】539円/1kit
 【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】10.8円/10mL
 【標榜薬効】経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
 【薬価】10.8円/10g
 【標榜薬効】経腸栄養剤

リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

外 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・パリン
 【薬価】134円/1包
 【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

3.2.9 その他の滋養強壮薬**イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）**

両 注射

【一般名】ダイズ油
 【薬価】817円/1袋
 【標榜薬効】脂肪乳剤

3.3 血液・体液用薬**3.3.1 血液代用剤****KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）**両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】塩化カリウム
 【薬価】225円/1kit
 【ハイリスク分類】カリウム製剤
 【標榜薬効】補正用電解質液

ヴィーンD輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
 【薬価】204円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両 注射

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
 【薬価】222円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム
 【薬価】97円/1A
 【標榜薬効】電解質補給液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】141円/1V
 【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】246円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注 (500mL1瓶)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1V
 【標榜薬効】生理食塩液

生食液NS (20mL1管)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】62円/1A
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注キット「フソー」 (100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】100円/1筒
 【標榜薬効】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】139円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】177円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】173円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】176円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液
 【薬価】215円/1袋
 【標榜薬効】乳酸リンゲル液

テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】147円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)

両 注射

【一般名】維持液 (複合糖加)
 【薬価】256円/1袋
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

外 注射

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000
 【薬価】865円/1袋
 【標榜薬効】代用血漿剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
 【薬価】143円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

3.3.2 止血剤

アドナ錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】8.1円/1T

【標榜薬効】対血管薬剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ注(静脈用)100mg
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】止血・血管強化剤**トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン錠250mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤**トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン注10%
【薬価】104円/1A
【標榜薬効】抗プラスミン剤**トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」(10%10mL1管)**

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
【標榜薬効】抗プラスミン剤**トランサミンカプセル250mg(250mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】トラネキサム酸
【薬価】10.1円/1C
【標榜薬効】抗プラスミン剤**トランサミン錠250mg(250mg1錠)**

外 内服

【一般名】トラネキサム酸
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)**

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩
【薬価】683円/10mLバイアル
【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤**3.3.3 血液凝固阻止剤****イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】342.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】481.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠10mg(10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】342.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠15mg(15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】476.4円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**エリキュース錠2.5mg(2.5mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】117.5円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**エリキュース錠5mg(5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】212.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)**

両 注射

【一般名】エノキサパリンナトリウム
【薬価】681円/1筒
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**ヒルドイドクリーム0.3%(1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.5円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.5円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドフォーム0.3%(1g)**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイドローション0.3% (1g)

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
 【薬価】18.5円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)両 内服
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
 【薬価】127円/1C
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)両 内服
ハイリスク

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
 【薬価】224.6円/1C
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤

ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム
 【薬価】165円/1V
 【標榜薬効】血液凝固阻剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 先発品ヒルドイドフォーム0.3%
 【薬価】8.2円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 先発品ヒルドイドフォーム0.3%
 【薬価】8.2円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 先発品ヒルドイドクリーム0.3%
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 先発品ヒルドイドソフト軟膏0.3%
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
 先発品ヒルドイドローション0.3%
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】224.7円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】411.3円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】416.8円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】224.7円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】411.3円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
 【薬価】416.8円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
 【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)
 【薬価】33347円/1V
 【標榜薬効】血液凝固阻剤

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)両 内服
ハイリスク【一般名】ワルファリンカリウム
【薬価】9.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤【一般名】クロピドグレル硫酸塩
先発品プラビックス錠75mg
【薬価】35.5円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**3.3.9 その他の血液・体液用薬****アンプラグ錠100mg (100mg1錠)**

両 内服

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【薬価】60.7円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**コンプラビン配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
【薬価】66.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)**

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル
先発品エパデールS900
【薬価】41.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤**サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
先発品アンプラグ錠100mg
【薬価】30.9円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー**エパデールS900 (900mg1包)**

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル
【薬価】49.7円/1包
【標榜薬効】EPA製剤**ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)**

両 注射

【一般名】ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】82672円/1筒
【標榜薬効】持続型G-CSF製剤**エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】プラスグレレル塩酸塩
【薬価】254.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シロスタゾール
先発品プレタールOD錠100mg
【薬価】13.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**オパールモン錠5μg (5μg1錠)**

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス
【薬価】22.4円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤**ドプテレット錠20mg (20mg1錠)**

外 内服

【一般名】アバロンボパグマレイン酸塩
【薬価】7106.6円/1T
【標榜薬効】トロンボポエチン受容体作動薬**キャブピリン配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アスピリン・ボノブラザンマル酸塩配合剤
【薬価】98.4円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】アスピリン/ボノブラザンマル酸塩配合剤**バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】アスピリン
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤**グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)**

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】9355円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤**パナルジン錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】テクロピジン塩酸塩
【薬価】12.1円/1T**クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク

【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 (75 μ g0.3mL1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
【薬価】2111円/1筒
【標榜薬効】G-CSF製剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチ ダ」(75 μ g0.3mL1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)
【標榜薬効】G-CSF製剤

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【薬価】66.9円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
【薬価】21.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
【薬価】34.4円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤

プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)

両 内服

【一般名】ベラプロストナトリウム
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g 1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベラプロストナトリウム
先発品ドルナー錠20 μ g, プロサイリン錠20
【薬価】21.2円/1T
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤

ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」(20 μ g1 錠)

両 内服 後発

【一般名】ベラプロストナトリウム
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

外 内服

【一般名】ルストロンボパグ
【薬価】12919.9円/1T
【標榜薬効】血小板産生促進剤

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 (5 μ g1錠)

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス
先発品オバルモン錠5 μ g
【薬価】10.9円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

3.9 その他の代謝性医薬品

3.9.1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

タウリン散98%「大正」(98%1g)

外 内服

【一般名】タウリン
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤

ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)

両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
先発品強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL, 強力ネオミノファーゲン
シー静注20mL
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤

3.9.2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」(17.6%1mL)

両 内服

【一般名】アセチルシステイン
【薬価】91.5円/1mL
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤

ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1 管)

両 注射

【一般名】メスナ
【薬価】670円/1A
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤

球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)

両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭
先発品球形吸着炭細粒分包2g「日医工」、クレメジン細粒分包2g
【薬価】40.2円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン細粒分包2g (1g)

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】53.6円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】26.6円/1T
【標榜薬効】慢性腎不全用剤

タチオン注射用200mg (200mg1管)

両 注射

【一般名】グルタチオン
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】グルタチオン製剤

デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【薬価】1147円/1V
【標榜薬効】鉄排泄剤

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両 注射

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
【薬価】412円/1V
【標榜薬効】解毒剤

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】酢酸亜鉛水和物
【薬価】321.6円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両 注射

【一般名】プラリドキシムヨウ化物
【薬価】1421円/1A
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム
【薬価】9000円/1V
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7% (7%20mL1管)

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】100円/1A

【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】345円/1袋
【標榜薬効】制酸・中和剤

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

外 内服

ハイリスク

【一般名】ホリナートカルシウム
【薬価】836.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】還元型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(25mg1瓶)

両 注射

ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】456円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両 注射

ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】456円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両 注射

ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】1537円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両 注射

ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【薬価】1537円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

3.9.4 痛風治療剤**アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】アロプリノール
先発品ザイロリック錠100
【薬価】7.8円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 【薬価】7円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】15.9円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】29.1円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

クエンメット配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 先発品ウラリット配合錠
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両 内服

【一般名】コルヒチン
 【薬価】9.6円/1T
 【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

ザイロリック錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】アロプリノール
 【薬価】12.2円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フェブキソスタット
 先発品フェブリク錠20mg
 【薬価】10.7円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フェブキソスタット
 【薬価】29.8円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「NIG」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
 先発品ユリノーム錠50mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】尿酸排泄薬

ベンズブロマロン錠50mg「日医工」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
 【標榜薬効】尿酸排泄剤

ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ドチヌラド
 【薬価】27.7円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ドチヌラド
 【薬価】50.5円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリノーム錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ベンズブロマロン
 【薬価】11.8円/1T
 【標榜薬効】尿酸排泄剤

3.9.5 酵素製剤**クリアクター静注用40万（40万国単位1瓶）**

両 注射

【一般名】モンテプラゼ（遺伝子組換え）
 【薬価】37625円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤

クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）

両 注射

【一般名】モンテプラゼ（遺伝子組換え）
 【薬価】64071円/1V
 【標榜薬効】血栓溶解剤

ブロメライン軟膏5万単位／g*（ジェイドルフ）（50000単位1g）

両 外用

【一般名】ブロメライン
 【薬価】17.7円/1g
 【標榜薬効】壊死組織除去剤

3.9.6 糖尿病用剤**アクトス錠15（15mg1錠）**外 内服
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 【薬価】26.4円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
 【区分】糖尿病薬

アマリール1mg錠（1mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】グリメピリド
【薬価】11円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**アマリール3mg錠（3mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】グリメピリド
【薬価】20.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**カナグル錠100mg（100mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】カナグリフロジン水和物
【薬価】158.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬**イニシンク配合錠（1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】135.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**カナリア配合錠（1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤
【薬価】220円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**エクア錠50mg（50mg1錠）**両 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリブチン
【薬価】60.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬**グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロンHA錠20mg
【薬価】5.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**エクメット配合錠HD（1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】50.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロン錠40mg
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**エクメット配合錠LD（1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】51円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】グリクラジド
【薬価】8.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】グリベンクラミド
【薬価】8.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**グリミクロン錠40mg（40mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】グリクラジド
【薬価】10.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**オングリザ錠5mg（5mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】サキサグリブチン水和物
【薬価】80.5円/1T**グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリメピリド
先発品グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤

【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠3mg「日医工」(3mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク【一般名】グリメピリド
先発品グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**グルファスト錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【薬価】23.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬**グルベス配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【薬価】29円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤
【区分】糖尿病薬**ザファテック錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩
【薬価】837.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**ジャディアン錠10mg (10mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】エンパグリフロジン
【薬価】188.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
【区分】糖尿病薬**ジャディアン錠25mg (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】エンパグリフロジン
【薬価】322.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【薬価】111.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬**シュアポスト錠0.25mg (0.25mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】レパグリニド
【薬価】118.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬**スイニー錠100mg (100mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アナグリプチン
【薬価】35.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**スーグラ錠25mg (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】113.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**スーグラ錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】170.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**スー ज्याヌ配合錠 (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤
【薬価】191.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**スターシス錠30mg (30mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ナテグリニド
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**スターシス錠90mg (90mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ナテグリニド
【薬価】24.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**セイブル錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク

【一般名】ミグリトール

【薬価】22.3円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
 【区分】糖尿病薬

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤
 【薬価】5315円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（1キット）

両 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤
 【薬価】4531円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】イメグリミン塩酸塩
 【薬価】34.1円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】糖尿病用剤
 【区分】糖尿病薬

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】106.3円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

テネリア錠20mg（20mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】106.3円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】トホグリフロジン水和物
 【薬価】164.1円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】リナグリプチン
 【薬価】122円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

トラディアンズ配合錠AP（1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
 【薬価】241.5円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

トラディアンズ配合錠BP（1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤
 【薬価】338円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アログリブチン安息香酸塩
 【薬価】87.1円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】アログリブチン安息香酸塩
 【薬価】162.4円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」（15mg1錠）

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
 先発品アクトス錠15
 【薬価】12.7円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-
 【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】169.9円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
 【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
 【薬価】250.7円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
 【区分】糖尿病薬

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】ボグリボース
【薬価】16円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬**ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ボグリボース
先発品ベイスンOD錠0.2
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬**マリゼブ錠25mg (25mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】オマリグリプチン
【薬価】660.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬**メトアナ配合錠HD (1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】43.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**メトグルコ錠250mg (250mg1錠)**両 内服
ハイリスク【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**メトグルコ錠500mg (500mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ルセオグリフロジン水和物
【薬価】149円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レパグリニド
先発品シュアポスト錠0.25mg
【薬価】8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)**

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】258.1円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤**アデホスーLコーワ注10mg (10mg1管)**

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】68円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤**アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)**

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】70円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤**アデホスコワー顆粒10% (10%1g)**

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】17.1円/1g
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤**アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)**

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】733円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤**イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)**

外 注射

【一般名】ロモズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】25061円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体製剤**イムラン錠50mg (50mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】アザチオプリン
【薬価】78.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤**エドルミズ錠50mg (50mg1錠)**

両 内服

【一般名】アナモレリン塩酸塩

【薬価】244円/1T
【標榜薬効】グレリン様作用薬

エビスタ錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【薬価】58.1円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルカトニン筋注20単位「TBP」（20エルカトニン単位1mL1管）

両 注射 後発

【一般名】エルカトニン
先発品エルシトニン注20S
【薬価】89円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】180円/1T
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）

両 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】256.6円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）

両 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】479.4円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルシトニン注20S（20エルカトニン単位1mL1管）

両 注射

【一般名】エルカトニン
【薬価】169円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」（80mg4mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】オザグレールナトリウム
【薬価】1494円/1筒
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

オテズラ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】329.9円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】659.7円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠30mg（30mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】989.6円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オフェブカプセル150mg（150mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【薬価】5966.4円/1C
【標榜薬効】抗線維化剤

オルミエント錠2mg（2mg1錠）

両 内服

ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】2300円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

オルミエント錠4mg（4mg1錠）

両 内服

ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】4483.7円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩
先発品フオイバン錠100mg
【薬価】6.7円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）

両 内服

【一般名】エパルレストアット
【薬価】32.8円/1T
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

外 内服

ハイリスク

【一般名】イグラチモド
【薬価】101.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」（10mg1カプセル）

外 内服 後発

ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオーラル10mgカプセル
【薬価】21.6円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
先発品ネオラル25mgカプセル
【薬価】50.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シクロスポリン
先発品ネオラル50mgカプセル
【薬価】77.6円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
先発品注射用エラスポール100
【薬価】1320円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」(100mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
先発品注射用エラスポール100
【薬価】1023円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)

両 注射 自注
ハイリスク【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】110649円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

スキリージ点滴静注600mg(600mg10mL1瓶)

両 注射

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】190369円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

スキリージ皮下注360mgオートドージャー(360mg2.4mL1キット)

両 注射

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】502353円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ステラール点滴静注130mg(130mg26mL1瓶)

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
【薬価】184085円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

ステラール皮下注45mgシリンジ(45mg0.5mL1筒)

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
【薬価】336004円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

スベニールディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】718円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ゾレドロン酸水和物
先発品ゾメタ点滴静注4mg/5mL
【薬価】5434円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」(4mg5mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ゾレドロン酸水和物
先発品ゾメタ点滴静注4mg/5mL
【薬価】6173円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ダイドロネル錠200(200mg1錠)

外 内服

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム
【薬価】262.9円/1T
【標榜薬効】骨代謝改善剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」(0.5mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク【一般名】タクロリムス水和物
先発品プログラフカプセル0.5mg
【薬価】90円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ダーブロック錠2mg(2mg1錠)

外 内服

【一般名】ダブロデュスタット
【薬価】165.1円/1T
【標榜薬効】HIF-PH阻害薬

注射用エラスポール100(100mg1瓶)

両 注射

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

【薬価】3333円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

トリノシンS注射液10mg（10mg1管）

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【標榜薬効】アデノシン三リン酸製剤

ネオール10mgカプセル（10mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
【薬価】42.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール25mgカプセル（25mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
【薬価】96.3円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール50mgカプセル（50mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
【薬価】159.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール内用液10%（10%1mL）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
【薬価】418.1円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ビビアント錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【薬価】59.7円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】51553円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】48988円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤

【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】95070円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ピレスパ錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ピルフェニドン
【薬価】398.7円/1T
【標榜薬効】抗線維化剤

フォイパン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

フォサマック錠35mg（35mg1錠）

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】237.5円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

プラリア皮下注60mgシリンジ（60mg1mL1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【薬価】24939円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ブレディニン錠50（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ミソリピン
【薬価】99.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

両 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】220.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）

外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】121.4円/1包
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ベネット錠75mg (75mg1錠)

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
 【薬価】1618.4円/1T
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
 【薬価】255円/1T
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ミノドロン酸水和物
 【薬価】1557.7円/1T
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両 注射

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
 【薬価】3476円/1筒
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両 注射

【一般名】ウリナスタチン
 【薬価】858円/1A
 【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
 【薬価】4462円/1筒
 【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
 【薬価】7611円/1筒
 【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
 【薬価】12438円/1筒
 【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
 【薬価】16754円/1筒
 【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メトトレキサート
 先発品リウマトレックスカプセル2mg
 【薬価】54円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

モニラック・シロップ[®]65% (65%1mL)

外 内服

【一般名】ラクツロース
 【薬価】6.5円/1mL
 【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラクツロースシロップ[®]65%「タカタ」(65%1mL)

両 内服 後発

【一般名】ラクツロース
 先発品モニラック・シロップ65%
 【薬価】4.9円/1mL
 【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

外 内服 後発

【一般名】ラクツロース
 【薬価】49.4円/1包
 【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
 先発品エピスタ錠60mg
 【薬価】23.9円/1T
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】45580円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)外 内服
ハイリスク

【一般名】メトトレキサート
 【薬価】132.4円/1C
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)

両 注射

【一般名】ゾレドロン酸水和物
 【薬価】33986円/1V
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
 先発品アクトネル錠17.5mg, ペネット錠17.5mg
 【薬価】102.5円/1T
 【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
 【薬価】4325.8円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
 【薬価】6249円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
 【薬価】8226円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)

両 内服 後発

【一般名】レボカルニチン
 先発品エルカルチンFF内用液10%分包5mL
 【薬価】124.9円/1包
 【標榜薬効】カルニチン欠乏症治療剤

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エルトロンボパグ オラミン
 【薬価】2211.4円/1T
 【標榜薬効】経口造血刺激薬

4 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【薬価】203.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】23.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ダカルバジン
【薬価】2723円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】304円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】1154円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU注250mg (250mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】243円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

5-FU注1000mg (1000mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】770円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペメレキセドナトリウム水和物
【薬価】24619円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペメレキセドナトリウム水和物
【薬価】97951円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T20
【薬価】130.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T25
【薬価】108.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】4494円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】955円/1V

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ゼローダ錠300（300mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】カペシタビン
 【薬価】135.1円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

注射用メトレキセート50mg（50mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】メトレキセート
 【薬価】2090円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤
 【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠 （テガフル相当量））

外 内服
 ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
 【薬価】327円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】代謝拮抗剤
 【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠 （テガフル相当量））

外 内服
 ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
 【薬価】407.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】代謝拮抗剤
 【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包 （テガフル相当量））

両 内服
 ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
 【薬価】484.6円/1包
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】代謝拮抗剤
 【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250mg1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
 先発品5-FU注250mg
 【薬価】239円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（1000mg1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
 先発品5-FU注1000mg
 【薬価】567円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ユーエフティ配合カプセルT100（100mg 1カプセル（テガフル相当量））

両 内服
 ハイリスク

【一般名】テガフル・ウラシル
 【薬価】125.7円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】代謝拮抗剤
 【区分】抗がん剤

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アドリアシン注用10（10mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩
 【薬価】1989円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

アドリアシン注用50（50mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩
 【薬価】6210円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

テラルピシン注射用10mg（10mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ピラルピシン塩酸塩
 【薬価】3925円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質
 【区分】抗がん剤

テラルピシン注射用20mg（20mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ピラルピシン塩酸塩
 【薬価】8227円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質
 【区分】抗がん剤

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
 【薬価】1361円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
 【区分】抗がん剤

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg 1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】バクリタキセル(アルブミン懸濁型)
【薬価】48198円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」(40mg2mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
先発品イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」、カンプト点滴静注40mg、トポテシン点滴静注40mg
【薬価】1107円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」(100mg5mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
先発品イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」、カンプト点滴静注100mg、トポテシン点滴静注100mg
【薬価】2460円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【薬価】2214円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL 1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【薬価】114410円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ビンクリスチン硫酸塩
【薬価】1988円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL 1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
【薬価】470502円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL
【薬価】2865円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL
【薬価】2927円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL
【薬価】9954円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク【一般名】ドセタキセル水和物
先発品ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL
【薬価】10166円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ナベルビン注10 (10mg1mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ナベルビン注40 (40mg4mL1瓶)

両 注射
ハイリスク【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤

【標榜薬効】ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
【薬価】1652円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
【薬価】5241円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ワンタキソテル点滴静注20mg／1mL(20mg1mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物
【薬価】5799円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ワンタキソテル点滴静注80mg／4mL(80mg4mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物
【薬価】20150円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4.2.9 その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用10mg(10mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダプラチン
【薬価】4150円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用50mg(50mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダプラチン
【薬価】18459円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用100mg(100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ネダプラチン

【薬価】36705円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用100mg／4mL(100mg4mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】28710円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用400mg／16mL(400mg16mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】107607円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】20968円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アフィニトール錠5mg(5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エペロリムス
【薬価】9560.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アーリーダ錠60mg(60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アパルタミド
【薬価】2036円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

アリミデックス錠1mg(1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
【薬価】166.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンザルタミド
【薬価】4101.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤

【区分】抗がん剤

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)両 注射
ハイリスク【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】275693円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤【薬価】311444円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ビカルタミド
【薬価】180.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**イレッサ錠250 (250mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ゲフィチニブ
【薬価】2715.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**カソデックス錠80mg (80mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ビカルタミド
【薬価】180.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」(50mg10mL1瓶)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液50mg
【薬価】2756円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】カルボプラチン
【薬価】1474円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」(100mg20mL1瓶)**両 注射 後発
ハイリスク【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液100mg
【薬価】5764円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】カルボプラチン
【薬価】3417円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**オダイン錠125mg (125mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】フルタミド
【薬価】115.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤**カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】カルボプラチン
【薬価】8097円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】157660円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】214498円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)**両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)外 内服
ハイリスク【一般名】イマチニブメシル酸塩
【薬価】1644.5円/1T

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ザイティガ錠250mg（250mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アピラテロン酢酸エステル
 【薬価】3759.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シスプラチン
 【薬価】3363円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】76659円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

スチバーガ錠40mg（40mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】レゴラフェニブ水和物
 【薬価】5682.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】362032円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

スーテントカプセル12.5mg（12.5mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
 【薬価】4259.2円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クリゾチニブ
 【薬価】8752円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】563917円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン注10mg「日医工」（10mg20mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シスプラチン
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ニューベクオ錠300mg（300mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ダロルタミド
 【薬価】2053.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン注50mg「日医工」（50mg100mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シスプラチン
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ネクサバル錠200mg（200mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
 【薬価】3270.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シスプラチン
 【薬価】1016円/1V

ノルバデックス錠10mg（10mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
 【薬価】45.1円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗乳癌剤
 【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】79.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ベルツズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】206472円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】12055円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶(溶解液付))

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】27495円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビカルタミド
先発品カソデックスOD錠80mg
【薬価】122.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】アザシチジン
【薬価】24103円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨髄異形成症候群治療剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】3239.6円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】4769.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ビロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】54502円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18. 2モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルベストラント
【薬価】38401円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】レトロゾール
【薬価】217.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】79749円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

**ベクティビックス点滴静注400mg (400mg
g20mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】316550円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】ボルテゾミブ
【薬価】77417円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**メクトビ錠15mg (15mg1錠)**外 内服
ハイリスク【一般名】ピニメチニブ
【薬価】4926.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL
1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)
【薬価】419578円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**リツキサン点滴静注100mg (100mg10
mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】19109円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤**リツキサン点滴静注500mg (500mg50
mL1瓶)**両 注射
ハイリスク【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)
【薬価】94007円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤**レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)**外 内服
ハイリスク【一般名】レンバチニブメシル酸塩
【薬価】3421.7円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフ
ルリジン相当量))**外 内服
ハイリスク【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】2511円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフ
ルリジン相当量))**外 内服
ハイリスク【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】3369.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
「NIG」(2mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
先発品ボラミン錠2mg
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
「武田テバ」(2mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ペリアクチン散1% (1%1g)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】5.8円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10
mL)**

外 内服

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【薬価】15.5円/10mL
【標榜薬効】抗アレルギー剤**ボラミン錠2mg (2mg1錠)**

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】5.7円/1T

【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】16円/10mL
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)**

両 注射

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】69円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤**レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)**

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**4.4.2 刺激療法剤****リマチル錠100mg (100mg1錠)**

外 内服

【一般名】プシラミン
【薬価】32.2円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤**4.4.9 その他のアレルギー用薬****アレグラ錠30mg (30mg1錠)**

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】24.3円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**アレグラ錠60mg (60mg1錠)**

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】31円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**アレサガテープ4mg (4mg1枚)**

外 外用

【一般名】エメダスチンフマル酸塩
【薬価】56.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤**アレジオン錠10 (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】20.6円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**アレロックOD錠5 (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】オロパタジン塩酸塩
【薬価】24.3円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**エバステルOD錠5mg (5mg1錠)**

外 内服

【一般名】エバステン
【薬価】38円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤**エバステルOD錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】エバステン
【薬価】48.7円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤**エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)**

両 内服 後発

【一般名】エピナスチン塩酸塩
先発品アレジオン錠10
【薬価】11.4円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤**オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)**

外 内服

【一般名】プラナルカスト水和物
【薬価】24.7円/1C
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤**オンドライシロップ10% (10%1g)**

両 内服

【一般名】プラナルカスト水和物
【薬価】38.9円/1g
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤**キプレス細粒4mg (4mg1包)**

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
【薬価】89.8円/1包
【標榜薬効】気管支喘息治療剤**キプレス錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
【薬価】70.8円/1T
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤**キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)**

両 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
【薬価】87.2円/1T
【標榜薬効】気管支喘息治療剤**クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)**

外 内服

【一般名】ロラタジン
【薬価】37.5円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤**ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)**

両 内服

【一般名】イブジラスト
【薬価】14円/1C

【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

ケトフェンシロップ0.02%「日医工」(0.02%1mL)

両 内服

【一般名】ケトフェンフマル酸塩
【薬価】15.4円/1mL
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザイザル錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【薬価】48.9円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【薬価】8.8円/1mL
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

外 内服

【一般名】ケトフェンフマル酸塩
【薬価】12.5円/1mL
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

外 内服

【一般名】ケトフェンフマル酸塩
【薬価】11.1円/1g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
【薬価】58.5円/1T
【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
【薬価】146.1円/1T
【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

ジルテック錠10 (10mg1錠)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
【薬価】24.6円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
【薬価】109.9円/1g
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

タリオン錠10mg (10mg1錠)

外 内服

【一般名】ペボタスチンベシル酸塩
【薬価】23.6円/1T
【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ディレグラ配合錠 (1錠)

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤
【薬価】30.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】デスロラタジン
【薬価】42.6円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

外 注射 自注

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】43320円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)

内 注射 自注

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)
【薬価】61714円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

ビラノア錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】ピラスチン
【薬価】53.2円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」(5%1g)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】29.1円/1g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK K」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
先発品アレグラ錠30mg
【薬価】22.8円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK K」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
先発品アレグラ錠60mg
【薬価】28.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】プラナルカスト水和物
先発品オノンカプセル112.5mg
【薬価】14.5円/1C
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
先発品ザイザル錠5mg
【薬価】16.4円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
先発品タリオン錠10mg
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】197.8円/1T
【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】65.6円/1T
【標榜薬効】減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」(4mg1包)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
先発品キプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg
【薬価】19.5円/1包
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

モンテルカスト錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
先発品キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】トラニラスト
【薬価】10.6円/1C
【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

ルパフィン錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【薬価】46.4円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス
 【薬価】12.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス
 【薬価】15.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス
 【薬価】13.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス
 【薬価】10.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】18.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス
 【薬価】13.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】14.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】6円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
 【薬価】21.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス
 【薬価】20.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス
 【薬価】30円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス
 【薬価】46.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス
 【薬価】30.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス
 【薬価】24.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ大柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス
 【薬価】22.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス
 【薬価】14.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
 【薬価】13.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】15.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】人参養栄湯エキス
 【薬価】22.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】八味地黄丸エキス
 【薬価】15.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
 【薬価】16.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (1g)

両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス
 【薬価】24.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス
 【薬価】25.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】3.8円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
 【薬価】10.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】補中益気湯エキス
 【薬価】20.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 (1g)

外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス
 【薬価】11円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】温経湯エキス
 【薬価】37.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】乙字湯エキス
 【薬価】15.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】15.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】甘麦大棗湯エキス
 【薬価】12.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】桔梗湯エキス
 【薬価】5.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)

外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス
 【薬価】18.6円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五積散エキス
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス
【薬価】15.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
【薬価】20.3円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス
【薬価】28.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス
【薬価】17.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス
【薬価】13.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス
【薬価】16.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清暑益気湯エキス
【薬価】21.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】清肺湯エキス
【薬価】17.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】大黄甘草湯エキス
【薬価】8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】大建中湯エキス
【薬価】13.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】釣藤散エキス
 【薬価】34.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

【一般名】麻黄湯エキス
 【薬価】11.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏甘石湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
 【薬価】14.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麻杏よく甘湯エキス
 【薬価】8.7円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】二朮湯エキス
 【薬価】11.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】麻子仁丸エキス
 【薬価】9.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】人参湯エキス
 【薬価】13.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス
 【薬価】16.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】麦門冬湯エキス
 【薬価】16.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス
 【薬価】18円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
 【薬価】14.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】立効散エキス
 【薬価】10.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス
 【薬価】23.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス
 【薬価】16.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】防己黄耆湯エキス
 【薬価】9.6円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく 医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠（166.67mg1錠）

外 内服

【一般名】プシ
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】17.8円/1g
【標榜薬効】生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)

両 注射

【一般名】ダプトマイシン
 【薬価】9015円/1V
 【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)

両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
 【薬価】387円/1A
 【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
 【薬価】10025円/1筒
 【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
 先発品キュビシン静注用350mg
 【薬価】4761円/1V
 【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
 先発品キュビシン静注用350mg
 【薬価】4761円/1V
 【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ダラシンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
 【薬価】23.8円/1C
 【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
 【薬価】485円/1V
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)

外 内服

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】909.6円/1V
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両 注射

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】754円/1V
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)

外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
 【薬価】4274.7円/1g
 【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩
 【薬価】40円/1C
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 (250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
【薬価】10.1円/1C
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg) 1錠)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム
【薬価】45.7円/1T
【標榜薬効】複合抗生物質
【区分】抗生剤

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】セフロキシム アキシセチル
【薬価】62円/1T
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】テビペネム ピボキシル
【薬価】596.2円/1g
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

ケフレックスカプセル250mg (250mg1カ プセル)

両 内服

【一般名】セファレキシン
【薬価】31.5円/1C
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医 工」(60mg1管)

両 注射

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】307円/1A
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

サワシリンカプセル250 (250mg1カプ セル)

外 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
【薬価】15.3円/1C
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【薬価】778円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オー ツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL 付))

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
【薬価】772円/1kit
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医 工」(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
【薬価】474円/1V
【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 (2g1瓶)

両 注射

【一般名】セファゾリンナトリウム
【薬価】531円/1V
【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
【区分】抗生剤

セフォタックス注射用0.5g (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】セフォタキシムナトリウム
【薬価】576円/1V
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「C H」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【薬価】41.1円/1T
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「S W」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【薬価】41.1円/1T
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】セフジニル
【薬価】64.4円/1g
【標榜薬効】セフェム系製剤
【区分】抗生剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 (1g1瓶)

両 注射

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
【薬価】422円/1V
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
 【薬価】422円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】486円/1V
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両 注射

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】811円/1kit
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)

両 注射 後発

【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物
 先発品ゾシン静注用4.5
 【薬価】892円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

バナンドライシロップ5%(50mg1g)

外 内服

【一般名】セフポドキシム プロキセチル
 【薬価】36.1円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム
 【薬価】481円/1V
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用0.75g((0.75g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】392円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)

両 注射

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】522円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)

外 内服

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
 【薬価】110.6円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ホスミンS静注用0.5g(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】ホスホマイシンナトリウム
 【薬価】362円/1V
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ホスミン錠500(500mg1錠)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】64.1円/1T
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

ホスミンドライシロップ400(400mg1g)

両 内服

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
 【薬価】86.2円/1g
 【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

メiakトMS小児用細粒10%(100mg1g)

両 内服

【一般名】セフジトレン ピボキシル
 【薬価】192.8円/1g
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

メロペナム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】メロペナム水和物
 【薬価】656円/1V
 【標榜薬効】カルバペナム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ユナシン錠375mg(375mg1錠)

外 内服

【一般名】スルタシリントシル酸塩水和物
 【薬価】60円/1T
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

ワイドシリン細粒20%(200mg1g)

両 内服 後発

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】11.8円/1g
 【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

アジスロマイシン錠250mg「NP」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アジスロマイシン水和物
先発品ジスロマック錠250mg
【薬価】63.3円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両 注射

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
【薬価】954円/1V
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

外 内服

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
【薬価】18.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】23.4円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】23.4円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリス錠200 (200mg1錠)

外 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】30円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】85.3円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンDS10%小児用「EME C」(100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】29.2円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】57.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】クラリスロマイシン
先発品クラリスッド錠50mg小児用，クラリス錠50小児用
【薬価】12.3円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】19.2円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」(100mg1g)

両 内服

【一般名】クラリスロマイシン
【薬価】57.9円/1g
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】108.8円/1C
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】155.6円/1g
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

外 内服

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】158.9円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg 1瓶)

両 注射

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】1954円/1V
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】28円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)

両 注射

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】219円/1V
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20円/1g
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

両 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】13.8円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】15.5円/1C
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの**ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」(1g1瓶)**

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】396円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

外 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】15.2円/1C
 【標榜薬効】リファンピシン製剤
 【区分】抗生剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】16.9円/1C
 【標榜薬効】リファンピシン製剤
 【区分】抗生剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】396円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの**ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)**

両 内服

【一般名】アムホテリシンB
 【薬価】50.9円/1mL
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両 注射

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】6010円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】368.2円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】1238.6円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ブイフェンド錠50mg
 【薬価】200.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品ピフエンド錠200mg
 【薬価】513.8円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ミカファンギンナトリウム
 先発品ファンガード点滴用50mg
 【薬価】1535円/1V
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)**ボノサップパック400(1シート)**

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】492.4円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ボノサップパック800(1シート)

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】616.6円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ラベファインパック(1シート)

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール
 【薬価】263.8円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

リフキシマ錠200mg(200mg1錠)

両 内服

【一般名】リファキシミン
 【薬価】204.4円/1T
 【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

6. 2 化学療法剤**6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)**

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】29.7円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】サラゾスルファピリジン
 先発品サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」、サラゾピリン錠500mg
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】サラゾスルファピリジン
 先発品アザルフィジンEN錠500mg
 【薬価】14.9円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】119.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)

外 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】9.3円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

6. 2. 2 抗結核剤**イスコチン錠100mg(100mg1錠)**

両 内服

【一般名】イソニアジド
 【薬価】9.8円/1T
 【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン注100mg(100mg1管)

両 注射

【一般名】イソニアジド
 【薬価】94円/1A
 【標榜薬効】結核化学療法剤

エブトール250mg錠(250mg1錠)

両 内服

【一般名】エタンブトール塩酸塩
 【薬価】32.2円/1T
 【標榜薬効】エタンブトール製剤

ピラマイド原末(1g)

両 内服

【一般名】ピラジナミド
 【薬価】26.6円/1g
 【標榜薬効】結核化学療法剤

6. 2. 4 合成抗菌剤**オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)**

両 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】314.3円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤

【区分】抗生剤

オゼックス錠小児用60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】99円/1T
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

外 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】70.4円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

グレースビット錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】98.3円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

ザイボックス錠600mg（600mg1錠）

内 内服

【一般名】リネゾリド
 【薬価】6691.1円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

ジェニナック錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
 【薬価】142.6円/1T
 【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）

両 注射 後発

【一般名】シプロフロキサシン
 先発品シプロキサシ注400mg
 【薬価】1199円/1袋
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g）

両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 先発品オゼックス細粒小児用15%
 【薬価】121円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」（600mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】リネゾリド
 先発品ザイボックス錠600mg
 【薬価】4506.8円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

リネゾリド点滴静注600mg／300mL「HK」（600mg300mL1袋）

両 注射 後発

【一般名】リネゾリド
 先発品ザイボックス注射液600mg
 【薬価】6408円/1袋
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

両 内服 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
 先発品クラビット錠250mg, レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
 【薬価】37円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

6.2.5 抗ウイルス剤**アシクロビルDS80%「サワイ」（80%1g）**

両 内服 後発

【一般名】アシクロビル
 【薬価】129.9円/1g
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」（250mg1管）

両 注射

【一般名】アシクロビル
 【薬価】378円/1A
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】アメナメビル
 【薬価】1177.5円/1T
 【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3%（3%1g）

両 外用

【一般名】ビダラビン
 【薬価】146.5円/1g
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）

外 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
 【薬価】2179.5円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

エプクルーサ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル
 【薬価】61157.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」(0.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エンテカビル水和物
 先発品 バラクルード錠0.5mg
 【薬価】76.8円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 先発品 タミフルドライシロップ3%
 【薬価】82.4円/1g
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 先発品 タミフルカプセル75
 【薬価】111.6円/1C
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】51725円/1V
 【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)

両 注射

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】102099円/1V
 【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

ゼフィックス錠100(100mg1錠)

外 内服

【一般名】ラムピジン
 【薬価】307.1円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)

両 内服

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス錠200(200mg1錠)

外 内服

【一般名】アシクロビル
 【薬価】19.3円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾビラックス点滴静注用250(250mg1瓶)

両 注射

【一般名】アシクロビル
 【薬価】378円/1V
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
 【薬価】1535.4円/1T
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)

外 内服

【一般名】パロキサビル マルボキシル
 【薬価】2438.8円/1T
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルカプセル75(75mg1カプセル)

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 【薬価】205.8円/1C
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ3%(3%1g)

外 内服

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
 【薬価】132円/1g
 【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

デノシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)

両 注射

【一般名】ガンシクロビル
 【薬価】10503円/1V
 【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

テノゼット錠300mg(300mg1錠)

外 内服

【一般名】テノホビル ジシプロキシルフマル酸塩
 【薬価】584.9円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)

両 注射

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
 【薬価】10655円/1V
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ハーボニー配合錠(1錠)

両 内服

【一般名】レジバスビル アセトン付加物・ソホスプリル
 【薬価】55491.7円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg(0.5mg1錠)

両 内服

【一般名】エンテカビル水和物
 【薬価】461.9円/1T
 【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

先発品バルトレックス錠500
【薬価】117.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
先発品バルトレックス錠500
【薬価】76.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg (450mg1錠)

両 内服

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【薬価】2223.9円/1T
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

バルトレックス錠500 (500mg1錠)

両 内服

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】170.2円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビダラビン
先発品アラセナーA軟膏3%
【薬価】77.1円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両 注射

【一般名】レムデシビル
【薬価】46498円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
【薬価】923.9円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠 (1錠)

両 内服

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル
【薬価】17422.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)

両 内服

【一般名】モルヌピラビル
【薬価】2164.9円/1C
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)

両 注射

【一般名】ペラミビル水和物
【薬価】6331円/1袋
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ (5mg1ブリスター)

両 外用

【一般名】ザナミビル水和物
【薬価】120.6円/1ブリスター
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両 内服

【一般名】リバビリン
【薬価】281.1円/1C
【標榜薬効】抗ウイルス剤

6.2.9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

両 内服

【一般名】フルシトシン
【薬価】472.4円/1T
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
【薬価】134.7円/1C
【標榜薬効】抗真菌剤

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
【薬価】37.2円/1mL
【標榜薬効】抗真菌剤

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

外 外用

【一般名】ミコナゾール
【薬価】994.5円/1T
【標榜薬効】口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール
【薬価】1435.5円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

サムチレル内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

外 内服

【一般名】アトバコン
【薬価】1471.1円/1包
【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】フルコナゾール
【薬価】158.3円/1C
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
 【薬価】814.8円/1C
 【標榜薬効】経口抗真菌剤

バクタ配合顆粒（1g）

外 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
 【薬価】78.8円/1g
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

バクタ配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
 【薬価】69.2円/1T
 【標榜薬効】合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

フルコナゾールカプセル100mg「サイイ」（100mg1カプセル）

両 内服

【一般名】フルコナゾール
 【薬価】158.3円/1C
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

プロジフ静注液100（8%1. 25mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール
 【薬価】3205円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フロリードゲル経口用2%（2%1g）

両 内服

【一般名】ミコナゾール
 【薬価】98.2円/1g
 【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）

外 外用

【一般名】イミキモド
 【薬価】652.6円/1包
 【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬

ラミシール錠125mg（125mg1錠）

外 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】60.3円/1T
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ルコナック爪外用液5%（5%1g）

外 外用

【一般名】ルリコナゾール
 【薬価】709.3円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

献血アルブミン4. 4%静注11g／250mL（250mL1瓶）

両 注射

【一般名】加熱人血漿たん白
 【薬価】4500円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血アルブミン20%静注10g／50mL「JB」（20%50mL1瓶）

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
 【薬価】4585円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
 【薬価】54896円/1V
 【標榜薬効】血液凝固阻止剤

献血ベニロンーI静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
 【薬価】24521円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
 【薬価】43001円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
 【薬価】6439円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）

両 注射

【一般名】人ハプトグロビン
 【薬価】50287円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
 【薬価】35976円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

6. 3 生物学的製剤**6. 3. 4 血液製剤類**

ヘムライブラ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

両 注射 自注

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】294927円/1V
 【標榜薬効】血液凝固第VIII因子機能代替製剤

6.3.9 その他の生物学的製剤**アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)**両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】10603円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】24711円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】53025円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)
 【薬価】32485円/1筒
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体

イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))両 外用
ハイリスク

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)
 【薬価】14643.3円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

6.4 寄生動物用薬**6.4.1 抗原虫剤****アネトロ口点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)**

両 注射

【一般名】メロニダゾール
 【薬価】1188円/1V
 【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤
 【区分】抗生剤

バクタミン注 (5mL1管)

両 注射

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム
 【薬価】455円/1A
 【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

フラジール内服錠250mg (250mg1錠)

両 内服

【一般名】メロニダゾール
 【薬価】36.2円/1T
 【標榜薬効】抗原虫剤
 【区分】抗生剤

ベナンバックス注用300mg (300mg1瓶)

両 注射

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
 【薬価】6510円/1V
 【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

6.4.2 駆虫剤**コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)**

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩
 【薬価】106.7円/1g
 【標榜薬効】広域駆虫剤

ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両 内服

【一般名】イベルメクチン
 【薬価】595円/1T
 【標榜薬効】駆虫剤

スミスリンローション5% (5%1g)

両 外用

【一般名】フェントリン
 【薬価】72.5円/1g
 【標榜薬効】駆虫剤

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物 (10g)

両 内服

【一般名】乳糖水和物
【薬価】14.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

バレイシヨデンブ (10g)

両 内服

【一般名】バレイシヨデンブ
【薬価】7.5円/10g
【標榜薬効】賦形剤

7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン (10g)

両 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】20.9円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト (10g)

外 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】24.3円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」 (100mL1瓶)

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】147円/1V
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水(容器入り) (10mL)

両 外用

【一般名】滅菌精製水
【薬価】2.7円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

単シロップ (10mL)

両 内服

【一般名】単シロップ
【薬価】6円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム (10g)

外 内服 外用 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】5.1円/10g
【標榜薬効】調剤用薬(食塩)

7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7.2.1 X線造影剤

マグコロール散68%分包50g (68%50g 1包)

両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム
【薬価】377.4円/1包
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」 (0.1mg1管)

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3429円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

LH-RH注0.1mg「ニプロ」 (0.1mg1管)

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3429円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「タナベ」 (0.5mg1管)

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3620円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「ニプロ」 (0.5mg1管)

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3620円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)
【薬価】2427円/1V
【標榜薬効】グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

サルプレップ配合内用液（480mL1瓶）

両 内服

【一般名】無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物
【薬価】959円/1V
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

チャンピックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】77.5円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】136.1円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】198円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】212.4円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】219.2円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビプレップ配合内用剤（1袋）

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【薬価】1634.3円/1袋
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】245.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】713.5円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】320.1円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

外 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】612.9円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】121.4円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】233.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】433.7円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】799.1円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠10mg

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】53.8円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】111.2円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】220.7円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】457.5円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】171.8円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】211.9円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】305円/1A
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)

両 内服

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】536.1円/1T
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)

両 注射

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
 【薬価】1759円/1V
 【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤

アルチバ静注用2mg

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
先発品フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
【薬価】242円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.05%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】887円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】266.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg (1mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】491.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg (2mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】914.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg (4mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】1701.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg (6mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】2552円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg (8mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】3275.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤