

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品	
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1
1. 1 中枢神経系用薬	1
1. 1. 1 全身麻酔剤	1
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1. 1. 3 抗てんかん剤	3
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	5
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	8
1. 1. 7 精神神経用剤	9
1. 1. 8 総合感冒剤	12
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	12
1. 2 末梢神経系用薬	15
1. 2. 1 局所麻酔剤	15
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	15
1. 2. 3 自律神経剤	15
1. 2. 4 鎮けい剤	16
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	16
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	16
1. 3 感覚器官用薬	17
1. 3. 1 眼科用剤	17
1. 3. 2 耳鼻科用剤	21
1. 3. 3 鎮暈剤	22
2 個々の器官系用医薬品	
2 個々の器官系用医薬品	23
2. 1 循環器官用薬	23
2. 1. 1 強心剤	23
2. 1. 2 不整脈用剤	23
2. 1. 3 利尿剤	25
2. 1. 4 血圧降下剤	26
2. 1. 6 血管収縮剤	29
2. 1. 7 血管拡張剤	29
2. 1. 8 高脂血症用剤	32
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	33
2. 2 呼吸器官用薬	35
2. 2. 1 呼吸促進剤	35
2. 2. 2 鎮咳剤	35
2. 2. 3 去たん剤	35
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	36
2. 2. 5 気管支拡張剤	36
2. 2. 6 含嗽剤	38
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	38
2. 3 消化器官用薬	39
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	39
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	40
2. 3. 3 健胃消化剤	42
2. 3. 4 制酸剤	42
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	43
2. 3. 6 利胆剤	44
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	44

2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	46
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	46
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	48
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	48
2. 4. 6 男性ホルモン剤	50
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	50
2. 4. 8 混合ホルモン剤	51
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	51
2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	56
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	56
2. 5. 3 子宮収縮剤	56
2. 5. 5 痔疾用剤	56
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	57
2. 6 外皮用薬	58
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	58
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	58
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	59
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	62
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	62
2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	63
2. 6. 9 その他の外皮用薬	63
2. 7 歯科口腔用薬	64
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	64
2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	64
2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	64

3 代謝性医薬品	
3 代謝性医薬品	65
3. 1 ビタミン剤	65
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	65
3. 1. 2 ビタミンB1剤	65
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	65
3. 1. 5 ビタミンE剤	66
3. 1. 6 ビタミンK剤	66
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	66
3. 1. 9 その他のビタミン剤	66
3. 2 滋養強壮薬	67
3. 2. 1 カルシウム剤	67
3. 2. 2 無機質製剤	67
3. 2. 3 糖類剤	68
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	68
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	69
3. 3 血液・体液用薬	69
3. 3. 1 血液代用剤	69
3. 3. 2 止血剤	70
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	71
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	72
3. 9 その他の代謝性医薬品	74
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	74
3. 9. 2 解毒剤	74

薬効分類別目次

3. 9. 4 痛風治療剤	75	7. 1 調剤用薬	111
3. 9. 5 酵素製剤	76	7. 1. 1 賦形剤	111
3. 9. 6 糖尿病用剤	76	7. 1. 2 軟膏基剤	111
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	80	7. 1. 3 溶解剤	111
4 組織細胞機能用医薬品		7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	111
4 組織細胞機能用医薬品	85	7. 1. 9 その他の調剤用薬	111
4. 2 腫瘍用薬	85	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	111
4. 2. 1 アルキル化剤	85	7. 2. 1 X線造影剤	111
4. 2. 2 代謝拮抗剤	85	7. 2. 2 機能検査用試薬	111
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	86	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	111
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	86	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	111
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	87	8 麻薬	
4. 4 アレルギー用薬	92	8 麻薬	113
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	92	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	113
4. 4. 2 刺激療法剤	92	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	113
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	92	8. 2 非アルカロイド系麻薬	113
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	113
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	95		
5. 2 漢方製剤	95		
5. 2. 0 漢方製剤	95		
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	99		
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	99		
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	100		
6. 1 抗生物質製剤	100		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	100		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	100		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	100		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	102		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	103		
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	104		
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	104		
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	104		
6. 2 化学療法剤	105		
6. 2. 1 サルファ剤	105		
6. 2. 2 抗結核剤	105		
6. 2. 4 合成抗菌剤	105		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	106		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	108		
6. 3 生物学的製剤	109		
6. 3. 4 血液製剤類	109		
6. 3. 9 その他の生物学的製剤	109		
6. 4 寄生動物用薬	110		
6. 4. 1 抗原虫剤	110		
6. 4. 2 駆虫剤	110		
7 治療を主目的としない医薬品			
7 治療を主目的としない医薬品	111		

五十音順索引

五十音順索引

1		アキネトン錠1mg (1mg1錠)	8
1%カルボカイン注 (1%10mLバイアル)	15	アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)	8
2		アクアチムクリーム1% (1%1g)	58
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	＜後＞ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 (1%1g)	59
＜後＞ジアゼパム錠2「サワイ」 (2mg1錠)	1	アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	109
1		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	109
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	62	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	109
2		アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)	109
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	33	アクトシン軟膏3% (3%1g)	63
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	65	アクトス錠15 (15mg1錠)	76
＜後＞フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	65	＜後＞ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 (15mg1錠)	79
D		アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	80
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 (2mg1錠)	92	＜後＞リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」 (17. 5mg1錠)	84
＜先＞ポララミン錠2mg (2mg1錠)	92	アクブラ静注用10mg (10mg1瓶)	87
K		アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	87
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	69	アクブラ静注用100mg (100mg1瓶)	87
L		アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	58
LH-RH注0. 1mg「ニプロ」 (0. 1mg1管)	111	アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)	99
Ｌ-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	67	アコファイド錠100mg (100mg1錠)	44
＜先＞アスパーCA錠200 (200mg1錠)	67	アサコール錠400mg (400mg1錠)	44
Ｌ-ケフレックス顆粒 (500mg1g)	100	アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	105
M		アシクロビルDS80%「サワイ」 (80%1g)	106
MS温シップ「タカミツ」 (10g)	59	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 (250mg1管)	106
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	113	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 (250mg1錠)	102
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	113	＜先＞ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	103
MS冷シップ「タカミツ」 (10g)	59	アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	17
P		アジョビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)	12
PL配合顆粒 (1g)	12	アジルバ錠20mg (20mg1錠)	27
S		アストミンシロップ0. 25% (0. 25%1mL)	35
SPTローチ0. 25mg「明治」 (0. 25mg1錠)	44	アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	44
T		アズノールうがい液4% (4%1mL)	38
TRH注0. 5mg「ニプロ」 (0. 5mg1管)	111	アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	59
あ		アスパーCA錠200 (200mg1錠)	67
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	29	＜後＞Ｌ-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	67
＜後＞一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	30	アスバラカリウム散50% (50%1g)	67
アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	17	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17. 12%10mL1キット)	67
アイミクス配合錠HD (1錠)	26	アスピリン「ケンエー」 (10g)	5
アイミクス配合錠LD (1錠)	26	アスプールの液 (0. 5%) (0. 5%1mL)	36
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	17	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」 (17. 6%1mL)	74
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)	51	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	5
亜鉛華軟膏「ニッコー」 (10g)	59	アゾセミド錠30mg「JG」 (30mg1錠)	25
		＜先＞ダイアート錠30mg (30mg1錠)	
		アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	25
		＜先＞ダイアート錠60mg (60mg1錠)	26
		アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	17
		アタラックス-P散10% (10%1g)	9
		アタラックス-Pシロップ0. 5% (0. 5%1mL)	9

五十音順索引

アタラックスP注射液(25mg/ml) (2. 5%1mL1管)	9	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	44
アタラックス錠10mg (10mg1錠)	9	＜先＞イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	44
アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	30	アポハイドローション20% (20%1g)	16
アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	30	アボルブカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	51
＜後＞ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31	＜後＞デュタステリドカプセル0. 5mgAV「サワイ」(0. 5mg1カプセル)	53
アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	27	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	76
＜後＞カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」(2. 5mg1錠)	27	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	76
アーチスト錠10mg (10mg1錠)	27	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	8
＜後＞カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	27	＜先＞シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	8
＜後＞カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	27	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	23
アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	23	＜先＞アンカロン錠100 (100mg1錠)	24
＜先＞テノミン錠25 (25mg1錠)	24	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	100
アデホスーLコーワ注10mg (10mg1管)	80	アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	43
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	80	アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	43
アテレック錠10 (10mg1錠)	27	アミノバクト配合顆粒 (4. 74g1包)	68
＜後＞シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	28	アミノレバンEN配合散 (10g)	68
アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	8	アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	68
アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	38	アミパレン輸液 (200mL1袋)	68
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	38	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0. 5mL1筒)	16
アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	38	アムロジピンOD錠2. 5mg「VTRS」(2. 5mg1錠)	30
アドエア250エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	38	＜先＞アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	38	＜先＞ノルバスクOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	31
アトーゼット配合錠HD (1錠)	32	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	30
アトーゼット配合錠LD (1錠)	32	＜先＞アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	
アドソルビン原末 (10g)	42	＜先＞ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	31
アドナ錠30mg (30mg1錠)	70	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	59	＜先＞リズミック錠10mg (10mg1錠)	35
アドリアシン注用10 (10mg1瓶)	86	アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)	106
アドリアシン注用50 (50mg1瓶)	86	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	100
アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	32	アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)	1
＜先＞リビトール錠10mg (10mg1錠)	33	アモバン錠10 (10mg1錠)	1
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)	48	アラセナーA軟膏3% (3%1g)	106
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」(0. 05%1mL1筒)	16	＜後＞ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	107
アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)	87	アラミスト点鼻液27. 5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	21
＜先＞アナストロゾール錠1mg「JG」(1mg1錠)		アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	12
＜先＞アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	88	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	13
アナペイン注2mg/ml (0. 2%100mL1袋)	15	アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	12
アネメロ点点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	110	＜後＞ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	13
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	87	アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	88
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	87	アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	88
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	27	＜後＞アナストロゾール錠1mg「NK」(1mg1錠)	87
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	88	アリムタ注射液100mg (100mg1瓶)	85
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	51	アリムタ注射液500mg (500mg1瓶)	85
アフィニール錠5mg (5mg1錠)	88	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	33
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	113	アルサルミン内用液10% (10%1mL)	40
アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	86	＜後＞スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	40
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	44		
＜先＞イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	44		

五十音順索引

アルダクトンA細粒10% (10%1g)	25	アンコチル錠500mg (500mg1錠)	108
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	25	アンテベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	59
＜後＞スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)	26	アンテベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	59
アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)	80	アンテベートローション0. 05% (0. 05%1g)	59
アルドメット錠250 (250mg1錠)	27	アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	72
アルピニー坐剤50 (50mg1個)	6	＜後＞サルボグレート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	73
アルピニー坐剤100 (100mg1個)	6	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	35
アルピニー坐剤200 (200mg1個)	6	＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	36
アルファカルシドールカプセル0. 5μg「サワイ」(0. 5μg1カプセル)	65	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」(15mg1錠)	35
＜先＞アルファロールカプセル0. 5μg (0. 5μg1カプセル)		＜先＞ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	36
アルファカルシドールカプセル0. 5μg「フソー」(0. 5μg1カプセル)	65	アンペック坐剤10mg (10mg1個)	113
＜先＞アルファロールカプセル0. 5μg (0. 5μg1カプセル)		アンペック坐剤20mg (20mg1個)	113
アルファロールカプセル0. 25μg (0. 25μg1カプセル)	65	い	
アルファロールカプセル3μg (3μg1カプセル)	65	イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	62
アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」(0. 4mg1錠)	1	イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	71
＜先＞コンスタン0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	1	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	71
＜先＞ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)		イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	71
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg1瓶)	33	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	71
＜先＞プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)		イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	88
アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	33	イクセロンパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	12
＜先＞リブル注10μg (10μg2mL1管)		イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	12
＜先＞バルクス注10μg (10μg2mL1管)	34	イクセロンパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	13
アルメタ軟膏 (0. 1%1g)	59	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	13
アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	40	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3
アルロイドG内用液5% (10mL)	40	＜後＞レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	5
アレグラ錠30mg (30mg1錠)	92	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3
アレグラ錠60mg (60mg1錠)	92	＜後＞レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	5
アレサガテープ4mg (4mg1枚)	92	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	3
アレジオンLX点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	17	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	72
アレジオン眼瞼クリーム0. 5% (0. 5%1g)	17	＜先＞エパデールS900 (900mg1包)	72
アレジオン錠10 (10mg1錠)	92	イジユド点滴静注25mg (25mg1. 25mL1瓶)	88
＜後＞エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	93	イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	88
アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)	17	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	105
アレビアチン散10% (10%1g)	3	イスコチン注100mg (100mg1管)	105
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	3	イソジンガーゲル液7% (7%1mL)	38
アレベール吸入用溶解液0. 125% (0. 125%1mL)	36	イソジンゲル10% (10%10g)	58
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	92	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	63
アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)	44	＜先＞ユーパスタ軟膏 (1g)	
アローゼン顆粒 (1g)	43	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	25
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	23	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	25
アロフト錠20mg (20mg1錠)	16	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	30
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	75	＜先＞アイトロール錠20mg (20mg1錠)	29
＜先＞ザイロリック錠100 (100mg1錠)	75	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	108
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	88	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	106
アンカロン錠100 (100mg1錠)	24	イニシク配合錠 (1錠)	76
＜後＞アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	23	イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	23
		イノラス配合経腸用液 (10mL)	68

五十音順索引

イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	80	ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD (6. 8mg3mL1キット)	52
イミグラン錠50 (50mg1錠)	29	ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)	52
イミダフェナシンOD錠0. 1mg「サワイ」 (0. 1mg1錠)	57	ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)	52
＜先＞ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)		ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	57
＜先＞ステープラOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)		ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	15
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	88	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	17
イムノブラダー膀胱注80mg (80mg1瓶(溶解液付))	110	ウラリット配合錠 (1錠)	75
イムラン錠50mg (50mg1錠)	80	＜後＞クエンメット配合錠 (1錠)	75
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	44	ウリアデック錠20mg (20mg1錠)	75
＜後＞アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 (80mg1カプセル)	44	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	75
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	44	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	44
＜後＞アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 (125mg1カプセル)	44	＜後＞ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 (100mg1錠)	44
イリボーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	44	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 (100mg1錠)	44
イリボー錠5μg (5μg1錠)	44	＜先＞ウルソ錠100mg (100mg1錠)	44
イルベタン錠50mg (50mg1錠)	27	ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)	36
イレッサ錠250 (250mg1錠)	88	ウレパールクリーム10% (10%1g)	63
インクレミンシロップ5% (1mL)	67	ウレパールローション10% (10%1g)	63
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」 (300単位1筒)	51	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	57
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 (300単位1キット)	51	ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	74
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 (300単位1筒)	51	え	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)	51	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	17
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 (300単位1筒)	51	エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	17
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)	52	エキザルベ (1g)	59
インタール吸入液1% (1%2mL1管)	36	エクア錠50mg (50mg1錠)	76
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	9	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「杏林」 (50mg1錠)	79
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	9	＜後＞ビルダグリプチン錠50mg「日新」 (50mg1錠)	79
インテバンクリーム1% (1%1g)	59	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	86
インデラル錠10mg (10mg1錠)	24	エクセグラン散20% (20%1g)	3
＜後＞プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	25	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	3
インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	24	エクメット配合錠HD (1錠)	76
イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	69	エクメット配合錠LD (1錠)	76
う		エクラープラスター20μg/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	59
ヴィーンD輸液 (200mL1袋)	69	エクロックゲル5% (5%1g)	16
ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	69	エコリシン眼軟膏 (1g)	17
ヴィーンF輸液 (500mL1袋)	69	エスクレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)	1
ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)	52	エースコール錠2mg (2mg1錠)	27
ウゴービ皮下注0. 25mgペン 1. 0MD (1mg1. 5mL1キット)	52	エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 (1mg1錠)	1
ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)	52	＜先＞ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3
ウゴービ皮下注0. 5mgペン 2. 0MD (2mg1. 5mL1キット)	52	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	85
ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)	52	エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	50
ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD (4mg3mL1キット)	52	エゼチミブ錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	32
ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)	52	＜先＞ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	32
		エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 (20mg1カプセル)	40
		＜先＞ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	41
		エダラボン点滴静注液30mg「明治」 (30mg100mL1キット)	13

五十音順索引

＜先＞ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	14	エリキユース錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	71
エチゾラム錠0. 5mg「フジナガ」(0. 5mg1錠)	9	エリキユース錠5mg (5mg1錠)	71
＜先＞デパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	10	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5. 6mg1瓶)	21
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	27	エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	102
エディロールカプセル0. 75μg (0. 75μg1カプセル)	65	エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	102
＜後＞エルデカルシトールカプセル0. 75μg「サワイ」(0. 75μg1カプセル)	65	エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	103
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	80	エルカトニン筋注20単位「TBP」(20エルカトニン単位1mL1管)	80
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	27	＜先＞エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)	
＜先＞レニベース錠5 (5mg1錠)	29	エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	80
エナルモンデボー筋注125mg (125mg1mL1管)	50	エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	80
エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	85	＜後＞レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	84
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	86	エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	80
エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	85	エルサメットS配合錠 (1錠)	57
＜先＞ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	86	＜先＞エビプロスタット配合錠DB (1錠)	57
エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1. 2mL1キット)	46	エルデカルシトールカプセル0. 75μg「サワイ」(0. 75μg1カプセル)	65
エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1. 2mL1キット)	46	＜先＞エディロールカプセル0. 75μg (0. 75μg1カプセル)	65
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	68	エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	68
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	92	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	68
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	92	エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	68
エパデールS900 (900mg1包)	72	エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	67
＜後＞イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)	72	エレンターLP乳幼児用配合内用剤 (10g)	68
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	80	エレンターL配合内用剤 (10g)	68
＜後＞ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)	84	塩化ナトリウム (10g)	111
エビデュオゲル (1g)	63	塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)	113
エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)	93	エンシュア・H (10mL)	69
＜先＞アレジオン錠10 (10mg1錠)	92	エンシュア・リキッド (10mL)	69
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	57	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	44
＜後＞エルサメットS配合錠 (1錠)	57	エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0. 68mL1キット)	44
エビベン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)	48	エンテカビル錠0. 5mg「サンド」(0. 5mg1錠)	106
エビリファイ散1% (1%1g)	9	＜先＞バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	107
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	9	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	85
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	9	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	33
エピレオプチマル散50% (50%1g)	3	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	33
エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)	72	お	
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	108	オイグルコン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	76
＜先＞クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	108	オイラックスクリーム10% (10%10g)	59
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)	35	大塚蒸留水 (20mL1管)	111
エブクルーサ配合錠 (1錠)	106	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	69
エプトール250mg錠 (250mg1錠)	105	大塚生食注 (50mL1瓶)	69
エフピーOD錠2. 5 (2. 5mg1錠)	8	大塚生食注 (250mL1袋)	69
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	27	大塚生食注 (500mL1瓶)	69
エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	16	大塚糖液5% (5%20mL1管)	68
＜先＞ミオナール錠50mg (50mg1錠)	16	大塚糖液5% (5%500mL1袋)	68
エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	44	大塚糖液10% (10%500mL1袋)	68
エホチール注10mg (1%1mL1管)	23	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	68
エムラクリーム (1g)	15	大塚糖液50% (50%500mL1袋)	68

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	88	＜先＞ミドリンP点眼液(1mL)	20
＜先＞エルブラット点滴静注液50mg(50mg10mL1瓶)		オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)	17
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	88	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	21
＜先＞エルブラット点滴静注液100mg(100mg20mL1瓶)		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	40
オキサロール軟膏25μg/g(0.0025%1g)	63	オラセフ錠250mg(250mg1錠)	101
オキサロールローション25μg/g(0.0025%1g)	63	オラビ錠口腔用50mg(50mg1錠)	108
オキシコンチンTR錠5mg(5mg1錠)	113	オラベナム小児用細粒10%(100mg1g)	101
オキシコンチンTR錠10mg(10mg1錠)	113	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)	38
オキシコンチンTR錠20mg(20mg1錠)	113	オルミエント錠2mg(2mg1錠)	81
オキシコンチンTR錠40mg(40mg1錠)	113	オルミエント錠4mg(4mg1錠)	81
オキナゾール錠600mg(600mg1錠)	56	オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	27
オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	113	＜先＞オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	27
オキノーム散5mg(5mg1包)	113	オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	27
オキノーム散10mg(10mg1包)	113	＜後＞オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	27
オキノーム散20mg(20mg1包)	113	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(0.1%1mL)	17
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	52	＜先＞パタノール点眼液0.1%(0.1%1mL)	19
＜先＞サンドスタチン皮下注用100μg(100μg1mL1管)		オングリザ錠5mg(5mg1錠)	76
オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	101	オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)	87
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	80	オンパットロ点滴静注2mg/mL(8.8mg4.4mL1瓶)	17
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg0.75mL1筒)	48	オンプレス吸入用カプセル150μg(150μg1カプセル)	36
オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	105	オンボー点滴静注300mg(300mg15mL1瓶)	45
＜後＞トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	105	オンボー皮下注100mgオートインジェクター(100mg1mL1キット)	45
オゼックス錠小児用60mg(60mg1錠)	105	か	
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	106	カイトリル錠2mg(2mg1錠)	45
＜先＞タミフルドライシロップ3%(3%1g)	107	ガスコン錠40mg(40mg1錠)	39
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	106	ガスコンドロップ内用液2%(2%1mL)	39
＜先＞タミフルカプセル75(75mg1カプセル)	107	ガスターD錠10mg(10mg1錠)	40
オゼンピック皮下注2mg(2mg1.5mL1キット)	52	＜後＞ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41
オダイン錠125mg(125mg1錠)	88	ガスター散2%(2%1g)	40
オテズラ錠10mg(10mg1錠)	80	ガスマチン錠5mg(5mg1錠)	45
オテズラ錠20mg(20mg1錠)	81	カゾデックスOD錠80mg(80mg1錠)	89
オテズラ錠30mg(30mg1錠)	81	＜後＞ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	90
オニバイド点滴静注43mg(43mg10mL1瓶)	87	カゾデックス錠80mg(80mg1錠)	89
オノンカプセル112.5mg(112.5mg1カプセル)	93	ガチフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)	17
オノンドライシロップ10%(10%1g)	93	カデュエット配合錠4番(1錠)	34
オパルモン錠5μg(5μg1錠)	73	カナグル錠100mg(100mg1錠)	77
＜後＞リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	74	ガナトン錠50mg(50mg1錠)	45
オフエブカプセル150mg(150mg1カプセル)	81	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	100
オブジーボ点滴静注120mg(120mg12mL1瓶)	88	カナリア配合錠(1錠)	77
オブジーボ点滴静注240mg(240mg24mL1瓶)	89	カバサル錠0.25mg(0.25mg1錠)	8
オブスミット錠10mg(10mg1錠)	34	ガバベン錠200mg(200mg1錠)	3
オブソ内服液5mg(5mg2.5mL1包)	113	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	81
オブソ内服液10mg(10mg5mL1包)	113	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	
オフミック点眼液(1mL)	17	＜先＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」(100mg1錠)	
		＜先＞フオイパン錠100mg(100mg1錠)	83
		カリメート経口液20%(20%25g1包)	34

五十音順索引

カリメート散 (1g)	34	キプレス細粒4mg (4mg1包)	93
カルタン錠250 (250mg1錠)	34	＜後＞モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 (4mg1包)	94
カルタン錠500 (500mg1錠)	34	キプレス錠10mg (10mg1錠)	93
カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	67	＜後＞モンテルカスト錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	94
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	27	キャビリン配合錠 (1錠)	73
＜後＞ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 (1mg1錠)	28	球形吸着炭細粒「マイラン」 (1g)	74
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	52	＜先＞球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 (1g)	
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 (0. 5%20mL1管)	70	＜先＞クレメジン細粒分包2g (1g)	74
＜先＞アドナ注 (静脈用) 100mg (0. 5%20mL1管)		キュバル50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)	37
カルバマゼピン錠200mg「アメル」 (200mg1錠)	3	キュバル100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)	37
＜先＞テグレトール錠200mg (200mg1錠)	4	キウニン水 (10mL)	36
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	27	強力ボステリザン (軟膏) (1g)	56
カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠)	27	＜後＞ヘモポリゾン軟膏 (1g)	56
＜先＞アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	27	＜	
カルベジロール錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	27	クアゼパム錠15mg「トーフ」 (15mg1錠)	1
＜先＞アーチスト錠10mg (10mg1錠)	27	＜先＞ドラール錠15 (15mg1錠)	2
カルベジロール錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	27	クエチアピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	10
＜先＞アーチスト錠10mg (10mg1錠)	27	＜先＞セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	10
カルボシステインDS50%「タカタ」 (50%1g)	35	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	67
＜先＞ムコダインDS50% (50%1g)	36	クエンメット配合錠 (1錠)	75
カルボシステイン錠250mg「NIG」 (250mg1錠)	35	＜先＞ウラリット配合錠 (1錠)	75
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 (5%1mL)	35	グーフイス錠5mg (5mg1錠)	43
＜先＞ムコダインシロップ5% (5%1mL)	36	グラアルファ配合点眼液 (1mL)	18
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg5mL1瓶)	89	グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	66
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (150mg15mL1瓶)	89	＜後＞メナテトレノンカプセル15mg「YD」 (15mg1カプセル)	66
＜先＞カルボプラチン注射液150mg「日医工」 (150mg15mL1瓶)		クラシエ安中散料エキス細粒 (1g)	95
＜先＞パラプラチン注射液150mg (150mg15mL1瓶)		クラシエ温清飲エキス細粒 (1g)	95
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 (450mg45mL1瓶)	89	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (1g)	95
＜先＞パラプラチン注射液450mg (450mg45mL1瓶)		クラシエ葛根湯エキス細粒 (1g)	95
カログラ錠120mg (120mg1錠)	45	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (1g)	95
カロナール細粒50% (50%1g)	6	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 (1g)	95
カロナール錠200 (200mg1錠)	6	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (1g)	95
カロナール錠300 (300mg1錠)	6	クラシエ五苓散料エキス細粒 (1g)	95
カロナール錠500 (500mg1錠)	6	クラシエ五苓散料エキス錠 (1錠)	95
含嗽用ハチアズレ顆粒 (0. 1%1g)	38	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 (1g)	95
カンデサルタン錠8mg「あすか」 (8mg1錠)	28	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (1g)	95
＜先＞プロブレス錠8 (8mg1錠)	28	クラシエ柴朴湯エキス細粒 (1g)	95
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)	25	クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	95
き		クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (1g)	95
キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	89	クラシエ十全大補湯エキス細粒 (1g)	95
キサラン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)	17	クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (1g)	95
＜後＞ラタノプロスト点眼液0. 005%「センジュ」 (0. 005%1mL)	20	クラシエ小青竜湯エキス細粒 (1g)	95
キシロカイン液「4%」 (4%1mL)	15	クラシエ大柴胡湯エキス細粒 (1g)	96
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	15	クラシエ猪苓湯エキス細粒 (1g)	96
キネダック錠50mg (50mg1錠)	81	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 (1g)	96
		クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	96
		クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	96
		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	96
		クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 (1g)	96

五十音順索引

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒（1g）	96	グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）	77
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒（1g）	96	＜後＞グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）	77
クラシエ防風通聖散エキス錠（1錠）	96	グリミクロン錠40mg（40mg1錠）	77
クラシエ防風通聖散料エキス細粒（1g）	96	＜後＞グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）	77
クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）	96	グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）	77
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒（1g）	96	グリメピリドOD錠3mg「日医工」（3mg1錠）	77
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒（1g）	96	＜先＞グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」（3mg1錠）	
グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）	18	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」（600mg1管）	100
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋）	45	グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））	111
＜先＞カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL（3mg100mL1袋）		グルファスト錠10mg（10mg1錠）	77
＜先＞グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NiG」（3mg100mL1袋）		グルベス配合錠（1錠）	77
クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））	105	クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）	71
＜後＞レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして））	106	クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）	32
クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）	18	グレースビット錠50mg（50mg1錠）	105
クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）	18	クレナフィン爪外用液10%（10%1g）	108
グラマリール錠50mg（50mg1錠）	13	＜後＞エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）	108
＜後＞チアブリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	13	クレメジン細粒分包2g（1g）	74
クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）	103	＜後＞球形吸着炭細粒「マイラン」（1g）	74
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	103	クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）	74
クラリス錠50小児用（50mg1錠）	103	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	10
＜後＞クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	103	＜先＞リーゼ錠5mg（5mg1錠）	12
クラリス錠200（200mg1錠）	103	クロビドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）	73
クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）	103	＜先＞ブラビックス錠75mg（75mg1錠）	73
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」（100mg1g）	103	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」（0.05%1g）	59
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）	103	＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」（0.05%1g）	
＜先＞クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）	103	＜先＞グリジールクリーム0.05%（0.05%1g）	
＜先＞クラリス錠50小児用（50mg1錠）	103	＜先＞デルモベートクリーム0.05%（0.05%1g）	60
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」（200mg1錠）	103	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」（0.05%1g）	60
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」（100mg1g）	103	＜先＞クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」（0.05%1g）	
クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）	93	＜先＞グリジール軟膏0.05%（0.05%1g）	
グランシリンジ150（150μg0.6mL1筒）	73	＜先＞デルモベート軟膏0.05%（0.05%1g）	60
グランダキシン錠50（50mg1錠）	1	クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）	56
クリアクター静注用40万（40万国国際単位1瓶）	76	クロミッド錠50mg（50mg1錠）	53
クリアクター静注用80万（80万国国際単位1瓶）	76	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」（1%2mL1管）	37
クリアナール錠200mg（200mg1錠）	36	け	
グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）	77	ケアラム錠25mg（25mg1錠）	81
＜先＞グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）	77	ケイツーN静注10mg（10mg1管）	66
グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）	77	ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）	66
＜先＞グリミクロン錠40mg（40mg1錠）	77	ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）	93
グリセオール注（200mL1袋）	34	ケトコナゾールクリーム2%「JG」（2%1g）	62
グリセリン（10mL）	43	＜先＞ニゾラルクリーム2%（2%1g）	62
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%30mL1個）	43	ケチフェンシロップ0.02%「日医工」（0.02%1mL）	93
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（50%50mL1個）	43	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）	48
グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）	43	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）	48
グリチロン配合錠（1錠）	74	ケフレックスカプセル250mg（250mg1カプセル）	101
グリベック錠100mg（100mg1錠）	89		

五十音順索引

ゲーベンクリーム1% (1%1g)	59	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	93
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	85	＜後＞レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	94
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	85	ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	93
ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)	63	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	89
＜後＞尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	63	サイトテック錠200 (200μg1錠)	40
ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	34	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	105
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	34	＜後＞リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	105
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」(5%250mL1瓶)	109	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	89
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(20%50mL1瓶)	109	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	89
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	109	サイレース静注2mg (2mg1管)	1
献血ベニロンーI静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	109	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	75
献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	109	＜後＞アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	75
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	101	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	10
		＜後＞デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセル)	11
		酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	74
		＜先＞ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	75
こ		ザクラス配合錠HD (1錠)	28
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	24	ザクラス配合錠LD (1錠)	28
コスパノン錠80mg (80mg1錠)	16	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	89
コソプト配合点眼液 (1mL)	18	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	93
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)	36	ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	93
コートリル錠10mg (10mg1錠)	48	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	77
コートン錠25mg (25mg1錠)	49	サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	25
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	53	＜後＞トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	26
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	53	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	26
コニール錠2 (2mg1錠)	30	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	26
＜後＞ベンジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	31	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	108
コニール錠4 (4mg1錠)	30	ザラカム配合点眼液 (1mL)	18
＜後＞ベンジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	31	サラジェン顆粒0.5% (5mg1包)	45
コムクロシャンブー0.05% (0.05%1g)	60	サラジェン錠5mg (5mg1錠)	45
コムタン錠100mg (100mg1錠)	8	サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	105
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	30	サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	105
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	34	サリベートエアゾール (50g1個)	45
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	75	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	57
コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)	63	＜後＞タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	57
コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	63	サルプレップ配合内用液 (480mL1瓶)	111
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	45	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(100mg1錠)	73
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	32	＜先＞アンブラグ錠100mg (100mg1錠)	72
コレバインミニ83% (83%1g)	32	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	73
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	10	サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	101
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	10	酸化マグネシウム (10g)	42
コンスタン0.4mg錠 (0.4mg1錠)	1	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)	42
＜後＞アルブラザラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)	42
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	110	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)	42
コンブラビン配合錠 (1錠)	73	サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	18
さ		＜後＞シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」(0.02%5mL1瓶)	18
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	34		
＜後＞ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	34		

五十音順索引

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	18	ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)	23
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	24	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	89
＜後＞ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	24	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	90
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	24	ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)	103
し		ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	103
ジアスターゼ (10g)	42	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	103
ジアゼパム錠2「サワイ」(2mg1錠)	1	＜後＞アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)	102
＜先＞2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	103
＜先＞ホリゾン錠2mg (2mg1錠)		シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	93
ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	1	シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	93
シアノコバラミン点眼液0. 02%「センジュ」(0. 02%5mL1瓶)	18	シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	106
＜先＞サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	18	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	106
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	105	シナール配合顆粒 (1g)	66
ジェノゲスト錠0. 5mg「モチダ」(0. 5mg1錠)	53	ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg1mL1管)	53
＜先＞ディナゲスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)		＜先＞プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	
ジェノロビンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))	47	シーバラ注 (2mL1管)	66
ジェノロビンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	47	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	22
ジェノロビンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)	47	＜先＞セファドール錠25mg (25mg1錠)	22
ジェノロビンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	47	ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	108
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))	87	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	105
ジェミーナ配合錠 (1錠)	51	＜先＞シプロキサシン注400mg (400mg200mL1袋)	
ジオン注無痛化剤付 (10mL1瓶(希釈液付))	56	シベノール錠50mg (50mg1錠)	24
ジギラノゲン注0. 4mg (0. 02%2mL1管)	23	＜後＞シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	24
ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)	18	シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	24
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	18	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	81
ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	6	＜先＞注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	
シグマート錠5mg (5mg1錠)	30	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	24
＜後＞ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	31	＜先＞シベノール錠50mg (50mg1錠)	24
シグマート注2mg (2mg1瓶)	30	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	38
シグマート注12mg (12mg1瓶)	30	＜後＞ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	39
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	81	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	77
＜先＞ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)	82	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	77
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	81	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	77
＜先＞ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	82	シュアポスト錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	78
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	81	＜後＞レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」(0. 25mg1錠)	80
＜先＞ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	82	重散 (1g)	42
ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	18	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(0. 05%10mL1管)	30
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	30
＜先＞ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	7	＜先＞フランドルテープ40mg (40mg1枚)	31
ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」(12. 5mg1個)	6	静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	15
＜先＞ボルタレンサボ12. 5mg (12. 5mg1個)	7	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	21
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6	小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	36
＜先＞ボルタレンサボ25mg (25mg1個)	7	ジースタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)	73
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	6	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	30
＜先＞ボルタレンサボ50mg (50mg1個)	7		

＜先＞ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）	31	ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）	110
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」（30mg1錠）	30	スパカル錠40mg（40mg1錠）	44
＜先＞ヘルベッサー錠30（30mg1錠）	31	スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）	37
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）	30	スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入（150μg1キット）	37
＜先＞ヘルベッサー注射用50（50mg1瓶）		スピール膏M（25平方cm1枚）	63
ジルテック錠10（10mg1錠）	93	スピロノラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠）	26
ジルテックドライシロップ1. 25%（1. 25%1g）	93	＜先＞アルダクトンA錠25mg（25mg1錠）	25
シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	28	スピロペント錠10μg（10μg1錠）	37
＜先＞アテレック錠10（10mg1錠）	27	スベニールディスポ関節注25mg（1%2. 5mL1筒）	82
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	73	スミスリンローション5%（5%1g）	110
＜先＞ブレタールOD錠100mg（100mg1錠）	74	スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）	101
シロドシンOD錠4mg「Me」（4mg1錠）	57	スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	40
＜先＞ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）		＜先＞ドグマチール錠50mg（50mg1錠）	41
人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）	18	せ	
シンボニー皮下注50mgシリンジ（50mg0. 5mL1筒）	81	生食液NS（20mL1管）	69
シンメトレル錠50mg（50mg1錠）	8	生食注キット「フソー」（100mL1キット）	70
＜後＞アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	8	生食注シリンジ「オーツカ」10mL（10mL1筒）	70
新レシカルボン坐剤（1個）	43	生食溶解液キットH（100mL1キット）	70
す		セイブル錠50mg（50mg1錠）	78
スイニー錠100mg（100mg1錠）	78	ゼオメイン筋注用50単位（50単位1瓶）	15
水溶性プレドニン10mg（10mg1管）	49	ゼオメイン筋注用100単位（100単位1瓶）	15
スインブロイク錠0. 2mg（0. 2mg1錠）	43	ゼオメイン筋注用200単位（200単位1瓶）	15
スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）	81	セクターローション3%（3%1mL）	60
スキリージ皮下注360mgオートドザー（360mg2. 4mL1キット）	81	ゼチーア錠10mg（10mg1錠）	32
スーグラ錠25mg（25mg1錠）	78	＜後＞エゼチミブ錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	32
スーグラ錠50mg（50mg1錠）	78	セネガシロップ（10mL）	36
スクラルファート内用液10%「NIG」（10%1mL）	40	セバゾン錠1（1mg1錠）	1
＜先＞アルサルミン内用液10%（10%1mL）	40	セパミットーR細粒2%（2%1g）	30
スクラルファート内用液10%「日医工」（10%1mL）	40	ゼビアックス油性クリーム2%（2%1g）	59
スージャヌ配合錠（1錠）	78	ゼビアックスローション2%（2%1g）	59
スターシス錠30mg（30mg1錠）	78	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」（1g1キット（生理食塩液100mL付））	101
スターシス錠90mg（90mg1錠）	78	セファゾリンナトリウム注射用0. 5g「日医工」（500mg1瓶）	101
スタデルムクリーム5%（5%1g）	60	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」（2g1瓶）	101
スタデルム軟膏5%（5%1g）	60	セファドール錠25mg（25mg1錠）	22
スチバーガ錠40mg（40mg1錠）	90	＜後＞ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）	22
ステープラ錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	57	セファランチン錠1mg（1mg1錠）	64
ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）	81	セファランチン注10mg（0. 5%2mL1管）	64
ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0. 5mL1筒）	82	ゼフィックス錠100（100mg1錠）	106
ステリクロンW液0. 02（0. 02%10mL）	58	セフォタックス注射用0. 5g（500mg1瓶）	101
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）	100	セフゾン細粒小児用10%（100mg1g）	101
スーデントカプセル12. 5mg（12. 5mg1カプセル）	90	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」（1g1瓶）	101
ストラテラカプセル5mg（5mg1カプセル）	10	セフメタゾールNa静注用1g「NP」（1g1瓶）	101
ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）	10	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」（1g1キット（生理食塩液100mL付））	101
ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）	10	ゼボジアカプセル0. 92mg（0. 92mg1カプセル）	45
ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）	10	ゼボジアカプセルスターターパック（1カプセル）	45
ストラテラ内用液0. 4%（0. 4%1mL）	10	セララ錠25mg（25mg1錠）	28
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」（1g1瓶）	104	セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）	60

五十音順索引

セルニルトン錠 (1錠)	57	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)	78
セルベックス細粒10% (10%1g)	40	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
セレキノン錠100mg (100mg1錠)	45	＜先＞マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
セレギリン塩酸塩錠2. 5mg「アメル」(2. 5mg1錠)	8	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	49
セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	6	ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	49
＜先＞セレコックス錠100mg (100mg1錠)	6	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	49
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	6	ソラクト輸液 (500mL1袋)	70
＜後＞セレコキシブ錠100mg「ニプロ」(100mg1錠)	6	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	38
セレコックス錠200mg (200mg1錠)	6	ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」(4mg5mL1瓶)	82
セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	13	＜先＞ゾメタ点滴静注4mg／5mL (4mg5mL1瓶)	
セレストミン配合錠 (1錠)	49	た	
セレニカR顆粒40% (40%1g)	3	ダイアコートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	60
セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	10	ダイアコート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	60
＜後＞ハロペリドール錠1. 5mg「ヨシトミ」(1. 5mg1錠)	11	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)	37	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	10	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
＜後＞クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	10	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	26
セロケン錠20mg (20mg1錠)	28	＜後＞アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	25
＜後＞メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」(20mg1錠)	29	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	26
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	85	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	26
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	45	ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	82
センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	43	タウリン散98%「大正」(98%1g)	74
＜先＞ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	43	タガメット錠200mg (200mg1錠)	40
そ		タガメット錠400mg (400mg1錠)	41
ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	47	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	85
ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	47	タクロリムスカプセル0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1カプセル)	82
ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	47	＜先＞プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	83
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	106	タクロリムス軟膏0. 1%「PP」(0. 1%1g)	63
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	6	＜先＞プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	64
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	24	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	41
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	18	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	41
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	106	タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	41
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	107	＜後＞ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	42
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	107	タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	41
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)	47	タゾビエ配合静注用4. 5「ニプロ」((4. 5g)1瓶)	101
ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	29	＜先＞ゾシン静注用4. 5 ((4. 5g)1瓶)	
ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))	53	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg1錠)	57
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	78	＜先＞ザルティア錠5mg (5mg1錠)	57
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	67	タダラフィル錠20mgCI「あすか」(20mg1錠)	57
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	57	タチオン注射用200mg (200mg1管)	74
＜先＞ベシキア錠5mg (5mg1錠)		タナトリル錠5 (5mg1錠)	28
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	49	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	100
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	49	＜先＞キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)	
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	70	タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	18
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	70	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	82
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	70	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	107
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	70		

＜後＞オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg 1カプセル)	106	つ	
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	107	ツイミグ錠500mg (500mg1錠)	78
＜後＞オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	106	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))	69
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」(0. 2mg1 錠)	57	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	6
＜先＞ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	58	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	6
ダラシнкаプセル150mg (150mg1カプセル)	100	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	96
タリオン錠10mg (10mg1錠)	93	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	96
＜後＞ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(1 0mg1錠)	94	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	96
タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	13	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	96
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	13	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	13	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	13	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	13	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	18	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	21	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	18	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) (1g)	97
ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120 μg0. 5mL1筒)	82	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
＜先＞ネスプ注射液120μgプラシリンジ (120μg0. 5mL1筒)		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)	42	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
炭酸水素ナトリウム (10g)	42	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)	42	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	10	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
単シロップ (10mL)	111	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	97
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	15	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	15	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	97
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	24	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
ち		ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	13	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
＜先＞グラマリール錠50mg (50mg1錠)	13	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チウラジール錠50mg (50mg1錠)	48	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	65	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)	65	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チモブートルXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	18	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
＜後＞チモロールXE点眼液0. 5%「TS」(0. 5%1m L)	18	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チモロールXE点眼液0. 5%「TS」(0. 5%1mL)	18	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
＜先＞チモブートルXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	18	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チャンピックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	111	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	112	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	85	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	85	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
注射用水PL「フソー」(100mL1瓶)	111	ツムラ麻杏杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	98
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1 瓶)	100	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) (1g)	98
調剤用バンビタン末 (1g)	66	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	99
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	48	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) (1g)	99
チンク油 (10g)	60	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) (1g)	99
		ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	99
		ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」(0. 5mg1枚)	37
		＜先＞ツロブテロールテープ0. 5mg「サワイ」(0. 5m g1枚)	

五十音順索引

＜先＞ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	37	テトラミド錠10mg (10mg1錠)	10
ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	37	テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	78
＜先＞ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	37	テネリア錠20mg (20mg1錠)	78
ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	37	デノシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	107
＜先＞ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	37	テノゼット錠300mg (300mg1錠)	107
て		デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	67
		テノミン錠25 (25mg1錠)	24
ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相 当量))	86	＜後＞アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	23
＜後＞エヌケーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠 (テガフル相当量))	85	デパケンR錠100mg (100mg1錠)	4
ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相 当量))	86	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	4
＜後＞エヌケーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠 (テガフル相当量))	85	デパケン細粒40% (40%1g)	4
ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相 当量))	86	デパケンシロップ5% (5%1mL)	4
ディオバン錠80mg (80mg1錠)	28	＜後＞バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1m L)	4
＜後＞バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	28	デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	10
ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	53	＜後＞エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」(0.5mg1錠)	9
ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	63	デプロメール錠25 (25mg1錠)	11
ディレグラ配合錠 (1錠)	93	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	78
デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)	13	デュアック配合ゲル (1g)	63
デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	13	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	19
テオドル錠100mg (100mg1錠)	37	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」(0.5mg1カ プセル)	53
デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	49	＜先＞アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	51
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	49	デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL 1筒)	94
デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	49	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	94
＜先＞デカドロン注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)		デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」(20mg1カプセ ル)	11
デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	49	＜先＞サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセ ル)	10
＜先＞デカドロン注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)		テラ・コートリル軟膏 (1g)	60
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	45	テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	86
＜先＞アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)		テラルビシン注射用20mg (20mg1瓶)	86
デキストロメトファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」(1 5mg1錠)	35	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1 キット)	48
＜先＞メジコン錠15mg (15mg1錠)	35	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (28.2μg 1キット)	48
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプ ロ」(200μg50mL1筒)	2	テリボン皮下注用56.5μg (56.5μg1瓶)	48
＜先＞プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ 「ファイザー」(200μg50mL1筒)		テリルジー100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	38
テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)	60	テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	38
テグレート細粒50% (50%1g)	4	テリルジー200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	38
テグレート錠100mg (100mg1錠)	4	テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	38
テグレート錠200mg (200mg1錠)	4	テルネリン錠1mg (1mg1錠)	16
＜後＞カルバマゼピン錠200mg「アメル」(200mg1 錠)	3	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)	62
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	93	＜先＞ラミシール外用液1% (1%1g)	62
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	74	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)	62
デスモプレシン・スプレー10協和 (500μg1瓶)	47	＜先＞ラミシールクリーム1% (1%1g)	62
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μ g1瓶)	47	テルモ生食 (1L1袋)	70
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	90	テルモ生食 (100mL1袋)	70
タタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	109	テルモ生食 (500mL1袋)	70
ダタントールR錠3mg (3mg1錠)	28	デルモゾールGクリーム (1g)	60
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	74	デルモゾールG軟膏 (1g)	60
		デルモゾールGローション (1mL)	60

五十音順索引

テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	68	トフラニール錠25mg (25mg1錠)	11
デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	60	ドボベツゲル (1g)	63
＜後＞クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	59	ドボベツ軟膏 (1g)	63
デルモベートスカルブレーション0.05% (0.05%1g)	60	ドボベツフォーム (1g)	63
デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	60	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	34
＜後＞クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	60	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	26
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	43	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	78
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	43	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	107	＜先＞レスリン錠25 (25mg1錠)	12
と		トラディアンス配合錠AP (1錠)	79
トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	6	トラディアンス配合錠BP (1錠)	79
＜先＞トラムセット配合錠 (1錠)	7	トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	70
トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7	＜先＞トランサミン錠250mg (250mg1錠)	71
＜先＞トラムセット配合錠 (1錠)	7	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)	70
ドキザジン錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	28	＜先＞トランサミン注10% (10%10mL1管)	
＜先＞カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	27	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	19
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	41	トラベルミン配合錠 (1錠)	22
＜後＞スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	40	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)	21
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル)	34	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7
＜先＞ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	35	＜先＞トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)	105	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	7
＜先＞オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	105	＜後＞トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	7
トスフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	19	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	7
ドセタキセル点滴静注20mg/mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	87	トラムセット配合錠 (1錠)	7
＜先＞ワンタキソテル点滴静注20mg/mL (20mg1mL1瓶)		＜後＞トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	6
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	87	＜後＞トアラセット配合錠「Me」(1錠)	7
＜先＞ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL (80mg4mL1瓶)		ドラル錠15 (15mg1錠)	2
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	13	＜後＞クアゼバム錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	1
＜先＞アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	12	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	71
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	13	＜後＞トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	70
＜先＞アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	12	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
ドバコール配合錠L100 (1錠)	8	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	26
＜先＞ネオドバストン配合錠L100 (1錠)		＜先＞フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	26
＜先＞メネシット配合錠100 (1錠)	9	トリブタノール錠10 (10mg1錠)	11
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	8	トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)	70
ドバゾール錠200mg (200mg1錠)	8	トリモール錠2mg (2mg1錠)	8
トビエース錠4mg (4mg1錠)	57	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	19
トピナ錠25mg (25mg1錠)	4	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	26
トピナ錠50mg (50mg1錠)	4	＜先＞サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	25
ドプスOD錠100mg (100mg1錠)	8	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	53
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	23	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	53
ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	73	トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	53
トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	19	トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	82
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	11	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	82
		トレムフィア皮下注200mgシリンジ (200mg2mL1筒)	82
		トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)	82
		トロピシン筋注用2g (2g1瓶)	100
		ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1

ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	45	＜後＞ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	29
＜先＞ナウゼリン錠10(10mg1錠)		尿素クリーム20%「SUN」(20%1g)	63
＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)		＜先＞ケラチナミンコーワクリーム20%(20%1g)	63
＜先＞ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)		＜先＞パスタロンクリーム20%(20%1g)	
な		ぬ	
ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)	45	ヌーカラ皮下注用100mg(100mg1瓶)	39
ナウゼリン坐剤10(10mg1個)	46	ね	
ナウゼリン坐剤60(60mg1個)	46	ネイリンカプセル100mg(100mg1カプセル)	108
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)	59	ネオアミュー輸液(200mL1袋)	69
＜先＞アクアチムクリーム1%(1%1g)	58	ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)	58
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(5mg10g1瓶)	21	ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	29
＜後＞モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用(5mg10g1瓶)	21	ネオステリングリーンうがい液0.2%(1mL)	64
ナトリックス錠1(1mg1錠)	28	ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)	7
ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	57	ネオファーゲン静注20mL(20mL1管)	74
＜先＞フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	58	＜先＞強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL(20mL1管)	
ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	57	＜先＞強力ネオミノファーゲンシー静注20mL(20mL1管)	
＜先＞フリバスOD錠25mg(25mg1錠)	58	ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)	23
ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」(75mg1錠)	58	ネオメドロールEE軟膏(1g)	19
＜先＞フリバスOD錠75mg(75mg1錠)		ネオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	82
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	35	＜後＞シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	81
に		ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	82
ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)	112	＜後＞シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	81
ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)	112	ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	82
ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)	112	＜後＞シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	81
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	65	ネオーラル内用液10%(10%1mL)	82
ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	31	ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)	41
＜先＞シグマート錠5mg(5mg1錠)	30	＜後＞エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	40
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	34	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)	41
＜先＞サアミオン錠5mg(5mg1錠)	34	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg1包)	41
ニゾラルクリーム2%(2%1g)	62	ネクサバル錠200mg(200mg1錠)	90
＜後＞クトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	62	ネシーナ錠12.5mg(12.5mg1錠)	79
日点アトロピン点眼液1%(1%5mL1瓶)	19	ネシーナ錠25mg(25mg1錠)	79
ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2	ネバナック懸濁性点眼液0.1%(0.1%1mL)	19
＜先＞ネルボン錠5mg(5mg1錠)	2	ネリザ坐剤(1個)	56
＜先＞ベンザリン錠5(5mg1錠)	2	ネリザ軟膏(1g)	56
ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)	2	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(0.1%1g)	60
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	31	の	
ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)	31	ノイキノン錠10mg(10mg1錠)	23
ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	31	ノイロトロピン錠4単位(4単位1錠)	7
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	31	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL1管)	7
＜先＞アダラートCR錠20mg(20mg1錠)	30	ノイロビタン配合錠(1錠)	66
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	31	ノバミン錠5mg(5mg1錠)	11
ニフラン点眼液0.1%(0.1%1mL)	19	ノベルジン錠50mg(50mg1錠)	75
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末(10g)	67	＜後＞酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	74
乳糖水和物(10g)	111	ノーベルパール静注用250mg(250mg1瓶)	4
ニューベクオ錠300mg(300mg1錠)	90		
ニューロタン錠25mg(25mg1錠)	28		
ニューロタン錠50mg(50mg1錠)	28		

五十音順索引

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	53	パム静注500mg (2. 5%20mL1管)	75
ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	53	バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	107
ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)	53	＜後＞エンテカビル錠0. 5mg「サンド」(0. 5mg1錠)	106
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	53	バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	107
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	54	＜先＞バラシクロビル錠500mg「日本臓器」(500mg1錠)	
ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	49	＜先＞バルトレックス錠500 (500mg1錠)	107
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	7	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	107
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	7	＜先＞バラシクロビル錠500mg「日本臓器」(500mg1錠)	
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	47	＜先＞バルトレックス錠500 (500mg1錠)	107
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	47	パラミジンカプセル300mg (300mg1カプセル)	7
ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	47	パリエット錠10mg (10mg1錠)	41
ノルバスクOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	31	＜後＞ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)	42
＜後＞アムロジピンOD錠2. 5mg「VTRS」(2. 5mg1錠)	30	バリキサ錠450mg (450mg1錠)	107
ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)	31	ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	104
＜後＞アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)	30	パルクス注10μg (10μg2mL1管)	34
ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)	90	＜後＞アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	33
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	90	バルサルタン錠80mg「サンド」(80mg1錠)	28
は		＜先＞ディオバン錠80mg (80mg1錠)	28
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	73	ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)	2
ハイパジールコーワ点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	19	バルトレックス錠500 (500mg1錠)	107
バキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	11	＜後＞バラシクロビル錠500mg「EE」(500mg1錠)	107
白色ワセリン (10g)	111	＜後＞バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)	107
バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	54	ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	58
バクタ配合顆粒 (1g)	108	＜後＞タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」(0. 2mg1錠)	57
バクタ配合錠 (1錠)	108	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	4
バクトラミン注 (5mL1管)	110	＜先＞デパケンシロップ5% (5%1mL)	4
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	87	＜先＞バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	
バクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」(100mg16. 7mL1瓶)	87	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」(200mg1錠)	4
＜先＞バクリタキセル注射液100mg「NP」(100mg16. 7mL1瓶)		バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)	4
＜先＞タキゾール注射液100mg (100mg16. 7mL1瓶)		パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200μg))	39
バクロフェン錠 (5mg1錠)	16	パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	39
パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	90	＜後＞ブデソニド吸入液0. 25mg「武田テバ」(0. 25mg2mL1管)	39
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	90	パルモディアXR錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	32
パタノール点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	19	パルモディアXR錠0. 4mg (0. 4mg1錠)	32
＜後＞オロパタジン点眼液0. 1%「サンド」(0. 1%1mL)	17	パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	32
バップフォー錠10 (10mg1錠)	58	バレイショデンブ (10g)	111
＜後＞プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)	58	パロキセチン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	11
パナルジン錠100mg (100mg1錠)	73	パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	9
パナンドライシロップ5% (50mg1g)	102	パロノセトロン静注0. 75mg/5mL「タイホウ」(0. 75mg5mL1瓶)	46
パニマイシン点眼液0. 3% (3mg1mL)	19	＜先＞アロキシ静注0. 75mg (0. 75mg5mL1瓶)	
パピロックミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	19	ハロペリドール錠1. 5mg「ヨシトミ」(1. 5mg1錠)	11
パファリン配合錠A81 (81mg1錠)	73	＜先＞セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	10
ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)	23	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0. 5%1mL1管)	11
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	109	＜先＞セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	
ハーボニー配合錠 (1錠)	107	パンクレアチン「ケンエー」(1g)	42

五十音順索引

バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「MEEK」(500mg1瓶)	100	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	82
バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」(500mg1瓶)	100	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	69
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1瓶)	100	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	62
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	100	＜先＞マイコスポールクリーム1% (1%1g)	62
パントシン散20% (20%1g)	65	ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)	20
パントシン注10% (200mg1管)	66	ビムパット錠50mg (50mg1錠)	4
ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)	31	ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	4
ひ		ビモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠)	23
ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「センジュ」(0. 1%5mL1瓶)	19	ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	47
＜先＞ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	19	ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	47
ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「センジュ」(0. 3%5mL1瓶)	19	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	54
＜先＞ヒアレイン点眼液0. 3% (0. 3%5mL1瓶)		ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	54
ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	19	ヒューマログ注カート (300単位1筒)	54
＜後＞ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「センジュ」(0. 1%5mL1瓶)	19	ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	54
ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	19	ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	54
ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)	19	ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	54
ピーエイ配合錠 (1錠)	12	ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	54
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	79	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)	83
＜先＞アクトス錠15 (15mg1錠)	76	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)	83
ピオチン散0. 2%「ホエイ」(0. 2%1g)	66	ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)	83
ピオフェルミンR散 (1g)	40	ビヨントラ錠400mg (400mg1錠)	34
ピカーボン輸液 (500mL1袋)	70	ビラノア錠20mg (20mg1錠)	94
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	90	ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)	90
＜先＞カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)	89	ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)	90
ピクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	102	ピラマイド原末 (1g)	105
ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	102	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」(25mg1カプセル)	24
ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	54	＜先＞サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	24
ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」(0. 75%1mL)	43	ビルダグリプチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	79
＜先＞ラキソベロン内用液0. 75% (0. 75%1mL)	43	＜先＞エクア錠50mg (50mg1錠)	76
ピ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)	9	ビルダグリプチン錠50mg「日新」(50mg1錠)	79
ピシリバクタ静注用0. 75g ((0. 75g)1瓶)	102	＜先＞エクア錠50mg (50mg1錠)	76
ピシリバクタ静注用1. 5g ((1. 5g)1瓶)	102	ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)	71
ピソノテープ4mg (4mg1枚)	28	＜後＞ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」(1g)	72
ピソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「日医工」(2. 5mg1錠)	24	ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	71
＜先＞メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	25	＜後＞ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	72
ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	90	ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	71
ビタジェクト注キット (2筒1キット)	66	＜後＞ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「P.P」(1g)	71
ビタノイリンカプセル50 (1カプセル)	66	＜後＞ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」(1g)	72
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	32	ヒルドイドローション0. 3% (1g)	71
＜先＞リパロOD錠2mg (2mg1錠)		＜後＞ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」(1g)	72
ビダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)	107	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	39
＜先＞アラセナーA軟膏3% (3%1g)	106	ピレスパ錠200mg (200mg1錠)	83
ピトレシン注射液20 (20単位1管)	47	ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」(0. 005%5mL1瓶)	20
ピノルビン注射用30mg (30mg1瓶)	86	ピロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	91
ピバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	11		
ピバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	11		

五十音順索引

ビンマックカプセル61mg (61mg1カプセル)	34	フオイパン錠100mg (100mg1錠)	83
ふ		＜後＞カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	81
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	39	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	83
ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41	フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	79
＜先＞ガスターD錠10mg (10mg1錠)	40	フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	79
ファモチジン静注液20mg「サワイ」(20mg20mL1管)	41	フォリアミン錠 (5mg1錠)	66
フィアスブ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	54	フォリアミン注射液 (15mg1管)	66
フィアスブ注 ペンフィル (300単位1筒)	54	フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	48
フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	4	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	5
ブイタマークリーム1% (1%1g)	64	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	16
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	104	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	16
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	104	＜先＞ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	
＜後＞ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	104	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」(0.25mg2mL1管)	39
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	104	＜先＞パルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	39
＜後＞ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	104	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」(60吸入1キット)	39
フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	64	＜先＞シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	38
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	73	ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	68
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	67	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg1管)	7
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トロー」(5%1g)	94	＜先＞レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	94	ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	71
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	94	ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	71
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	67	フラジール錠250mg (250mg1錠)	56
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	91	フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	110
フェノバル散10% (10%1g)	2	ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	58
フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	2	ブラノバル配合錠 (1錠)	51
フェノール・亜鉛華リニメント (10g)	60	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	32
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	75	＜先＞メパロチン錠5 (5mg1錠)	33
＜先＞フェブリク錠20mg (20mg1錠)	75	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32
フェブリク錠20mg (20mg1錠)	75	＜先＞メパロチン錠10 (10mg1錠)	33
＜後＞フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	75	＜先＞ブラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)	
フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	91	ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	73
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	61	＜後＞クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	73
フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	61	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	83
フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	67	フランドルテープ40mg (40mg1枚)	31
フェロミア顆粒8.3% (1g)	67	＜後＞硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	30
フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	67	ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	75
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	113	フリバスOD錠25mg (25mg1錠)	58
＜先＞フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」(0.005%2mL1管)		＜後＞ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	57
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	114	＜後＞ナフトピジルOD錠25mg「日医工」(25mg1錠)	57
フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	114	ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)	21
フェントステープ1mg (1mg1枚)	114	フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	91
フェントステープ2mg (2mg1枚)	114	フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	91
フェントステープ4mg (4mg1枚)	114	プリンペラン錠5 (5mg1錠)	46
フェントステープ6mg (6mg1枚)	114	＜後＞メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)	46
フェントステープ8mg (8mg1枚)	114	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	26
		＜後＞トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)	26

五十音順索引

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	86	プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)	74
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	86	プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)	108
＜先＞5-FU注1000mg (1000mg1瓶)		フロジン外用液5% (5%1mL)	63
フルオロメトロン点眼液0. 1%「センジュ」(0. 1%1mL)	20	プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	64
＜先＞フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	20	プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	108	フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	26
フルコナゾール静注液200mg「サワイ」(0. 2%100mL1瓶)	108	＜先＞ラシックス錠20mg (20mg1錠)	26
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	65	フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	26
＜先＞25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	65	＜先＞ラシックス錠40mg (40mg1錠)	26
フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)	65	フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	26
＜先＞アリナミンF50注 (50mg20mL1管)		＜先＞ラシックス注20mg (20mg1管)	
ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	43	プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)	23
＜後＞センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	43	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	71
フルタイド50ディスカス (50 μ g60ブリスター1個)	39	プロチゾラムOD錠0. 25mg「テバ」(0. 25mg1錠)	2
フルタイド100ディスカス (100 μ g60ブリスター1個)	39	＜先＞レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	3
フルタイド200ディスカス (200 μ g60ブリスター1個)	39	プロテカジン錠10 (10mg1錠)	41
フルティフォーム50エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	39	＜後＞ラフチジン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)	21	プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)	64
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	2	プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	64
＜先＞サイレース錠1mg (1mg1錠)		＜後＞タクロリムス軟膏0. 1%「PP」(0. 1%1g)	63
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	7	プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	20
フルマゼニル注射液0. 5mg「F」(0. 5mg5mL1管)	35	＜後＞ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」(0. 1%1mL)	20
＜先＞アネキセート注射液0. 5mg (0. 5mg5mL1管)		ブロン錠100mg (100mg1錠)	24
フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	20	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」(10mg1錠)	58
＜後＞フルオロメトロン点眼液0. 1%「センジュ」(0. 1%1mL)	20	＜先＞バップフォー錠10 (10mg1錠)	58
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	86	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	25
ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	13	＜先＞インデラル錠10mg (10mg1錠)	24
＜先＞リリカOD錠25mg (25mg1錠)	14	プロプレス錠8 (8mg1錠)	28
ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	13	＜後＞カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	28
＜先＞リリカOD錠75mg (75mg1錠)	14	プロベト (10g)	111
ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)	73	プロベラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	50
ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)	74	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1
＜後＞シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	73	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	1
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	83	プロマックD錠75 (75mg1錠)	41
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	49	＜後＞ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	41
ブレドニン眼軟膏 (0. 25%1g)	20	ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」(0. 1%1mL)	20
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	49	＜先＞プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	20
ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	50	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL)	36
ブレビタS注射液 (5mL1管)	66	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管)	36
ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	50	プロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	76
ブレミネント配合錠LD (1錠)	28	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	102
プロクトセディル軟膏 (1g)	56	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	108
＜後＞ヘモレックス軟膏 (1g)	56	フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	50
プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	83	へ	
＜後＞タクロリムスカプセル0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1カプセル)	82	ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	79
プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)	83		
プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)	50		

五十音順索引

＜後＞ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」(0.2mg1錠)	79	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	72
ベイフォータス筋注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)	107	＜先＞ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	71
ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	58	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	72
ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)	20	＜先＞ヒルドイドローション0.3%(1g)	71
＜後＞モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)	20	ベピオウォッシュゲル5%(5%1g)	64
ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	91	ベピオゲル2.5%(2.5%1g)	64
ベクティビックス点滴静注400mg(400mg20mL1瓶)	91	ベピオローション2.5%(2.5%1g)	64
ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	107	ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	109
ベサコリン散5%(5%1g)	15	ペプリコール錠50mg(50mg1錠)	25
ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)	32	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)	94
＜後＞ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	32	＜先＞タリオン錠10mg(10mg1錠)	93
＜後＞ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	32	ヘムライブラ皮下注30mg(30mg1mL1瓶)	109
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	32	ベムリディ錠25mg(25mg1錠)	107
＜先＞ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)	32	ヘモポリゾン軟膏(1g)	56
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(200mg1錠)	32	＜先＞強力ボステリザン(軟膏)(1g)	56
＜先＞ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)	32	ヘモレックス軟膏(1g)	56
ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)	58	＜先＞プロクトセディル軟膏(1g)	56
ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))	21	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	31
ベストロン点眼用0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))	20	＜先＞ワソラン錠40mg(40mg1錠)	32
ベセルナクリーム5%(5%250mg1包)	108	ベラバミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0.25%2mL1管)	25
ベタニス錠25mg(25mg1錠)	58	＜先＞ワソラン静注5mg(0.25%2mL1管)	
ベタニス錠50mg(50mg1錠)	58	ペラプロストNa錠20μg「テバ」(20μg1錠)	74
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	22	ベリアクチン散1%(1%1g)	92
＜先＞メリスロン錠6mg(6mg1錠)	22	ベリアクチン錠4mg(4mg1錠)	92
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	50	ベリアクチンシロップ0.04%(0.04%10mL)	92
＜先＞リンデロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	50	ベリキューボ錠2.5mg(2.5mg1錠)	34
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	ベルケイド注射用3mg(3mg1瓶)	91
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	ベルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)	28
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)	61	ベルソムラ錠10mg(10mg1錠)	13
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)	61	ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)	14
ベナンボックス注用300mg(300mg1瓶)	110	ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)	14
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)	31	ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)	31
＜先＞コニール錠2(2mg1錠)	30	＜後＞ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	30
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	31	ヘルベッサー錠30(30mg1錠)	31
＜先＞コニール錠4(4mg1錠)	30	＜後＞ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	30
ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	31	ベンザリン錠5(5mg1錠)	2
ベネット錠75mg(75mg1錠)	83	＜後＞ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)	2
ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)	37	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(50mg1錠)	75
ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	71	＜先＞ユリノーム錠50mg(50mg1錠)	76
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(1g)	71	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	76
＜先＞ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	71	ペンタサ顆粒94%(94%1g)	46
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	72	ペンタサ坐剤1g(1g1個)	46
＜先＞ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	71	ペンタサ錠250mg(250mg1錠)	46
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)	72	ペンタサ錠500mg(500mg1錠)	46
＜先＞ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	71	ペンタサ注腸1g(1g1個)	46
		ほ	
		ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)	61
		ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)	61

五十音順索引

ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	37	<後>ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	6
<後>ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」(0. 5mg1枚)	37	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	70
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	37	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	83
<後>ツロブテロールテープ1mg「QQ」(1mg1枚)	37	ま	
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	37	マイコスポールクリーム1% (1%1g)	62
<後>ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	37	<後>ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	62
ボグリボースOD錠0. 2mg「杏林」(0. 2mg1錠)	79	マイスタン細粒1% (1%1g)	5
<先>ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	79	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	2
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	5	<後>ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	2
ホスミンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	102	マヴィレット配合錠 (1錠)	107
ホスミン錠500 (500mg1錠)	102	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	111
ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	102	マグセント注100mL (100mL1瓶)	58
ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	50	マグミット錠330mg (330mg1錠)	42
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	15	マーデュオックス軟膏 (1g)	64
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	15	マドパー配合錠L100 (1錠)	9
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	83	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	79
ボノサップパック400 (1シート)	104	マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	54
ボノサップパック800 (1シート)	104	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	54
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	83	マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	55
ボビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	38	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	55
ボラキス錠2 (2mg1錠)	58	マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	55
ボラザG坐剤 (1個)	57	マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	55
ボラザG軟膏 (1g)	57	み	
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	41	ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)	31
<先>プロマックD錠75 (75mg1錠)	41	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	16
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	92	<後>エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)	16
<後>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)	92	ミカトリオ配合錠 (1錠)	29
ボララミンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	92	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	104
ボララミン注5mg (0. 5%1mL1管)	92	<先>ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」(50mg1錠)	104	ミカムロ配合錠AP (1錠)	29
<先>ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	104	ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	29
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」(200mg1錠)	104	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	35
<先>ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	104	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	20
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	34	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	20
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	46	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	20
ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)	56	ミコンビ配合錠AP (1錠)	29
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	51	ミコンビ配合錠BP (1錠)	29
ボルタレンSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	7	ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)	2
ボルタレンゲル1% (1%1g)	61	ミダフレッサ静注0. 1% (10mg10mL1瓶)	5
ボルタレンサボ12. 5mg (12. 5mg1個)	7	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	94
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」(12. 5mg1個)	6	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	94
ボルタレンサボ25mg (25mg1個)	7	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	29
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	6	<先>メトリジン錠2mg (2mg1錠)	
ボルタレンサボ50mg (50mg1個)	7	ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	20
<後>ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	6	ミドリンP点眼液 (1mL)	20
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	7		

五十音順索引

＜後＞オフミック点眼液（1mL）	17	＜後＞メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」（50mg1カプセル）	25
ミニリンメルトOD錠25μg（25μg1錠）	47	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」（50mg1カプセル）	25
ミニリンメルトOD錠50μg（50μg1錠）	48	＜先＞メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）	25
ミニリンメルトOD錠60μg（60μg1錠）	48	メクトビ錠15mg（15mg1錠）	91
ミニリンメルトOD錠120μg（120μg1錠）	48	メコバラミン注500μg「NP」（0.5mg1管）	66
ミニリンメルトOD錠240μg（240μg1錠）	48	＜先＞メチコバル注射液500μg（0.5mg1管）	
ミネプロ錠2.5mg（2.5mg1錠）	29	メジコン錠15mg（15mg1錠）	35
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	103	＜後＞デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」（15mg1錠）	35
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」（100mg1瓶）	103	メチコバル錠500μg（0.5mg1錠）	66
ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）	103	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」（0.02%1mL1管）	56
ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）	104	滅菌精製水（容器入り）（10mL）	111
ミヤBM細粒（1g）	40	メトアナ配合錠HD（1錠）	79
ミヤBM錠（1錠）	40	メトグルコ錠250mg（250mg1錠）	79
ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）	83	メトグルコ錠500mg（500mg1錠）	80
ミラベックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）	9	メトクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠）	46
ミルセラ注シリンジ25μg（25μg0.3mL1筒）	83	＜先＞プリンペラン錠5（5mg1錠）	46
ミルセラ注シリンジ50μg（50μg0.3mL1筒）	83	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」（2mg1カプセル）	84
ミルセラ注シリンジ100μg（100μg0.3mL1筒）	84	＜先＞リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）	84
ミルセラ注シリンジ150μg（150μg0.3mL1筒）	84	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」（20mg1錠）	29
む		＜先＞セロケン錠20mg（20mg1錠）	28
ムコサールドライシロップ1.5%（1.5%1g）	36	＜先＞ロプレソール錠20mg（20mg1錠）	
＜先＞小児用ムコソルバンDS1.5%（1.5%1g）		メトリジンD錠2mg（2mg1錠）	29
ムコスタ顆粒20%（20%1g）	41	メドロール錠4mg（4mg1錠）	50
ムコスタ錠100mg（100mg1錠）	41	メナテレノンカプセル15mg「YD」（15mg1カプセル）	66
ムコスタ点眼液UD2%（2%0.35mL1本）	20	＜先＞グラケールカプセル15mg（15mg1カプセル）	66
ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）	36	メネシット配合錠100（1錠）	9
ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）	36	＜後＞ドバコール配合錠L100（1錠）	8
＜後＞アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」（15mg1錠）	35	メノエイドコンビパッチ（1枚）	51
＜後＞アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」（15mg1錠）	35	メバロチン錠5（5mg1錠）	33
ムコダインDS50%（50%1g）	36	＜後＞ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	32
＜後＞カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）	35	メバロチン錠10（10mg1錠）	33
ムコダイン錠250mg（250mg1錠）	36	＜後＞ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	32
ムコダイン錠500mg（500mg1錠）	36	メブチンエア－10μg吸入100回（0.0143%5mL1キット）	37
ムコダインシロップ5%（5%1mL）	36	メブチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）	37
＜後＞カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」（5%1mL）	35	メブチンシロップ5μg/mL（0.0005%1mL）	38
ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）	74	メマリー錠5mg（5mg1錠）	14
め		メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）	14
メiakトMS小児用細粒10%（100mg1g）	102	＜先＞メマリーOD錠5mg（5mg1錠）	
メイラックス錠1mg（1mg1錠）	3	メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）	14
＜後＞ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」（1mg1錠）	3	メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）	14
メイロン静注7%（7%20mL1管）	75	メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）	14
メイロン静注7%（7%250mL1袋）	75	メリスロン錠6mg（6mg1錠）	22
メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）	25	＜後＞ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」（6mg1錠）	22
＜後＞ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）	24	メルカゾール錠5mg（5mg1錠）	48
メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）	25	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」（500mg1瓶）	102

も		ら	
モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	64	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	55
モイゼルト軟膏1% (1%1g)	64	ラキソペロン内用液0.75% (0.75%1mL)	43
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 (0.5%1mL)	20	＜後＞ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 (0.75%1mL)	43
＜先＞ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	20	ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)	84
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	46	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	84
モニラック・シロップ65% (65%1mL)	84	ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	107
モーバー錠100mg (100mg1錠)	7	ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	69
モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	43	ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	69
モビブレップ配合内用剤 (1袋)	112	ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	14
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)	21	＜後＞エダラボン点滴静注液30mg「明治」 (30mg100mL1キット)	13
＜先＞ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	21	ラシックス錠20mg (20mg1錠)	26
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	61	＜後＞フロセミド錠20mg「NP」 (20mg1錠)	26
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	61	ラシックス錠40mg (40mg1錠)	26
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	61	＜後＞フロセミド錠40mg「NP」 (40mg1錠)	26
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 (1%1mL1管)	113	ラジレス錠150mg (150mg1錠)	29
モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 (4mg1包)	94	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 (0.005%1mL)	20
＜先＞キプレス細粒4mg (4mg1包)	93	＜先＞キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	17
＜先＞シングレア細粒4mg (4mg1包)		ラックビー微粒N (1%1g)	40
モンテルカスト錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	94	ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	23
＜先＞キプレス錠10mg (10mg1錠)	93	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	108
＜先＞シングレア錠10mg (10mg1錠)		ラピフォートワイブ2.5% (2.5%2.5g1包)	16
モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)	94	ラフジン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	41
＜先＞キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)		＜先＞プロテカジン錠10 (10mg1錠)	41
＜先＞シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)		ラベファインパック (1シート)	104
や		ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 (10mg1錠)	42
ヤーズ配合錠 (1錠)	51	＜先＞パリエット錠10mg (10mg1錠)	41
ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	91	ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1
ゆ		ラミクタール錠25mg (25mg1錠)	5
ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	86	ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	5
ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	75	ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	5
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	102	ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	5
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	35	ラミシール外用液1% (1%1g)	62
＜後＞トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 (200mg1カプセル)	34	＜後＞テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 (1%1g)	62
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	66	ラミシールクリーム1% (1%1g)	62
ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	76	＜後＞テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 (1%1g)	62
ユリス錠1mg (1mg1錠)	76	ラミシール錠125mg (125mg1錠)	109
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	76	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (8mg1錠)	14
＜後＞ベンズブロマロン錠50mg「NIG」 (50mg1錠)	75	＜先＞ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	14
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	58	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	84
よ		＜先＞エビスタ錠60mg (60mg1錠)	80
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 (50mg1丸)	67	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 (50mg1瓶)	25
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (1g)	99	＜先＞オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 (1錠)	99	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	42
ヨーデルS糖衣錠ー80 (80mg1錠)	43	＜先＞タケロンOD錠15 (15mg1錠)	41

＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「DK」(15mg1錠)		＜先＞リドカインテープ18mg「ニプロ」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	
＜先＞ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」(15mg1錠)		＜先＞ベンレステープ18mg((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	
ランタスXR注シロスター(450単位1キット)	55	リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)	61
ランタス注カート(300単位1筒)	55	リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	61
ランタス注シロスター(300単位1キット)	55	リネゾリド錠600mg「サワイ」(600mg1錠)	105
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	84	＜先＞ザイボックス錠600mg(600mg1錠)	105
リ		リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」(600mg300mL1袋)	106
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	46	＜先＞ザイボックス注射液600mg(600mg300mL1袋)	
リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	84	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(0.1%1mL)	21
＜後＞メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	84	＜先＞リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	21
リオレサル錠5mg(5mg1錠)	16	リノロサル注射液4mg(0.4%)(4mg1管)	50
リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	72	＜先＞リンデロン注4mg(0.4%)(4mg1管)	
リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	72	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	69
リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	72	リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	42
リクシアナ錠15mg(15mg1錠)	72	リバゼブ配合錠HD(1錠)	33
リクシアナ錠30mg(30mg1錠)	72	リバゼブ配合錠LD(1錠)	33
リクシアナ錠60mg(60mg1錠)	72	リバロOD錠1mg(1mg1錠)	33
リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1袋)	84	リピトール錠10mg(10mg1錠)	33
リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	72	＜後＞アトルバスタチン錠10mg「NP」(10mg1錠)	32
リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	94	リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	104
リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	20	リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	104
リスパダール錠1mg(1mg1錠)	11	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	105
＜後＞リスベリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	リフヌア錠45mg(45mg1錠)	39
リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	11	リフレックス錠15mg(15mg1錠)	12
＜後＞リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	12	リベルサス錠3mg(3mg1錠)	55
リスベリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	リベルサス錠7mg(7mg1錠)	55
＜先＞リスパダール錠1mg(1mg1錠)	11	リベルサス錠14mg(14mg1錠)	55
リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)	12	リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	21
リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	12	リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	5
＜先＞リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	11	リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	5
＜先＞リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」(0.1%1mL)		リーマス錠100(100mg1錠)	12
リズミック錠10mg(10mg1錠)	35	リーマス錠200(200mg1錠)	12
＜後＞アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33	リマチル錠100mg(100mg1錠)	92
リスモダンカプセル100mg(100mg1カプセル)	25	リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	74
リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)	21	＜先＞オパルモン錠5μg(5μg1錠)	73
リーゼ錠5mg(5mg1錠)	12	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	21
＜後＞クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	10	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	16
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)	84	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	104
＜先＞アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)	80	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg(22.5mg1筒)	55
＜先＞ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)		リユーブリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	55
リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	91	リユーブリン注射用キット1.88mg(1.88mg1筒)	55
リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)	91	リユーブリン注射用キット3.75mg(3.75mg1筒)	56
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	15	リリカOD錠25mg(25mg1錠)	14
＜先＞リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)		＜後＞プレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	13
		リリカOD錠75mg(75mg1錠)	14

＜後＞プレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	13	＜後＞エナブラリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	27
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	14	レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」(0. 25mg1錠)	80
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	14	＜先＞シュアポスト錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	78
リルテック錠50 (50mg1錠)	14	レバーサ皮下注420mgオートミニドーザー (420mg3. 5mL1キット)	33
リレンザ (5mg1プリスター)	108	レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	42
リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	84	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	42
リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	84	レベスティブ皮下注用3. 8mg (3. 8mg1瓶(溶解液付))	56
リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	84	レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	8
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL (0. 5モル20mL1管)	70	レベチラセタム錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	5
リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	46	＜先＞イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	3
リンデロン-VGクリーム0. 12% (1g)	61	レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	5
リンデロン-VG軟膏0. 12% (1g)	61	＜先＞イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	3
リンデロン-VGローション (1mL)	61	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	5
リンデロン-Vクリーム0. 12% (0. 12%1g)	61	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	108
リンデロン-V軟膏0. 12% (0. 12%1g)	62	レベミル注 フレックスベン (300単位1キット)	56
リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)	50	レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)	84
リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50	＜先＞エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	80
＜後＞ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	50	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	94
リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	50	＜先＞ザイザル錠5mg (5mg1錠)	93
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)	21	レボトミン錠5mg (5mg1錠)	12
＜後＞リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1% (0. 1%1mL)	21	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	106
る		＜先＞クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	105
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	109	＜先＞レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	12	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	106
ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	80	＜先＞クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (500mg100mL1キット)	
ルトラール錠2mg (2mg1錠)	51	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	75
ルナベル配合錠LD (1錠)	51	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	75
ルナベル配合錠ULD (1錠)	51	レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	84
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	3	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	46
＜後＞エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	1	レミッチOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	14
ルバフィン錠10mg (10mg1錠)	94	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	14
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	26	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	14
ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	21	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	114
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	56	＜先＞アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	
れ		レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39
レキソタン錠2 (2mg1錠)	3	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	39
レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	9	レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	3
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	46	＜後＞プロチゾラムOD錠0. 25mg「デバ」(0. 25mg1錠)	2
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	14	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	91
レザルトス配合錠HD (1錠)	29	ろ	
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	62	ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25μg1カプセル)	65
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	92	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8
レスリン錠25 (25mg1錠)	12	＜後＞ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
＜後＞トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	11		
レダマイシンカプセル150mg (150mg1カプセル)	104		
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	50		
レニベース錠5 (5mg1錠)	29		

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	62
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	8
＜先＞ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	8
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	62
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	62
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	15
＜先＞エスラックス静注50mg/5.0mL (50mg5mL1瓶)	
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	35
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	35
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	62
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	62
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	62
ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」(50mg1錠)	29
＜先＞ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	28
ロソーゼット配合錠HD (1錠)	33
ロソーゼット配合錠LD (1錠)	33
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	33
＜先＞クレステールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	64
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	14
＜後＞ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	14
ロートエキス散 (1g)	16
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	8
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	3
＜先＞メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	40
＜後＞ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	40
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	40
＜先＞ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	40
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	8
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	29
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	91
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	92

わ

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	102
ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	16
ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	16
ワコビタール坐剤100 (100mg1個)	3
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	32
＜後＞ベラパミル塩酸塩錠40mg「JGJ」(40mg1錠)	31
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	72
ワンアルファ錠0.25μg (0.25μg1錠)	65
ワンアルファ錠1.0μg (1μg1錠)	65

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

ドロレプタン注射液25mg（2.5mg1mLバイアル）

両 注射

【一般名】ドロペリドール
 【薬価】93円/1mLバイアル
 【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】752円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」（500mg50mL1瓶）

両 注射

【一般名】プロポフォール
 【薬価】1021円/1V
 【標榜薬効】全身麻酔・鎮静剤

ラボナール注射用0.3g（300mg1管）

両 注射

【一般名】チオペンタールナトリウム
 【薬価】750円/1A
 【標榜薬効】全身麻酔剤

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

2mgセルシン錠（2mg1錠）

外 内服

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】6.2円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

アモバン錠7.5（7.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】11.8円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アモバン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ゾピクロン
 【薬価】12.9円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」（0.4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アルプラゾラム
 先発品コンスタン0.4mg錠、ソラナックス0.4mg錠
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）

両 外用

【一般名】抱水クロラール
 【薬価】576.1円/1筒
 【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」（1mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エスゾピクロン
 先発品ルネスタ錠1mg
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

クアゼパム錠15mg「トーフ」（15mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】クアゼパム
 先発品ドラール錠15
 【薬価】28円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

グランダキシン錠50（50mg1錠）

両 内服

【一般名】トフィソパム
 【薬価】8.2円/1T
 【標榜薬効】自律神経調整剤

コンスタン0.4mg錠（0.4mg1錠）

外 内服

【一般名】アルプラゾラム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

サイレース静注2mg（2mg1管）

両 注射

【一般名】フルニトラゼパム
 【薬価】125円/1A
 【標榜薬効】麻酔導入剤

ジアゼパム錠2「サワイ」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ジアゼパム
 先発品2mgセルシン錠、ホリゾン錠2mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）

両 注射

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】118円/1A
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパゾン錠1（1mg1錠）

外 内服

【一般名】クロキサゾラム
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】マイナートランキライザー

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 先発品 マイスリー錠5mg
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ダイアップ坐剤4(4mg1個)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】50.7円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤6(6mg1個)

両 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】57.3円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤10(10mg1個)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ジアゼパム
 【薬価】66.1円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mL
シリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩
 先発品 プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
 【薬価】1943円/1筒
 【標榜薬効】 α 2作動性鎮静剤

ドラール錠15(15mg1錠)

両 内服

【一般名】クアゼパム
 【薬価】43.5円/1T
 【標榜薬効】睡眠障害改善剤

トリクロリールシロップ10%(10%1mL)

両 内服

【一般名】トリクロホスナトリウム
 【薬価】10.5円/1mL
 【標榜薬効】催眠剤

ニトラゼパム錠5mg「NIG」(5mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 先発品 ネルボン錠5mg、ベンザリン錠5
 【薬価】5.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ニトラゼパム錠5mg「テバ」(5mg1錠)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ハルシオン0.25mg錠(0.25mg1錠)

外 内服

【一般名】トリアゾラム
 【薬価】7.8円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

フェノバル散10%(10%1g)

両 内服
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】7.7円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)

両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタール
 【薬価】70円/1A
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】フルニトラゼパム
 先発品 サイレース錠1mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」(0.25mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ブロチゾラム
 先発品 レンドルミンD錠0.25mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

ベンザリン錠5(5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ニトラゼパム
 【薬価】7.8円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

マイスリー錠5mg(5mg1錠)

外 内服

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
 【薬価】17.5円/1T
 【標榜薬効】入眠剤

ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)

両 注射

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】115円/1A
 【標榜薬効】催眠鎮静剤

メイラックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】持続性心身安定剤

ルネスタ錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】エスゾピクロン
 【薬価】28.5円/1T
 【標榜薬効】不眠症治療剤

レキソタン錠2（2mg1錠）

外 内服

【一般名】プロマゼパム
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】精神神経用剤

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】プロチゾラム
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】睡眠導入剤

ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」（1mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロフラゼパ酸エチル
 先発品メイラックス錠1mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】持続性心身安定剤

ワコビタール坐剤100（100mg1個）両 外用
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
 【薬価】65.8円/1個
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

1. 1. 3 抗てんかん剤**アレビアチン散10%（10%1g）**両 内服
ハイリスク

【一般名】フェニトイン
 【薬価】12.1円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】フェニトイン
 【薬価】12.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg（250mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】69.3円/1T

【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg（500mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】112.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ50%（50%1g）外 内服
ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】133.1円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセگران散20%（20%1g）外 内服
ハイリスク

【一般名】ゾニサミド
 【薬価】29.9円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エクセگران錠100mg（100mg1錠）両 内服
ハイリスク

【一般名】ゾニサミド
 【薬価】15円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

エピレオプチマル散50%（50%1g）外 内服
ハイリスク

【一般名】エトスクシミド
 【薬価】25.1円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】てんかん小発作治療剤

ガバペン錠200mg（200mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】ガバペンチン
 【薬価】24.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

カルバマゼピン錠200mg「アメル」（200mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
 先発品テグレート錠200mg
 【薬価】10円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

セレニカR顆粒40%（40%1g）外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
 【薬価】36.7円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

テグレトール細粒50%（50%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】22.2円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

テグレトール錠200mg（200mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】カルバマゼピン
【薬価】7.7円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】向精神作用性てんかん・躁状態治療剤

デパケンR錠100mg（100mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンR錠200mg（200mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】11.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケン細粒40%（40%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】19.7円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

デパケンシロップ5%（5%1mL）

外 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】7.9円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

トピナ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トピラマート
【薬価】23円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

トピナ錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トピラマート
【薬価】45.1円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【薬価】1835円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
先発品デパケンシロップ5%、バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
【薬価】7円/1mL
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」（200mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】12.3円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」（40%1g）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【薬価】25.9円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤

ビムパット錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】217.8円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパットドライシロップ10%（10%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ラコサミド
【薬価】391円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg（2mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ペランパネル水和物

【薬価】195.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）

両 外用
 ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】2966.7円/1筒
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
 【薬価】6419円/1V
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

マイスタン細粒1%（1%1g）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クロバザム
 【薬価】23.3円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ミダフレッサ静注0.1%（10mg10mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ミダゾラム
 【薬価】3184円/1V
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗けいれん剤

ラミクタール錠25mg（25mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】28.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠100mg（100mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】72.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬

ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】6.1円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ラモトリギン
 【薬価】8.6円/1T

【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム
 【薬価】8.3円/1g
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg（0.5mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】クロナゼパム
 【薬価】9.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠250mg「トーワ」（250mg1錠）

外 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 先発品イーケブラ錠250mg
 【薬価】25.4円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム錠500mg「トーワ」（500mg1錠）

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 先発品イーケブラ錠500mg
 【薬価】41.6円/1T
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」（500mg5mL1管）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】レベチラセタム
 【薬価】669円/1A
 【ハイリスク分類】抗てんかん剤
 【標榜薬効】抗てんかん剤

1.1.4 解熱鎮痛消炎剤

アスピリン「ケンエー」（10g）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】アスピリン
 【薬価】43.8円/10g
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋）

両 注射

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】298円/1袋
 【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤50（50mg1個）

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤100（100mg1個）

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルピニー坐剤200（200mg1個）

両 外用

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

カロナール細粒50%（50%1g）

両 内服

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】13.6円/1g
 【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠200（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】6.7円/1T
 【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠300（300mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】7円/1T
 【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カロナール錠500（500mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アセトアミノフェン
 【薬価】11.3円/1T
 【標榜薬効】解熱鎮痛剤

ジクトルテープ75mg（75mg1枚）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】154.5円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 先発品ボルタレン錠25mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 先発品ボルタレンサボ12.5mg

【薬価】20.3円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 先発品ボルタレンサボ25mg
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）

両 外用 後発

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 先発品ボルタレンサボ50mg
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

セレコキシブ錠100mg「ニプロ」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】セレコキシブ
 先発品セレコックス錠100mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】セレコキシブ
 【薬価】21.1円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコックス錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】セレコキシブ
 【薬価】31.5円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

ソセゴン注射液15mg（15mg1管）

両 注射

【一般名】ペンタゾシン
 【薬価】87円/1A
 【標榜薬効】鎮痛剤

ツートラム錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】47.4円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

ツートラム錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
 【薬価】83.7円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤

トアラセット配合錠「DSEP」（1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
 先発品トラムセット配合錠
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トアラセット配合錠「Me」（1錠）

外 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
先発品トラムセット配合錠
【薬価】7.2円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラマドール塩酸塩
先発品トラマルOD錠25mg
【薬価】9.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマルOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマルOD錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩
【薬価】29.4円/1T
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラムセット配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【薬価】26.9円/1T
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）

両 注射

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
【薬価】343円/1筒
【標榜薬効】疼痛治療剤

ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）

両 内服

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）

両 注射

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【薬価】159円/1A
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】1579.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン
【薬価】2431.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

パラミデンカプセル300mg（300mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ブコローム
【薬価】9.6円/1C
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤

ブプレノルフィン注0.2mg「日新」（0.2mg1管）

両 注射 後発

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
先発品レベタン注0.2mg
【薬価】67円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

ブルフェン錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】イブプロフェン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】抗炎症・鎮痛・解熱剤

ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】7.6円/1C
【標榜薬効】徐放性鎮痛・抗炎症剤

ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】20.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ25mg（25mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】22.8円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ50mg（50mg1個）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】25.7円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレン錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【薬価】7.3円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

モーバー錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】アクタリット
【薬価】28.1円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤

レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)

外 外用

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
 【薬価】111.8円/1個
 【標榜薬効】鎮痛剤

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

外 内服

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
 先発品ロキソニン錠60mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両 注射

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル
 【薬価】278円/1A
 【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

外 内服

【一般名】ロルノキシカム
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

1. 1. 6 抗パーキンソン剤**アキネトン錠1mg (1mg1錠)**

両 内服

【一般名】ピペリデン塩酸塩
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)

両 注射

【一般名】乳酸ピペリデン
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両 内服

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
 【薬価】9.1円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 先発品シンメトレル錠50mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

エフピーOD錠2. 5 (2. 5mg1錠)

外 内服

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】260.9円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

カバサル錠0. 25mg (0. 25mg1錠)

外 内服

【一般名】カベルゴリン
 【薬価】36.6円/1T
 【標榜薬効】ドパミン作動薬

コムタン錠100mg (100mg1錠)

外 内服

【一般名】エンタカボン
 【薬価】74.5円/1T
 【標榜薬効】末梢COMT阻害剤

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】アマンタジン塩酸塩
 【薬価】8.4円/1T
 【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤

セレギリン塩酸塩錠2. 5mg「アメル」(2. 5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】セレギリン塩酸塩
 【薬価】135円/1T
 【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両 内服 後発

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
 先発品ネオドパストン配合錠L100, メネシット配合錠100
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパストン静注25mg (0. 25%10mL1管)

両 注射

【一般名】レボドパ
 【薬価】193円/1A
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパゾール錠200mg (200mg1錠)

両 内服

【一般名】レボドパ
 【薬価】11.2円/1T
 【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】ドロキシドパ
 【薬価】32.7円/1T
 【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

トリモール錠2mg (2mg1錠)

外 内服

【一般名】ピロヘプテン塩酸塩

【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

パーロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）

両 内服

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩
【薬価】29.8円/1T
【標榜薬効】持続性ドパミン作動剤

ビ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）

両 内服

【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物
【薬価】16.6円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤

マドパー配合錠L100（1錠）

両 内服

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【薬価】17円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）

外 内服

【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物
【薬価】44.6円/1T
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

メネシット配合錠100（1錠）

外 内服

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【薬価】10.5円/1T
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】ロピニロール塩酸塩
【薬価】19.4円/1T
【標榜薬効】ドパミンD2受容体系作動薬

1.1.7 精神神経用剤

アタラックスP散10%（10%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【薬価】16.5円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスPシロップ0.5%（0.5%1mL）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【薬価】2円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックスP注射液（25mg/ml）（2.5%1mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】59円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

アタラックス錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和と精神安定剤

インチュニブ錠1mg（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グアンファシン塩酸塩
【薬価】398.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

インチュニブ錠3mg（3mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グアンファシン塩酸塩
【薬価】527.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」（0.5mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】エチゾラム
先発品デパス錠0.5mg
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤

エビリファイ散1%（1%1g）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アリピプラゾール
【薬価】69.3円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

エビリファイ錠1mg（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アリピプラゾール
【薬価】11.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

エビリファイ錠3mg（3mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アリピプラゾール
【薬価】34.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

クエチアピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【先発品】セロクエル25mg錠
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム
【先発品】リーゼ錠5mg
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤

コンサータ錠18mg(18mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】235.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

コンサータ錠27mg(27mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【薬価】261.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【薬価】72.8円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

ストラテラカプセル5mg(5mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】90.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】107.8円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】139.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラカプセル40mg(40mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】170.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

ストラテラ内用液0.4%(0.4%1mL)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【薬価】65.1円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】注意欠陥／多動性障害治療剤

セレネース錠1.5mg(1.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
【薬価】9.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

セロクエル25mg錠(25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【薬価】15.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

テトラミド錠10mg(10mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ミアンセリン塩酸塩
【薬価】9.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】四環系抗うつ剤

デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エチゾラム
【薬価】9.5円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤

デプロメール錠25（25mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【薬価】18.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」（20mg1カプセル）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】デュロキセチン塩酸塩
先発品サインバルタカプセル20mg
【薬価】25.7円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

トフラニール錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

トフラニール錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イミプラミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩
先発品レスリン錠25
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗うつ剤

トリプタノール錠10（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】三環系抗うつ剤

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤

パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】33.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤

【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロキセチン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【薬価】16.2円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」（1.5mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース錠1.5mg
【薬価】6.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」（0.5%1mL1管）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ハロペリドール
先発品セレネース注5mg
【薬価】100円/1A
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】660.5円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩
【薬価】731.4円/1C
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】中枢神経刺激剤

リスパダール錠1mg（1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】11.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）

外 内服
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【薬価】31.5円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール錠1mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」(0.1%0.5mL1包)

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】リスペリドン
先発品リスパダール内用液1mg/mL、リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」
【薬価】27.3円/1mL
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】クロチアゼパム
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミルタザピン
【薬価】76.3円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

リーマス錠100 (100mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】7.8円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

リーマス錠200 (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】炭酸リチウム
【薬価】12.7円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】マプロチリン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤

【標榜薬効】四環系抗うつ剤

レスリン錠25 (25mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】トラゾドン塩酸塩
【薬価】7.1円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

レボトミン錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両 内服

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】総合感冒剤

ピーエイ配合錠 (1錠)

外 内服 後発

【一般名】非ピリン系感冒剤
【薬価】4.9円/1T
【標榜薬効】感冒剤

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アジオビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1.5mL1キット)

両 注射 自注

【一般名】フレマネズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】39064円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】51.2円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ドネペジル塩酸塩
【薬価】76.1円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】148.4円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】165.2円/1枚

【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】169.9円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）

外 外用

【一般名】リバスチグミン
【薬価】184.6円/1枚
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 （30mg100mL1キット）

両 注射 後発

【一般名】エダラボン
先発品ラジカット点滴静注バッグ30mg
【薬価】1174円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

グラマリール錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】チアプリド塩酸塩
【薬価】16.1円/1T
【標榜薬効】チアプリド製剤

セレジストOD錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】タルチレリン水和物
【薬価】651.3円/1T
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

タリージェOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】92.5円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェOD錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】127.9円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】67.2円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【薬価】92.5円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛治療剤

チアプリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】チアプリド塩酸塩
先発品グラマリール錠50mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】チアプリド製剤

デエビゴ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服

【一般名】レンボレキサント
【薬価】44.9円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】レンボレキサント
【薬価】71.3円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
先発品アリセプトD錠3mg
【薬価】29.1円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドネペジル塩酸塩
先発品アリセプトD錠5mg
【薬価】23.5円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

プレガバリンOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
先発品リリカOD錠25mg
【薬価】11.4円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレガバリンOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プレガバリン
先発品リリカOD錠75mg
【薬価】18.3円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
【薬価】69.3円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
【薬価】90.8円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】スボレキサント
【薬価】109.9円/1T
【標榜薬効】不眠症治療剤

メモリー錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】メマンチン塩酸塩
【薬価】49.9円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メマンチン塩酸塩
先発品メモリーOD錠5mg
【薬価】21.5円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】207.7円/1g
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】103.9円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】メラトニン
【薬価】155.9円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体作動性入眠改善剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

内 注射

【一般名】エダラボン
【薬価】1889円/1kit
【標榜薬効】脳保護剤

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ラメルテオン
先発品ロゼレム錠8mg
【薬価】22.8円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】31.8円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】52.4円/1T
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】31.8円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

外 内服

【一般名】プレガバリン
【薬価】52.4円/1C
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

リルテック錠50（50mg1錠）

外 内服

【一般名】リルゾール
【薬価】1063.3円/1T
【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

レグナイト錠300mg（300mg1錠）

外 内服

【一般名】ガバペンチン エナカルビル
【薬価】58.1円/1T
【標榜薬効】レストレスレッグス症候群治療剤

レミッチOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

外 内服

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【薬価】503.9円/1T
【標榜薬効】そう痒症改善剤

レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】51.4円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【薬価】92.1円/1T
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】ラメルテオン
【薬価】41.1円/1T
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

1%カルボカイン注（1%10mLバイアル）

両 注射

【一般名】メピバカイン塩酸塩
【薬価】112円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

アナペイン注2mg/mL（0.2%100mL1袋）

両 注射

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【薬価】1849円/1袋
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

エムラクリーム（1g）

外 外用

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
【薬価】185.2円/1g
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両 外用

【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】17円/1mL
【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】リドカイン塩酸塩
【薬価】198円/1筒
【標榜薬効】局所麻酔剤

静注用キシロカイン2%（2%5mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リドカイン
【薬価】119円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】抗不整脈剤

リドカインテープ18mg「YP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚）

内 外用 後発

【一般名】リドカイン
先発品ベンレステープ18mg、リドカインテープ18mg「NP」、リドカインテープ18mg「ニプロ」
【薬価】31.6円/1枚
【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

1.2.2 骨格筋弛緩剤

ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】17130円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用100単位（100単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】33367円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ゼオマイン筋注用200単位（200単位1瓶）

両 注射

【一般名】インコボツリヌストキシンA
【薬価】64861円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル）

両 内服

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】17.6円/1G
【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）

両 注射

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【薬価】9039円/1V
【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】32439円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）

両 注射

【一般名】A型ボツリヌス毒素
【薬価】57446円/1V
【標榜薬効】A型ボツリヌス毒素製剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」（50mg5mL1瓶）

両 注射 後発

【一般名】ロクロニウム臭化物
先発品エスラックス静注50mg/5.0mL
【薬価】415円/1V
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

1.2.3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）

両 内服

【一般名】ジスチゲミン臭化物
【薬価】12.9円/1T
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

ベサコリン散5%（5%1g）

両 内服

【一般名】ベタネコール塩化物
【薬価】8.8円/1g
【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

外 内服

【一般名】ネオスチグミン臭化物
 【薬価】14.1円/1g
 【標榜薬効】副交感神経興奮剤

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両 注射

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】副交感神経興奮剤

1.2.4 鎮けい剤**アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)**両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】300円/1筒
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】鎮痙剤

アロフト錠20mg (20mg1錠)

外 内服

【一般名】アフロクアロン
 【薬価】10.2円/1T
 【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」(50mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 先発品ミオナール錠50mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

コスパン錠80mg (80mg1錠)

両 内服

【一般名】フロプロピオン
 【薬価】6.7円/1T
 【標榜薬効】膵胆道・尿路系鎮痙剤

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】チザニジン塩酸塩
 【薬価】8.1円/1T
 【標榜薬効】筋緊張緩和剤

バクロフェン錠 (5mg1錠)

両 内服

【一般名】バクロフェン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】鎮痙剤

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)

両 注射 後発

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
 先発品ブスコパン注20mg
 【薬価】86円/1A
 【標榜薬効】鎮痙剤

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】エペリゾン塩酸塩
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】筋緊張改善剤

リオレサール錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】バクロフェン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】抗痙縮剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
 【薬価】129円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

ロートエキス散 (1g)

外 内服

【一般名】ロートエキス
 【薬価】7.7円/1g
 【標榜薬効】鎮痙・鎮痛剤

1.2.5 発汗剤, 止汗剤**アポハイドローション20% (20%1g)**

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
 【薬価】543.7円/1g
 【標榜薬効】原発性手掌多汗症治療剤

エクロックゲル5% (5%1g)

外 外用

【一般名】ソフピロニウム臭化物
 【薬価】241.3円/1g
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)

外 外用

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物
 【薬価】250.6円/1包
 【標榜薬効】原発性腋窩多汗症治療剤

1.2.9 その他の末梢神経系用薬**アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)**

両 注射

【一般名】ブトリシランナトリウム

【薬価】7810923円/1筒
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

オンパットロ点滴静注2mg/mL (8. 8mg 4. 4mL1瓶)

両 注射

【一般名】パチシランナトリウム
【薬価】1004358円/1V
【標榜薬効】トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤

1. 3 感覚器官用薬

1. 3. 1 眼科用剤

アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)

外 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩
【薬価】268.9円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

両 外用

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
【薬価】378.4円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アジマイシン点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】アジスロマイシン水和物
【薬価】289.2円/1mL
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】ヘレニエン
【薬価】26.4円/1T
【標榜薬効】暗順応改善剤

アレジオンLX点眼液0. 1% (0. 1%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】493円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

アレジオン眼瞼クリーム0. 5% (0. 5%1g)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】1686.7円/1g
【標榜薬効】持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤

アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)

外 外用

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】200.2円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】ジスチグミン臭化物
【薬価】164円/1mL
【標榜薬効】緑内障・調節性内斜視・重症筋無力症(眼筋型)治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

外 外用

【一般名】プリンゾラミド
【薬価】170.3円/1mL
【標榜薬効】眼圧下降剤

エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)

外 外用

【一般名】オミデネバグ イソプロピル
【薬価】800.1円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

エコリシン眼軟膏 (1g)

外 外用

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
【薬価】60.6円/1g
【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
【区分】抗生剤

オフミック点眼液 (1mL)

両 外用 後発

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
先発品ミドリnP点眼液
【薬価】27.6円/1mL
【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏0. 3%「ニットー」 (0. 3%1g)

両 外用

【一般名】オフロキサシン
【薬価】47.2円/1g
【標榜薬効】広範囲抗菌製剤
【区分】抗生剤

オロパタジン点眼液0. 1%「サンド」 (0. 1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】オロパタジン塩酸塩
先発品バタノール点眼液0. 1%
【薬価】34.9円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)

外 外用

【一般名】ガチフロキサシン水和物
【薬価】71.5円/1mL
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)

外 外用

【一般名】ラタノプロスト
【薬価】305.5円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラアルファ配合点眼液（1mL）

両 外用

【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩
 【薬価】505.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）

外 外用

【一般名】リバスジル塩酸塩水和物
 【薬価】449.4円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】59.2円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）

外 外用

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】53.2円/1mL
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

コンプト配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】326円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ザラカム配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩
 【薬価】576.2円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）

両 外用

【一般名】シアノコバラミン
 【薬価】91.6円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）

両 外用

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
 【薬価】114.5円/1V
 【標榜薬効】緑内障治療剤

シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」（0.02%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】シアノコバラミン
 先発品サンコバ点眼液0.02%
 【薬価】89.2円/1V
 【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

ジクアスLX点眼液3%（3%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】770.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】ジクアホソルナトリウム
 【薬価】343.5円/1V
 【標榜薬効】ドライアイ治療剤

ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】42.8円/1mL
 【標榜薬効】非ステロイド性炎症剤

人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）

両 外用

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤
 【薬価】89.9円/1V
 【標榜薬効】点眼液

ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）

両 外用

【一般名】アシクロビル
 【薬価】551.5円/1g
 【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

タプロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）

外 外用

【一般名】タフルプロスト
 【薬価】541.7円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド眼軟膏0.3%（0.3%1g）

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】113.5円/1g
 【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
 【区分】抗生剤

タリムス点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
 【薬価】8303.5円/1V
 【標榜薬効】春季カタル治療剤

チモプトールXE点眼液0.5%（0.5%1mL）

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】369円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールXE点眼液0.5%「TS」（0.5%1mL）

両 外用 後発

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 先発品チモプトールXE点眼液0.5%
 【薬価】145.6円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

デュオトラバ配合点眼液（1mL）

外 外用

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩
【薬価】572.5円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トスフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）

外 外用

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【薬価】67.3円/1mL
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

トブラシン点眼液0.3%（3mg1mL）

外 外用

【一般名】トブラマイシン
【薬価】36.4円/1mL
【標榜薬効】眼科用抗生物質
【区分】抗生剤

トラバタンズ点眼液0.004%（0.004%1mL）

外 外用

【一般名】トラボプロスト
【薬価】389.8円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルソプト点眼液1%（1%1mL）

両 外用

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
【薬価】155.1円/1mL
【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【薬価】296.6円/1V
【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニフラン点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】プラノプロフェン
【薬価】28.2円/1mL
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ネオメドロールEE軟膏（1g）

外 外用

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン
【薬価】41円/1g
【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】ネパフェナク
【薬価】118.8円/1mL
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ハイパジールコーワ点眼液0.25%（0.25%1mL）

外 外用

【一般名】ニプラジロール
【薬価】181.7円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

パタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）

外 外用

【一般名】オロパタジン塩酸塩
【薬価】85.9円/1mL
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液0.3%（3mg1mL）

外 外用

【一般名】ジベカシン硫酸塩
【薬価】31.5円/1mL
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

パピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】シクロスポリン
【薬価】145.1円/1個
【標榜薬効】春季カタル治療剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」（0.1%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
先発品ヒアレイン点眼液0.1%
【薬価】144.1円/1V
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」（0.3%5mL1瓶）

両 外用 後発

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
先発品ヒアレイン点眼液0.3%
【薬価】197.3円/1V
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレイン点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】223.6円/1V
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】25.2円/1個
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアレインミニ点眼液0.3%（0.3%0.4mL1個）

外 外用

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】27.2円/1個
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療用点眼剤

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(10mg1g)

外 外用

【一般名】ピマリシン
【薬価】604.8円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両 外用 後発

【一般名】ピレノキシシン
【薬価】67円/1V
【標榜薬効】老人性白内障治療剤

フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】フルオロメロン
先発品フルメロン点眼液0.1%
【薬価】18.5円/1mL
【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両 外用

【一般名】フルオロメロン
【薬価】28円/1mL
【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プレドニン眼軟膏 (0.25%1g)

両 外用

【一般名】プレドニゾロン酢酸エステル
【薬価】83.9円/1g
【標榜薬効】眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

外 外用

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
【薬価】64.3円/1mL
【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
先発品ブロナック点眼液0.1%
【薬価】30.8円/1mL
【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

外 外用

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
【薬価】58.4円/1mL
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

外 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
【薬価】54.8円/1mL
【標榜薬効】セフェム系抗生物質

【区分】抗生剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
【薬価】277.8円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩
【薬価】147.5円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト
【薬価】552.2円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両 外用

【一般名】トロピカミド
【薬価】18.5円/1mL
【標榜薬効】調節麻痺・散瞳点眼剤

ミドリンP点眼液 (1mL)

外 外用

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
【薬価】27.6円/1mL
【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

外 外用

【一般名】レバミピド
【薬価】15.9円/1本
【標榜薬効】ドライアイ治療剤

モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)

両 外用 後発

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
先発品ベガモックス点眼液0.5%
【薬価】26.3円/1mL
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(0.005%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ラタノプロスト
先発品キサラン点眼液0.005%
【薬価】151円/1mL
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

外 外用

【一般名】トラニラスト
【薬価】306.2円/1V
【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL)

外 外用

【一般名】チモロールマレイン酸塩
 【薬価】324円/1mL
 【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1% (0. 1%1mL)

両 外用 後発

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 先発品リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%
 【薬価】32.2円/1mL
 【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)

外 外用

【一般名】レボカバステチン塩酸塩
 【薬価】73.5円/1mL
 【標榜薬効】H1ブロッカー点眼剤

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

外 外用

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
 【薬価】323.4円/1g
 【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
 【薬価】49.1円/1mL
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)

外 外用

【一般名】ビマトプロスト
 【薬価】485円/1mL
 【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

1. 3. 2 耳鼻科用剤**アラミスト点鼻液27. 5 μ g56噴霧用 (3mg6g1キット)**

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
 【薬価】915.1円/1kit
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 (5. 6mg1瓶)

外 外用

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル
 【薬価】799.8円/1V
 【標榜薬効】粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」 (3mg1mL)

両 外用

【一般名】オフロキサシン

【薬価】48.5円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
 【区分】抗生剤

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】316.8円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)

外 外用

【一般名】オフロキサシン
 【薬価】111.2円/1mL
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
 【区分】抗生剤

トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」 (0. 118%1mL)

外 外用

【一般名】トラマゾリン塩酸塩
 【薬価】5円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)

外 外用

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
 【薬価】760.5円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)

外 外用

【一般名】ナファゾリン硝酸塩
 【薬価】4円/1mL
 【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】557円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両 外用

【一般名】セフメノキシム塩酸塩
 【薬価】92.7円/1mL
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両 外用 後発

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
 先発品ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
 【薬価】418円/1V
 【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

1. 3. 3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
先発品セファドール錠25mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗めまい剤

セファドール錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ジフェニドール塩酸塩
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】抗めまい剤

トラベルミン配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】鎮暈剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」（6mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
先発品メリスロン錠6mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

メリスロン錠6mg（6mg1錠）

外 内服

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【薬価】9円/1T
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

イノバン注0.3%シリンジ（0.3%50mL1筒）

両 注射

【一般名】ドパミン塩酸塩
 【薬価】729円/1筒
 【標榜薬効】急性循環不全改善剤

エホチール注10mg（1%1mL1管）

両 注射

【一般名】エチレフリン塩酸塩
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】昇圧剤

ジギラノゲン注0.4mg（0.02%2mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】デスラノシド
 【薬価】139円/1A
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】強心利尿剤

ジゴシン注0.25mg（0.025%1mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ジゴキシン
 【薬価】143円/1A
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」（0.3%50mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】ドブタミン塩酸塩
 【薬価】470円/1筒
 【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ネオフィリン注250mg（2.5%10mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アミノフィリン水和物
 【薬価】100円/1A
 【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
 【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ノキノン錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ユビデカレノン
 【薬価】8.4円/1T
 【標榜薬効】代謝性強心剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125（0.125mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ジゴキシン
 【薬価】10.1円/1T
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」（1.25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ピモベンダン
 【薬価】31.9円/1T
 【標榜薬効】心不全治療薬

プロタノールL注0.2mg（0.02%1mL1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】l-イソプロレナリン塩酸塩
 【薬価】188円/1A
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

ラニラピッド錠0.1mg（0.1mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルジゴキシン
 【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
 【標榜薬効】強心配糖体製剤

2.1.2 不整脈用剤

アテノロール錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アテノロール
 先発品 テノミン錠25
 【薬価】6.1円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アミオダロン塩酸塩
 先発品 アンカロン錠100
 【薬価】72円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】不整脈治療剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アロチノロール塩酸塩
 【薬価】13.2円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アンカロン錠100（100mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】アミオダロン塩酸塩
【薬価】73.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**インデラル錠10mg（10mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**両 注射
ハイリスク【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【薬価】134円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】 β 遮断性不整脈・狭心症治療剤**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**両 注射
ハイリスク【一般名】ランジオロール塩酸塩
【薬価】2616円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型 β 1選択的遮断剤**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】21.2円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**両 注射
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【薬価】490円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベノール錠50mg（50mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】17.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**両 注射
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【薬価】778円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
先発品シベノール錠50mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】ソタロール塩酸塩
【薬価】108.2円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】フレカイニド酢酸塩
【薬価】40.5円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤**テノミン錠25（25mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】アテノロール
【薬価】8.8円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性 β 遮断剤**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
先発品メインテート錠2.5mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的 β 1アンタゴニスト**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」（25mg1カプセル）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
先発品サンリズムカプセル25mg
【薬価】11.9円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤**プロノン錠100mg（100mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】プロパフェノン塩酸塩
【薬価】22.3円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (10mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】プロプラノロール塩酸塩
先発品インデラル錠10mg
【薬価】6.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【薬価】33.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0. 2 5%2mL1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
先発品ワソラン静注5mg
【薬価】167円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈治療剤

メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【薬価】14.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的 β 1アンタゴニスト

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
【薬価】8.8円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メキシレチン塩酸塩
先発品メキシチールカプセル50mg
【薬価】7.9円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg 「F」(50mg1瓶)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ランジオロール塩酸塩
先発品オノアクト点滴静注用50mg
【薬価】1850円/1V
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】短時間作用型 β 1選択的遮断剤

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ジソピラミド
【薬価】31.2円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

2. 1. 3 利尿剤

アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
先発品ダイアート錠30mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】アゾセミド
先発品ダイアート錠60mg
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】49.1円/1g
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

外 内服

【一般名】スピロラクトン
【薬価】13.1円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

イソバイドシロップ70%分包20mL (70% 20mL1包)

外 内服

【一般名】インソルビド
【薬価】55.3円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イソバイドシロップ70%分包30mL (70% 30mL1包)

外 内服

【一般名】インソルビド
【薬価】74.2円/1包
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】カンレノ酸カリウム
【薬価】185円/1V
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤

サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)

外 内服

【一般名】トルバプタン

【薬価】787.4円/1T
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

サムスカOD錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】トルバプタン
【薬価】1206.7円/1T
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）

両 注射

【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム
【薬価】1155円/1V
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

スピロラクトン錠25mg「日医工」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】スピロラクトン
先発品アルダクトンA錠25mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

ダイアート錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】アゾセミド
【薬価】15.5円/1T
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミド
【薬価】18円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】アセタゾラミドナトリウム
【薬価】462円/1V
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トラセミド
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トリクロルメチアジド
先発品フルイトラン錠2mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」（7.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】トルバプタン
先発品サムスカOD錠7.5mg
【薬価】309円/1T
【標榜薬効】V2－受容体拮抗剤

フルイトラン錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】トリクロルメチアジド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

フロセミド錠20mg「NP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠20mg
【薬価】6.3円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠40mg「NP」（40mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス錠40mg
【薬価】6.6円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）

両 注射 後発

【一般名】フロセミド
先発品ラシックス注20mg
【薬価】60円/1A
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ラシックス錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】フロセミド
【薬価】11.2円/1T
【標榜薬効】利尿降圧剤

ルプラック錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】トラセミド
【薬価】14.4円/1T
【標榜薬効】ループ利尿剤

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】48.5円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】42円/1T
【標榜薬効】長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルバ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アジルサルタン
 【薬価】76.3円/1T
 【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー

先発品レニペース錠5
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）

両 内服

【一般名】ウラピジル
 【薬価】15.8円/1C
 【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤

アーチスト錠2.5mg（2.5mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 【薬価】10.9円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
 先発品オルメテックOD錠20mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アーチスト錠10mg（10mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 【薬価】16.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル
 【薬価】31.9円/1T
 【標榜薬効】高親和性AT1レセプターブロッカー

アテレック錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】シルニジピン
 【薬価】23.7円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ドキサソシンメシル酸塩
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

アバプロ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】42.6円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

外 内服

【一般名】アゼルニジピン
 【薬価】13.4円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

アルドメット錠250（250mg1錠）

外 内服

【一般名】メチルドパ水和物
 【薬価】16.8円/1T
 【標榜薬効】血圧降下剤

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク**イルベタン錠50mg（50mg1錠）**

外 内服

【一般名】イルベサルタン
 【薬価】21.9円/1T
 【標榜薬効】長時間作用型ARB

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠2.5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エースコール錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】テモカプリル塩酸塩
 【薬価】32.9円/1T
 【標榜薬効】胆汁・腎排泄型ACE阻害剤

カルベジロール錠10mg「DSEP」（10mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠10mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

エックスフォージ配合OD錠（1錠）

外 内服

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
 【薬価】28.1円/1T
 【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

カルベジロール錠10mg「サワイ」（10mg1錠）外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】カルベジロール
 先発品アーチスト錠10mg
 【薬価】10.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カンデサルタン錠8mg「あすか」（8mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
先発品プロプレス錠8
【薬価】28.5円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ザクラス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】78円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

ザクラス配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】76.8円/1T
【標榜薬効】持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シルニジピン
先発品アテレック錠10
【薬価】13.8円/1T
【標榜薬効】持続性Ca拮抗降圧剤

セララ錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】エプレレノン
【薬価】20.6円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

セロケン錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

タナトリル錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダプリル塩酸塩
【薬価】31.3円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

ディオバン錠80mg（80mg1錠）

外 内服

【一般名】バルサルタン
【薬価】24円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

デタントールR錠3mg（3mg1錠）

外 内服

【一般名】ブナゾシン塩酸塩
【薬価】26.6円/1T
【標榜薬効】 α 1遮断降圧剤

ドキサゾシン錠1mg「サワイ」（1mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
先発品カルデナリン錠1mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

ナトリックス錠1（1mg1錠）

外 内服

【一般名】インダパミド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】持続型非チアジド系降圧剤

ニューロタン錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】22.8円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ニューロタン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム
【薬価】42.2円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

バルサルタン錠80mg「サンド」（80mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】バルサルタン
先発品ディオバン錠80mg
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】選択的AT1受容体ブロッカー

ビソノテープ4mg（4mg1枚）

両 外用
ハイリスク

【一般名】ビソプロロール
【薬価】57円/1枚
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】経皮吸収型・ β 1遮断剤

プレミント配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤
【薬価】45.7円/1T
【標榜薬効】持続性ARB／利尿薬合剤

ブロプレス錠8（8mg1錠）

外 内服

【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【薬価】43.7円/1T
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【薬価】9.4円/1C
【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ミカトリオ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】52.8円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤／持続性Ca拮抗薬／利尿薬配合剤

ミカムロ配合錠AP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【薬価】34.1円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤／持続性Ca拮抗薬配合剤

ミカルディス錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤

ミコンビ配合錠AP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】35.1円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤／利尿薬配合剤

ミコンビ配合錠BP（1錠）

外 内服

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤
【薬価】49.8円/1T
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤／利尿薬配合剤

ミネブロ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】エサキセレン
【薬価】91.6円/1T
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロック剤

メトロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」（20mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メトロロール酒石酸塩
先発品セロケン錠20mg、ロブレソール錠20mg
【薬価】7.6円/1T
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ラジレス錠150mg（150mg1錠）

外 内服

【一般名】アリスキレンフマル酸塩
【薬価】90.5円/1T
【標榜薬効】直接的レニン阻害剤

レザルタス配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤
【薬価】48円/1T
【標榜薬効】高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤

レニベース錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】持続性ACE阻害剤

ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」（50mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ロサルタンカリウム
先発品ニューロタン錠50mg
【薬価】14.7円/1T
【標榜薬効】A-IIアンタゴニスト

ロンゲス錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】リシナプリル水和物
【薬価】18.6円/1T
【標榜薬効】ACE阻害剤

2. 1. 6 血管収縮剤**イミグラン錠50（50mg1錠）**

外 内服

【一般名】スマトリブタンコハク酸塩
【薬価】283.8円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤

ゾーミッグRM錠2.5mg（2.5mg1錠）

両 内服

【一般名】ゾルミトリブタン
【薬価】466.2円/1T
【標榜薬効】片頭痛治療剤

ネオシネジンコーワ注1mg（0.1%1mL1管）両 注射
ハイリスク

【一般名】フェニレフリン塩酸塩
【薬価】96円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」（2mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ミドドリン塩酸塩
先発品メトリジン錠2mg
【薬価】8.1円/1T
【標榜薬効】低血圧治療剤

メトリジンD錠2mg（2mg1錠）

両 内服

【一般名】ミドドリン塩酸塩
【薬価】13.9円/1T
【標榜薬効】低血圧治療剤

2. 1. 7 血管拡張剤**アイトロール錠20mg（20mg1錠）**

外 内服

【一般名】一硝酸イソソルビド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

アダラートCR錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】7.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アダラートCR錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】13.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」（2.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠2.5mg, ノルバスクOD錠2.5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

アムロジピンOD錠5mg「VTRS」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 先発品アムロジンOD錠5mg, ノルバスクOD錠5mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】一硝酸イソソルビド
 先発品アイトロール錠20mg
 【薬価】7.9円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療用ISMN製剤

コニール錠2（2mg1錠）

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】12.2円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）

コニール錠4（4mg1錠）

外 内服

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【薬価】17.2円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）

コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

シグマート錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ニコランジル
 【薬価】7.8円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

シグマート注2mg（2mg1瓶）

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】156円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

シグマート注12mg（12mg1瓶）

両 注射

【一般名】ニコランジル
 【薬価】575円/1V
 【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」（0.05%10mL1管）

両 注射

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】214円/1A
 【標榜薬効】冠血管拡張剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」（40mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】硝酸イソソルビド
 先発品ブランドルテープ40mg
 【薬価】32.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサールRカプセル100mg
 【薬価】11.4円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」（30mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサール錠30
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）

両 注射 後発

ハイリスク

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 先発品ヘルベッサール注射用50
 【薬価】282円/1V
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

セパミットーR細粒2%（2%1g）

外 内服

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】35.6円/1g
 【標榜薬効】カルシウム拮抗剤

ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニコランジル
 先発品シグマート錠5mg
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】狭心症治療剤

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両 注射 後発

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】1528円/1筒
 【標榜薬効】血圧降下剤／血管拡張剤

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

外 外用

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】42.2円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】10円/1T
 【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
 先発品アダラートCR錠20mg
 【薬価】9.1円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】ニフェジピン
 【薬価】6.1円/1C
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】13.5円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
 【薬価】13.7円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤

ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)

両 注射

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)
 【薬価】1208円/1V
 【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

外 外用

【一般名】硝酸イソソルビド
 【薬価】38.4円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」(2mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠2
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 先発品コニール錠4
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベニジピン塩酸塩
 【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 先発品ワソラン錠40mg
 【薬価】6.6円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗剤不整脈・虚血性心疾患治療剤

ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)

外 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】16.7円/1C
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗剤

ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)

両 内服

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
 【薬価】7.3円/1T
 【標榜薬効】Ca拮抗剤

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両 外用

【一般名】ニトログリセリン
 【薬価】1053.2円/1缶
 【標榜薬効】定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤

ワソラン錠40mg（40mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】ベラパミル塩酸塩
 【薬価】7.4円/1T
 【ハイリスク分類】不整脈用剤
 【標榜薬効】Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

2. 1. 8 高脂血症用剤**アトーゼット配合錠HD（1錠）**

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】64.9円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトーゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤
 【薬価】66.2円/1T
 【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤

アトルバスタチン錠10mg「NP」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
 先発品リビートル錠10mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

エゼチミブ錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エゼチミブ
 先発品ゼチーア錠10mg
 【薬価】19.3円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

クレストール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
 【薬価】18.5円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

コレバイン錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】17円/1T
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

コレバインミニ83%（83%1g）

外 内服

【一般名】コレステミド
 【薬価】29.1円/1g
 【標榜薬効】高コレステロール血症治療剤

ゼチーア錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ
 【薬価】64.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0. 2mg（0. 2mg1錠）

両 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】60円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディアXR錠0. 4mg（0. 4mg1錠）

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】111円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

パルモディア錠0. 1mg（0. 1mg1錠）

外 内服

【一般名】ペマフィブラート
 【薬価】32.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO G」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
 先発品リバロOD錠2mg
 【薬価】15.9円/1T
 【標榜薬効】HMG－CoA還元酵素阻害剤

プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 先発品メバロチン錠5
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プラバスタチンナトリウム
 先発品プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」、メバロチン錠10
 【薬価】14.1円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ベザフィブラート
 【薬価】13.5円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 先発品ベザトールSR錠200mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高脂血症治療剤

ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」（200mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ベザフィブラート
 先発品ベザトールSR錠200mg

【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
【薬価】12.8円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

メバロチン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】プラバスタチンナトリウム
【薬価】18.8円/1T
【標榜薬効】高脂血症治療剤

リバゼブ配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
【薬価】65.7円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバゼブ配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤
【薬価】51円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤

リバロOD錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ビタバスタチンカルシウム水和物
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

リピートル錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【薬価】24.5円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

レパーサ皮下注420mgオートミニドザー（420mg3.5mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）
【薬価】47188円/1kit
【標榜薬効】ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
【薬価】67.8円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤
【薬価】69.1円/1T
【標榜薬効】小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ロスバスタチンカルシウム
先発品クレストールOD錠2.5mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】HMG-CoA還元酵素阻害剤

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」（20%300mL1瓶）

両 注射

【一般名】D-マンニトール
【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
先発品リズミック錠10mg
【薬価】6.4円/1T
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」（10mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルガトロバン水和物
【薬価】685円/1A
【標榜薬効】抗トロンビン剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」（20μg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
先発品プロスタンディン注射用20μg
【薬価】298円/1V
【標榜薬効】PGE1製剤

アルプロスタジル注10μg「NIG」（10μg2mL1管）

両 注射 後発

【一般名】アルプロスタジル
先発品バルクス注10μg、リプル注10μg
【薬価】1295円/1A
【標榜薬効】PGE1製剤

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】106.9円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【薬価】188.2円/1T
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オプスミット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】マシテンタン
 【薬価】13334.9円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

カデュエット配合錠4番（1錠）

外 内服

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
 【薬価】70.2円/1T
 【標榜薬効】持続性Ca拮抗薬／HMG－CoA還元酵素阻害剤

カリメート経口液20%（20%25g1包）

外 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1包
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カリメート散（1g）

両 内服

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】9.3円/1g
 【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルタン錠250（250mg1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】7.1円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

カルタン錠500（500mg1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム
 【薬価】6.6円/1T
 【標榜薬効】高リン血症治療剤

グリセオール注（200mL1袋）

両 注射

【一般名】濃グリセリン・果糖
 【薬価】302円/1袋
 【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤，眼圧降下剤

ケレンディア錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】143.9円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

ケレンディア錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フィネレノン
 【薬価】205.8円/1T
 【標榜薬効】非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

コラン錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】イバブラジン塩酸塩
 【薬価】82.9円/1T
 【標榜薬効】HCNチャネル遮断薬

サアミオン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ニセルゴリン
 【薬価】14.4円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」（200mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 先発品ユベラNソフトカプセル200mg
 【薬価】7.5円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ボセンタン水和物
 【薬価】3191.9円/1T
 【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

ニセルゴリン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ニセルゴリン
 先発品サアミオン錠5mg
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

パルクス注10μg（10μg2mL1管）

両 注射

【一般名】アルプロスタジル
 【薬価】1612円/1A
 【標榜薬効】PGE1製剤

ビヨントラ錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】アコラミジス塩酸塩
 【薬価】8995.9円/1T
 【標榜薬効】トランスサイレチン型心アミロイドーシス治療薬

ビンマックカプセル61mg（61mg1カプセル）

外 内服

【一般名】タファミジス
 【薬価】35983.7円/1C
 【標榜薬効】TTR型アミロイドーシス治療剤

ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）

外 内服

【一般名】ベルイシグアト
 【薬価】130.5円/1T
 【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）

両 内服 後発

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
 【薬価】77.8円/1個
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ミグシス錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】ロメリジン塩酸塩
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】片頭痛治療剤

ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）

外 内服

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
 【薬価】6.8円/1C
 【標榜薬効】微小循環系賦活剤

リズミック錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
 【薬価】11.7円/1T
 【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）

両 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1024.3円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）

外 内服

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
 【薬価】1504.6円/1包
 【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「第一三共」（0. 2mg1mL1管）**

両 注射

【一般名】ナロキソン塩酸塩
 【標榜薬効】麻薬拮抗剤

フルマゼニル注射液0. 5mg「F」（0. 5mg5mL1管）

両 注射 後発

【一般名】フルマゼニル
 先発品 アネキセート注射液0. 5mg
 【薬価】1005円/1A
 【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミンシロップ0. 25%（0. 25%1mL）**

両 内服

【一般名】ジメモルファンリン酸塩
 【薬価】6.9円/1mL
 【標榜薬効】鎮咳剤

エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）

両 注射

【一般名】エフェドリン塩酸塩
 【薬価】97円/1A
 【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーフ」（15mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 先発品 メジコン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

メジコン錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
 【薬価】8.6円/1T
 【標榜薬効】鎮咳剤

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」（15mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品 ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」（15mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
 先発品 ムコソルバン錠15mg
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品 ムコダインDS50%
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠250mg「NIG」（250mg1錠）

両 内服

【一般名】L-カルボシステイン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」（5%1mL）

両 内服 後発

【一般名】L-カルボシステイン
 先発品 ムコダインシロップ5%
 【薬価】2.7円/1mL
 【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

クリアナール錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】フドステイン
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】気道分泌細胞正常化剤

小児用ムコソルバンシロップ0.3%（0.3%1mL）

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

セネガシロップ（10mL）

両 内服

【一般名】セネガ
【薬価】17.9円/10mL
【標榜薬効】去たん剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」（0.2%1mL）

両 外用 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【薬価】5.6円/1mL
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」（0.2%2mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ムコサールドライシロップ1.5%（1.5%1g）

両 内服 後発

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
先発品小児用ムコソルバンDS1.5%
【薬価】19.4円/1g
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】26.3円/1T
【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤

ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）

外 内服

【一般名】アンブロキシール塩酸塩
【薬価】7.7円/1T
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコダインDS50%（50%1g）

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠250mg（250mg1錠）

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダイン錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

ムコダインシロップ5%（5%1mL）

外 内服

【一般名】L-カルボシステイン
【薬価】6.3円/1mL
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

2.2.4 鎮咳去たん剤**キョウニン水（10mL）**

両 内服

【一般名】キョウニン水
【薬価】17.1円/10mL
【標榜薬効】鎮咳去たん剤

コデインリン酸塩散1%「ホエイ」（1%1g）

両 内服

【一般名】コデインリン酸塩水和物
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】鎮咳剤

2.2.5 気管支拡張剤**アスプール液（0.5%）（0.5%1mL）**

外 外用

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
【薬価】17.4円/1mL
【標榜薬効】吸入用気管支拡張剤

アレベール吸入用溶解液0.125%（0.125%1mL）

外 外用

【一般名】チロキサポール
【薬価】5.2円/1mL
【標榜薬効】呼吸器官用吸入剤

インタール吸入液1%（1%2mL1管）

外 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【薬価】25.9円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

ウルティプロ吸入用カプセル（1カプセル）

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
【薬価】160.6円/1C
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

オンブレス吸入用カプセル150 μ g（150 μ g1カプセル）

両 外用

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

【薬価】125.4円/1C
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

キュバール50エアゾール（7mg8. 7g1瓶）

外 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1354.4円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

キュバール100エアゾール（15mg8. 7g1瓶）

両 外用

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1732.2円/1V
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」（1%2mL1管）

両 外用

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【薬価】32.9円/1A
【標榜薬効】喘息治療剤

スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）

外 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
【薬価】5353.8円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入（150μg1キット）

両 外用

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【薬価】3100.9円/1kit
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロペント錠10μg（10μg1錠）

外 内服

【一般名】クレンブテロール塩酸塩
【薬価】7.3円/1T
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

セレベント50ディスカス（50μg60ブリスター1キット）

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩
【薬価】1850.8円/1kit
【標榜薬効】長時間作動型吸入気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0. 5mg「QQ」（0. 5mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品 ツロブテロールテープ0. 5mg「サワイ」、ホクナリンテープ0. 5mg
【薬価】13.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg「QQ」（1mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品 ホクナリンテープ1mg
【薬価】18.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg「QQ」（2mg1枚）

両 外用 後発

【一般名】ツロブテロール
先発品 ホクナリンテープ2mg
【薬価】26.4円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

テオドール錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイスク

【一般名】テオフィリン
【薬価】6.1円/1T
【ハイスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

ベネトリン吸入液0. 5%（0. 5%1mL）

両 外用

【一般名】サルブタモール硫酸塩
【薬価】15.8円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

ホクナリンテープ0. 5mg（0. 5mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】19.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】26円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）

外 外用

【一般名】ツロブテロール
【薬価】39円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

メプチンエアー10μg吸入100回（0. 0143%5mL1キット）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】1060.9円/1kit
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット0. 3mL（0. 01%0. 3mL1個）

両 外用

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】25円/1個
【標榜薬効】気管支拡張剤

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1 mL)

両 内服

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】気管支拡張剤

2.2.6 含嗽剤

アズノールうがい液4% (4%1mL)

外 外用 後発

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【薬価】24.3円/1mL
【標榜薬効】アズレン含嗽液

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.1円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

両 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】口腔・咽頭疾患含嗽剤

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】3.2円/1mL
【標榜薬効】含嗽剤

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3282.1円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3111.1円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3983.8円/1V
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

アドエア250エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

両 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】4354.5円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

外 外用

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】3625.3円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)

外 外用

【一般名】シクレソニド
【薬価】1112.1円/1kit
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

外 外用

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】2535.3円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】21323円/1筒
【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

テルルジー100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

両 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】4020.7円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】8502.3円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

テルルジー200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【薬価】4568.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

テルルジー200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

外 外用

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

【薬価】9673.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

ヌーカラ皮下注用100mg（100mg1瓶）

内 注射 自注

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】1138.6円/1V
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

外 外用

【一般名】ブデソニド
【薬価】104.9円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

両 外用

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】4127.6円/1kit
【標榜薬効】COPD治療配合剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】335309円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤

ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」（0.25mg2mL1管）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド
先発品パルミコート吸入液0.25mg
【薬価】39.6円/1A
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」（60吸入1キット）

両 外用 後発

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
先発品シムビコートタービュヘイラー60吸入
【薬価】1223円/1kit
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

フルタイド50ディスカス（50 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】646.5円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】950円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

両 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【薬価】1247.6円/1個
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

フルティフォーム50エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

外 外用

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【薬価】2017.7円/1V
【標榜薬効】喘息治療配合剤

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

外 内服

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩
【薬価】187.4円/1T
【標榜薬効】咳嗽治療薬

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

外 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】4829.9円/1kit
【標榜薬効】喘息・COPD治療配合剤

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両 外用

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【薬価】5220.8円/1kit
【標榜薬効】喘息治療配合剤

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤、整腸剤

ガスコン錠40mg（40mg1錠）

両 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】消化管内ガス駆除剤

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

外 内服

【一般名】ジメチコン
【薬価】3.4円/1mL
【標榜薬効】胃内に泡性粘液除去剤

ビオフェルミンR散（1g）

外 内服 後発

【一般名】耐性乳酸菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ミヤBM細粒（1g）

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】生菌製剤

ミヤBM錠（1錠）

両 内服

【一般名】酪酸菌製剤
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】生菌製剤

ラックビー微粒N（1%1g）

外 内服

【一般名】ビフィズス菌製剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】整腸剤

ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 【薬価】9.8円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】ロペラミド塩酸塩
 先発品ロペミンカプセル1mg
 【薬価】6.1円/1C
 【標榜薬効】止瀉剤

2. 3. 2 消化性潰瘍用剤**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

外 内服

【一般名】スクラルファート水和物
 【薬価】1.9円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）

外 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】14.8円/1g
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液5%（10mL）

両 内服

【一般名】アルギン酸ナトリウム
 【薬価】10.4円/10mL
 【標榜薬効】消化性潰瘍用剤

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
 先発品ネキシウムカプセル20mg
 【薬価】37.8円/1C
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）

両 注射

【一般名】オメプラゾールナトリウム
 【薬価】339円/1V
 【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ガスターD錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】12.1円/1T
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ガスター散2%（2%1g）

外 内服

【一般名】ファモチジン
 【薬価】15.1円/1g
 【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

サイトテック錠200（200μg1錠）

両 内服

【一般名】ミソプロストール
 【薬価】18円/1T
 【標榜薬効】抗NSAID潰瘍剤

スクラルファート内用液10%「NIG」（10%1mL）

両 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 先発品アルサルミン内用液10%
 【薬価】1.7円/1mL
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スクラルファート内用液10%「日医工」（10%1mL）

外 内服 後発

【一般名】スクラルファート水和物
 【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】スルピリド
 先発品ドグマチール錠50mg
 【薬価】6.6円/1T
 【ハイリスク分類】精神神経用剤
 【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

セルベックス細粒10%（10%1g）

外 内服

【一般名】テプレノン
 【薬価】9.2円/1g
 【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

タガメット錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン

【薬価】8.9円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タガメット錠400mg（400mg1錠）

外 内服

【一般名】シメチジン
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

タケキャブ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】94.3円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠20mg（20mg1錠）

両 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【薬価】141円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠15（15mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】20.4円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロンOD錠30（30mg1錠）

外 内服

【一般名】ランソプラゾール
【薬価】34.5円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ドグマチール錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】スルピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定・抗潰瘍剤

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】59.3円/1C
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】46.8円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）

外 内服

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【薬価】84円/1包
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

パリエット錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【薬価】35.8円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ファモチジンD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ファモチジン
先発品ガスターD錠10mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mg20mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ファモチジン
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロテカジン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ラフチジン
【薬価】14.1円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

プロマックD錠75（75mg1錠）

外 内服

【一般名】ボラブレジンク
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ボラブレジンク
先発品プロマックD錠75
【薬価】14.3円/1T
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ムコスタ顆粒20%（20%1g）

外 内服

【一般名】レバミピド
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ムコスタ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

ラフチジン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ラフチジン
先発品プロテカジン錠10
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】H2受容体拮抗剤

ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」(10mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【先発品】パリエット錠10mg
【薬価】24円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ランソプラゾール
【先発品】タケブロンOD錠15, ランソプラゾールOD錠15mg「DK」, ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

外 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両 内服

【一般名】レバミピド
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

2. 3. 3 健胃消化剤**ジアスターゼ(10g)**

外 内服

【一般名】ジアスターゼ
【薬価】24.2円/10g
【標榜薬効】消化酵素製剤

重散(1g)

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤
【薬価】6.5円/1g
【標榜薬効】健胃消化剤

パンクレアチン「ケンエー」(1g)

両 内服

【一般名】パンクレアチン
【薬価】7.7円/1g
【標榜薬効】消化酵素製剤

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

両 内服

【一般名】パンクレリパーゼ
【薬価】56.4円/1包
【標榜薬効】膵消化酵素補充剤

2. 3. 4 制酸剤**アドソルビン原末(10g)**

両 内服

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】消化管用吸着剤

酸化マグネシウム(10g)

外 内服

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】9.3円/10g
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

炭カル錠500mg「旭化成」(500mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】沈降炭酸カルシウム
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム(10g)

両 内服

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】制酸剤

炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」(500mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸剤

マグミット錠330mg(330mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】酸化マグネシウム
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】制酸・緩下剤

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】48.2円/1C
 【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター

アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)

両 内服

【一般名】ルビプロストン
 【薬価】96.9円/1C
 【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター

アローゼン顆粒 (1g)

外 内服

【一般名】センナ・センナ実
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】緩下剤

ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】エロピキシバット水和物
 【薬価】80.2円/1T
 【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤

グリセリン (10mL)

両 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】8.7円/10mL
 【標榜薬効】調剤用基剤

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)

外 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】110.1円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%50mL1個)

外 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】122円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両 外用

【一般名】グリセリン
 【薬価】124.2円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

新レシカルボン坐剤 (1個)

両 外用

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
 【薬価】73.7円/1個
 【標榜薬効】便秘治療剤

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両 内服

【一般名】ナルデメジントシル酸塩
 【薬価】277.1円/1T
 【標榜薬効】経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬

センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】センノシド
 先発品プルゼニド錠12mg
 【薬価】5.3円/1T
 【標榜薬効】緩下剤

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

外 外用

【一般名】ピサコジル
 【薬価】20.3円/1個
 【標榜薬効】排便機能促進剤

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】ピサコジル
 【薬価】20.9円/1個
 【標榜薬効】排便機能促進剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)

両 内服 後発

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 先発品ラキシベロン内用液0.75%
 【薬価】7.5円/1mL
 【標榜薬効】液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

外 内服

【一般名】センノシド
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】緩下剤

モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)

外 内服

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
 【薬価】61.4円/1包
 【標榜薬効】慢性便秘症治療剤

ヨーデルS糖衣錠ー80 (80mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】センナエキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】便秘治療剤

ラキシベロン内用液0.75% (0.75%1mL)

外 内服

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
 【薬価】14.5円/1mL
 【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

2. 3. 6 利胆剤

ウルソ錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ウルソデオキシコール酸
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ウルソデオキシコール酸
 先発品ウルソ錠100mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

スパカール錠40mg（40mg1錠）

両 内服

【一般名】トレピブトン
 【薬価】15.3円/1T
 【標榜薬効】膵・胆道疾患治療剤

2. 3. 9 その他の消化器官用薬

SPTローチ0.25mg「明治」（0.25mg1錠）

両 外用 後発

【一般名】デカリニウム塩化物
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】口腔用剤

アコファイド錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
 【薬価】30.7円/1T
 【標榜薬効】機能性ディスペプシア（FD）治療剤

アサコール錠400mg（400mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】32.1円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）

外 外用

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】10.9円/1T
 【標榜薬効】口腔内炎症治療剤

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
 先発品イメンドカプセル80mg
 【薬価】636円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】アプレピタント
 先発品イメンドカプセル125mg
 【薬価】1032.1円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩
 【薬価】11276円/1V
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）

外 内服

【一般名】アプレピタント
 【薬価】1536.4円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）

外 内服

【一般名】アプレピタント
 【薬価】2371円/1C
 【標榜薬効】選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

イリボーOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

両 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】37.3円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

イリボー錠5μg（5μg1錠）

外 内服

【一般名】ラモセトロン塩酸塩
 【薬価】61円/1T
 【標榜薬効】下痢型過敏性腸症候群治療剤

エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）

両 内服

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
 【薬価】72.3円/1C
 【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）

両 注射

【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】279573円/1V
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】69888円/1kit
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**両 注射**

【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】189785円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**両 注射 自注**

【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】125123円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

カイトリル錠2mg（2mg1錠）**外 内服**

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【薬価】632.5円/1T
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ガスマチン錠5mg（5mg1錠）**外 内服**

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

ガナトン錠50mg（50mg1錠）**外 内服**

【一般名】イトブリド塩酸塩
【薬価】9.2円/1T
【標榜薬効】消化管運動賦活剤

カログラ錠120mg（120mg1錠）**外 内服**

【一般名】カロテグラストメチル
【薬価】199.7円/1T
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」（3mg100mL1袋）**両 注射 後発**

【一般名】グラニセトロン塩酸塩
先発品カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL、グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NIG」
【薬価】1265円/1袋
【標榜薬効】5-HT3受容体拮抗型制吐剤

コレチメント錠9mg（9mg1錠）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】ブデソニド
【薬価】604.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラジェン顆粒0.5%（5mg1包）**外 内服**

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】58.8円/1包
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サラジェン錠5mg（5mg1錠）**外 内服**

【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【薬価】60.1円/1T
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サリベートエアゾール（50g1個）**外 外用**

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤
【薬価】369.1円/1個
【標榜薬効】人工唾液

ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）**外 内服**

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】4792.8円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）**外 内服**

【一般名】オザニモド塩酸塩
【薬価】1759円/1C
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

セレキノン錠100mg（100mg1錠）**外 内服**

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【標榜薬効】消化管運動調律剤

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】ブデソニド
【薬価】172.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】クローン病治療剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）**両 外用 後発**

【一般名】デキサメタゾン
先発品アフタゾン口腔用軟膏0.1%
【薬価】37円/1g
【標榜薬効】口腔粘膜疾患治療剤

ドンペリドン錠10mg「日医工」（10mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】ドンペリドン
先発品ドンペリドン錠10mg「EMEC」、ナウゼリン錠10
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】ドンペリドン
【薬価】8.8円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
 【薬価】33.4円/1個
 【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両 外用

【一般名】ドンペリドン
 【薬価】76.5円/1個
 【標榜薬効】消化管運動改善剤

パロノセトロン静注0.75mg／5mL「タイホウ」（0.75mg5mL1瓶）

両 注射 後発

【一般名】パロノセトロン塩酸塩
 先発品アロキシ静注0.75mg
 【薬価】4317円/1V
 【標榜薬効】5-HT₃受容体拮抗型制吐剤

プリンペラン錠5（5mg1錠）

両 内服

【一般名】メクロプラミド
 【薬価】6.7円/1T
 【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

ペンタサ顆粒94%（94%1g）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】100.1円/1g
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ坐剤1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
 【薬価】186.6円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ペンタサ錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】27.6円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】48.8円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ注腸1g（1g1個）

外 外用

【一般名】メサラジン
 【薬価】343.6円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ポリフル錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
 【薬価】9.4円/1T
 【標榜薬効】過敏性腸症候群治療剤

メクロプラミド錠5mg「NIG」（5mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】メクロプラミド
 先発品プリンペラン錠5
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両 内服

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）

両 内服

【一般名】メサラジン
 【薬価】154.5円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服

【一般名】リナクロチド
 【薬価】64.5円/1T
 【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）外 外用
ハイリスク

【一般名】ブデソニド
 【薬価】4538.8円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】51351円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.2mL1キット）**

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
 【薬価】42996円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.2mL1キット）

両 注射 自注

【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）
 【薬価】107444円/1kit
 【標榜薬効】長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】15550円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】33152円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】22381円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ジェノトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】54690円/1kit
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
【薬価】26238円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
【薬価】52476円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1.5mL1キット)

外 注射 自注

【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)
【薬価】76753円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)

両 注射 自注 後発

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】23731円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤

デスモプレシン・スプレー10協和 (500 μ g1瓶)

両 外用

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【薬価】3057円/1V
【標榜薬効】夜尿症用剤

デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」 (125 μ g1瓶)

外 外用

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【薬価】2257.5円/1V
【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】33174円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】57431円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】94697円/1kit
【標榜薬効】ヒト成長ホルモン製剤

ピトレシン注射液20 (20単位1管)

両 注射

【一般名】バソプレシン
【薬価】528円/1A
【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

ヒューマトロップ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】18284円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ヒューマトロップ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))

両 注射 自注

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)
【薬価】35518円/1筒
【標榜薬効】遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【薬価】39.4円/1T
【標榜薬効】脳下垂体ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】67.1円/1T
 【標榜薬効】脳下垂体ホルモン剤

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】63.2円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)

両 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】114.5円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)

外 内服

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
 【薬価】186.8円/1T
 【標榜薬効】ペプチド系抗利尿ホルモン用剤

2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL1筒)

両 注射 自注

【一般名】アバロパラチド酢酸塩
 【薬価】16090円/1筒
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チウラジール錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】プロピルチオウラシル
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

チラーゼンS錠50 μ g (50 μ g1錠)

両 内服

【一般名】レボチロキシナトリウム水和物
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
 【区分】甲状腺薬

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)

両 注射 自注 後発

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】16206円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター (28. 2 μ g1キット)

両 注射 自注

【一般名】テリパラチド酢酸塩

【薬価】5995円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注56. 5 μ g (56. 5 μ g1瓶)

両 注射

【一般名】テリパラチド酢酸塩
 【薬価】9346円/1V
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)

外 注射 自注

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)
 【薬価】24063円/1kit
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】チアマゾール
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】抗甲状腺剤
 【区分】甲状腺薬

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)

両 注射

【一般名】アドレナリン
 【薬価】353円/1筒
 【標榜薬効】アドレナリン注射液

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)

両 注射 自注

【一般名】アドレナリン
 【薬価】9673円/1筒
 【標榜薬効】アナフィラキシー補助治療剤

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
 【薬価】785円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
 【薬価】200円/1mLバイアル
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾン
 【薬価】7.4円/1T
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートン錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】コルチゾン酢酸エステル
【薬価】15.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン10mg（10mg1管）

両 注射
ハイリスク

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】205円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

セレスタミン配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1100円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】264円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】279円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用125mg（125mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】605円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【薬価】1668円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠4mg（4mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】25.3円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液3.3mg
【薬価】173円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品デカドロン注射液6.6mg
【薬価】197円/1V
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）

両 注射

【一般名】ノルアドレナリン
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】血圧上昇剤

プレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン
【薬価】8.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニン錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】プレドニゾン
【薬価】10.1円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両 外用 後発
ハイリスク

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム
【薬価】384.9円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル
【薬価】207.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
先発品リンデロン錠0.5mg
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両 注射

【一般名】アドレナリン
【薬価】188円/1A
【標榜薬効】アドレナリン注射液

メドロール錠4mg (4mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メチルプレドニゾロン
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リノロサル注射液4mg(0.4%) (4mg1管)

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
先発品リンデロン注4mg(0.4%)
【薬価】83円/1A
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

外 外用
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】51.3円/1個
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ベタメタゾン
【薬価】6.9円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

内 内服
ハイリスク

【一般名】デキサメタゾン
【薬価】164.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤
【区分】抗がん剤

2.4.6 男性ホルモン剤**エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)**

外 注射

【一般名】テストステロンエナント酸エステル
【薬価】692円/1A
【標榜薬効】テストステロン製剤

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤**エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)**

外 外用

【一般名】エストラジオール
【薬価】74.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

外 内服

【一般名】結合型エストロゲン
【薬価】56.8円/1T
【標榜薬効】結合型エストロゲン製剤

プロゲストンデポー筋注125mg (125mg1管)

両 注射 後発

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エチニルエストラジオール
【薬価】23.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤
【区分】抗がん剤

プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【薬価】17円/1T

【標榜薬効】黄体ホルモン剤

ホーリン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】エストリオール
【薬価】12.1円/1T
【標榜薬効】卵胞ホルモン剤

ルトラール錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【薬価】23.6円/1T
【標榜薬効】黄体ホルモン剤

2. 4. 8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】276.8円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

プラノバル配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【薬価】13.2円/1T
【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤

メノエイドコンビパッチ（1枚）

外 外用

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン
【薬価】226.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤

ヤーズ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス
【薬価】157.9円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠LD（1錠）

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
【薬価】140円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

ルナベル配合錠ULD（1錠）

外 内服

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
【薬価】150.4円/1T
【標榜薬効】月経困難症治療剤

2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）
【薬価】2081円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤

【標榜薬効】週1回持続型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

アピドラ注ソロスター（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）
【薬価】994円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

アボルブカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】デュタステリド
【薬価】61.1円/1C
【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【薬価】689円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【薬価】1248円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注カート「リリー」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【薬価】685円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【薬価】1041円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」（300単位1筒）

外 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【薬価】408円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤

【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロBS注ソロスター HUI「サノフィ」(300単位1キット)

両 注射 自注 後発
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】876円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg 0. 5mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】1923円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 25mgペン 1. 0MD (1 mg1. 5mL1キット)

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】6525円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】3281円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注0. 5mgペン 2. 0MD (2 mg1. 5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】11477円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】6060円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD (4 mg3mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】20703円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】8101円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD (6. 8mg3mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】32853円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】11009円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】44485円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】肥満症治療剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サント」(100 μ g1mL1管)

両 注射 自注 後発

【一般名】オクトレオチド酢酸塩
先発品サントスタチン皮下注用100 μ g
【薬価】663円/1A
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤

オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)
【薬価】11151円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

両 内服

【一般名】カリジノゲナーゼ
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】循環障害改善剤

クロミッド錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】クロミフェンクエン酸塩
 【薬価】92.4円/1T
 【標榜薬効】排卵誘発剤

ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】デガレリクス酢酸塩
 【薬価】21940円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））

両 注射
ハイリスク

【一般名】デガレリクス酢酸塩
 【薬価】26161円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」（0.5mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ジェノゲスト
 先発品ディナゲスト錠0.5mg
 【薬価】41円/1T
 【標榜薬効】月経困難症治療剤

ジノプロスト注射液1000 μ g「F」（1mg1mL1管）

両 注射 後発

【一般名】ジノプロスト
 先発品プロスタルモン・F注射液1000
 【薬価】232円/1A
 【標榜薬効】PGF₂ α 製剤

ゾラデックスLA10.8mgデポ（10.8mg1筒（ゴセレリンとして））

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゴセレリン酢酸塩
 【薬価】34937円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】LH-RHアゴニスト
 【区分】抗がん剤

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】ジェノゲスト
 【薬価】97.8円/1T
 【標榜薬効】子宮内膜症・子宮筋症に伴う疼痛改善治療剤

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」（0.5mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】デュタステリド
 先発品アボルブカプセル0.5mg

【薬価】26.8円/1C
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス（0.75mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】2749円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

トレシーバ注フレックスタッチ（300単位1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
 【薬価】1841円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

トレシーバ注ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
 【薬価】1356円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】1445円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注フレックスタッチ（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】1380円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボラピッド注ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
 【薬価】897円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）
 【薬価】1297円/1kit

【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬

ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】1167円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】インスリン製剤
【区分】糖尿病薬

バクスメ一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）

外 外用

【一般名】ゲルカゴン
【薬価】8368.6円/1V
【標榜薬効】低血糖時救急治療剤

ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】リラゲルチド(遺伝子組換え)
【薬価】8434円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマリンR注100単位/mL（100単位1mLバイアル）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)
【薬価】232円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注100単位/mL（100単位1mLバイアル）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】224円/1mLバイアル
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注カート（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】968円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1156円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤

【区分】糖尿病薬

ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1156円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1226円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
【薬価】1190円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1529円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【薬価】1030円/1筒
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】1924円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
【薬価】3848円/1kit

【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】5772円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】7696円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】9620円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】チルゼパチド
 【薬価】11544円/1kit
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】持続性GIP／GLP-1受容体作動薬
 【区分】糖尿病薬

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）

両 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤
 【薬価】1670円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
 【薬価】1910円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ランタス注カート（300単位1筒）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
 【薬価】881円/1筒
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

ランタス注ソロスター（300単位1キット）

外 注射 自注
 ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
 【薬価】1049円/1kit
 【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
 【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
 【区分】糖尿病薬

リベルサス錠3mg（3mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】139.6円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

リベルサス錠7mg（7mg1錠）

両 内服
 ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】325.7円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

リベルサス錠14mg（14mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
 【薬価】488.5円/1T
 【ハイリスク分類】糖尿病用剤
 【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
 【区分】糖尿病薬

リュープリンPRO注射用キット22.5mg（22.5mg1筒）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
 【薬価】64537円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
 【区分】抗がん剤

リュープリンSR注射用キット11.25mg（11.25mg1筒）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
 【薬価】42538円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
 【区分】抗がん剤

リュープリン注射用キット1.88mg（1.88mg1筒）

両 注射

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
 【薬価】17545円/1筒
 【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤

リュープリン注射用キット3.75mg（3.75mg1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【薬価】23179円/1筒
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】LH-RH誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【薬価】1305円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

レベスティブ皮下注用3.8mg（3.8mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】テデュグルチド（遺伝子組換え）
【薬価】73683円/1V
【標榜薬効】GLP-2アナログ製剤

レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）
【薬価】1424円/1kit
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2.5.2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）

両 外用

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【薬価】271.2円/1T
【標榜薬効】抗真菌剤

クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）

両 外用

【一般名】クロラムフェニコール
【薬価】71.7円/1T
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フラジール腔錠250mg（250mg1錠）

両 外用

【一般名】メトロニダゾール
【薬価】54.3円/1T
【標榜薬効】抗トリコモナス剤
【区分】抗生剤

ホーリンV腔用錠1mg（1mg1錠）

両 外用

【一般名】エストリオール
【薬価】22.9円/1T
【標榜薬効】エストリオール製剤（腔用）

2.5.3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」（0.02%1mL1管）

両 注射 後発

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

2.5.5 痔疾用剤

強力ポステリザン（軟膏）（1g）

外 外用

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ジオン注無痛化剤付（10mL1瓶（希釈液付））

両 注射

【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸
【薬価】4519円/1V
【標榜薬効】内痔核硬化療法剤

ネリザ坐剤（1個）

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】22.9円/1個
【標榜薬効】痔疾用剤

ネリザ軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【薬価】24.2円/1g
【標榜薬効】痔疾用剤

プロクトセディル軟膏（1g）

外 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
【薬価】19.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモポリゾン軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
先発品強力ポステリザン（軟膏）
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ヘモレックス軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
先発品プロクトセディル軟膏
【薬価】21.3円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

ボラザG坐剤（1個）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】35.6円/1個
 【標榜薬効】痔核局所治療剤

ボラザG軟膏（1g）

両 外用

【一般名】トリベノシド・リドカイン
 【薬価】28.2円/1g
 【標榜薬効】痔疾用剤

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬**イミダフェナシンOD錠0. 1mg「サワイ」（0. 1mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】イミダフェナシン
 先発品ウリスOD錠0. 1mg, ステープラOD錠0. 1mg
 【薬価】16.3円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ウテメリン錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】リトドリン塩酸塩
 【薬価】42.7円/1T
 【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

ウロカルン錠225mg（225mg1錠）

外 内服

【一般名】ウラジログシエキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】尿路結石治療剤

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

外 内服

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 【薬価】25.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

エルサメットS配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
 先発品エビプロスタット配合錠DB
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】タダラフィル
 【薬価】96.2円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg「Me」（4mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】シロドシン
 先発品ユリーフOD錠4mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

ステープラ錠0. 1mg（0. 1mg1錠）

外 内服

【一般名】イミダフェナシン
 【薬価】47.1円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

セルニルトン錠（1錠）

両 内服

【一般名】セルニチンポーレンエキス
 【薬価】19円/1T
 【標榜薬効】前立腺疾患治療剤

ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
 先発品ベシケア錠5mg
 【薬価】33円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

タダラフィル錠5mgZA「シオエ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】タダラフィル
 先発品ザルティア錠5mg
 【薬価】34.7円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

タダラフィル錠20mgCI「あすか」（20mg1錠）

内 内服

【一般名】タダラフィル

タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」（0. 2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】タムスロシン塩酸塩
 先発品ハルナールD錠0. 2mg
 【薬価】18.5円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

トビエース錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩
 【薬価】135円/1T
 【標榜薬効】過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤

ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠25mg「日医工」（25mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
 先発品フリバスOD錠25mg
 【薬価】10.4円/1T

【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ナフトピジルOD錠75mg「DSEP」（75mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ナフトピジル
【先発品】フリバスOD錠75mg
【薬価】20.5円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）

外 外用

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】135.1円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

バップフォー錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】プロピペリン塩酸塩
【薬価】24.3円/1T
【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）

外 内服

【一般名】タムスロシン塩酸塩
【薬価】25.3円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ブラダロン錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】フラボキサート塩酸塩
【薬価】8.8円/1T
【標榜薬効】頻尿治療剤

フリバスOD錠25mg（25mg1錠）

外 内服

【一般名】ナフトピジル
【薬価】18.5円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】プロピペリン塩酸塩
【先発品】バップフォー錠10
【薬価】12円/1T
【標榜薬効】尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤

ベオーバ錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ビベグロン
【薬価】146.1円/1T
【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【薬価】82.8円/1T
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

ベタニス錠25mg（25mg1錠）

両 内服

【一般名】ミラベグロン
【薬価】83.8円/1T
【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベタニス錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ミラベグロン
【薬価】141.7円/1T
【標榜薬効】選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ポラキス錠2（2mg1錠）

外 内服

【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【薬価】10.8円/1T
【標榜薬効】尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

マグセント注100mL（100mL1瓶）

両 注射

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
【薬価】2443円/1V
【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

ユリーフ錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】シロドシン
【薬価】28.9円/1T
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

2.6 外皮用薬

2.6.1 外皮用殺菌消毒剤

イソジンゲル10%（10%10g）

両 外用

【一般名】ポビドンヨード
【薬価】42.2円/10g
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ステリクロンW液0.02（0.02%10mL）

両 外用

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【薬価】6.8円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1%（1%1g）

外 外用

【一般名】ナジフロキサシン
【薬価】20.7円/1g
【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
【区分】抗生剤

アクロマイシン軟膏3%（30mg1g）

外 外用

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両 外用

【一般名】スルファジアジン銀
 【薬価】12.8円/1g
 【標榜薬効】外用感染治療剤
 【区分】抗生剤

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】51.4円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

ゼビアックスローション2% (2%1g)

外 外用

【一般名】オゼノキサシン
 【薬価】51.4円/1g
 【標榜薬効】キノロン系外用抗菌剤

ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ナジフロキサシン
 先発品 アクアテムクリーム1%
 【薬価】19円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系外用抗菌剤
 【区分】抗生剤

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤**MS温シップ「タカミツ」(10g)**

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】8.9円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両 外用 後発

【一般名】パップ剤
 【薬価】8.9円/10g
 【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両 外用

【一般名】亜鉛華
 【薬価】33円/10g
 【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両 外用

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
 【薬価】80.3円/10g
 【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フルルビプロフェン
 【薬価】17.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

外 外用

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
 【薬価】20.6円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

インテバンクリーム1% (1%1g)

内 外用

【一般名】インドメタシン
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

エキザルベ (1g)

両 外用

【一般名】混合死菌製剤
 【薬価】29.8円/1g
 【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

エクラプラスター20 μ g/cm² ((1.5m×7.5cm×10cm))

外 外用

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル
 【薬価】37.7円/1枚
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両 外用

【一般名】クロタミトン
 【薬価】58.1円/10g
 【標榜薬効】鎮痒剤

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
 先発品 グリジールクリーム0.05%, クロベタゾールプロピオン酸エステル
 クリーム0.05%「ラクール」, デルモベートクリーム0.05%
 【薬価】11.7円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用 後発

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
先発品グリジール軟膏0.05%, クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
0.05%「ラクール」, デルモベート軟膏0.05%
【薬価】11.7円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】18.3円/1g
【標榜薬効】外用頭部乾癬治療剤

スタデルムクリーム5% (5%1g)

外 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】11.1円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

スタデルム軟膏5% (5%1g)

両 外用

【一般名】イブプロフェンピコノール
【薬価】11.1円/1g
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

セクターローション3% (3%1mL)

両 外用

【一般名】ケトプロフェン
【薬価】4.4円/1mL
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】フェルピナク
【薬価】17.6円/1枚
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ダイアコートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【薬価】10.9円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【薬価】10.9円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

チンク油 (10g)

両 外用

【一般名】チンク油
【薬価】7.3円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【薬価】19.2円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

テラ・コートリル軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン
【薬価】27.2円/1g
【標榜薬効】抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤

デルモゾールGクリーム (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールG軟膏 (1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモゾールGローション (1mL)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【薬価】27.7円/1mL
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】14.6円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】14.4円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

外 外用

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【薬価】14.6円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

外 外用

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【薬価】17円/1g
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

フェノール・亜鉛華リニメント (10g)

両 外用

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
【薬価】12.4円/10g
【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

外 外用

【一般名】フェルビナク
 【薬価】4.5円/1g
 【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)

外 外用 後発

【一般名】フェルビナク
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」(0.05%1g)

両 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(0.05%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】11.3円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】11.3円/1g
 【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ボルトレンゲル1%(1%1g)

外 外用

【一般名】ジクロフェナクナトリウム
 【薬価】3.2円/1g
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】27.6円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】28.9円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ケトプロフェン
 【薬価】43.3円/1枚
 【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)

外 外用

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
 【薬価】14.7円/1g
 【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

リンデロンーVGクリーム0.12%(1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVG軟膏0.12%(1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1g
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVGローション(1mL)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】27.7円/1mL
 【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロンーVクリーム0.12%(0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
 【薬価】16.9円/1g

【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

外 外用

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【薬価】16.9円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両 外用

【一般名】ジフェンヒドラミン
【薬価】21.3円/10g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】12.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)

両 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】12.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【薬価】17.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

外 外用

【一般名】エスフルルピブプロフェン・ハッカ油
【薬価】33.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両 外用

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

外 外用 後発

【一般名】サリチル酸
【薬価】43.1円/10g
【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)

両 外用 後発

【一般名】ケトコナゾール
先発品ニゾラールクリーム2%
【薬価】13.3円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
先発品ラミシール外用液1%
【薬価】9.5円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
先発品ラミシールクリーム1%
【薬価】9.5円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

外 外用

【一般名】ケトコナゾール
【薬価】16円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両 外用 後発

【一般名】ビホナゾール
先発品マイコスポールクリーム1%
【薬価】10.9円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】ビホナゾール
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】抗真菌剤

ラミシール外用液1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】18.5円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ラミシールクリーム1% (1%1g)

外 外用

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【薬価】18.5円/1g
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

2.6.6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

外 外用

【一般名】イオウ・カンフルローション
【薬価】29.6円/10mL
【標榜薬効】皮膚軟化剤

ウレパールクリーム10%（10%1g）

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】3.9円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ウレパールローション10%（10%1g）

両 外用

【一般名】尿素
 【薬価】3.9円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

ケラチナミンコーワクリーム20%（20%1g）

外 外用

【一般名】尿素
 【薬価】4円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

スピール膏M（25平方cm1枚）

両 外用

【一般名】サリチル酸
 【薬価】70.6円/1枚
 【標榜薬効】皮膚軟化剤

尿素クリーム20%「SUN」（20%1g）

両 外用 後発

【一般名】尿素
 先発品 ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20%
 【薬価】3.3円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

2. 6. 7 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）**フロジン外用液5%（5%1mL）**

外 外用 後発

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
 【薬価】17.6円/1mL
 【標榜薬効】脱毛症・白斑用剤

2. 6. 9 その他の外皮用薬**アクトシン軟膏3%（3%1g）**

両 外用

【一般名】プクラデシンナトリウム
 【薬価】50円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）

両 外用 後発

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
 先発品 ユーパスタ軟膏
 【薬価】7.5円/1g
 【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

エピデュオゲル（1g）

外 外用

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル
 【薬価】98.9円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

オキサロール軟膏25μg/g（0.0025%1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】50.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

オキサロールローション25μg/g（0.0025%1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール
 【薬価】50.2円/1g
 【標榜薬効】角化症治療剤

コレクチム軟膏0.25%（0.25%1g）

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】137.6円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

コレクチム軟膏0.5%（0.5%1g）

外 外用

【一般名】デルゴシチニブ
 【薬価】143円/1g
 【標榜薬効】外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

タクロリムス軟膏0.1%「PP」（0.1%1g）

両 外用 後発

【一般名】タクロリムス水和物
 先発品 プロトピック軟膏0.1%
 【薬価】35.2円/1g
 【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ディフェリンゲル0.1%（0.1%1g）

外 外用

【一般名】アダパレン
 【薬価】50.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

デュアック配合ゲル（1g）

外 外用

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル
 【薬価】99.5円/1g
 【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療配合剤
 【区分】抗生剤

ドボベツゲル（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】154.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツ軟膏（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
 【薬価】154.1円/1g
 【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

ドボベツフォーム（1g）

外 外用

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

【薬価】154.1円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

バイタマークリーム1%（1%1g）

外 外用

【一般名】タピナロフ
【薬価】300.8円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤

フィブラストスプレー500（500 μ g1瓶（溶解液付））

両 外用

【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）
【薬価】6907.7円/1V
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003%（0.003%1g）

両 外用

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
【薬価】34.3円/1g
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロトピック軟膏0.03%小児用（0.03%1g）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】72.6円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

プロトピック軟膏0.1%（0.1%1g）

外 外用

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】58.4円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ベピオウォッシュジェル5%（5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】99.6円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオゲル2.5%（2.5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】87.1円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

ベピオローション2.5%（2.5%1g）

外 外用

【一般名】過酸化ベンゾイル
【薬価】94.9円/1g
【標榜薬効】尋常性ざ瘡治療剤

マーデュオックス軟膏（1g）

外 外用

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【薬価】139.4円/1g
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】136.7円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

モイゼルト軟膏1%（1%1g）

外 外用

【一般名】ジファミラスト
【薬価】146.3円/1g
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

ロゼックスゲル0.75%（0.75%1g）

外 外用

【一般名】メトロナゾール
【薬価】71.6円/1g
【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤

2.7 歯科口腔用薬

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリングリーンうがい液0.2%（1mL）

外 外用

【一般名】ベンゼトニウム塩化物
【薬価】5.4円/1mL
【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】セファランチン
【薬価】6.2円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤

セファランチン注10mg（0.5%2mL1管）

両 注射

【一般名】セファランチン
【薬価】163円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー剤

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」(0.5 μ g1カプセル)

外 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品 アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.1円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」(0.5 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】アルファカルシドール
先発品 アルファロールカプセル0.5 μ g
【薬価】6.1円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】6.7円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤

アルファロールカプセル3 μ g (3 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】26.1円/1C
【標榜薬効】Ca・骨代謝改善剤

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】エルデカルシトール
【薬価】41円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」(0.75 μ g1カプセル)

両 内服 後発

【一般名】エルデカルシトール
先発品 エディロールカプセル0.75 μ g
【薬価】17.8円/1C
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】467.7円/1C
【標榜薬効】角化症治療剤

チガソンカプセル25 (25mg1カプセル)

外 内服

【一般名】エトレチナート
【薬価】1022.9円/1C

【標榜薬効】角化症治療剤

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

外 内服

【一般名】カルシトリオール
【薬価】8.6円/1C
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】8.3円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

外 内服

【一般名】アルファカルシドール
【薬価】11.4円/1T
【標榜薬効】活性型ビタミンD3製剤

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両 内服

【一般名】フルスルチアミン
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】フルスルチアミン
先発品 25mgアリナミンF糖衣錠
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】ビタミンB1誘導体

フルスルチアミン注50mg「日新」(50mg20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
先発品 アリナミンF50注
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】持続型ビタミンB1剤

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両 内服

【一般名】ニコチン酸アミド
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

パントシン散20% (20%1g)

両 内服

【一般名】パンテチン
【薬価】11.1円/1g
【標榜薬効】パンテチン製剤

パントシン注10%（200mg1管）

両 注射

【一般名】パンテチン
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】パンテチン製剤

フォリアミン錠（5mg1錠）

両 内服

【一般名】葉酸
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】葉酸製剤

フォリアミン注射液（15mg1管）

両 注射

【一般名】葉酸
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】葉酸製剤

メコバラミン注500 μ g「NP」（0.5mg1管）

両 注射 後発

【一般名】メコバラミン
 先発品 メチコバル注射液500 μ g
 【薬価】67円/1A
 【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】メコバラミン
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤

3. 1. 5 ビタミンE剤**ユベラ錠50mg（50mg1錠）**

外 内服

【一般名】トコフェロール酢酸エステル
 【薬価】5.9円/1T
 【標榜薬効】ビタミンE剤

3. 1. 6 ビタミンK剤**グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**

外 内服

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】14.4円/1C
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注10mg（10mg1管）

両 注射

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）

両 内服

【一般名】メナテトレノン
 【薬価】23.7円/1mL
 【標榜薬効】ビタミンK2剤

メナテトレノンカプセル15mg「YD」（15mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】メナテトレノン
 先発品 グラケーカプセル15mg
 【薬価】10.7円/1C
 【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

3. 1. 7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）**シナール配合顆粒（1g）**

外 内服

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

シーパラ注（2mL1管）

両 注射

【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
 【薬価】59円/1A
 【標榜薬効】ビタミンB・C配合剤

調剤用パンビタン末（1g）

外 内服

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
 【薬価】6.5円/1g
 【標榜薬効】総合ビタミン剤

ノイロビタン配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤
 【薬価】6円/1T
 【標榜薬効】VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

ビタジェクト注キット（2筒1キット）

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
 【薬価】560円/1kit
 【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタノイリンカプセル50（1カプセル）

外 内服

【一般名】フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤
 【薬価】8円/1C
 【標榜薬効】複合ビタミンB剤

プレビタS注射液（5mL1管）

両 注射 後発

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】複合ビタミン剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤**ビオチン散0.2%「ホエイ」（0.2%1g）**

外 内服

【一般名】ビオチン
 【薬価】6.7円/1g
 【標榜薬効】抗皮膚炎ビタミン剤

3. 2 滋養強壮薬

3. 2. 1 カルシウム剤

Ｌ－アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物
先発品アスパラ－CA錠200
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

アスパラ－CA錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】Caアスパルテート製剤

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5% 5mL1管）

両 注射

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
【薬価】84円/1A
【標榜薬効】カルシウム補給剤

デノラスチュアブル配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
【薬価】11.3円/1T
【標榜薬効】カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（1 0g）

外 内服

【一般名】乳酸カルシウム水和物
【薬価】38.4円/10g
【標榜薬効】カルシウム剤

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%（50%1g）

両 内服

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ ルモ」（17. 12%10mL1キット）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【薬価】181円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】Kアスパルテート製剤

インクレミンシロップ5%（1mL）

両 内服 後発

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【薬価】6.4円/1mL
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

エレジェクト注シリンジ（2mL1筒）

両 注射 後発

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【薬価】251円/1筒
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄5 0mg1錠）

両 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.2円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ソリターT配合顆粒3号（4g1包）

外 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤
【薬価】33.9円/1包
【標榜薬効】電解質剤

フェインジェクト静注500mg（500mg10 mL1瓶）

両 注射

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【薬価】5850円/1V
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェジン静注40mg（40mg2mL1管）

両 注射

【一般名】含糖酸化鉄
【薬価】127円/1A
【標榜薬効】静注用鉄剤

フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1 錠）

外 内服

【一般名】乾燥硫酸鉄
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】徐放型鉄剤

フェロミア顆粒8. 3%（1g）

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】9.4円/1g
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）

外 内服

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」（50mg 1丸）

外 内服

【一般名】ヨウ化カリウム
【薬価】5.9円/1丸
【標榜薬効】無機質製剤
【区分】甲状腺薬

3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液5%（5%20mL1管）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液5%（5%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】332円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液10%（10%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】240円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50%（50%200mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】356円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液50%（50%500mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】431円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

テルモ糖注5%（5%100mL1袋）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】151円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

ブドウ糖注50%PL「フソー」（50%20mL1管）

両 注射

【一般名】精製ブドウ糖
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノバクト配合顆粒（4.74g1包）

両 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【薬価】53.2円/1包
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散（10g）

両 内服

【一般名】肝不全用成分栄養剤
【薬価】88.8円/10g
【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アミノレバン点滴静注（500mL1袋）

両 注射

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
【薬価】715円/1袋
【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

アミパレン輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
【薬価】551円/1袋
【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】14.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エネーボ配合経腸用液（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】8.3円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1244円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1336円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF2号輸液（1500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】1957円/1kit
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】86.7円/10g
【標榜薬効】新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール配合内用剤（10g）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】58.6円/10g
【標榜薬効】成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】7.1円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】9.1円/10mL
【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
【薬価】450円/1袋
【標榜薬効】腎不全用総合アミノ酸製剤

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両 注射

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【薬価】551円/1kit
【標榜薬効】ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

両 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】10.7円/10mL
【標榜薬効】経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

外 内服

【一般名】経腸成分栄養剤
【薬価】10.7円/10g
【標榜薬効】経腸栄養剤

リーバクト配合顆粒（4. 15g1包）

両 内服

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【薬価】134円/1包
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両 注射

【一般名】ダイズ油
【薬価】1182円/1袋
【標榜薬効】脂肪乳剤

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】塩化カリウム
【薬価】225円/1kit
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】補正用電解質液

ヴィーンD輸液（200mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【薬価】204円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【薬価】222円/1袋
【標榜薬効】細胞外液補充液

ヴィーンF輸液（500mL1袋）

両 注射

【一般名】酢酸リンゲル液
【薬価】191円/1袋
【標榜薬効】酢酸リンゲル液

大塚食塩注10%（10%20mL1管）

両 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】電解質補給液

大塚生食注（50mL1瓶）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】141円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注（250mL1袋）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】246円/1袋
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注（500mL1瓶）

外 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】236円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

生食液NS（20mL1管）

両 注射

【一般名】生理食塩液
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】生理食塩液

生食注キット「フソー」(100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)

外 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】100円/1筒
 【標榜薬効】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】212円/1kit
 【標榜薬効】両頭針付溶解剤

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】145円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】開始液
 【薬価】184円/1袋
 【標榜薬効】開始液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】176円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】維持液
 【薬価】183円/1袋
 【標榜薬効】維持液

ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】乳酸リンゲル液
 【薬価】215円/1袋
 【標榜薬効】L-乳酸ナトリウムリンゲル液

テルモ生食 (1L1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】356円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (100mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】147円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】生理食塩液
 【薬価】236円/1袋
 【標榜薬効】生理食塩液

トリフリード輸液 (500mL1瓶又は1袋)

両 注射

【一般名】維持液(複合糖加)
 【薬価】256円/1袋
 【標榜薬効】複合糖加電解質液

ビカーボン輸液 (500mL1袋)

両 注射

【一般名】重炭酸リンゲル液
 【薬価】364円/1袋
 【標榜薬効】細胞外液補充液

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

外 注射

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000
 【薬価】865円/1袋
 【標榜薬効】代用血漿剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両 注射

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
 【薬価】143円/1A
 【標榜薬効】補正用電解質液

3.3.2 止血剤

アドナ錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 【薬価】7.7円/1T
 【標榜薬効】対血管薬剤

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」(0.5%20mL1管)

両 注射 後発

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
 先発品アドナ注(静脈用)100mg
 【薬価】61円/1A
 【標榜薬効】止血剤

トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】トラネキサム酸
 先発品トランサミン錠250mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」(10%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】トラネキサム酸
 先発品トランサミン注10%
 【薬価】104円/1A

【標榜薬効】抗プラスミン剤

トランサミン錠250mg（250mg1錠）

外 内服

【一般名】トラネキサム酸
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】抗プラスミン剤**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
（1%10mLバイアル）**

両 注射

【一般名】プロタミン硫酸塩
【薬価】683円/10mLバイアル
【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤**3. 3. 3 血液凝固阻止剤****イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】331.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】442.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠10mg（10mg1錠）**両 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】331.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**イグザレルト錠15mg（15mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】リバーロキサバン
【薬価】437.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Xa因子阻害剤**エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**両 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】114.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**エリキュース錠5mg（5mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】アピキサバン
【薬価】207円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤**クレキサン皮下注キット2000IU（2000低
分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒）**

両 注射

【一般名】エノキサパリンナトリウム
【薬価】650円/1筒
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**ヒルドイドクリーム0. 3%（1g）**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g）**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドフォーム0. 3%（1g）**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**ヒルドイドローション0. 3%（1g）**

外 外用

【一般名】ヘパリン類似物質
【薬価】18.2円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤**プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）**両 内服
ハイリスク【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】122.4円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤**プラザキサカプセル110mg（110mg1カ
プセル）**両 内服
ハイリスク【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【薬価】216.3円/1C
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤**ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」（5
000単位5mL1瓶）**

両 注射

【一般名】ヘパリンナトリウム
【薬価】165円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%
「PP」（1g）**

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0. 3%

【薬価】7.4円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドフォーム0.3%
【薬価】7.4円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドクリーム0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

両 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドソフト軟膏0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)

外 外用 後発

【一般名】ヘパリン類似物質
先発品ヒルドイドローション0.3%
【薬価】3.7円/1g
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】224.7円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤

【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】411.3円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【薬価】416.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口FXa阻害剤

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両 注射

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)
【薬価】33347円/1V
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両 内服
ハイリスク

【一般名】ワルファリンカリウム
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)

両 内服

【一般名】サルポグレラート塩酸塩
【薬価】52.6円/1T
【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包)

両 内服 後発

【一般名】イコサペント酸エチル
先発品エパデールS900
【薬価】41.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エパデールS900 (900mg1包)

外 内服

【一般名】イコサペント酸エチル
【薬価】46.2円/1包
【標榜薬効】EPA製剤

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】プラスグレル塩酸塩
【薬価】248.8円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

オパルモン錠5 μ g（5 μ g1錠）

外 内服

【一般名】リマプロスト アルファデクス
 【薬価】19.3円/1T
 【標榜薬効】PGE1誘導体制剤

キャブピリン配合錠（1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤
 【薬価】90.1円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】アスピリン／ボノブラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ150（150 μ g0.6mL1筒）

両 注射 自注

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
 【薬価】8611円/1筒
 【標榜薬効】G-CSF製剤

クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
 先発品 プラビックス錠75mg
 【薬価】31.9円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

コンプラビン配合錠（1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
 【薬価】58.7円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」（100mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
 先発品 アンブラーグ錠100mg
 【薬価】28.6円/1T
 【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医エ」（100mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】サルボグレラート塩酸塩
 【標榜薬効】5-HT2ブロッカー

ジーラスタ皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）

両 注射

【一般名】ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）
 【薬価】81165円/1筒
 【標榜薬効】持続型G-CSF製剤

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
 先発品 プレタールOD錠100mg
 【薬価】12.6円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

ドプテレット錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アバロンボパグマレイン酸塩
 【薬価】7106.6円/1T
 【標榜薬効】トロンボポエチン受容体作動薬

バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アスピリン
 【薬価】5.9円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

パナルジン錠100mg（100mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】チクロピジン塩酸塩
 【薬価】12円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

バファリン配合錠A81（81mg1錠）外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート
 【薬価】5.9円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」（75 μ g0.3mL1筒）

両 注射 自注 後発

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
 【薬価】2019円/1筒
 【標榜薬効】G-CSF製剤

プラビックス錠75mg（75mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】クロピドグレル硫酸塩
 【薬価】58.2円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠50mg（50mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】シロスタゾール
 【薬価】19.1円/1T
 【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
 【標榜薬効】抗血小板剤

プレタールOD錠100mg（100mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】シロスタゾール
【薬価】30.2円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻剤
【標榜薬効】抗血小板剤**プロサイリン錠20（20μg1錠）**

外 内服

【一般名】ベラプロストナトリウム
【薬価】22.4円/1T
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤**ベラプロストNa錠20μg「テバ」（20μg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】ベラプロストナトリウム
【標榜薬効】PGI2誘導体制剤**ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）**

外 内服

【一般名】ルストロンボパグ
【薬価】12302.2円/1T
【標榜薬効】血小板産生促進剤**リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」（5μg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】リマプロスト アルファデクス
先発品オパルモン錠5μg
【薬価】9.9円/1T
【標榜薬効】PGE1誘導体制剤**3. 9 その他の代謝性医薬品****3. 9. 1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠（1錠）**

両 内服

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤**タウリン散98%「大正」（98%1g）**

外 内服

【一般名】タウリン
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】肝・循環機能改善剤**ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）**

両 注射 自注 後発

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
先発品強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL、強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤**3. 9. 2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）**

両 内服

【一般名】アセチルシステイン
【薬価】91.5円/1mL
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**

両 注射

【一般名】メスナ
【薬価】636円/1A
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤**球形吸着炭細粒「マイラン」（1g）**

両 内服 後発

【一般名】球形吸着炭
先発品球形吸着炭細粒分包2g「日医工」、クレメジン細粒分包2g
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**クレメジン細粒分包2g（1g）**

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】48.3円/1g
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**

外 内服

【一般名】球形吸着炭
【薬価】23.7円/1T
【標榜薬効】慢性腎不全用剤**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】酢酸亜鉛水和物
先発品ノベルジン錠50mg
【薬価】137.7円/1T
【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤**タチオン注射用200mg（200mg1管）**

両 注射

【一般名】グルタチオン
【薬価】129円/1A
【標榜薬効】グルタチオン製剤**デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）**

両 注射

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【薬価】1099円/1V
【標榜薬効】鉄排泄剤**デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）**

両 注射

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
【薬価】412円/1V
【標榜薬効】解毒剤

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】酢酸亜鉛水和物
 【薬価】321.6円/1T
 【標榜薬効】ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤

パム静注500mg（2. 5%20mL1管）

両 注射

【一般名】プラリドキシムヨウ化物
 【薬価】1869円/1A
 【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ブリディオン静注200mg（200mg2mL1瓶）

両 注射

【一般名】スガマデクスナトリウム
 【薬価】5627円/1V
 【標榜薬効】筋弛緩回復剤

メイロン静注7%（7%20mL1管）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注7%（7%250mL1袋）

両 注射

【一般名】炭酸水素ナトリウム
 【薬価】345円/1袋
 【標榜薬効】制酸・中和剤

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）外 内服
ハイリスク

【一般名】ホリナートカルシウム水和物
 【薬価】702.9円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】還元型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
 【薬価】433円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
 【薬価】1470円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】活性型葉酸製剤

3. 9. 4 痛風治療剤**アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両 内服 後発

【一般名】アロプリノール
 先発品ザイロリック錠100
 【薬価】8円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウラリット配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 【薬価】6.5円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ウリアデック錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】15.4円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

外 内服

【一般名】トピロキソスタット
 【薬価】28.1円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

クエンメット配合錠（1錠）

両 内服 後発

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
 先発品ウラリット配合錠
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」（0. 5mg1錠）

両 内服

【一般名】コルヒチン
 【薬価】9.6円/1T
 【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

ザイロリック錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】アロプリノール
 【薬価】11.8円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブキシソスタット錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】フェブキシソスタット
 先発品フェブリク錠20mg
 【薬価】10.4円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】フェブキシソスタット
 【薬価】27.7円/1T
 【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ベンズブロマロン錠50mg「NIG」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
 先発品ユリノーム錠50mg

【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄薬

ベンズブロマロン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

外 内服 後発

【一般名】ベンズブロマロン
【標榜薬効】尿酸排泄剤

ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】23.2円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリス錠1mg (1mg1錠)

外 内服

【一般名】ドチヌラド
【薬価】42.4円/1T
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ユリノーム錠50mg (50mg1錠)

外 内服

【一般名】ベンズブロマロン
【薬価】11円/1T
【標榜薬効】尿酸排泄剤

3.9.5 酵素製剤

クリアクター静注用40万 (40万国単位1瓶)

両 注射

【一般名】モンテブラーゼ(遺伝子組換え)
【薬価】36301円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤

クリアクター静注用80万 (80万国単位1瓶)

両 注射

【一般名】モンテブラーゼ(遺伝子組換え)
【薬価】60414円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤

ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) (50000単位1g)

両 外用

【一般名】ブロメライン
【薬価】16.6円/1g
【標榜薬効】壊死組織除去剤

3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【薬価】23.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤ー2型糖尿病治療剤ー
【区分】糖尿病薬

アマリール1mg錠 (1mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

アマリール3mg錠 (3mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】18.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

イニシンク配合錠 (1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】129.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクア錠50mg (50mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
【薬価】42.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクメット配合錠HD (1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】46.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

エクメット配合錠LD (1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】47.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリベンクラミド
【薬価】8.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

オングリザ錠5mg (5mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】サキサグリプチン水和物
【薬価】71.8円/1T

【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

カナグル錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】カナグリフロジン水和物
【薬価】139.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

カナリア配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤
【薬価】208.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠20mg「NP」（20mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロンHA錠20mg
【薬価】5.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリクラジド錠40mg「NP」（40mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
先発品グリミクロン錠40mg
【薬価】6.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】グリクラジド
【薬価】9.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】SU系経口血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠1mg「日医工」（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グリメピリドOD錠3mg「日医工」（3mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】グリメピリド
先発品グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

グルファスト錠10mg（10mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【薬価】20.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬

グルベス配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【薬価】25.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤
【区分】糖尿病薬

ザファテック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩
【薬価】806.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンズ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】166円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンズ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンバグリフロジン
【薬価】283.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物
【薬価】82.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

シュアポスト錠0.25mg（0.25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レパグリニド
【薬価】16.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬

スイニー錠100mg（100mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン
【薬価】33円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】100.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スーグラ錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン
【薬価】149.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スージャヌ配合錠（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン
配合剤
【薬価】178.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

スターシス錠30mg（30mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ナテグリニド
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

スターシス錠90mg（90mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ナテグリニド
【薬価】22円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型食後血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

セイブル錠50mg（50mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ミグリトール

【薬価】19.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤
【薬価】4723円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型溶解インスリンアナログ製剤／GLP-1受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ（1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤
【薬価】4207円/1kit
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】持続型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】イメグリミン塩酸塩
【薬価】34.1円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】98.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

テネリア錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【薬価】98.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】トホグリフロジン水和物
【薬価】144.2円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】リナグリプチン
【薬価】118.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラディアン配合錠AP（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】235.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラディアン配合錠BP（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤
【薬価】329.8円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩
【薬価】84円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アログリプチン安息香酸塩
【薬価】156.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」（15mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
先発品アクトス錠15
【薬価】11.7円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「杏林」（50mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
先発品エクア錠50mg
【薬価】18.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬

ビルダグリプチン錠50mg「日新」（50mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビルダグリプチン
先発品エクア錠50mg
【薬価】18.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【薬価】149.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【薬価】220.3円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】選択的SGLT2阻害剤
【区分】糖尿病薬

ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
【薬価】14.5円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」（0.2mg1錠）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ボグリボース
先発品ベイスンOD錠0.2
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】オマリグリプチン
【薬価】576円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

メトアナ配合錠HD（1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤
【薬価】41.6円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

メトグルコ錠250mg（250mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

メトグルコ錠500mg（500mg1錠）外 内服
ハイリスク【一般名】メトホルミン塩酸塩
【薬価】10.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬**ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】ルセオグリフロジン水和物
【薬価】130.9円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】2型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬**レパグリニド錠0.25mg「サワイ」（0.25mg1錠）**両 内服 後発
ハイリスク【一般名】レパグリニド
先発品シュアポスト錠0.25mg
【薬価】7.4円/1T
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）**

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】225.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーageット病治療剤**アデホス－Lコーワ注10mg（10mg1管）**

両 注射

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】68円/1A
【標榜薬効】代謝賦活剤**アデホスコ－ワ顆粒10%（10%1g）**

両 内服

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤**アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**

両 注射

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【薬価】705円/1筒
【標榜薬効】関節機能改善剤**イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）**

外 注射

【一般名】ロモゾマブ（遺伝子組換え）
【薬価】25061円/1筒
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロシンモノクローナル抗体製剤**イムラン錠50mg（50mg1錠）**外 内服
ハイリスク【一般名】アザチオプリン
【薬価】69円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両 内服

【一般名】アナモレリン塩酸塩
【薬価】244円/1T
【標榜薬効】グレリン様作用薬**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

外 内服

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【薬価】51.4円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**エルカトニン筋注20単位「TBP」（20エルカトニン単位1mL1管）**

両 注射 後発

【一般名】エルカトニン
先発品エルシトニン注20S
【薬価】89円/1A
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤**エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】160.3円/1T
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】233.7円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

外 内服

【一般名】レボカルニチン
【薬価】416.6円/1包
【標榜薬効】レボカルニチン製剤**オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」（80mg4mL1筒）**

両 注射 後発

【一般名】オザグレルナトリウム
【薬価】1494円/1筒
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤**オテズラ錠10mg（10mg1錠）**

外 内服

【一般名】アブレミラスト
【薬価】329.9円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】659.7円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オテズラ錠30mg（30mg1錠）

外 内服

【一般名】アプレミラスト
【薬価】989.6円/1T
【標榜薬効】PDE4阻害剤

オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【薬価】5966.4円/1C
【標榜薬効】抗線維化剤

オルミエント錠2mg（2mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】2472.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

オルミエント錠4mg（4mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】バリシチニブ
【薬価】4820円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】カモスタットメシル酸塩
先発品カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」、カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」、フオイバン錠100mg
【薬価】6.6円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

キネダック錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】エパルレスタット
【薬価】28.2円/1T
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】イグラチモド
【薬価】88円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」（10mg1カプセル）

外 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン

先発品ネオール10mgカプセル
【薬価】20.8円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（25mg1カプセル）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオール25mgカプセル
【薬価】48.9円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（50mg1カプセル）

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】シクロスポリン
先発品ネオール50mgカプセル
【薬価】76円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」（100mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
先発品注射用エラスポール100
【薬価】1320円/1V
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】110649円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）

両 注射

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】190369円/1V
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

スキリージ皮下注360mgオートドージャー（360mg2.4mL1キット）

両 注射

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】502353円/1kit
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ステララ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）

両 注射

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【薬価】184085円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

**ステラール皮下注45mgシリンジ（45mg
0.5mL1筒）****両 注射**

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【薬価】19887円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤

スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**両 注射**

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【標榜薬効】関節機能改善剤

**ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
（4mg5mL1瓶）****両 注射 後発
ハイリスク**

【一般名】ゾレドロン酸水和物
先発品ゾメタ点滴静注4mg/5mL
【薬価】4673円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

ダイドロネル錠200（200mg1錠）**外 内服**

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム
【薬価】238.5円/1T
【標榜薬効】骨代謝改善剤

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」（0.5mg1カプセル）**両 内服 後発
ハイリスク**

【一般名】タクロリムス水和物
先発品プログラフカプセル0.5mg
【薬価】90円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ダーブロック錠2mg（2mg1錠）**外 内服**

【一般名】ダプロデュスタット
【薬価】157.4円/1T
【標榜薬効】HIF- α 阻害薬

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）**両 注射 後発**

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
先発品ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ
【薬価】6155円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

トレムフィア点滴静注200mg（200mg20mL1瓶）**両 注射**

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
【薬価】253045円/1V
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**両 注射**

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
【薬価】325040円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgシリンジ（200mg2mL1筒）**両 注射**

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
【薬価】339733円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注200mgペン（200mg2mL1キット）**両 注射**

【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）
【薬価】339733円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

ネオール10mgカプセル（10mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】シクロスポリン
【薬価】40.2円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール25mgカプセル（25mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】シクロスポリン
【薬価】92.1円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール50mgカプセル（50mg1カプセル）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】シクロスポリン
【薬価】151.6円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ネオール内用液10%（10%1mL）**外 内服
ハイリスク**

【一般名】シクロスポリン
【薬価】400.6円/1mL
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ビビアント錠20mg（20mg1錠）**外 内服**

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【薬価】51.7円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】49726円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）

外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】46864円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）

両 注射 自注
ハイリスク

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】91161円/1kit
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

ピレスパ錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ピルフェニドン
【薬価】360.7円/1T
【標榜薬効】抗線維化剤

フオイパン錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】カモスタットメシル酸塩
【薬価】9.9円/1T
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

フォサマック錠35mg（35mg1錠）

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】202.1円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

プラリア皮下注60mgシリンジ（60mg1mL1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【薬価】24939円/1筒
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ブレディニン錠50（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】ミゾリビン
【薬価】80.5円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】210.4円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）

外 内服
ハイリスク

【一般名】タクロリムス水和物
【薬価】116.6円/1包
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】免疫抑制剤

ベネット錠75mg（75mg1錠）

外 内服

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】1442.8円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボナロン錠35mg（35mg1錠）

外 内服

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】218.9円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ミノドロン酸水和物
【薬価】1320.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両 注射

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
【薬価】3293円/1筒
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両 注射

【一般名】ウリナスタチン
【薬価】824円/1A
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【薬価】4197円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【薬価】7075円/1筒

【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3 mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】11392円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3 mL1筒)

両 注射

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)
【薬価】15202円/1筒
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

メトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】メトレキサート
先発品リウマトレックスカプセル2mg
【薬価】49.7円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

モニラック・シロップ65% (65%1mL)

外 内服

【一般名】ラクツロース
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両 内服

【一般名】ラクツロース
【薬価】6.9円/1mL
【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

外 内服 後発

【一般名】ラクツロース
【薬価】49.4円/1包
【標榜薬効】生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
先発品エビスタ錠60mg
【薬価】21.6円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)
【薬価】44108円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】メトレキサート
【薬価】106.1円/1C
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】抗リウマチ剤

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)

両 注射

【一般名】ゾレドロン酸水和物
【薬価】33070円/1袋
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)

両 内服 後発

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
先発品アクトネル錠17.5mg, ベネット錠17.5mg
【薬価】93.2円/1T
【標榜薬効】骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】4325.8円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】6628円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ウパダシチニブ水和物
【薬価】8226円/1T
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」(10%5mL1包)

両 内服 後発

【一般名】レボカルニチン
先発品エルカルチンFF内用液10%分包5mL
【薬価】111.2円/1包
【標榜薬効】カルニチン欠乏症治療剤

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

外 内服

【一般名】エルトロンボパグ オラミン
【薬価】2377.3円/1T
【標榜薬効】経口造血刺激薬

4 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【薬価】183.1円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】21.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ダカルバジン
【薬価】2611円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】516円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】シクロホスファミド水和物
【薬価】1154円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アルキル化剤
【区分】抗がん剤

4.2.2 代謝拮抗剤

アリムタ注射用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【薬価】21113円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アリムタ注射用500mg（500mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【薬価】85680円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠（テガフル相当量））

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T20
【薬価】119.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

エヌケーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
先発品ティーエスワン配合OD錠T25
【薬価】95.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】4269円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」（200mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【薬価】905円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゼローダ錠300（300mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】カペシタビン
【薬価】124.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠（テガフル相当量））

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】297.5円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

外 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】367円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包（テガフル相当量））

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【薬価】424.1円/1包
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
【薬価】239円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（1000mg1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】フルオロウラシル
先発品5-FU注1000mg
【薬価】567円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ユーエフティ配合カプセルT100（100mg1カプセル（テガフル相当量））

両 内服
ハイリスク

【一般名】テガフル・ウラシル
【薬価】102.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アドリアシン注用10（10mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【薬価】1939円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アドリアシン注用50（50mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【薬価】6210円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

テルルビシン注射用10mg（10mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】3679円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

テルルビシン注射用20mg（20mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】7754円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ピノルビン注射用30mg（30mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【薬価】12415円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【薬価】1325円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）
【薬価】48198円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エクザール注射用10mg（10mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【薬価】2214円/1V

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

オニバイド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
 【薬価】114410円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ビンクリスチン硫酸塩
 【薬価】1894円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ジェブタナ点滴静注60mg（60mg1.5mL1瓶（溶解液付））

両 注射
 ハイリスク

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
 【薬価】455876円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」（20mg1mL1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物
 先発品 ワンタキソテル点滴静注20mg／1mL
 【薬価】2705円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」（80mg4mL1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】ドセタキセル水和物
 先発品 ワンタキソテル点滴静注80mg／4mL
 【薬価】9381円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
 【薬価】1515円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」（100mg16.7mL1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】パクリタキセル
 先発品 タキソール注射液100mg、パクリタキセル注射液100mg「NP」
 【薬価】4877円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

4.2.9 その他の腫瘍用薬

アクプラ静注用10mg（10mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
 【薬価】4150円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
 【薬価】17951円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

アクプラ静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ネダブラチン
 【薬価】36705円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

アナストロゾール錠1mg「NK」（1mg1錠）

両 内服 後発
 ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
 先発品 アナストロゾール錠1mg「JG」、アリミデックス錠1mg
 【薬価】58.5円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
 【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】27451円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒトモノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】102109円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤

【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）
【薬価】20968円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

アフィニートール錠5mg（5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エベロリムス
【薬価】9089.1円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤
【区分】抗がん剤

アーリーダ錠60mg（60mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】アパルタミド
【薬価】2036円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

アリミデックス錠1mg（1mg1錠）

両 内服
ハイリスク

【一般名】アナストロゾール
【薬価】141.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

アロマシン錠25mg（25mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エキセメスタン
【薬価】149.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンザルタミド
【薬価】4101.8円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】213831円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）
【薬価】2310355円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】275693円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

イレッサ錠250（250mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ゲフィチニブ
【薬価】2243円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液50mg
【薬価】2502円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）

両 注射 後発
ハイリスク

【一般名】オキサリプラチン
先発品エルプラット点滴静注液100mg
【薬価】5198円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オダイン錠125mg（125mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルタミド
【薬価】101.3円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】157660円/1V

【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】311444円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

カソデックスOD錠80mg（80mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
 【薬価】150.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

カソデックス錠80mg（80mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】ピカルタミド
 【薬価】150.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤
 【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg5mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
 【薬価】1401円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
 先発品カルボプラチン注射液150mg「日医工」、パラプラチン注射液150mg
 【薬価】3212円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）

両 注射 後発
 ハイリスク

【一般名】カルボプラチン
 先発品パラプラチン注射液450mg
 【薬価】7615円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】214498円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

グリベック錠100mg（100mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】イマチニブメシル酸塩
 【薬価】1413.7円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
 【区分】抗がん剤

ザイティガ錠250mg（250mg1錠）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】アビラテロン酢酸エステル
 【薬価】3759.3円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤
 【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】76659円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】362032円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）

外 内服
 ハイリスク

【一般名】クリゾチニブ
 【薬価】8752円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）

両 注射
 ハイリスク

【一般名】シスプラチン
 【薬価】983円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】シスプラチン
【薬価】3363円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】レゴラフェニブ水和物
【薬価】5682.6円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【薬価】3841.3円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)
【薬価】563917円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ダロルタミド
【薬価】2053.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ネクスバル錠200mg (200mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
【薬価】3036.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠10mg (10mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】36.7円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

外 内服
ハイリスク

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【薬価】67.4円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤

パージェタ点滴静注420mg／14mL (420mg14mL1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】ペルツマブ(遺伝子組換え)
【薬価】206472円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】トラスツマブ(遺伝子組換え)
【薬価】25110円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両 内服 後発
ハイリスク

【一般名】ビカルタミド
先発品カソデックスOD錠80mg
【薬価】110.9円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)

両 注射
ハイリスク

【一般名】アザシチジン
【薬価】21963円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】3239.6円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤
【区分】抗がん剤

ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)

外 内服
ハイリスク

【一般名】エンコラフェニブ
【薬価】4769.8円/1C
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤
【区分】抗がん剤

ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】65190円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／抗CLDN18. 2モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）

両 注射
ハイリスク

【一般名】フルベストラント
 【薬価】38401円/1筒
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
 【区分】抗がん剤

フェマーラ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レトロゾール
 【薬価】172. 7円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】アロマターゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

フリザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
 【薬価】6167. 3円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

フリザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】フルキンチニブ
 【薬価】28640. 3円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
 【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】79749円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ベクティビックス点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】316550円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】ボルテゾミブ
 【薬価】72295円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤
 【区分】抗がん剤

メクトビ錠15mg（15mg1錠）

外 内服
ハイリスク

【一般名】ビニメチニブ
 【薬価】4926. 4円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤
 【区分】抗がん剤

ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】419578円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】17897円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）

両 注射
ハイリスク

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】89606円/1V
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗CD20モノクローナル抗体
 【区分】抗がん剤

レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）

外 内服
ハイリスク

【一般名】レンバチニブメシル酸塩
 【薬価】3421. 7円/1C
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））

外 内服
ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
 【薬価】2511円/1T
 【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
 【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
 【区分】抗がん剤

ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））

外 内服
ハイリスク

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【薬価】3369.2円/1T
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

4. 4 アレルギー用薬

4. 4. 1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
先発品ポララミン錠2mg
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ペリアクチン散1%（1%1g）

外 内服

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】抗アレルギー剤

ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）

外 内服

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】抗アレルギー剤

ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）

外 内服

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物
【薬価】14.7円/10mL
【標榜薬効】抗アレルギー剤

ポララミン錠2mg（2mg1錠）

外 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）

両 内服

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】15.5円/10mL
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）

両 注射

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
【薬価】69円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

レスタミンコーワ錠10mg（10mg1錠）

両 内服

【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

4. 4. 2 刺激療法剤

リマチル錠100mg（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ブシラミン
【薬価】29円/1T
【標榜薬効】抗リウマチ剤

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アレグラ錠30mg（30mg1錠）

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】20.4円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレグラ錠60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】26.1円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレサガテープ4mg（4mg1枚）

外 外用

【一般名】エメダスチンフマル酸塩
【薬価】53.8円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤

アレジオン錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】エピナスチン塩酸塩
【薬価】17.1円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

アレロックOD錠5（5mg1錠）

外 内服

【一般名】オロパタジン塩酸塩
【薬価】20.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

エバステルOD錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】エバスチン
【薬価】33.8円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エバステルOD錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】エバスチン
【薬価】43.4円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗剤

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エピナスチン塩酸塩
 先発品アレジオン錠10
 【薬価】10.6円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）

外 内服

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】21.8円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

オノンドライシロップ10%（10%1g）

両 内服

【一般名】برانلカスト水和物
 【薬価】34.3円/1g
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

キプレス細粒4mg（4mg1包）

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】76.2円/1包
 【標榜薬効】気管支喘息治療剤

キプレス錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】モンテルカストナトリウム
 【薬価】59.8円/1T
 【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ロラタジン
 【薬価】31.7円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）

両 内服

【一般名】イブジラスト
 【薬価】12.4円/1C
 【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤

ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」（0.02%1mL）

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】14.5円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザイザル錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】41.1円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）

外 内服

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
 【薬価】7.3円/1mL
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】11.1円/1mL
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）

外 内服

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
 【薬価】9.8円/1g
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】58.5円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）

外 内服

【一般名】スギ花粉エキス
 【薬価】146.1円/1T
 【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

ジルテック錠10（10mg1錠）

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】21円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）

外 内服

【一般名】セチリジン塩酸塩
 【薬価】93.4円/1g
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

タリオン錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ベボタスチンベシル酸塩
 【薬価】20.3円/1T
 【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ディレグラ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤
 【薬価】27.1円/1T
 【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

デザレックス錠5mg（5mg1錠）

外 内服

【一般名】デスロラタジン
 【薬価】38.7円/1T
 【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）

外 注射 自注

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】39549円/1筒
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

内 注射 自注

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【薬価】53659円/1kit
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体

ビラノア錠20mg（20mg1錠）

外 内服

【一般名】ピラスチン
【薬価】48.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」（5%1g）

両 内服 後発

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】29.1円/1g
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】22.8円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）

両 内服

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【薬価】28.7円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠）

外 内服 後発

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
先発品タリオン錠10mg
【薬価】10.4円/1T
【標榜薬効】選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】197.8円/1T
【標榜薬効】減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）

外 内服

【一般名】アレルゲンエキス
【薬価】65.6円/1T
【標榜薬効】減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」（4mg1包）

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
先発品キプレス細粒4mg, シングレア細粒4mg
【薬価】18.5円/1包
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

モンテルカスト錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
先発品キプレス錠10mg, シングレア錠10mg
【薬価】13.8円/1T
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】モンテルカストナトリウム
先発品キプレスチュアブル錠5mg, シングレアチュアブル錠5mg
【薬価】18.1円/1T
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】トラニラスト
【薬価】10.4円/1C
【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

ルパフィン錠10mg（10mg1錠）

外 内服

【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【薬価】42.4円/1T
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】レボセチリジン塩酸塩
先発品ザイザル錠5mg
【薬価】14.6円/1T
【標榜薬効】持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

クラシエ安中散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】安中散エキス
 【薬価】12.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ温清飲エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】温清飲エキス
 【薬価】15.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】黄連解毒湯エキス
 【薬価】13.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】葛根湯エキス
 【薬価】10.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
 【薬価】18.3円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
 【薬価】12.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】桂枝茯苓丸エキス
 【薬価】13.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】14.2円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】五苓散エキス
 【薬価】6.1円/1T
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
 【薬価】21.4円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴胡桂枝湯エキス
 【薬価】20.9円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴朴湯エキス
 【薬価】30円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】柴苓湯エキス
 【薬価】46.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
 【薬価】10.8円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ十全大補湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】十全大補湯エキス
 【薬価】21円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小柴胡湯エキス
 【薬価】30.5円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】小青竜湯エキス
 【薬価】24.1円/1g
 【標榜薬効】漢方製剤
 【区分】漢方薬

クラシエ大柴胡湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】大柴胡湯エキス
【薬価】22.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ猪苓湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】猪苓湯エキス
【薬価】14.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
【薬価】13.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】当帰芍薬散エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】人参養栄湯エキス
【薬価】22.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】八味地黄丸エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】半夏厚朴湯エキス
【薬価】16.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒（1g）

両 内服

【一般名】半夏瀉心湯エキス
【薬価】24.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】白虎加人参湯エキス
【薬価】25.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散エキス錠（1錠）

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ防風通聖散料エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】防風通聖散エキス
【薬価】10.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】補中益気湯エキス
【薬価】20.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス
【薬価】16.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒（1g）

外 内服

【一般名】苓桂朮甘湯エキス
【薬価】11円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】温経湯エキス
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】乙字湯エキス
【薬価】15.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】加味逍遙散エキス
【薬価】15.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）（1g）

外 内服

【一般名】甘麦大棗湯エキス
【薬価】12.2円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桔梗湯エキス
【薬価】6.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】荊芥連翹湯エキス
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】桂枝加朮附湯エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五積散エキス
【薬価】13.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】牛車腎気丸エキス
【薬価】17.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】呉茱萸湯エキス
【薬価】15.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】五淋散エキス
【薬価】17円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服
ハイリスク

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
【薬価】20.3円/1g
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス
【薬価】28.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】滋陰降火湯エキス
【薬価】17.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】四物湯エキス
【薬価】13.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】芍薬甘草湯エキス
【薬価】10.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小建中湯エキス
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
【薬価】37.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】辛夷清肺湯エキス
【薬価】15.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】真武湯エキス
【薬価】13.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清暑益気湯エキス
【薬価】21.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清心蓮子飲エキス
【薬価】29円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】清肺湯エキス
【薬価】17.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】大黃甘草湯エキス
【薬価】8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**両 内服**

【一般名】大建中湯エキス
【薬価】13.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】釣藤散エキス
【薬価】34.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】当帰芍薬散エキス
【薬価】14.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】二朮湯エキス
【薬価】11.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】人参湯エキス
【薬価】13.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麦門冬湯エキス
【薬価】16.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】半夏厚朴湯エキス
【薬価】14.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス
【薬価】23.2円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】防已黄耆湯エキス
【薬価】9.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻黄湯エキス
【薬価】11.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻杏甘石湯エキス
【薬価】10.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**外 内服**

【一般名】麻杏よく甘湯エキス
【薬価】8.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)**両 内服**

【一般名】麻子仁丸エキス
【薬価】9.9円/1g

【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】抑肝散エキス
【薬価】16.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両 内服

【一般名】六君子湯エキス
【薬価】18円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】立効散エキス
【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

外 内服

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス
【薬価】16.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

外 内服

【一般名】ブシ
【薬価】8.6円/1T
【標榜薬効】鎮痛, 強心, 利尿薬

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】17.8円/1g
【標榜薬効】生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

外 内服

【一般名】ヨクイニンエキス
【薬価】6.5円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

6 病原生物に対する医薬品

6. 1 抗生物質製剤

6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管)

両 注射

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【薬価】387円/1A
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位1筒)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
【薬価】10025円/1筒
【標榜薬効】持続性ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】ダプトマイシン
先発品キュビシン静注用350mg
【薬価】4761円/1V
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ダラシンカプセル150mg(150mg1カプセル)

両 内服

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
【薬価】23.8円/1C
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)

両 注射

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
【薬価】485円/1V
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両 内服

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】909.6円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両 注射

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】754円/1V
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)

外 外用

【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【薬価】4274.7円/1g
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)

両 注射

【一般名】アミカシン硫酸塩
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】カナマイシン一硫酸塩
【薬価】40円/1C
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

トロビシン筋注用2g(2g1瓶)

両 注射

【一般名】スペクチノマイシン塩酸塩水和物
【薬価】2972円/1V
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

レーケフレックス顆粒(500mg1g)

外 内服

【一般名】セファレキシン
【薬価】121.4円/1g
【標榜薬効】持続性セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)

両 内服

【一般名】アモキシシリン水和物
【薬価】10.4円/1C
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg) 1錠)**両 内服**

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム
 【薬価】45.7円/1T
 【標榜薬効】複合抗生物質
 【区分】抗生剤

オラセフ錠250mg (250mg1錠)**外 内服**

【一般名】セフロキシム アキシテル
 【薬価】62円/1T
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)**外 内服**

【一般名】デピペネム ピボキシル
 【薬価】372.3円/1g
 【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ケフレックスカプセル250mg (250mg1カプセル)**両 内服**

【一般名】セファレキシン
 【薬価】31.5円/1C
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)**両 注射**

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
 【薬価】307円/1A
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)**外 内服**

【一般名】アモキシシリン水和物
 【薬価】15.3円/1C
 【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
 【区分】抗生剤

スルバシリン静注用3g ((3g) 1瓶)**両 注射**

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
 【薬価】778円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))**両 注射**

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】1062円/1kit
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用0. 5g「日医工」(500mg1瓶)**両 注射**

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】474円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)**両 注射**

【一般名】セファゾリンナトリウム
 【薬価】726円/1V
 【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフォタックス注射用0. 5g (500mg1瓶)**両 注射**

【一般名】セフォタキシムナトリウム
 【薬価】560円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)**外 内服**

【一般名】セフジニル
 【薬価】60.8円/1g
 【標榜薬効】セフェム系製剤
 【区分】抗生剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」(1g1瓶)**両 注射**

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
 【薬価】422円/1V
 【標榜薬効】セフェム系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)**両 注射**

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】486円/1V
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))**両 注射**

【一般名】セフメタゾールナトリウム
 【薬価】878円/1kit
 【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
 【区分】抗生剤

タゾピペ配合静注用4. 5「ニプロ」((4. 5g) 1瓶)**両 注射 後発**

【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物
 先発品ゾシン静注用4. 5
 【薬価】892円/1V
 【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

バナンドライシロップ5% (50mg1g)**外 内服**

【一般名】セフポドキシム プロキセチル
【薬価】31.3円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)**両 内服**

【一般名】アンピシリン水和物
【薬価】22円/1G
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクシリン注射用1g (1g1瓶)**両 注射**

【一般名】アンピシリンナトリウム
【薬価】481円/1V
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用0.75g ((0.75g)1瓶)**両 注射**

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【薬価】392円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ピシリバクタ静注用1.5g ((1.5g)1瓶)**両 注射**

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【薬価】522円/1V
【標榜薬効】β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)**外 内服**

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【薬価】110.6円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)**両 注射**

【一般名】ホスホマイシンナトリウム
【薬価】543円/1V
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ホスミシン錠500 (500mg1錠)**両 内服**

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物
【薬価】67.7円/1T
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)**両 内服**

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物

【薬価】86.2円/1g
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)**両 内服**

【一般名】セフジトレン ピボキシル
【薬価】192.8円/1g
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」(500mg1瓶)**両 注射**

【一般名】メロペネム水和物
【薬価】656円/1V
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

ユナシン錠375mg (375mg1錠)**外 内服**

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
【薬価】60円/1T
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)**両 内服 後発**

【一般名】アモキシシリン水和物
【薬価】11.8円/1g
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの**アジスロマイシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠)****両 内服 後発**

【一般名】アジスロマイシン水和物
先発品ジスロマック錠250mg
【薬価】60.7円/1T
【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)**両 内服**

【一般名】エリスロマイシステアリン酸塩
【薬価】6.1円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)**両 注射**

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
【薬価】1053円/1V
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシンドライシロップ10%（100mg 1g）**外 内服**

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
 【薬価】18.9円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）**両 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】22円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリス錠50小児用（50mg1錠）**外 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】21円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリス錠200（200mg1錠）**外 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】24.9円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg 1g）**外 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】85.3円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」（100mg1g）**両 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】57.9円/1g
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」（50mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】クラリスロマイシン
 先発品クラリシッド錠50mg小児用，クラリス錠50小児用
 【薬価】11.9円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」（200mg1錠）**両 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【薬価】19.2円/1T
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」（100mg1g）**外 内服**

【一般名】クラリスロマイシン
 【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ジスロマックカプセル小児用100mg（100mg1カプセル）**両 内服**

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】95.9円/1C
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）**両 内服**

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】137.8円/1g
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）**外 内服**

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】145.4円/1T
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質
 【区分】抗生剤

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）**両 注射**

【一般名】アジスロマイシン水和物
 【薬価】1863円/1V
 【標榜薬効】15員環マクロライド系抗生物質製剤
 【区分】抗生剤

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）****両 内服**

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】28円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」（100mg1瓶）**両 注射**

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】328円/1V
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）**両 内服**

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】20円/1g
 【標榜薬効】TC系抗生物質

【区分】抗生剤

ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
 【薬価】12.3円/1T
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

レダマイシンカプセル150mg（150mg1カプセル）

両 内服

【一般名】デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
 【薬価】15.5円/1C
 【標榜薬効】TC系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの**ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」（1g1瓶）**

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【薬価】792円/1V
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）

外 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】13.1円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）

両 内服

【一般名】リファンピシン
 【薬価】16.9円/1C
 【標榜薬効】抗酸菌症治療薬
 【区分】抗生剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」（1g1瓶）

両 注射

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
 【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
 【区分】抗生剤

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの**ハリゾンシロップ100mg/mL（100mg1mL）**

両 内服

【一般名】アムホテリシンB
 【薬価】48.8円/1mL
 【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

バイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）

両 注射

【一般名】ポリコナゾール

【薬価】5543円/1V
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

バイフェンド錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】300.3円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

バイフェンド錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】ポリコナゾール
 【薬価】1049.5円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠50mg「タカタ」（50mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品バイフェンド錠50mg
 【薬価】200.1円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリコナゾール錠200mg「タカタ」（200mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】ポリコナゾール
 先発品バイフェンド錠200mg
 【薬価】513.8円/1T
 【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」（50mg1瓶）

両 注射 後発

【一般名】ミカファンギンナトリウム
 先発品ファンガード点滴用50mg
 【薬価】1484円/1V
 【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）**ボノサップパック400（1シート）**

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】464.6円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ボノサップパック800（1シート）

外 内服

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
 【薬価】584.1円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
 【区分】抗生剤

ラベファインパック（1シート）

外 内服

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール
 【薬価】242円/1シート
 【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤

【区分】抗生剤

リフキシマ錠200mg（200mg1錠）

両 内服

【一般名】リファキシミン
 【薬価】235.1円/1T
 【標榜薬効】難吸収性リファマイシン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

6. 2 化学療法剤**6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**

両 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】25.9円/1T
 【標榜薬効】抗リウマチ剤

サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）

両 外用

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】119.8円/1個
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）

外 内服

【一般名】サラゾスルファピリジン
 【薬価】7.6円/1T
 【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

6. 2. 2 抗結核剤**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**

両 内服

【一般名】イソニアジド
 【薬価】10.1円/1T
 【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン注100mg（100mg1管）

両 注射

【一般名】イソニアジド
 【薬価】100円/1A
 【標榜薬効】結核化学療法剤

エブトール250mg錠（250mg1錠）

両 内服

【一般名】エタンブトール塩酸塩
 【薬価】32.2円/1T
 【標榜薬効】エタンブトール製剤

ピラマイド原末（1g）

両 内服

【一般名】ピラジナミド
 【薬価】23円/1g
 【標榜薬効】結核化学療法剤

6. 2. 4 合成抗菌剤**オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）**

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】306.1円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

オゼックス錠小児用60mg（60mg1錠）

外 内服

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 【薬価】94.3円/1T
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

外 内服

【一般名】レボフロキサシン水和物
 【薬価】65円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

グレースビット錠50mg（50mg1錠）

外 内服

【一般名】シタフロキサシン水和物
 【薬価】85.2円/1T
 【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

ザイボックス錠600mg（600mg1錠）

内 内服

【一般名】リネゾリド
 【薬価】5970円/1T
 【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
 【区分】抗生剤

ジェニナック錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
 【薬価】139.4円/1T
 【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤
 【区分】抗生剤

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）

両 注射 後発

【一般名】シプロフロキサシン
 先発品シプロキサシン注400mg
 【薬価】1199円/1袋
 【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
 【区分】抗生剤

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」（150mg1g）

両 内服 後発

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
 先発品オゼックス細粒小児用15%
 【薬価】111.4円/1g
 【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
 【区分】抗生剤

リネゾリド錠600mg「サワイ」（600mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】リネゾリド
 先発品ザイボックス錠600mg

【薬価】4290.4円/1T
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

リネゾリド点滴静注600mg／300mL「HK」（600mg300mL1袋）

両 注射 後発

【一般名】リネゾリド
先発品 ザイボックス注射液600mg
【薬価】6408円/1袋
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

両 内服 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
先発品 クラビット錠250mg、レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
【薬価】32.9円/1T
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）

両 注射 後発

【一般名】レボフロキサシン水和物
先発品 クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL
【薬価】1044円/1kit
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アシクロビルDS80%「サワイ」（80%1g）

両 内服 後発

【一般名】アシクロビル
【薬価】129.9円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）

両 注射

【一般名】アシクロビル
【薬価】368円/1A
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）

外 内服

【一般名】アメナメビル
【薬価】1148.7円/1T
【標榜薬効】抗ヘルペスウイルス剤

アラセナーA軟膏3%（3%1g）

両 外用

【一般名】ピダラピン
【薬価】132.8円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）

外 外用

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

リネゾリド錠600mg「サワイ」

【薬価】2098.1円/1kit
【標榜薬効】長時間作用型ノイラミダーゼ阻害剤

エプクルーサ配合錠（1錠）

外 内服

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル
【薬価】61157.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤

エンテカビル錠0.5mg「サンド」（0.5mg1錠）

両 内服 後発

【一般名】エンテカビル水和物
先発品 パラクルード錠0.5mg
【薬価】71.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
先発品 タミフルドライシロップ3%
【薬価】79.5円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）

両 内服 後発

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
先発品 タミフルカプセル75
【薬価】111.6円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

シナジス筋注液50mg（50mg0.5mL1瓶）

両 注射

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】50348円/1V
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）

両 注射

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【薬価】99284円/1V
【標榜薬効】抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体

ゼフィックス錠100（100mg1錠）

外 内服

【一般名】ラミブジン
【薬価】276.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾコーバ錠125mg（125mg1錠）

両 内服

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス錠200（200mg1錠）

外 内服

【一般名】アシクロビル
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ゾビラックス錠200

ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）**外 内服**

【一般名】バロキサビル マルボキシル
【薬価】1535.4円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）**外 内服**

【一般名】バロキサビル マルボキシル
【薬価】2438.8円/1T
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）**外 内服**

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】189.4円/1C
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タミフルドライシロップ3%（3%1g）**外 内服**

【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【薬価】120.3円/1g
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

デノシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**両 注射**

【一般名】ガンシクロビル
【薬価】10090円/1V
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

テノゼット錠300mg（300mg1錠）**外 内服**

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
【薬価】509.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g 250mL1瓶）**両 注射**

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
【薬価】10655円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ハーボニー配合錠（1錠）**両 内服**

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル
【薬価】55491.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**外 内服**

【一般名】エンテカビル水和物
【薬価】380.7円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「EE」（500mg1錠）**外 内服 後発**

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

先発品バラシクロビル錠500mg「日本臓器」、バルトレックス錠500
【薬価】117.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）**両 内服 後発**

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
先発品バラシクロビル錠500mg「日本臓器」、バルトレックス錠500
【薬価】67.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg（450mg1錠）**両 内服**

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【薬価】2146円/1T
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

バルトレックス錠500（500mg1錠）**外 内服**

【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【薬価】145.4円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ビダラビン軟膏3%「SW」（3%1g）**両 外用 後発**

【一般名】ビダラビン
先発品アラセナーA軟膏3%
【薬価】74.1円/1g
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**両 注射**

【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）
【薬価】906302円/1筒
【標榜薬効】抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）**両 注射**

【一般名】レムデシビル
【薬価】46498円/1V
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）**外 内服**

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
【薬価】903.5円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

マヴィレット配合錠（1錠）**両 内服**

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル
【薬価】17422.8円/1T
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）**両 内服**

【一般名】モルヌピラビル
【薬価】2164.9円/1C
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両 注射

【一般名】ペラミビル水和物
【薬価】6197円/1袋
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リレンザ（5mg1ブリスター）

両 外用

【一般名】ザナミビル水和物
【薬価】113.6円/1ブリスター
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）

両 内服

【一般名】リバビリン
【薬価】257.5円/1C
【標榜薬効】抗ウイルス剤

6. 2. 9 その他の化学療法剤**アンコチル錠500mg（500mg1錠）**

両 内服

【一般名】フルシトシン
【薬価】534.1円/1T
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）

外 内服

【一般名】イトラコナゾール
【薬価】111.7円/1C
【標榜薬効】抗真菌剤

エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）

両 外用 後発

【一般名】エフィナコナゾール
先発品クレナフィン爪外用液10%
【薬価】676.3円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

外 外用

【一般名】ミコナゾール
【薬価】922.8円/1T
【標榜薬効】口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

外 外用

【一般名】エフィナコナゾール
【薬価】1396.8円/1g
【標榜薬効】爪白癬治療剤

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）

外 内服

【一般名】アトバコン
【薬価】1471.1円/1包

【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】フルコナゾール
【薬価】140.3円/1C
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

外 内服

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
【薬価】814.8円/1C
【標榜薬効】経口抗真菌剤

バクタ配合顆粒（1g）

外 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
【薬価】78.8円/1g
【標榜薬効】合成抗菌剤
【区分】抗生剤

バクタ配合錠（1錠）

両 内服

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
【薬価】69.2円/1T
【標榜薬効】合成抗菌剤
【区分】抗生剤

フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）

両 内服

【一般名】フルコナゾール
【薬価】150円/1C
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フルコナゾール静注液200mg「サワイ」（0. 2%100mL1瓶）

両 注射 後発

【一般名】フルコナゾール
【薬価】1687円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

プロジフ静注液100（8%1. 25mL1瓶）

両 注射

【一般名】ホスフルコナゾール
【薬価】3059円/1V
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フロリードゲル経口用2%（2%1g）

両 内服

【一般名】ミコナゾール
【薬価】98.2円/1g
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）

外 外用

【一般名】イミキモド
【薬価】652.6円/1包
【標榜薬効】尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬

ラミシール錠125mg（125mg1錠）

外 内服

【一般名】テルビナフィン塩酸塩
 【薬価】54.8円/1T
 【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

ルコナック爪外用液5%（5%1g）

外 外用

【一般名】ルリコナゾール
 【薬価】663.6円/1g
 【標榜薬効】爪白癬治療剤

6. 3 生物学的製剤**6. 3. 4 血液製剤類****献血アルブミン5%静注12. 5g／250mL「JB」（5%250mL1瓶）**

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
 【薬価】4362円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血アルブミン20%静注10g／50mL「JB」（20%50mL1瓶）

両 注射

【一般名】人血清アルブミン
 【薬価】4717円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
 【薬価】54896円/1V
 【標榜薬効】血液凝固阻止剤

献血ベニロンーI静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
 【薬価】28172円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））

両 注射

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
 【薬価】49130円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
 【薬価】6439円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）

両 注射

【一般名】人ハプトグロビン
 【薬価】91194円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）

両 注射

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
 【薬価】35976円/1V
 【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘムライブラ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）

両 注射 自注

【一般名】エミズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】294927円/1V
 【標榜薬効】血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤

6. 3. 9 その他の生物学的製剤**アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）**両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】10281円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトILー6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】23881円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトILー6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）両 注射
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】51743円/1V
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトILー6レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）外 注射 自注
ハイリスク

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
 【薬価】32485円/1筒
 【ハイリスク分類】免疫抑制剤
 【標榜薬効】ヒト化抗ヒトILー6レセプターモノクローナル抗体

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両 外用
ハイリスク

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）
【薬価】14643.3円/1V
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

6. 4 寄生動物用薬

6. 4. 1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

両 注射

【一般名】メロニダゾール
【薬価】1131円/1V
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤
【区分】抗生剤

バクタミン注（5mL1管）

両 注射

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム
【薬価】690円/1A
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両 内服

【一般名】メロニダゾール
【薬価】36.2円/1T
【標榜薬効】抗原虫剤
【区分】抗生剤

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両 注射

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
【薬価】6119円/1V
【標榜薬効】カリニ肺炎治療剤

6. 4. 2 駆虫剤

コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）

外 内服

【一般名】ピランテルパモ酸塩
【薬価】126.9円/1g
【標榜薬効】広域駆虫剤

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

両 内服

【一般名】イベルメクチン
【薬価】574.8円/1T
【標榜薬効】駆虫剤

スミスリンローション5%（5%1g）

両 外用

【一般名】フェントリン
【薬価】70.6円/1g
【標榜薬効】駆虫剤

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物（10g）

両 内服

【一般名】乳糖水和物
【薬価】14.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

バレイショデンプン（10g）

両 内服

【一般名】バレイショデンプン
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】賦形剤

7.1.2 軟膏基剤

白色ワセリン（10g）

両 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】20.9円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロペト（10g）

外 外用

【一般名】白色ワセリン
【薬価】24.3円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水（20mL1管）

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】100円/1A
【標榜薬効】注射用水

注射用水PL「フソー」（100mL1瓶）

両 注射

【一般名】注射用水
【薬価】147円/1V
【標榜薬効】注射用水

滅菌精製水（容器入り）（10mL）

両 外用

【一般名】滅菌精製水
【薬価】2.7円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

単シロップ（10mL）

両 内服

【一般名】単シロップ
【薬価】5.5円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム（10g）

外 内服 外用 注射

【一般名】塩化ナトリウム
【薬価】7.7円/10g
【標榜薬効】調剤用薬（食塩）

7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

7.2.1 X線造影剤

マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）

両 内服

【一般名】クエン酸マグネシウム
【薬価】377.4円/1包
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「ニプロ」（0.1mg1管）

両 注射

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【薬価】3340円/1A
【標榜薬効】LH分泌ホルモン剤

TRH注0.5mg「ニプロ」（0.5mg1管）

両 注射

【一般名】プロチレリン
【薬価】3528円/1A
【標榜薬効】TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））

両 注射 自注

【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【薬価】2371円/1V
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

サルプレップ配合内用液（480mL1瓶）

両 内服

【一般名】無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物
【薬価】938.6円/1V
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

チャンピックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】77.5円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

チャンピックス錠1mg（1mg1錠）

外 内服

【一般名】バレニクリン酒石酸塩
【薬価】136.1円/1T
【標榜薬効】禁煙補助薬

ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】190.6円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】202.6円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）

外 外用

【一般名】ニコチン
【薬価】207.5円/1枚
【標榜薬効】禁煙補助剤

モビブレップ配合内用剤（1袋）

両 内服

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【薬価】1555円/1袋
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】245.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両 内服

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
 【薬価】713.5円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】356円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

外 外用

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】612.9円/1個
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」50mg (1%5mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】121.4円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】233.6円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】433.7円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】799.1円/1T
 【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】53.8円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散5mg (5mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】111.2円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散10mg (10mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】220.7円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オキノーム散20mg (20mg1包)

両 内服

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
 【薬価】457.5円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】263.3円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両 内服

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】281.1円/1包
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両 注射

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
 【薬価】305円/1A
 【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)

両 内服

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
 【薬価】536.1円/1T
 【標榜薬効】癌疼痛治療剤

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

先発品フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
【薬価】242円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.05%10mL1管)

両 注射 後発

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】887円/1A
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】262.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ1mg (1mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】483.6円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ2mg (2mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】900.5円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ4mg (4mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】1673.7円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ6mg (6mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】2520.2円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フェントステープ8mg (8mg1枚)

両 外用

【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【薬価】3246.3円/1枚
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)

両 注射 後発

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
先発品アルテバ静注用2mg
【薬価】935円/1V
【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤