|   | <u>を録レジメン一覧</u><br>レジメン名 | コース期間 | 薬剤名      | 投与量(投与日)                   | 投与日    |
|---|--------------------------|-------|----------|----------------------------|--------|
|   | XELOX                    | 21    | ゼローダ     |                            | 1-14   |
|   |                          |       | オキサリプラチン |                            | 1      |
| ŀ | XELOX+アバスチン              | 21    | ゼローダ     | 約2000mg/m²/分2              | 1-14   |
| ľ | XELOX 1 7 7 7 7 7        |       | オキサリプラチン |                            | 1      |
|   |                          |       | アバスチン    | 7.5mg/kg                   | 1      |
| ŀ | XELOX+ベクティビックス           | 21    | ゼローダ     | 約2000mg/m <sup>2</sup> /分2 | 1-14   |
|   | XELOX+**>/1E99X          | 21    | オキサリプラチン |                            | 1 14   |
|   |                          |       |          |                            | 1      |
| ŀ | VELOV LZ - L'A 4.7       | 0.1   | ベクティビックス | 6mg/kg                     | 1 1 4  |
|   | XELOX+アービタックス            | 21    | ゼローダ     | 約2000mg/m²/分2              | 1-14   |
|   |                          |       | オキサリプラチン |                            | 1      |
|   |                          |       | アービタックス  | (初回)400mg/m <sup>2</sup>   | 1      |
| ŀ | 18 18 28 21              |       |          | (以降)250mg/m <sup>2</sup>   | 1.8.15 |
|   | ゼローダ+アバスチン               | 21    | ゼローダ     | 約2000mg/m²/分2              | 1-14   |
| L |                          |       | アバスチン    | 7.5mg/kg                   | 1      |
|   | SOX                      | 21    | ティーエスワン  | 約80mg/m²/分2                | 1-14   |
|   |                          |       | オキサリプラチン | 130mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   | SOX+アバスチン                | 21    | ティーエスワン  | 約80mg/㎡/分2                 | 1-14   |
|   |                          |       | オキサリプラチン |                            | 1      |
|   |                          |       | アバスチン    | 7.5mg/kg                   | 1      |
| ı | SOX+ベクティビックス             | 21    | ティーエスワン  | 約80mg/m²/分2                | 1-14   |
|   | 20,1                     |       | オキサリプラチン |                            | 1      |
|   |                          |       | ベクティビックス | 6mg/kg                     | 1      |
| ŀ | FOLFIRI                  | 14    | レボホリナート  | 200mg/m²                   | 1      |
|   | FOLFIRI                  | '4    |          |                            | 1      |
|   |                          |       | イリノテカン   | 150mg/m²                   | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1 0    |
| ŀ |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1-2    |
|   | FOLFIRI+アバスチン            | 14    | レボホリナート  | 200mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       | イリノテカン   | 150mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル | 2400mg/m <sup>2</sup>      | 1-2    |
|   |                          |       | アバスチン    | 5mg/kg                     | 1      |
| ſ | FOLFIRI+ベクティビックス         | 14    | レボホリナート  | 200mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       |          | 150mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1-2    |
|   |                          |       | ベクティビックス |                            | 1      |
| ŀ | FOLFIRI+サイラムザ            | 14    | レボホリナート  | 200mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          | '-    | イリノテカン   | 150mg/m²                   | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1-2    |
|   |                          |       | サイラムザ    |                            | 1      |
| ŀ | FOLFIRI+アービタックス          | 1.4   |          | 8mg/kg                     | 1      |
|   | FOLFIRIT / —EAVOX        | 14    | レボホリナート  | 200mg/m²                   | 1      |
|   |                          |       | イリノテカン   | 150mg/m²                   | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1-2    |
|   |                          |       | アービタックス  | (初回)400mg/m <sup>2</sup>   | 1      |
| L |                          |       |          | (以降)250mg/m <sup>2</sup>   | 1.8    |
|   | FOLFIRI+ザルトラップ           | 14    | レボホリナート  | 200mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       | イリノテカン   | 150mg/ <b>m</b> ²          | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1      |
|   |                          |       | フルオロウラシル |                            | 1-2    |
|   |                          |       | ザルトラップ   | 4mg/kg                     | 1      |
| ľ | IRIS                     | 28    | ティーエスワン  | 約80mg/m²/分2                | 1-14   |
|   | <del>-</del>             |       | イリノテカン   | 125mg/m <sup>2</sup>       | 1•15   |
| ŀ | IRIS+アバスチン               | 28    | ティーエスワン  | 約80mg/m²/分2                | 1-14   |
|   |                          | 20    | イリノテカン   | 100mg/m²                   | 1.15   |
|   |                          |       | アバスチン    | 5mg/kg                     | 1.15   |
| ŀ | IRIS+ベクティビックス            | 28    | ティーエスワン  | 約80mg/m²/分2                | 1-14   |
|   | IRIOTハンナイレック人            | 20    |          |                            | 1-14   |
|   |                          |       | イリノテカン   | 100mg/m²                   |        |
| - | VELIDI, 7 3777           |       | ベクティビックス | 6mg/kg                     | 1.15   |
|   | XELIRI+アバスチン             | 21    | ゼローダ     | 約1600mg/m <sup>2</sup> /分2 | 1-14   |
|   |                          |       | イリノテカン   | 200mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
| L |                          |       | アバスチン    | 7.5mg/kg                   | 1      |
|   | イリノテカン+アービタックス           | 14    | イリノテカン   | 150mg/m <sup>2</sup>       | 1      |
|   |                          |       | アービタックス  | (初回)400mg/m <sup>2</sup>   | 1      |
|   |                          |       | T        |                            | T      |
|   |                          |       |          | (以降)250mg/m <sup>*</sup>   | 1•8    |

|      | 登録レジメン一覧             | I — → #n 88 | 本 女   方   | <del>                                    </del> | I±n. ⊢ 🗖   |
|------|----------------------|-------------|---|---|------------|
| 週心膕器 | レジメン名                | コース期間       |   | 投与量(投与日)  | 投与日        |
|      |                      |             |   | 6mg/kg  | 1          |
|      | イリノテカン単独(A法)         | 28          | イリノテカン  | 100mg/m <sup>2</sup>                            | 1 • 8 • 15 |
|      | イリノテカン単独(B法)         | 49          | イリノテカン  | 150mg/m²  | 1-15-29    |
|      | mFOLFOX6             | 14          | レボホリナート   | 200mg/m <sup>2</sup>                            | 1          |
|      |                      |             | オキサリプラチン  | 85mg/m <sup>2</sup>                             | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  |   | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  |   | 1-2        |
|      | FOL FOYO   7 (77 T)  | 4.4         |   |   | 1-2        |
|      | mFOLFOX6+アバスチン       | 14          |   | 200mg/m²  | 1          |
|      |                      |             | オキサリプラチン  | 85mg/ <b>m</b> t                                | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  | 400mg/m <sup>2</sup>                            | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  |   | 1-2        |
|      |                      |             | アバスチン   | 5mg/kg  | 1          |
|      | mFOLFOX6+ベクティビックス    | 14          | レボホリナート   |   | 1          |
|      | IMPOLPOXOTA 7712 97X | 14          |   | 200mg/m²  | 1          |
|      |                      |             | オキサリプラチン  |   | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  | 400mg/m   | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  | 2400mg/m <sup>2</sup>                           | 1-2        |
|      |                      |             | ベクティビックス  | 6mg/kg  | 1          |
|      | FOLFOX+アービタックス       | 14          | レボホリナート   | 200mg/m²  | 1          |
|      |                      | '-          |   |   | 1          |
|      |                      |             | オキサリプラチン  |   | 1          |
|      |                      |             | フルオロウラシル  |   | 1          |
|      | 1                    |             | フルオロウラシル  |   | 1-2        |
|      | 1                    |             | アービタックス   | (初回)400mg/m <sup>*</sup>                        | 1          |
|      |                      |             |   | (以降)250mg/m <sup>2</sup>                        | 1•8        |
|      | ベクティビックス単独           | 14          | ベクティビックス  | 6mg/kg  | 1          |
|      | アービタックス単独            | 7           | アービタックス   |   | 1          |
|      | プーロダックへ単独            | l '         | アーレダックへ   | (初回)400mg/m <sup>2</sup>                        | 1          |
|      |                      |             |   | (以降)250mg/m <sup>2</sup>                        | 1          |
|      | ロンサーフ+アバスチン          | 28          | ロンサーフ   | 約70mg/㎡/分2                                      | 1-5-8-12   |
|      |                      |             | アバスチン   | 5mg/kg  | 1•15       |
|      | オプジーボ+ヤーボイ           | 21          | オプジーボ   | 240mg   | 1          |
|      |                      |             | ヤーボイ  | 1mg/kg  | 1          |
|      | ビラフトビ+メクトビ+アービタック    | 7           | アービタックス   |   | 1          |
|      |                      | /           | アーレダックへ   | (初回)400mg/m <sup>2</sup>                        | 1          |
|      | ス                    |             | - % %   | (以降)250mg/m <sup>*</sup>                        | 1          |
|      |                      |             | ビラフトビ   | 300mg   | 1-7        |
|      |                      |             | メクトビ  | 90mg  | 1-7        |
|      | ビラフトビ+アービタックス        | 7           | アービタックス   | (初回)400mg/m <sup>2</sup>                        | 1          |
|      |                      | -           |   | (以降)250mg/m <sup>2</sup>                        | 1          |
|      |                      |             | ビラフトビ   | 300mg   | 1-7        |
|      | ナノル だ(か用)            | 0.1         | キイトルーダ  |   | 1 /        |
|      | キイトルーダ(3週)           | 21          |   | 200mg   | 1          |
|      | キイトルーダ(6週)           | 42          | キイトルーダ  | 400mg   | 1          |
|      | パージェタ+ハーセプチン         | 21          | パージェタ   | (初回)840mg                                       | 1          |
|      | UFT/LV+アバスチン         |             |   | (以降)420mg                                       | 1          |
|      |                      |             | ハーセプチン  | (初回)8mg/kg                                      | 1          |
|      |                      |             |   | (以降)6mg/kg                                      | 1          |
|      |                      | 28          | アバスチン   | 5mg/kg  | 1.15       |
|      |                      |             |   |   |            |
|      |                      |             | ユーエフティ  | 300mg/m <sup>2</sup>                            | 1-21       |
|      |                      |             | ユーゼル  | 75mg  | 1-21       |
| 胃    | XELOX                | 21          | ゼローダ  | 約2000mg/m <sup>1</sup> /分2                      | 1-14       |
|      | 1                    |             | オキサリプラチン  | 130mg/m <sup>2</sup>                            | 1          |
|      | G-SOX                | 21          | ティーエスワン   | 約80mg/m²/分2                                     | 1-14       |
|      | 1                    | <u> </u>    | オキサリプラチン  | 100mg/m²  | 1          |
|      | SOX+ハーセプチン           | 21          | ティーエスワン   | 約80mg/m <sup>1</sup> /分2                        | 1-14       |
|      | ロステハーセンテン            | "           | ナセルコプニマン  | 介リΟUIIIg/ III/ 刀 Z<br>  100mm / m²              | 1 14       |
|      |                      |             |   |   | 1          |
|      | 1                    |             | ハーセプチン  | (初回)8mg/kg                                      | 1          |
|      |                      | <u> </u>    |   | (以降)6mg/kg                                      | 1          |
|      | TS-1+シスプラチン          | 35          | ティーエスワン   | 約80mg/m²/分2                                     | 1-21       |
|      | 1                    |             | シスプラチン  | 60mg/m²   | 8          |
|      | TS-1+ドセタキセル          | 21          | ティーエスワン   | 約80mg/m <sup>*</sup> /分2                        | 1-14       |
|      |                      | "           |   |   | 1 14       |
|      |                      | 2.1         | ドセタキセル  | 40mg/m²   | 1          |
|      | ハーセプチン+XELOX         | 21          | ハーセプチン  | (初回)8mg/kg                                      | 1          |
|      | 1                    |             |   | (以降)6mg/kg                                      | 1          |
|      | 1                    |             | ゼローダ  | 約2000mg/m²/分2                                   | 1-14       |
|      | 1                    |             |   | 130mg/m <sup>2</sup>                            | 1          |
|      | ハーセプチン+XP            | 21          | ハーセプチン  | (初回)8mg/kg                                      | 1          |
|      | (                    | "           | ,   |   | 1          |
|      |                      |             | i contract of the contract of | (以降)6mg/kg                                      | 11         |
|      |                      |             | 1 * - 1 *   |   |            |
|      |                      |             | ゼローダ<br>シスプラチン  | 約2000mg/m²/分2<br>80mg/m²                        | 1-14       |

| 化学療法 | 登録レジメン一覧                              |          |                                       |                                   |            |
|------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 適応臓器 | レジメン名                                 | コース期間    | 薬剤名                                   | 投与量(投与日)                          | 投与日        |
|      | サイラムザ+パクリタキセル                         | 28       | サイラムザ                                 | 8mg/kg                            | 1•15       |
|      |                                       |          | パクリタキセル                               | 80mg/m²                           | 1-8-15     |
|      | サイラムザ単独                               | 14       | サイラムザ                                 | 8mg/kg                            | 1          |
|      | サイラムザ+イリノテカン                          | 14       | サイラムザ                                 | 8mg/kg                            | 1          |
|      |                                       |          | イリノテカン                                | 150mg/m²                          | 1          |
|      | ロンサーフ+サイラムザ                           | 28       | ロンサーフ                                 | 約70mg/m <sup>*</sup> /分2          | 1-5•8-12   |
|      |                                       | 20       | サイラムザ                                 |                                   | 1.15       |
|      |                                       | 1.4      |                                       | 8mg/kg                            | 1.19       |
|      | オプジーボ(2週)                             | 14       | オプジーボ                                 | 240mg                             | 1          |
|      | オプジーボ(4週)                             | 28       | オプジーボ                                 | 480mg                             | 1          |
|      | アブラキサン                                | 21       | アブラキサン                                | 260mg/m²                          | 1          |
|      | weeklyパクリタキセル                         | 28       | パクリタキセル                               | 80mg/m <sup>2</sup>               | 1.8.15     |
|      | イリノテカン単独(A法)                          | 28       | イリノテカン                                | 100mg/m²                          | 1 • 8 • 15 |
|      | イリノテカン単独(B法)                          | 49       | イリノテカン                                | 150mg/m <sup>2</sup>              | 1.15.29    |
|      | mFOLFOX6                              | 14       | レボホリナート                               | 200mg/m²                          | 1          |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              | 85mg/m²                           | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              | 400mg/m²                          | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 1-2        |
|      | オプジーボ+mFOLFOX6                        | 14       | オプジーボ                                 | 240mg                             | 1          |
|      |                                       |          | レボホリナート                               | 200mg/m <sup>2</sup>              | 1          |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 1-2        |
|      | オプジーボ+XELOX                           | 21       | オプジーボ                                 | 360mg                             | 1          |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | '        | ゼローダ                                  | 約2000mg/m²/分2                     | 1-14       |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
|      | オプジーボ+SOX                             | 21       | オプジーボ                                 | 360mg                             | 1          |
|      |                                       | 21       |                                       |                                   | 1-14       |
|      |                                       |          |                                       | 約80mg/m²/分2                       | 1-14       |
|      |                                       | 1.4      | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
|      | ビロイ+FOLFOX(外来)                        | 14       | ビロイ                                   | (初回)800mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          | 1 12111 1                             | (以降)400mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          | レボホリナート                               | 200mg/m²                          | 1          |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 1          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 1-2        |
|      | ビロイ+FOLFOX(入院)                        | 14       | ビロイ                                   | (初回)800mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          |                                       | (以降)400mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          |                                       | 200mg/m <sup>2</sup>              | 2          |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 2          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              |                                   | 2          |
|      |                                       |          | フルオロウラシル                              | 2400mg/m²                         | 2-3        |
|      | ビロイ+XELOX(外来)                         | 21       | ビロイ                                   | (初回)800mg/mឺ                      | 1          |
|      |                                       |          |                                       | (以降)400mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          | ゼローダ                                  | 約2000mg/m²/分2                     | 1-14       |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
|      | ビロイ+XELOX(入院)                         | 21       | ビロイ                                   | (初回)800mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          |                                       | (以降)400mg/m <sup>2</sup>          | 1          |
|      |                                       |          | ゼローダ                                  | 約2000mg/m²/分2                     | 2-15       |
|      |                                       |          |                                       | 130mg/m <sup>2</sup>              | 2          |
|      | 【胃】キイトル一ダ(3週)                         | 21       | キイトルーダ                                | 200mg                             | 1          |
|      | 【胃】キイトルーダ(6週)                         | 42       | キイトルーダ                                | 400mg                             | 1          |
|      | トイトルーダ+XELOX                          | 21       | キイトルーダ                                | 200mg                             | 1          |
|      |                                       | '        | ゼローダ                                  | 約2000mg/m²/分2                     | 1-14       |
|      |                                       |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 130mg/m²                          | 1          |
|      | キイトルーダ+SOX                            | 21       | キイトルーダ                                | 200mg                             | 1          |
|      | 1 11 1 1 1 1 3 1 3 0 A                | 41       | ティーエスワン                               | 200mg<br>約80mg/m <sup>*</sup> /分2 | 1-14       |
|      |                                       |          | オキサリプラチン                              |                                   | 1          |
| 胃·食道 | <br> CD   抜注                          | 21       | フルオロウラシル                              |                                   | 1-5        |
| 月 艮坦 | F F 原   広                             | 21       |                                       |                                   | 1 TU       |
| ☆☆   | りのに極は                                 | 0.1      | シスプラチン                                | 80mg/m <sup>2</sup>               | 1 5        |
| 食道   | DCF療法                                 | 21       | フルオロウラシル                              |                                   | 1-5        |
|      |                                       |          | ドセタキセル                                | 70mg/m <sup>2</sup>               | 1          |
|      | .°5115+ 1-11                          |          | シスプラチン                                | 70mg/m²                           | 1.0.15     |
|      | パクリタキセル                               | 56       | パクリタキセル                               | 100mg/m²                          | 1.8.15.    |
|      | 1 = 2 > 0   10 ==                     |          | 1 = 50 10                             | 100                               | 22-29-36   |
|      | オプジーボ+FP                              | 28       | オプジーボ                                 | 480mg                             | 1          |
|      |                                       |          | シスプラチン                                | 80mg/m <sup>2</sup>               | 1          |
| 1    |                                       | <u> </u> | フルオロウラシル                              | 800mg/ <b>m</b> i                 | 1-5        |

| 化学療法          | 登録レジメン一覧  |       |                                       |                          |            |
|---------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 適応臓器          | レジメン名   | コース期間 |                                       | 投与量(投与日)                 | 投与日        |
|               | オプジーボ+ヤーボイ  | 42    | オプジーボ                                 | 360mg                    | 1-22       |
|               | キイトルーダ+FP   |       | ヤーボイ                                  | 1mg/kg                   |            |
|               |   | 21    | キイトルーダ                                | 200mg                    | 1          |
|               |   |       | シスプラチン                                | 80mg/m <sup>2</sup>      | 1          |
|               |   |       | フルオロウラシル                              | 800mg/m <sup>²</sup>     | 1-5        |
|               | キイトルーダ+5-FU維持療法   | 21    | キイトルーダ                                | 200mg                    | 1          |
|               | ※シスプラチン終了後  |       | フルオロウラシル                              |                          | 1-5        |
| 膵・胆道          | ゲムシタビン単独  | 28    | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1•8•15     |
| 膵             | ゲムシタビン+アブラキサン   | 28    | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1•8•15     |
| ".            |   |       | アブラキサン                                | 125mg/m <sup>2</sup>     | 1 • 8 • 15 |
|               | ティーエスワン+ゲムシタビン(4)   | 28    | ティーエスワン                               | 80mg/m²                  | 1-14       |
|               |   |       | ゲムシタビン                                | 1000mg/m²                | 1 • 15     |
|               | ティーエスワン+ゲムシタビン(3)   | 21    | ティーエスワン                               | 60mg/m²                  | 1-14       |
|               |   |       | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1•8        |
|               | オニバイト+フルオロウラシル/LV   | 14    | オニバイト                                 | 70mg/m²                  | 1          |
|               |   |       |                                       | 200mg/m²                 | 1          |
|               |   |       | フルオロウラシル                              |                          | 1          |
|               | FOLFIRINOX  | 14    |                                       | 85mg/m²                  | 1          |
|               |   |       | レボホリナート                               | 200mg/m²                 | 1          |
|               |   |       | イリノテカン                                | 180mg/m²                 | 1          |
|               |   |       | フルオロウラシル                              |                          | 1          |
|               |   |       | フルオロウラシル                              |                          | 1-2        |
| 胆道            | ゲムシタビン+シスプラチン   | 21    | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1          |
| 기드시브          | , -, , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,                               |       | シスプラチン                                | 25mg/m <sup>2</sup>      | 1          |
|               | ゲムシタビン+シスプラチン+TS-   | 14    | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1          |
|               | 747727177777710   | 14    | シスプラチン                                | 25mg/m <sup>2</sup>      | 1          |
|               |   |       | ティーエスワン                               | 80mg/㎡/分2                | 1-7        |
|               | イミフィンジ+GC   | 21    | イミフィンジ                                | 1500mg                   | 1          |
|               | 127177190   | 21    | シスプラチン                                | 25mg/ <b>m</b> ²         | 1•8        |
|               |   |       | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1•8        |
| 四光。叮          | ノニコ ハ ぶい(4# +± )  | 00    |                                       |                          | 1 0        |
|               | イミフィンジ(維持)  | 28    | イミフィンジ                                | 1500mg                   | <u> </u>   |
| 肝細胞           | イミフィンジ+イジュド   | 28    | イジュド                                  | 300mg                    | 1          |
|               | <br>テセントリク+アバスチン  | 0.1   | イミフィンジ                                | 1500mg                   | 1          |
|               | ナセントリク+アハステン  | 21    | テセントリク                                | 1200mg                   | <br>       |
|               | エ /二 / 北 光 壮  | 1.4   | アバスチン                                 | 15mg/kg                  | <br>       |
| =5.05 ±0      | サイラムザ単独<br>アービタックス+FP   | 14    | サイラムザ<br>アービタックス                      | 8mg/kg                   | <br>       |
| 頭頸部           | アービダックスキャド  | 21    | アービダックス                               | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 1 0 15     |
|               |   |       |                                       | (以降)250mg/m <sup>2</sup> | 1 • 8 • 15 |
|               |   |       | フルオロウラシル                              |                          | 1-4        |
|               | 7 15447 1 .841144 6.11  |       | シスプラチン                                | 100mg/m²                 | 1          |
|               | アービタックス+パクリタキセル   | 7     | アービタックス                               | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               |   |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (以降)250mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               | 10 DOE E '  |       | パクリタキセル                               | 80-100mg/m <sup>2</sup>  | 1          |
|               | IC-PCE療法  | 7     | アービタックス                               | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               |   |       | 0 - 1 - 1 - 1                         | (以降)250mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               |   |       | パクリタキセル                               | 80mg/m <sup>2</sup>      | 1          |
|               | D/M DOCKY   | 2.1   | カルボプラチン                               | 1.5AUC                   | 1          |
|               | R/M-PCE療法   | 21    | アービタックス                               | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 1 0 1-     |
|               |   |       |                                       | (以降)250mg/m <sup>2</sup> | 1 • 8 • 15 |
|               |   |       | パクリタキセル                               | 100mg/m²                 | 1.8        |
|               |   |       | カルボプラチン                               | 2.5AUC                   | 1•8        |
|               | アービタックス単独   | 7     | アービタックス                               | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               |   |       | <b>.</b>                              | (以降)250mg/m <sup>2</sup> | 1          |
|               | FP療法  | 21~28 | シスプラチン                                | 60-80mg/m <sup>2</sup>   | 1          |
|               |   |       | フルオロウラシル                              |                          | 1-5        |
| 前立腺           | ドセタキセル単独  | 21    | ドセタキセル                                | 75mg/m²                  | 1          |
| Date Date     | ジェブタナ(+PSL)   | 21    | ジェブタナ                                 | 25mg/m <sup>2</sup>      | 1          |
| 膀胱            | テラルビシン+シスプラチン動注   | 7     | テラルビシン                                | 10mg/body                | 1          |
|               |   |       | シスプラチン                                | 10mg/body                | 1          |
|               | テラルビシン膀注  | 7     | テラルビシン                                | 20mg/body                | 1          |
|               | ゲムシタビン+カルボプラチン  | 28    | ゲムシタビン                                | 1000mg/m <sup>2</sup>    | 1.8.15     |
|               | 1 ° 2 11 1 ° 5 11 <del>1 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° 5 ° </del> | ,,,,  | カルボプラチン                               | AUC5                     | 1          |
| HE J. Amne Li | ピノルビン膀注   | 単回    | ピノルビン                                 | 30mg/body                | 1          |
|               | CBDCA+PEM   | 21    | アムリタ                                  | 500mg/m <sup>2</sup>     | 1          |
| 肺             |   |       | カルボプラチン                               | AUC6                     | 1          |
| 多発性血管         | リツキサン   | 7     | リツキサン                                 | 375mg∕ <b>m</b> i̇́      | 1          |
| 炎性肉芽腫         |   |       |                                       |                          |            |

| 適応臓器 レジメン名              | コース期間 | 薬剤名   | 投与量(投与日)                    | 投与日 |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----|
| <sup>悪性神経膠腫</sup> アバスチン | 14    | アバスチン | 10mg/ <b>m</b> <sup>2</sup> | 1   |

2025.10更新